ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(ООО «ИнЭКО»)


ИНН 2315147770, КПП 231501001, 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 7, офис №409, тел. (8617) 301-147, e-mail: inecoo@mail.ru.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
ООО «ИнЭКО»
_____/Гогитидзе Т.М./
м.п.
«___» _____2022 г.

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____/Хачепуло Л.В./
м.п.
«___» _____2022 г.

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МОРТРАНССЕРВИС-НХБ» ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)



ТОМ 1

г. Новороссийск, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ……..5
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ…….8
2.1. Цели и задачи.....8
2.2. Принципы проведения ОВОС.....8
2.3. Законодательные требования к ОВОС.....9
2.4. Методология и методы, использованные в ОВОС.....9
3. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ……..11
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…….. 17
4.1. Сведения о Заказчике ОВОС.....17
4.2. Название рассматриваемого объекта ОВОС и место его размещения.....17
4.3. Сведения о разработчике ОВОС.....21
4.4. Характеристика типа обосновывающей документации ОВОС.....21
6. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ…….....25
6.1 Цели и потребности в реализации намечаемой деятельности.....26
6.2. Описание технологических схем осуществления работ.....27
6.3. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности.31
7. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ……...33
7.1. Географическая характеристика.....33
7.2. Климатическая характеристика.....34
7.3. Гидрологические условия.....36
7.4. Экологические условия.....39
7.5. Социально-экономические условия.....48
8. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ……54
8.1. Общие положения.....54
8.2. Детализация намечаемой хозяйственной деятельности.....54
8.3. Идентификация экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий.....54
8.4. Определение диапазонов экологических и социально-экономических элементов, которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью.....56
8.5. Выявление значимых воздействий.....56
8.6. Определение потенциально значимых воздействий.....58
9. ПРОГНОЗ И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ……60
9.1. Описание методического подхода.....60
9.2. Прогноз характера и степени воздействия на атмосферный воздух.....61
9.2.1. Определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух.61
9.2.2. Современное состояние и степень воздействия на атмосферный воздух.....67
9.2.3.Определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферу.....67
9.2.4. Инструкции по расчёту рассеивания загрязнений.....75
9.2.5. Применение моделей рассеивания загрязнения.....92
9.2.6. Меры, направленные на снижение негативного воздействия.....92
9.2.7. Прогноз величины воздействия.....93
9.2.8. Оценка значимости воздействия.....93
9.3. Прогноз характера и степени физического воздействия.....93
9.3.1. Определение типов источников физического воздействия.....94
9.3.2. Типичный уровень шума для рассматриваемой местности.....94
9.3.3. Предельно допустимые уровни физического воздействия.....95
9.3.4. Расчет и анализ уровней звукового давления.....96
9.3.5. Меры, направленные на снижение негативного воздействия.....97
9.3.6 Оценка значимости воздействия.....97
9.4. Прогноз характера и степени воздействия на водные объекты.....97
9.4.1. Определение возможных воздействий на водные ресурсы.....98

9.4.2. Описание существующих условий. Современное состояние водного объекта (Чёрное море).....98
9.4.4. Прогноз величины воздействия.....99
9.4.5. Выбор мер по смягчению воздействия на водный объект.....103
9.4.6. Оценка значимости воздействия.....104
9.5. Прогноз характера и степени воздействия отходов производства и потребления.....104
9.5.1 Определение источников и видов образования отходов производства и потребления.....104
9.5.2 Описание существующих условий.....105
9.5.3 Описание порядка накопления и дальнейшей передачи отходов.....105
9.5.4 Объёмы образования отходов.....106
9.5.5. Меры, направленные на снижение негативного воздействия.....118
9.5.6. Оценка значимости воздействия.....118
9.6. Прогноз характера и степени воздействия на водные биологические ресурсы.....119
9.6.1. Определение видов воздействия.....119
9.6.2. Описание существующих условий.....119
9.6.3. Расчёт ущерба водным биологическим ресурсам.....124
9.6.4. Мероприятия по минимизации ущерба рыбному хозяйству.....124
9.6.5. Оценка значимости воздействия.....125
9.7. Прогноз характера и степени воздействие на животный и растительный мир.....125
9.7.1. Определение типов воздействия на растительный и животный мир.....125
9.7.2. Описание животного и растительного мира рассматриваемого района.....127
9.7.3. Требования, предъявляемые к качеству и количеству растительного и животного мира.....137
9.7.4. Прогноз воздействия на растительный и животный мир.....137
9.7.5. Определение мероприятий, направленных на защиту животного и растительного мира.....139
9.7.6. Определение индекса воздействия.....139
9.8. Прогнозная оценка воздействия на социально-экономическую среду.....140
9.8.1. Прогнозная оценка воздействий на социальную сферу.....142
9.8.2. Интегральная оценка воздействий на социально-экономическую сферу.....143
9.9. Прогноз характера и степени воздействие на земельные ресурсы.....143
9.9.1. Определение возможных воздействий.....143
9.9.2. Описание земельных ресурсов рассматриваемого района.....143
9.9.3. Требования, предъявляемые к качеству земельных ресурсов.....144
9.9.4. Прогноз величины воздействия.....144
9.9.5. Определение мероприятий, направленных на защиту земельных ресурсов.....144
9.9.6. Оценка значимости воздействия.....145
9.10. Прогноз характера и степени воздействия аварийных ситуаций.....146
9.10.1. Определение опасных производственных процессов.....146
9.10.2. Определение частот возникновения инициирующих и всех нежелательных событий.....146
9.10.3.Методы проведения анализа риска.....148
9.10.4. Оценка последствий аварийных ситуаций.....152
9.10.5. Определение мероприятий, направленных на минимизацию аварийных ситуаций.....153
9.10.6. Оценка значимости воздействия.....159
9.11. Прогноз характера и степени воздействия на геологическую среду и донные осадки.....159
9.11.1. Определение типов воздействия на геологическую среду.....159
9.11.2. Характер и типы донных осадков.....159
9.11.3. Предельно допустимые уровни воздействия на геологическую среду.....160
9.11.4. Оценка воздействия на геологическую среду и донные осадки.....160
9.11.5. Мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия.....160
9.11.6. Определение значимости воздействия.....161
10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЙ.....162
10.1. Общие положения.....162
10.2. Оценка значимости по вероятности возникновения воздействий.....162
10.2.1. Вероятность.....162
10.2.2. Последствия.....162
10.2.3. Ранжирование значимости.....164
10.2.4. Результаты оценки значимости воздействия.....164
10.3. Оценка значимости по величине воздействий.....169
10.4. Обобщённые результаты оценки значимости воздействий.....170

11. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ……171
12. СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА)……...172
12.1. Гидрометеорологические условия.....173
12.2. Проведение оценки экологического состояния морской среды.....173
12.3. Проведение оценки экологического состояния атмосферного воздуха.....175
12.4. Организация производственного экологического контроля мест временного накопления отходов….....177
12.5. Организация производственного экологического контроля по обследованию морского дна (донные отложения) и геологической среды.....178
12.6. Организация производственного экологического контроля состояния биологических показателей водного объекта, а также растительного и животного мира.....178
12.7. Организация производственного экологического контроля по лабораторному контролю производственных факторов среды.....178
12.8. Технические средства измерений и наблюдений.....179
12.9. Организация и проведение работ.....179
12.11. Организация инспекционного контроля.....179
13. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ……181
13.1.Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.....181
13.2.Расчет вреда (ущерба), нанесённого компонентам окружающей среды при возникновении аварийной ситуации.....188
13.2.1. Расчёт вреда, нанесённого водному объекту.....188
13.2.2. Расчёт ущерба, нанесённого водным биологическим ресурсам.....188
14. ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОВОС……189
14.1. Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух.....189
14.2. Оценка неопределённостей при обращении с отходами производства и потребления.....189
14.3. Оценка неопределенностей по расчету ущерба и вреда, нанесенного компонентам окружающей среды…….....189
15. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ……...190
17. ЛИТЕРАТУРА……...193
18. ПРИЛОЖЕНИЯ……199

1. ВВЕДЕНИЕ.

Работы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) проводились в рамках разработки комплексной оценки хозяйственной деятельности при осуществлении хозяйственной деятельности для ООО «Морстранссервис-НХБ» во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации.

Цель проводимой работы заключается в отражении общей ситуации состояния всех элементов окружающей среды в районе осуществления планируемой хозяйственной деятельности предприятия, дальнейшего прогноза этого состояния в результате реализации деятельности предприятия и разработка мероприятий по предотвращению или смягчению воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

В работе проведён анализ требований российского и международного законодательства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, показано существующее состояние окружающей среды, воздействие на окружающую среду, указаны основные факторы воздействия, приведены технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень воздействия объектов на окружающую среду.

На основании имеющихся данных были проведены укрупненные оценки состояния окружающей среды по каждому из определяющих это состояние элементов окружающей среды и его изменение в результате реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Материалы подготовлены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Конвенция об ответственности 1992 г. (Конвенция CLC-92);
- Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года // CLC-92 Convention – International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992;
- Конвенция о фонде 1992 г. (Конвенция FUND-92) – Международная конвенция о создании международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года // 1992 Fund Convention – International Convention on the Establish of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992;
- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 года №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 1998 года №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 08 ноября 2007 года №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 февраля 2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- Закон Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
- постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 года №1096 «О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)»;
- приказ Министерства транспорта РФ от 30 ноября 2017 г. № 503 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск»;
- приказ Минприроды России от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении Методики исчисления размеров вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства»;
- приказ Минприроды России от 27 ноября 2019 года №804 «Об утверждении методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха»;
- приказ Минприроды России от 09 ноября 2021 года № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;
- приказ Минприроды России от 28 февраля 2018 года №74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»;
- приказ Минприроды РФ от 17.11.2011 № 899 «Об утверждении порядка представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам»;
- приказ Минприроды от01 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;
- приказ Росприроднадзора РФ от 22 мая 2017 года № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;
- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 №175 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов в Краснодарском крае»;
- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06 февраля 2020 № 60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов на территории Краснодарского края и признании утратившими силу некоторых постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;
- ГОСТ Р 52108-2003 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения»;

- ГОСТ Р56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга»;
- ГОСТ Р 5606-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля»;
- ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения»;
- ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»;
- ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод»;
- ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязнённость»;
- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления»;
- План управления судовыми отходами в морских портах Новороссийск, Анапа, Геленджик, утверждённый ФГБУ «Администрация морских портов Чёрного моря;
- и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ.

2.1. Цели и задачи.

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении или минимизации воздействий, которые могут возникнуть при ведении планируемой хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду, здоровье населения и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий.

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС на данном этапе подготовки документации были поставлены и решены следующие задачи:

- выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе планируемой хозяйственной деятельности, включая состояние атмосферного воздуха и водных ресурсов. Описаны климатические, гидрологические, ландшафтные, социально-экономические условия на территории предполагаемой планируемой хозяйственной деятельности. Выполнена оценка современного состояния здоровья населения в предполагаемой зоне осуществления хозяйственной деятельности, социально-экономическая характеристика территории.

- дана характеристика видов и степень воздействия на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности. Проведена прогнозная оценка планируемого воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Рассмотрены факторы негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, определены количественные характеристики воздействий при осуществлении планируемой хозяйственной деятельности в случае возникновения аварийных ситуаций.

- предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды.
предложены рекомендации по проведению производственного экологического контроля, в т. ч. в случаях возникновения аварийных ситуаций и экологического мониторинга.

- выполнен эколого-экономический анализ эффективности планируемой хозяйственной деятельности, включающий в себя оценку основных выгод и ущербов (вреда), нанесенного окружающей среде, в т. ч. в случаях при возникновении аварийных ситуаций.

- выявлены и описаны неопределённости и ограничения в определении воздействий деятельности на окружающую среду, разработаны рекомендации по их устранению.

2.2. Принципы проведения ОВОС.

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными принципами:

- принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы;

- принцип недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

- принцип научной обоснованности, объективности и законности результатов исследований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов;

- принцип достоверности и полноты информации, заключающийся в предоставлении всем участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду возможности своевременного получения полной и достоверной информации;

- принцип соучастия общественности, что является главным условием проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о хозяйственном развитии, осуществление которых окажет или может оказать воздействие на окружающую среду;

- принцип открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации хозяйственной деятельности используемая экологическая информация была доступна для всех заинтересованных сторон;

- принцип упреждения – процесс ОВОС проводился, начиная с ранних стадий подготовки технических заданий и решений по объекту вплоть до их принятия;

принцип интеграции – аспекты осуществления намечаемой деятельности (социальные, экономические, медико-биологические, демографические, технологические, технические, природно-климатические, нравственные, природоохранные и др.) рассматривались во взаимосвязи;

- принцип разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой степенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий реализации планируемой хозяйственной деятельности, а также возможностям получения нужной информации;

- принцип последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных законодательством Российской Федерации при осуществлении намечаемой деятельности.

2.3. Законодательные требования к ОВОС.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее, №7-ФЗ) ОВОС определяется как вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Согласно ст. 3 №7-ФЗ одним из принципов охраны окружающей среды является обязательность ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии со ст. 32 №7-ФЗ оценка ОВОС проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности.

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регулируется приказом Минприроды России от 01 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее, Требование).

Согласно Требованию, при проведении ОВОС заказчик (исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчётов, оценок в соответствии с законодательством Российской Федерации, а специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду заказчику (исполнителю) для проведения ОВОС.

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности.

При выполнении ОВОС необходимо учитывать нормативные требования Российской Федерации в области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования.

2.4. Методология и методы, использованные в ОВОС.

При выполнении ОВОС необходимо руководствоваться как российскими методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке, оценке рисков здоровью населения, так и международными методами, если такие отсутствуют в российской практике.

Существуют различные классификации методов ОВОС. Например, подразделяют их согласно решаемым задачам на следующие основные группы методов:

- идентификации (используются для выявления всех возможных воздействий намечаемой деятельности);
- сбор и обработка данных (применяется для точного описания характеристик объектов и параметров окружающей среды, на которую возможно воздействие);
- прогнозирование (даётся возможность предсказать степень воздействия проекта на окружающую среду);
- оценивание (даётся оценка значимости воздействий объекта намечаемой деятельности на окружающую среду);
- передача информации (используется при консультациях и обсуждениях с участием общественности и заинтересованных организаций и при предоставлении выводов экспертизы в доступной форме);
- управление (позволяет управлять исследованиями, эффективно проводить консультации и т.п.);
- принятие решений (позволяет ответственным лицам, принимающих решения по объекту намечаемой деятельности, оценить и понять значимость экологических воздействий относительно других факторов).

Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС могут быть использованы следующие методы:

- оповещение через средства массовой информации;
- опросы и анкетирование населения об отношении к намечаемой деятельности и значимых воздействиях реализации планируемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды;
- встречи с общественностью, общественными организациями с целью получения информации по реализации планируемой хозяйственной деятельности;
- технические совещания и круглые столы по обсуждению намечаемой реконструкции, технического задания на ОВОС;
- предоставление технического задания и предварительных материалов ОВОС для ознакомления через социальные институты (библиотеки, учебные заведения и т.п.);
- общественные слушания.

Для прогнозной оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду использованы методы системного анализа и математического моделирования:

- метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами;
- метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению;
- «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий на окружающую среду;
- метод математического моделирования;
- расчетные методы определения прогнозируемых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду и нормативов образования отходов производства и потребления;
- анализ действующих разрешительных документов и иных документов в области охраны окружающей среды и природопользования ООО «Мортранссервис-НХБ».

3. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Согласно №7-ФЗ охрана окружающей среды представляет собой деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию её последствий.

Согласно №7-ФЗ к методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относятся:

- установление нормативов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и потребления;
- проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;
- экологическое страхование;
- проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Негативное воздействие на окружающую среду является платным и подлежит зачислению в бюджеты системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Порядок исчисления и предоставления платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами и нормативно правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации.

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее – выбросы загрязняющих веществ);
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее – сбросы загрязняющих веществ);
- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).

Внесение платы, указанной выше, не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде.

В соответствии со ст. 21 №7-ФЗ предусмотрены нормативы качества окружающей среды, которые устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. К таким нормативам относятся:

- нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов;
- технологические нормативы;
- технические нормативы;
- нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
- нормативы допустимых физических воздействий (уровни воздействия тепла, шума, вибрации и ионизирующего излучения, напряжённости электромагнитных полей и иных физических воздействий);
- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.

При установлении нормативов качества окружающей среды учитываются природные особенности территорий и акваторий, назначение природных объектов и природно-антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых

природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение.

За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависимости от причинённого окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ устанавливаются для стационарных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также технологических нормативов.

Технологические нормативы устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников на основе использования наилучших существующих технологии с учётом экономических и социальных факторов.

При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов действующим стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, расположенных на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, устанавливаются временно разрешённые выбросы, временно разрешённые сбросы.

Установление временно разрешённых выбросов, временно разрешённых сбросов загрязняющих веществ допускается только при наличии плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности.

Также №7-ФЗ предусмотрены нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение, которые устанавливаются в целях предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду устанавливаются для каждого источника такого воздействия исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды и с учётом влияния других источников физических воздействий.

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной, установленные в соответствии с ограничениями объёмах изъятия в целях сохранения природных и природно-антропогенных объектов, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем и предотвращения их деградации.

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды и порядок их установления определяются законодательством о недрах, земельным, водным, лесным законодательством Российской Федерации, законодательством о животном мире и иным законодательством в области охраны окружающей среды, природопользования и в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, охраны и воспроизводства отдельных видов природных ресурсов, установленными №7-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в целях оценки и регулирования воздействия всех стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду, расположенных в пределах конкретных территорий и (или) акваторий.

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду устанавливаются по каждому виду воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и совокупному воздействию всех источников, находящихся на этих территориях и (или) акваториях.

При установлении нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду учитываются природные особенности конкретных территорий и (или) акваторий.

В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, оценки качества окружающей среды в соответствии с №7-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться иные нормативы в области охраны окружающей среды.

В государственных стандартах на новую технику, технологии, материалы, вещества и другую продукцию, технологические процессы, хранение, транспортировку, использование такой продукции, в том числе после перехода ее в категорию отходов производства и потребления, должны учитываться требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды.

Особое внимание при сопровождении проекта целесообразно уделить исполнению главы VII Федерального закона №7-ФЗ, в которой предусмотрены требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Общие требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Хозяйственная и иная деятельность, которая оказывает или может оказывать прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды.

При осуществлении деятельности проводятся мероприятия по охране окружающей среды, в том числе по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и ликвидации последствий такой деятельности.

В соответствии со ст. 77 №7-ФЗ вред окружающей среде, причинённый субъектом хозяйственной и иной деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности в соответствии с утверждёнными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учётом понесённых убытков, в том числе упущенной выгоды.

Согласно ст. 78 №7-ФЗ компенсация вреда окружающей среде осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления

В соответствии со ст. 51 №7-ФЗ отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

Запрещается:

- сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- размещение отходов I - IV классов опасности на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение отходов I - IV классов опасности на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов;

- захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения.

Оценка воздействия на окружающую среду.

В соответствии со ст. 1 ФЗ №7-ФЗ оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - вид деятельности по выявлению, анализу и учёту прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

В материалах ОВОС обеспечивается выявление характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учёт такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) уменьшению таких воздействий с учётом общественного мнения. Материалы ОВОС являются основанием для разработки обосновывающей документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.

Материалы ОВОС должны обеспечить учёт потенциальной экологической опасности планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая возможное трансграничное воздействие.

Материалы ОВОС должны быть научно обоснованы, достоверны и отражать результаты комплексных исследований прогнозируемых воздействий на окружающую среду и их последствий, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, социальных и экономических факторов.

При подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обеспечивает использование полной, достоверной и актуальной исходной информации, средств и методов измерения, расчётов, оценок, обязательное рассмотрение альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе вариант отказа от деятельности, а также участие общественности при организации и проведении оценки воздействия на окружающую среду.

При подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) исходит из необходимости предотвращения и (или) уменьшения возможных негативных воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в случае реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.

Для формирования материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчиком (исполнителем):

1. Проводится предварительная оценка, в ходе которой собирается и документируется информация:

а) о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая цель и условия ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и предполагаемые требования к месту размещения, затрагиваемые муниципальные образования, возможность трансграничного воздействия, соответствие документам территориального и стратегического планирования;

б) о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию;

в) о возможных воздействиях на окружающую среду, включая потребности в земельных и иных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, и мерах по предотвращению и (или) уменьшению этих воздействий.

2. Составляется проект Технического задания, который подготавливается и представляется в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания.

3. Проводятся общественные обсуждения проекта Технического задания, анализ и учёт замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности, и утверждение Технического задания.

4. Проводятся исследования по оценке воздействия на окружающую среду, включающие:

а) определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности;

б) анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая (намечаемая) хозяйственная и иная деятельность (в том числе состояние окружающей среды, имеющаяся антропогенная нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов или их частей; водно-болотных угодий международного значения, зон с особыми условиями использования территорий, иных территорий (акваторий) или зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях охраны окружающей среды;

в) описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

г) выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учётом альтернатив;

д) оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона распространения воздействий, а также прогнозирование изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий);

е) определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих негативные воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности реализации;

ж) оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;

з) сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации;

и) разработку предложений по мероприятиям программы производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды с учётом этапов подготовки и реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;

к) разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению послепроектного анализа реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.

5. Формируются предварительные материалы ОВОС по результатам исследований по оценке воздействия на окружающую среду, проведённых с учётом альтернатив реализации, целей деятельности, способов их достижения, а также в соответствии с Техническим заданием.

6. Подготавливается и направляется в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС).

7. Проводятся общественные обсуждения по объекту общественных обсуждений.

8. Анализируются и учитываются замечания, предложения и информация, поступившие от общественности в ходе проведения общественных обсуждений.

9. Формируются окончательные материалы ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая окончательные материалы ОВОС) на основании предварительных материалов ОВОС с учётом результатов анализа и учёта замечаний, предложений и информации поступивших от общественности.

Окончательные материалы ОВОС содержат информацию об организации и проведении общественных обсуждений, в том числе об информировании общественности (все заинтересованные лица, в том числе граждане, общественные организации (объединения), представители органов государственной власти, органов местного самоуправления), о форме и сроках проведения общественных обсуждений, учёте поступивших замечаний и предложений и (или) их мотивированном отклонении, а также о документах, оформляемых в ходе и по результатам проведения общественных обсуждений, включая уведомления, журналы учёта замечаний и предложений, протоколы общественных слушаний, опросов (в случае их проведения).

Окончательные материалы ОВОС утверждаются заказчиком, используются при подготовке обосновывающей документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе представляются на государственную экологическую экспертизу.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

4.1. Сведения о Заказчике ОВОС.

Полное наименование организации (в соответствии с учредительным документом):	Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ»
Сокращённое наименование предприятия:	ООО «Мортранссервис-НХБ»
Юридический адрес:	353905 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
Фактический адрес:	353905 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
Руководители предприятия:	Генеральный директор – Погосов Карлен Бениаминович Управляющий директор – Хачепуло Лариса Викторовна
ИНН:	2315025933
КПП:	231501001
Р/с:	40702810152460100346 Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанка
К/с:	30101810100000000602
БИК:	040349602
ОГРН:	1022302379835
ОКПО:	36601519
ОКАТО	03420368000
ОКТМО	03720000001
ОКВЭД	52.22

4.2. Название рассматриваемого объекта ОВОС и место его размещения.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Морстранссервис-НХБ» в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ является деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом (Приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №1)).

Компания внесена в ЕГРЮЛ 13 августа 2002 года на основании Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (Приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №2)).

В соответствии со Свидетельством (серия 23 №0026405) ООО «Мортранссервис-НХБ» стоит на учёте в налоговом органе юридического лица с 16 сентября 1994 года (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №4))

В соответствии с Уставом ООО «Морстранссервис-НХБ» (Приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №3)) осуществляет:

- услуги по обслуживанию судов в период их стоянки в портах с целью обеспечения перевозок грузов и жизнедеятельности экипажей;
- транспортные услуги;
- иные услуги.

Хозяйственная деятельность осуществляется на земельном участке (Техноцентр) с кадастровым номером 23:47:0107001:112 (земли населённых пунктов) с видами разрешённого использования: авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки; объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки); объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны); объекты временного проживания (гостиницы, мотели, гостевые дома) (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №5)). На данном земельном участке располагается стоянка автотранспорта компании.

Также ООО «Мортранссервис-НХБ» эксплуатирует нежилое здание (промплощадка №4), расположенное по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 24в, на основании Свидетельства о государственной регистрации права №23 23-48/004/2007-459 (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №6)).

На рис. 4.1 представлена схема расположения здания Техноцентра.




Рис. 4.1. Схема расположения здания Техноцентра

Техноцентр (промплощадка №4) зарегистрирован как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на основании Свидетельства о постановке на государственный учёт объекта с присвоением кодом объекта 03-0123-006032-П (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №23)).

Планируемый (намечаемый) район осуществления основной хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» - причалы порта Новороссийск, расположенные во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации.

Компания осуществляет деятельность по снятию и транспортированию отходов «отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления», образованных в результате откачки из резервуаров судов, стоящих у причалов, по снятию и транспортированию отходов «мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров» с морских судов, а также по снабжению питьевой водой по заявкам.

Места осуществления хозяйственной деятельности:

- причалы ООО «НУТЭП (№№38, 39, 39а), кадастровый номер 23:47:0210004:189, тип - сооружение;

- причалы АО «КСК» (№№40, 40а, 41), кадастровый номер 23:47:0210004:189, тип - сооружение;

- причалы ООО «НЗТ» (№21-№24): кадастровый номер 23:47:0206005:284, тип- сооружение; кадастровый номер 23:47:0208013:165, тип – сооружение; кадастровый номер 23:47:0301003:16, тип – сооружение; кадастровый номер 23:47:0206005:285, тип – сооружение;

- причал Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» (ул. Портовая, 7), кадастровый номер 23:47:0206005:7, тип – земельный участок, категория и виды разрешённого использования: земли населённых пунктов, для иных видов использования, характерных для населённых пунктов, под существующими объектами Новороссийского АСПТР;

- причал «РК «Черноморец» (ул. Рыбацкая, 33), кадастровый номер 23:47:0000000:3398, тип - земельный участок, категория и виды разрешённого использования: земли населённых пунктов, для размещения промышленных объектов, промышленная база;

- причалы АО «Новорослесэкспорт», кадастровый номер 23:47:0301003:10, тип – земельный участок, категория и виды разрешённого использования: для размещения и

эксплуатации объектов морского, внутреннего водного транспорта, эксплуатация морских грузовых и пассажирских портов.

- причалы №№15-20 морского пирса №1 ПАО «НМТП»: кадастровый номер 23:47:0206007:48, тип – сооружение (причал №15); кадастровый номер 23:47:0206007:45, тип сооружение (причал №16); кадастровый номер 23:47:0206007:47, тип – сооружение (причал №17); кадастровый номер 23:47:0206007:26, тип – сооружение (причал №18); кадастровый номер 23:47:0206007:25, тип – сооружение (причал №20);
- причалы №№ 7-13 морского пирса №2 ПАО «НМТП»: кадастровый номер 23:47:0206007:20, тип – сооружение (причал №7); кадастровый номер 23:47:0206007:37, тип – сооружение (причал №8); кадастровый номер 23:47:0206007:13, тип – сооружение (причал №9); кадастровый номер 23:47:0206007:41, тип – сооружение (причал №10); кадастровый номер 23:47:0206007:40, тип – сооружение (причал №11); кадастровый номер 23:47:0301003:15, тип – сооружение (причал №12); кадастровый номер 23:47:0206007:42, тип – сооружение (причал №13);
- причалы №№1-6 восточного пирса ПАО «НМТП»: кадастровый номер 23:47:0000000:1852, тип – сооружение (причал №1); кадастровый номер 23:47:0000000:1744, тип – сооружение (причал №2); кадастровый номер 23:47:0000000:4403, тип – сооружение (причал №3); кадастровый номер 23:47:0000000:1737, тип – сооружение (причал №4); кадастровый номер 23:47:0000000:4404, тип – сооружение (причал №5); кадастровый номер 23:47:0000000:1736, тип – сооружение (причал №6а).
- причалы №№9а, 10, 11, 13, 1-5 АО «НСРЗ»: кадастровый номер 23:47:0210003:572, тип – сооружение (причал №11); кадастровый номер 23:47:0210003:571, тип – сооружение (причал №10); кадастровый номер 23:47:0210003:570, тип – сооружение (причал №9а); кадастровый номер 23:47:0210003:568, тип – сооружение (причал №13); кадастровый номер 23:47:0210003:561, тип - сооружение (причал №3); кадастровый номер 23:47:0210003:573, тип – сооружение (причал №2); кадастровый номер 23:47:0210003:609, тип – сооружение (причал №1).
- причалы ООО «НТК», кадастровый номер 23:47:0210001:19, тип – земельный участок, категория и виды разрешённого использования: для размещения и эксплуатации объектов морского, внутреннего водного транспорта.

Для оказания услуг по снабжению питьевой водой используется водовод. Водовод расположен в районе Камышовой балки Восточного района г. Новороссийска (точка врезки ТГВ до территории АО «Комбинат Стройкомплект»). На водовод, протяжённостью 1600 метров выдано Свидетельство о государственной регистрации права (серия 23-АА №927588) с кадастровым номером 23:47:8.2002-111 (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №16)). Согласно выписке из ЕГРН кадастровый номер недвижимости на водовод 23:47:0210003:931 (ранее 23:47:8.2002-111) (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №17)).

В соответствии с договором №12 от 01 июля 2017 года (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №)), заключённого с ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющее холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту холодную питьевую воду.

Также в соответствии с договором аренды №О-2019/130 от 23 апреля 2019 года с ООО «НЗТ» используются бункеровочные колонки для снабжения питьевой водой судов (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №5)).

На Рис. 4.2 представлены границы и территории морского порта Новороссийск.




Рис. 4.2. Границы акватории и территории морского порта Новороссийск

На Рис. 4.3 представлена схема порта Новороссийск.



Рис. 4.3. Схема порта Новороссийск

Границы и территория порта Новороссийск определена в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 30 ноября 2017 г. № 503 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск».

Морской порт расположен в северо-восточной части Чёрного моря. В границах акватории морского порта находятся Внутренняя гавань, гавань судоремонтного завода, гавань «Комбинат Стройкомплект», юго-восточный грузовой район, нефтегавань Шесхарис, гавань в поселке Алексино, гавань Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума-Р (далее - Морской терминал КТК-Р).

Морской порт имеет смежную акваторию с военно-морской базой Новороссийск и пунктом базирования военных кораблей, судов и катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ России.

Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации. Морской порт является незамерзающим.

Условия плавания в морском порту характеризуются:

- ураганным ветром северо-восточного направления с ноября по март, скорость которого может достигать 50 метров в секунду и более;
- обледенением судов и гидротехнических сооружений при штормовом ветре северных направлений и отрицательных температурах воздуха.

Снятие отходов регулируются «Правилами обеспечения экологической безопасности, включающие установление видов отходов с судов, подлежащих сбору в морском порту, правила обеспечения соблюдения карантина в морском порту», утверждённых приказом Министерства транспорта РФ от 30 ноября 2017 г. № 503 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск» (глава VII).

Согласно п. 106 «Правил…» сбор сепарированного по категориям мусора с судов осуществляется на рейдовых стоянках на суда портового флота и у причалов в контейнеры, а также п. 107 «Правил…» в морском порту осуществляется приём судовых отходов, предусмотренных требованиями Приложений I, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года.

4.3. Сведения о разработчике ОВОС

Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная экологическая компания»
Сокращённое наименование организации	ООО «ИнЭКО»
Юридический/почтовый адрес	353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 7, офис №409
Фактический адрес	353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 7, офис №409
ИНН/КПП	2315147770/231501001
Наименование банка	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
р/с	40702810000440005140
к/с	30101810145250000411
тел./факс	тел: 8(8617) 301-147
Генеральный директор	Гогитидзе Тимур Мурманович

4.4. Характеристика типа обосновывающей документации ОВОС.

Обосновывающей документацией для проведения оценки воздействия на окружающую среду послужила внутренняя документация предприятия:

- технологическая схема организации работ по снабжению судов, стоящих у причала питьевой водой;

- технологическая схема организации работ по сбору и транспортированию «отходов коммунальных жидких неканализованных объектов водопотребления», образованного в результате откачки из резервуаров судов, стоящих у причала;
- технологическая схема организации работ по снятию и транспортированию «мусора от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров»;
- свидетельства и характеристики автотранспорта, задействованного в технологических схемах;
- внутренние документы ООО «Мортранссервис-НХБ», в том числе в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- договоры ООО «Мортранссервис-НХБ»;

а также литературные источники.

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Объектом ОВОС является документация, обосновывающая планируемую хозяйственную деятельность ООО «Мортранссервис-НХБ» во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Морстранссервис-НХБ» в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ является деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом.

Основными документами, обосновывающие хозяйственную деятельность предприятия являются рабочие технологические карты, утверждённые управляющим директором ООО «Мортранссервис-НХБ», а также разрешительная документация в области охраны окружающей среды.

Данные технологические схемы определяют основные операции по снятию отходов с морских судов и снабжению питьевой водой на причалах порта Новороссийск.

Краткая характеристика технологических схем представлена в разделе 6.2 настоящих материалов ОВОС.

Технологические схемы и разрешительная документация по охране окружающей среды представлены в приложении № 1 к материалам ОВОС.

Срок действия разрешительной документации на хозяйственную деятельность во внутренних морских водах и территориально море определяется сроком действия положительного заключения государственной экологической экспертизы. Срок действия заключения государственной экологической экспертизы, как правило, составляет 5 лет, в связи с этим срок осуществления планируемой (намечаемой) деятельности 2022-2027 г.г.

ООО «Мортранссервис-НХБ» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, выданную Южным межрегиональным управлением Росприроднадзора, (23)-23 0119-Т/П. Согласно выписке из реестра лицензий №45246 лицензируемым видом деятельности является транспортирование отходов IV классов опасности (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №7)). Согласно приложению к выписке из реестра лицензий №45246 от 28 июня 2021 года транспортирование отходов IV класса опасности возможно для следующих видов отходов (таблица 5.1).

Таблица 5.1

Перечень отходов IV класса опасности

Наименование вида отхода	**Код отхода по ФККО**	**Класс опасности для окружающей среды**	**Вид работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности**
мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров.	7 33 151 01 72 4	IV	транспортирование
отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления	7 32 101 01 30 4	IV	транспортирование
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	IV	транспортирование
отходы (осадки) из выгребных ям	7 32 100 01 30 4	IV	транспортирование

Все водители транспортных средств прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в соответствии с требованиями ст. 15 ФЗ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В таблице 5.2 представлены результаты прохождения обучения.

Таблица 5.2

Перечень лиц, прошедших обучение

№ п/п	Марка ТС	Гос. номер транспортного средства	ФИО водителя	№ приказа*	Обучение**	Дата обучения
1.	ЗИЛ 474110	Е 070 СТ 123	Фролов В.С.	№99/1-ОД от 03.10.2019г.	прошёл	03.10.2019
2.	ЗИЛ ММ 34502	Е 496 НХ 123	Гукасян С.К.	№126/1 от 06.12.2021г.	прошёл	31.05.2012
3.	МАЗ 5643 АО	К 522 СХ 93	Гукасян С.К.	№13-ОД от 01.02.2018г.	прошёл	31.05.2012
4.	МАЗ 6430А8-360-010	М 145 КО 193	Слепаков Г.С.	№46/1-ОД от 23.04.2021г.	прошёл	29.08.2014
5.	МАЗ -5337	М 375 ТН 93	Макаров А.П.	№71-ОД от 16.06.2021г.	прошёл	21.06.2021
6.	ГАЗ -578802	Т 242 СЕ 123	Набатов Р.С.	№51/1-ОД от 13.05.2021г.	прошёл	23.04.2021

**приказы о закреплении транспортных средств за водителями представлен в приложении №1 к материалам ОВОС (пункт №19).*

*** удостоверения о прохождении обучения представлены в приложении №1 к материалам ОВОС (пункт №18).*

ООО «Мортранссервис-НХБ» оказывает услуги по погрузке и транспортированию твёрдых коммунальных отходов («мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров») в пределах Новороссийской зоны регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на основании договора №ТН-003/22 от 29 декабря 2021 года, заключённого с ООО «ЭКОЮГ» (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №1)). Срок действия договора до 31 мая 2022 года в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 25 марта 2022 года (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №11)).

Также заключён договор с МУП «Водоканал города Новороссийска» №594/2 от 01 января 2021 года на приём сточных вод (жидких отходов) от объектов хозяйственно-бытового назначения из специализированного автотранспорта на очистные сооружения (приёмный резервуар КНС №5а) (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №2)). Срок действия договора до 31 декабря 2021 года с последующей пролонгацией.

6. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ.

Существующие экономические предпосылки реализации крупных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морского транспорта позволяет рассчитывать на их успешную реализацию при условии адекватной организационной и ресурсной обеспеченности. При этом конечные результаты, связанные с ускорением темпов строительства и реконструкции существующих транспортных инфраструктурных объектов, формированием дополнительных бюджетных поступлений за счёт увеличения налоговой базы и роста объёмов перевозок, обеспечивают высокую бюджетную эффективность существующих программа по развитию транспортной системы Юга России.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями развития транспортной системы России являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и субъектов экономической деятельности;
- повышение конкурентоспособности транспортной системы России;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы России;
- развитие рыночных отношений на морском транспорте.

Для достижения цели по развитию морского транспорта необходимо решить следующие задачи:

- увеличение пропускной способности российских морских портов;
- обеспечение надёжности и безопасности функционирования морского транспорта.

В соответствии с «Планом управления судовыми отходами в морских портах Новороссийск, Анапа, Геленджик», утверждённого руководителем ФГБУ «Администрация морских портов Чёрного моря» от 20 августа 2020 года основными целями для реализации «Плана…» являются:

- выполнение обязательств, предусмотренных признанными Российской Федерацией конвенционными нормами в сфере предотвращения загрязнения окружающей среды отходами с судов в морских портах Новороссийск, Анапа, Геленджик;
- проведение технической политики, направленной на поддержание в нормативной готовности и достаточности технических средств порта для снятия и размещения судовых отходов;
- проведение технической политики, направленной на перспективное развитие и модернизацию приёмных портовых сооружений;
- предотвращение несанкционированных сбросов отходов судов;
- реализация практики организационно-технологических мероприятий по выполнению заявок агентов судовладельцев на снятие и размещение всех видов судовых отходов, включая остатки груза, недопущение вынужденного простоя судов в ожидании или невыполнения заявок на снятие отходов;

Основными задачами «Плана…» являются:

- контроль работоспособности состава технических средств предприятий, оказывающих экологические услуги, и выполнение заявок на виды работ по снятию отходов с судов у причалов и на якорных стоянках;
- контроль накопления судовых отходов в процессе оформления приходовотходов судов и за время нахождения их в морских портах;

- контроль технического состояния и работоспособности специализированных плавсредств, автотранспорта, контейнерного парта, стационарных инсинераторов для озоления пищевых отходов и мусора, а также сооружений для очистки нефтесодержащих вод, сооружений по приёму и сдаче сточных вод с судов;

- расчёт и обоснование необходимости перспективного развития приёмных сооружений; организация взаимодействия с компетентными органами государственного контроля и надзора, структурами по защите населения от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований в случаях угроз или по факту объявления особых (чрезвычайных) ситуаций, связанных с необходимостью введения дополнительных (карантинных) мероприятий в отношении отдельных видов судовых отходов;

- выполнение проверок судов по заявкам агентов судовладельцев с целью обоснования скидок с экологических тарифов;

- проверка заявлений в случаях отказов от выполнения заявок судов на выполнение услуг по снятию судовых отходов.

Реализация целей и задач плана достигается при соблюдении условий взаимодействия с органами государственного управления и контроля в сфере охраны окружающее среды, контрольно-надзорными органами санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля, экономических отношений и тарифной политики, включая особые случаи, обусловленные обстоятельствами введения карантинного режима, иных запретительных мер ситуационного характера.

6.1 Цели и потребности в реализации намечаемой деятельности.

Для осуществления хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» по снятию и транспортированию отходов и снабжению судов питьевой водой, стоящих у причалов в морском порту Новороссийск, имеются транспортные средства.

Согласно справке ООО «Морстранссервис-НХБ» «О задействованных и планируемых для эксплуатации транспортных средств» в настоящее время эксплуатируется 6 транспортных средств и 2 транспортных средства планируется использовать (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №12). Характеристики транспортных средств представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Технические характеристики транспортных средств

№ п/п	Марка ТС	Объем, м^3	Тип двигателя*	Мощность двигателя, л.с.*	Гос. номер транспортного средства	Назначение транспортного средства
1.	ЗИЛ 474110	6	дизельный	80	Е 070 СТ 123	транспортирование КЖО
2.	ЗИЛ ММ 34502	6	бензиновый	150	Е 496 НХ 123	транспортирование ТКО
3.	МАЗ 5643 АО	11	дизельный	180	К 522 СХ 93	транспортирование воды
4.	МАЗ 6430А8-360-010	14	дизельный	397	М 145 КО 193	транспортирование воды
5.	МАЗ -5337	10	дизельный	180	М 375 ТН 93	транспортирование воды
6.	ГАЗ - 578802	6	дизельный	119	Т 242 СЕ 123	транспортирование ТКО
7.	МАЗ МК 3445-01	6	дизельный	-	Е 644 АН 193	транспортирование ТКО
8.	МАЗ 3446-10 на	6	дизельный	-	С 942 АН 193	транспортирование ТКО

	шасси					

* по данным Паспортов транспортных средств (приложение № 1 к материалам ОВОС (пункт №8)).

Транспортные средства ООО «Мортранссервис-НХБ» проходят ежегодный технический осмотр на соответствие техническим нормативам. Диагностические карты представлены в приложении № 1 к материалам ОВОС (пункт №11). Результаты технического осмотра представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

№ п/п	Марка ТС	Номер диагностической карты	Срок действия диагностической карты*	Примечание о соответствии
1.	ЗИЛ 474110	008281062101481	23 августа 2022 года	соответствует
2.	ЗИЛ ММ 34502	085401032101576	17 декабря 2022 года	соответствует
3.	МАЗ 5643 АО	008281062101482	23 августа 2022 года	соответствует
4.	МАЗ 6430А8-360-010	085401032101478	19 ноября 2022 года	соответствует
5.	МАЗ 5337	085401042101726	17 декабря 2022 года	соответствует
6.	ГАЗ -578802	085401042101614	19 ноября 2022 года	соответствует
7.	МАЗ МК 3445-01	008281062101481	09 октября 2022 года	соответствует
8.	МАЗ 3446-10 на шасси	019801042200099	21 января 2023 года	соответствует

* по данным справки ООО «Мортранссервис-НХБ» о прохождении технического осмотра автотранспорта (приложение № 1 к материалам ОВОС (пункт №13)).

Все транспортные средства, занятые в транспортировании отходов, оборудованы специализированными отличительными знаками, обозначающих класс опасности груза в соответствии с ГОСТ Р 57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка».

Стоянка транспортных средств осуществляется на территории Техноцентра, расположенного по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 24в.

6.2. Описание технологических схем осуществления работ.

Предприятием утверждены следующие Технологические схемы:

1. Технологическая схема организации работ по снабжению судов, стоящих у причала питьевой водой (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №14)).
2. Описание технологических процессов сбора и транспортирования отходов (приложение № 1 к материалам ОВОС (пункт №20)).

Снабжение судов, стоящих у причала питьевой водой.

Источником водоснабжения для заправки автоцистерны является водовод, расположенный в районе Камышовой балки Восточного района города Новороссийска от точки врезки ТГВ до территории АО «Комбинат Стройкомлект».

На подготовительном этапе декларант (инженер-эколог) ООО «Мортранссервис-НХБ» получает заявки от агентирующих компаний. На основании полученных заявок декларант готовит расписку, в которой указывается наименование агента судна, номер причала, время выполнения заявки, объем поставки воды. Декларант даёт указание водителю о необходимости выполнения заявки с приложением расписки и протоколов лабораторных заключений качества питьевой воды.

Подача питьевой воды осуществляется при помощи шланга диаметром 100 мм под давлением путём подключения по схеме «транспортное средство - судно» или «судно-бункеровочная колонка, расположенная на причале».

Производство работ по схеме «транспортное средство-судно».

На рисунке 6.1 представлена схема подачи воды на судно с транспортного средства.




Рис. 6.1. Схема подачи воды «транспортное средство - судно».

Транспортное средство подъезжает к месту производства работ. Водитель подготавливает шланги для передачи воды и подаёт шланг на судно к патрубку приёмника, закрепляя второй конец шланга на горловине транспортного средства.

После проверки соединений подаёт команду на судно о готовности к передаче воды. Передача воды на судно осуществляется при помощи мотопомпы.

Для работ используются следующие мотопомпы:

1. модель GTP80 компании Champion. Мотопомпа представляет собой бензиновый одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением OHV двигатель с максимальной производительностью 1300 л/мин (78 м^3/час). Серийный номер №23082102092. Руководство по эксплуатации мотопомпы представлено в приложении №1 к материалам ОВОС (пункт №9).
2. модель GTP80 компании Champion. Мотопомпа представляет собой бензиновый одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением OHV двигатель с максимальной производительностью 1300 л/мин (78 м^3/час). Серийный номер №16220325. Руководство по эксплуатации мотопомпы представлено в приложении №1 к материалам ОВОС (пункт №9).
3. модель FUBAG PG1000. Мотопомпа представляет собой бензиновый 4-х тактный OHV-двигатель с максимальной производительностью 1000 л/мин (60 м^3/час). Серийный номер №4913007 PG1000 0439. Руководство по эксплуатации мотопомпы представлено в приложении №1 к материалам ОВОС (пункт №15).

Водитель находится возле шланга и ведёт постоянный контроль работы мотопомпы и состояния шланга.

Шланги подаются на судно (поднимаются) с заглушкой. Особое внимание необходимо уделить, чтобы шланги не были сдавлены судовыми конструкциями и швартовными канатами. Выходное отверстие патрубка передачи воды должно быть закрыто заглушкой и может открываться только при передаче воды. Запрещена работа при ветре больше 15 м/с и волнении моря больше 1 м, когда имеется опасность разрыва швартовых.

После окончания работ шланги необходимо протереть и уложить на штатное место. Место проведения работ протереть насухо, где есть попадания капель воды. Установить заглушки на шланг и патрубок передачи воды.

Производство работ по схеме «бункеровочная колонка-судно».

На рисунке 6.2 представлена схема подачи воды на судно с бункеровочной колонки.

По такой схеме подача воды осуществляется только на причалах №39, №39а ООО «НУТЭП», причале №40 АО «КСК», а также на причалах №№21-24 ООО «НЗТ».

Производство работ осуществляет техник по содержанию и ремонту сетей водовода. Техник подготавливает шланги для передачи воды: один конец шланга присоединяет к бункеровочной колонке, второй конец подаётся на судно и присоединяется к приёмнику. Верхний конец трубы, загнутый вниз (гусак), служит для предотвращения попадания через неё в цистерну осадков и брызг волн. После проверки соединений подаёт команду на судно о готовности к передаче воды.




Рис. 6.2. Схема подачи воды «бункеровочная колонка - судно».

Для дезинфекции транспортных средств с питьевой водой используется средство дезинфицирующее «Акватабс» (таблетки). Выдано свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.01.002E000799.03.19 от 05 марта 2019 года о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №22)). Также имеется декларация о соответствии средства дезинфицирующего «Акватабс» (таблетки) п.п. 1.2, 1.3 ГОСТ 12.1.007-76 и п.п. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1 «Нормативных показателей безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации». Срок действия декларации соответствия до 13 марта 2023 года.

В рамках проведения производственного контроля качества питьевой воды проводятся лабораторные исследования питьевой воды в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Протоколы исследования качества питьевой воды представлены в приложении №1 к материалам ОВОС (пункт №26).

Организация работ по сбору и транспортированию отходов.

1.1. *Схема организации работ по сбору и транспортированию отхода, образованного в результате откачки из резервуаров судов, стоящих у причалов.*

На подготовительном этапе декларант ООО «Мортранссервис-НХБ» получает заявки от агентирующих компаний. На основании полученных заявок декларант готовит расписку, в которой указывается наименование агента судна, номер причала, время выполнения заявки, объем принятого отхода. Декларант даёт указание водителю о необходимости выполнения заявки с приложением расписки.

Снятые с судов «отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления» (ЖКО) транспортируются по договору в МУП «Водоканал города Новороссийск» на обезвреживание на городские очистные сооружения КНС №5.

Транспортное средство подъезжает к месту проведения работ. Водитель подготавливает шланги для приёма отхода по схеме «судно - транспортное средство». На рисунке 6.3 представлена схема снятия отхода с судна и передача его на транспортное средство.



Рис. 6.3. Схема снятия ЖКО «судно - транспортное средство».

Водитель подготавливает шланги для приёма отхода ЖКО с целью подачи шланга на судно и подключения к патрубку приёмника. Закрепляет второй конец шланга на горловине автоцистерны для приёма отхода ЖКО. После проверки соединений и установки сливного

поддона, подаёт команду на судно о готовности к приёму отхода ЖКО. Приём отхода ЖКО в транспортное средство осуществляется через насосы, установленные на судне. Насосы судна осуществляют работу через судовые энергетические установки судна. Водитель находится возле шланга и ведёт постоянный контроль приёма отхода ЖКО.

Шланги для приёма отхода ЖКО подаются на судно (поднимаются) с заглушкой при условии, что они не сдавлены судовыми конструкциями и швартовыми канатами. Выходное отверстие патрубка приёма отхода ЖКО должно быть закрыто заглушкой и открываться только для приёма отхода ЖКО.

В рамках проведения производственного контроля проводятся лабораторные исследования ЖКО в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Протоколы исследования ЖКО представлены в приложении №1 к материалам ОВОС (пункт №27).

1.2. *Схема организации работ по снятию и транспортированию твёрдых коммунальных отходов, снятых с судов.*

На подготовительном этапе декларант (инженер-эколог) ООО «Мортранссервис-НХБ» получает заявки от агентирующих компаний, в которых указываются количество отходов и место стоянки судна. Водитель получает необходимое количество полиэтиленовых мешков и направляется к месту выполнения работ.

К твёрдым коммунальным отходам относятся в соответствии с ФККО «мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров».

Принятые с судов отходы передаются региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

Полиэтиленовые мешки представляют собой изделие санитарно-гигиенического назначения из пластмасс: мешки и пакеты из полиэтиленовых плёнок для мусора вместимостью до 200 литров. Полиэтиленовые мешки изготовлены по ОСТ 6-19-37.033-97 «Мешки и мешки с ручками полиэтиленовые хозяйственные. Технические условия».

На полиэтиленовые мешки имеется декларация о соответствии от 01 февраля 2021 года РОСС RU Д-RU.PA01.B66951/21 п.п. 3.6.1, 3.6., 3.8, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия» (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №10)).

Транспортное средство подъезжает к месту производства работ. Водитель транспортного средства передаёт экипажу полиэтиленовые мешки, в которые собирается мусор из мест его накопления на судне. Далее экипаж судна передаёт полиэтиленовые мешки с мусором в кузов транспортного средства, стоящей на причале. В случае просыпания мусора на причал производится уборка территории причала. Собранный мусор также упаковывается в полиэтиленовые мешки и помещается в кузов транспортного средства. Принятые с судов отходы «мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров» (ТКО) передаются региональному оператору по обращению с ТКО ООО «ЭКОЮГ» с последующим размещением на объекте размещения отходов (полигон ТБО) ООО «ТЕРРА-Н» (номер ГРОРО 23-00082-З-00168-070416), расположенный в с. Борисовка г. Новороссийска.

На рисунке 6.4 представлена схема передачи отхода с судна на транспортное средство.




Рис. 6.4. Схема передачи ТКО «судно – транспортное средство».

Транспортное средство, применяемое для транспортирования мусора ТКО не должно использоваться для других целей без предварительной дезинфекции. Дезинфекция транспортных средств производится на основании договора №63 от 31 декабря 2014 года с ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции» (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №3)). Договор заключён с ежегодной пролонгацией. Работы проводятся на территории ООО «Центр ДДД».

В соответствии с п. 2.2.3 Договора №63 от 31 декабря 2014 года применяемые препараты для проведения работ должны соответствовать требованиям Минздравсоцразвития России и Роспотребнадзора. В качестве препарата по дезинфекции транспортных средств используется «Ди Хлор». Имеется декларация о соответствии № ROCC RU Д-RU.PA01.B.80682/21 от 28 мая 2021 года, а также свидетельство о государственной регистрации № 77.99.18.939.Р.000396.12.03 от 19 декабря 2003 года (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №21)) со сроком действия до 27 мая 2024 года.

В приложении №1 к материалам ОВОС (пункты №24, 25) представлены акты дезинфекции автотранспорта.

Мойка и очистка транспортных средств производится в соответствии с договором №4 от 17 августа 2020 года с ООО «Ковчег» (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №4)). Мойка производится на территории моечного комплекса, расположенного по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, 30.

В целях предотвращения возможной россыпи мусора во время транспортировки используется защитная сетка.

Для проведения безопасных работ на причале необходимо:

- не производить работы по снятию мусора ТКО в зоне работающего портового крана;
- зона работ должна быть ограждена предупредительными знаками;
- если выполнение работ требует заезда на железнодорожные пути, то необходимо согласовать время работ с диспетчером грузового района;
- запрещается проведение работ при ветре больше 13 м/с и волнении моря больше 1 м, когда имеется вероятность опасности разрыва швартовых.

При возникновении аварийных ситуаций необходимо сообщить в ООО «Мортранссервис-НХБ» и портовые службы.

После окончания работ необходимо очистить кузов транспортного средства от загрязнения.

6.3. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности

Обоснование места и времени намечаемой деятельности является результатом аналитических выводов разработчика (на основе предоставленной Заказчиком информации), расчётов количества загрязняющих веществ и влияния их на компоненты окружающей среды.

Учитывая специфику объекта ОВОС, для описания альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности наиболее вероятными вариантами (сценариями) являются:

- осуществление деятельности без проведения мероприятий по разработке ОВОС и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы;
- «нулевой вариант» - без осуществления планируемой хозяйственной деятельности;
- осуществление деятельности с проведением мероприятий по разработке ОВОС и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Вариант 1.

Осуществление планируемой хозяйственной деятельности возможно, но сопряжено с большими рисками возникновения нештатных ситуаций, так как не проводилась должная оценка планируемой хозяйственной деятельности на различные компоненты окружающей среды. Возможно превышение уровней допустимого воздействия на окружающую среду, а также экономические, административные и социальные негативные последствия такой

деятельности, что может привести к возникновению ущерба третьим лицам и вреда окружающей среде. Будет отсутствовать финансовая составляющая такой деятельности.

При этом, что осуществление такой хозяйственной деятельности невозможно без положительного заключения государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями ст. 34 ФЗ №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Эта императивная норма в законодательстве Российской Федерации не позволяет осуществлять такую деятельность на территории Российской Федерации. Поэтому данный вариант развития ситуации практически невозможен.

Вариант 2.

Отсутствие планируемой хозяйственной деятельности на заявленной территории Заказчика ОВОС возможно, но сопряжено с негативными последствиями:

- снижение конкуренции в районе проведения планируемых работ.
- отсутствие поступления налогов во все уровни бюджетной системы (федеральный, региональный, местный).
- снижение занятости населения в районе планируемых работ.
- торможение программы развития порта и портовых программ в области охраны окружающей среды.

Таким образом, при «нулевом» варианте отказ от ведения планируемой хозяйственной деятельности предприятия является менее возможным вариантом.

Вариант 3.

Ведение планируемой хозяйственной деятельности в порту Новороссийск с учётом проведения мероприятий ОВОС и получения разрешительных документов позволит:

- использовать потенциал для развития транспортного комплекса Юга России;
- позволит улучшить логистику сбора и транспортирования отходов в Новороссийской зоне регионального оператора ТКО;
- увеличить налоговые поступления во все уровни бюджетной системы Российской Федерации.
- создать дополнительные рабочие места.

Наличие мероприятий по разработке ОВОС позволит учесть мнения населения по объекту планируемой хозяйственной деятельности, мнение экспертов, проводящих государственную экологическую экспертизу. Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы позволит увеличить ответственность Заказчика ОВОС перед населением и государством в лице ответственных государственных органов исполнительной власти Российской Федерации при выполнении условий заключения государственной экологической экспертизы, эффективно выстроить систему производственного экологического контроля, как важнейшей составляющей при проведении производственного экологического контроля предприятия.

Деятельность планируемой хозяйственной деятельности будет осуществляться на территории Муниципального образования города Новороссийска и не затронет иные муниципальные образования Краснодарского края.

Таким образом, анализ перечисленных вариантов позволяет сделать вывод о том, что наиболее перспективным и экологически безопасным для окружающей среды является третий вариант.

Анализ допустимости уровня воздействия от предполагаемой намечаемой деятельности показывает, что влияние прогнозируются допустимым по всем экосферам, при условии эксплуатации объекта в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического и других видов действующего законодательства Российской Федерации. При возникновении аварийных ситуаций в портовой акватории все мероприятия будут являться достаточными для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

7. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Настоящий раздел подготовлен на основании данных «Доклада о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2020 году» подготовленного Министерством природных ресурсов Краснодарского края, а также с использованием литературных источников, включаю научную литературу и материалов органов исполнительной власти Российской Федерации.

7.1. Географическая характеристика.

Порт Новороссийск расположен на северо-востоке Чёрного моря. Новороссийская бухта вдаётся в материк с юго-востока на северо-запад. Длина бухты от мыса Дооб до устья реки Цемесс составляет 15 км, ширина ее в средней части – 4-5 км, а на внешнем рейде – около 10 км. Новороссийская бухта одна из лучших на Чёрном море по своему расположению. На берегу ее вершины расположен хорошо оборудованный порт Новороссийск, стоянка судов в нем спокойная, за исключением времени действия боры и юго-восточных штормовых ветров. Западный берег бухты низкий, но вглубь материка местность постепенно повышается. Северо-восточный берег бухты на всем протяжении высокий от 400 до 650 м, а кое-где обрывистый. В ее вершине близлежащие горы рассечены долиной реки Цемесс, ещё одна долина имеется в юго-восточной части бухты, где располагается курортный посёлок Кабардинка. Посредине входа в бухту, на траверзе мыса Пенай лежат Пенайские банки. К W и E от них пролегают соответственно западный и восточный фарватеры. Западный фарватер более удобный. Сильно выступающий в направлении запада мыс Дооб является юго-восточной границей входа в Новороссийскую бухту. При входе в бухту, с западной стороны выступают в море мыс Мысхако и отмель Суджукской косы.

Новороссийская бухта в большей части имеет глубины 20…36 м, вблизи берега, особенно за изобатой 10 м, они резко уменьшаются. Пенайские банки находятся в 2,2 мили к северо-востоку от мыса Дооб. Они состоят из трёх групп банок: восточной, западной и северной. Наименьшая глубина 5 м находится в восточной группе банок. Пенайские банки окаймлены отмелью с глубинами 6…18 м. Остров Суджук находится в 3 милях к западу от мыса Пенай. Этот низкий остров сложен из гальки. К северу от него до оконечности Суджукской косы тянутся остатки каменного мола, местами возвышающегося над водой на 0,3…0,5 м. Суджукская коса выступает от западного берега Новороссийской бухты в 0,3 мили к северо-западу от острова Суджук. К западу от Суджукской косы находится озеро Солёное.

Общая площадь акватории 345,2 кв. км.

Наибольшая протяжённость акватории по направлению, близкому к оси Новороссийской бухты 24,85 км (13,42 морских миль).

Наибольшая протяжённость акватории по направлению параллели 32,75 км (17,69 морских миль).

Наибольшая ширина акватории по сечению внутренней акватории порта 2,6 км (1,4 морских миль), по сечению устья бухты 9,25 км (5 морских миль).

Общая протяжённость причального фронта 13580,2 м, в том числе, на внутренней акватории порта – 9462,8 м (57 причалов различного назначения), на внешней акватории порта – 5188,1 м (34 причала различного назначения), берегоукреплений 2250 м, оградительных гидротехнических сооружений 2840 м.

В границах режимных территорий порта Новороссийск (зоны пограничного, таможенного контроля и прочие охраняемые территории) осуществляют свою деятельность более 80 хозяйствующих субъектов (стивидорные, агентирующие, бункеровочные, сюрвейерские компании).

7.2. Климатическая характеристика.

По классификации климатических поясов город Новороссийск относится к морскому, с тёплым климатом и умеренно мягкой зимой. Среднее годовое количество выпадающих осадков 814 мм, средняя годовая температура воздуха +13,5ºС, относительная влажность воздуха около 72%.

Предельной температурой воздуха в Новороссийске является +41°С летом и –24°С зимой.

В соответствии с климатическим районированием СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология» г. Новороссийск относится к району IVБ.

Зима в рассматриваемом районе короткая, относительно мягкая и влажная, с осадками смешанного типа: снег, дождь и снег с дождём. Средняя продолжительность безморозного периода 231 день. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет 37 дней. Расчётная температура самой холодной пятидневки –19°С.

Зима устанавливается обычно в конце декабря и продолжается до конца февраля – около 2 – 2,5 месяцев. В разные годы наблюдаются значительные отклонения от средних сроков наступления и окончания зимы.

Весна тёплая и дождливая, начинается обычно в марте или в конце февраля и продолжается до середины мая. Циклоническая деятельность и меридиональный обмен воздушных масс весной и в начале лета обусловливает заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей в этот период. Уже в конце марта воздух нагревается до 10°С**.** В апреле несколько уменьшается повторяемость дождливых погод при одновременном увеличении ясных дней. В конце весны нередки жаркие солнечные дни, но в целом весна холоднее осени.

Лето продолжительное, с середины мая до конца сентября, очень тёплое, сухое и солнечное. Купальный сезон длится с мая по октябрь, средняя температура воздуха летом +24°С, средняя температура воды Чёрного моря +20°С. В течение суток максимум давления наблюдается в ночное время, а минимум после полудня.

Осень. Продолжительность составляет около 2,5 месяцев, с конца сентября до конца или второй половины декабря.

В конце ноября среднесуточная температура опускается уже ниже 10°С, но безморозный период длится до середины декабря. Начиная с середины сентября, растёт частота так называемых фронтальных процессов в атмосфере, с ними связаны резкие колебания метеофакторов.

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С составляет минус 36°С. Абсолютная максимальная температура воздуха, °С составляет плюс 42°С.

Основным показателем, который даёт общее представление о термическом режиме территории, являются среднегодовая и среднемесячные температуры воздуха самого холодного и самого жаркого месяцев. Расчётная средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет +25,1°С. Расчётная средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца из средних минимальных значений – плюс 3,3°С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца из средних максимальных значений – плюс 26,2°С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха рассматриваемого района представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

Месяц	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**год**
Температура, °С	0,0	1,1	5,6	12,3	17,6	21,4	24,1	23,7	18,6	12,0	6,4	2,3	12,1

Климатической особенностью Новороссийской бухты является частая повторяемость сильных северо-восточных («норд-ост» или «бора») и южных («моряк») ветров. Порой скорость ветров этих направлений может достигать 35 м/с. А при порывах может доходить до 80 м/с.

Ветровой режим определяет условия распространения загрязняющих веществ, и (наряду с температурой и влажностью) комфортность климата.

Направление ветра у земли определяется не только общей циркуляцией, но и особенностями орографии, близостью Чёрного и Азовского морей, степенью защищённости пункта наблюдения.

Для Новороссийской бухты характерен повышенный ветровой режим, среднегодовая скорость 4,3 м/с, преобладающее направление ветров в течение большинства месяцев года северо-восточное и южное.

Наименьшие средние скорости ветра наблюдаются в весенне-летний период, наибольшие – в осенне-зимний период. В осенне-зимний период отрицательные температуры воздуха не держатся долго и обычно связаны с действием северо-восточных ветров («бора»). При их ослаблении температура воздуха быстро повышается до плюсовых значений. В среднем бывает 46-48 дней с «борой», из них около половины – с ветром со скоростью не менее 20 м/с. Чаще всего «бора» наблюдается в период с сентября по март, продолжитель-ность ее 1-3 суток. Над морем «бора» распространяется до 10 км. Во время боры скорость ветра в порывах зафиксирована более 60 м/с.

Повторяемость ветров северо-восточных направлений с октября по март составляет 70,7 %, с апреля по сентябрь – 29,3 %.

Сильные ветры от южной четверти наблюдаются в 81,7 % в осенне-зимний период и всего в 18,3 % в весенне-летний период. Преобладающие скорости южных ветров 11-15 м/с наблюдаются в 64,8 %, скорости 16-20 и более м/с – в 35,2 %.

Ветры северного, восточного, западного и северо-западного направлений очень редки, их повторяемость составляет 25 %, а максимальная скорость ветра не превышает 15 м/с. Штили наиболее часто – в среднем в 8-11 %, наблюдаются в летний период. Число дней со штормом – 34 за год.

Повторяемость направлений ветра и штилей представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

Повторяемость направлений ветра и штилей, в %*

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
4	41	6	10	20	8	6	5	18

** по данным справки Росгидромета №25хл/997А от 12 января 2022 года, и справки Росгидромета №352-хл-1/381А от 07 июня 2021 года.*

Среднее годовое количество выпадающих осадков 814 мм. В году около 120 дней с осадками.

В таблице 7.3 приведено среднее количество выпадающих осадков по месяцам в районе г. Новороссийск.

Таблица 7.3.

Среднее количество выпадающих осадков, в мм

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Осадки, мм	84	78	67	57	50	64	56	61	54	57	71	115	814

Характерной особенностью годового хода осадков является преобладание в холодный период года (ноябрь-март). Максимум сумм осадков чаще всего отмечается в декабре-январе.

В районе Цемесской бухты бывает в среднем около 18 дней со снегом, около 5 дней с метелями (чаще в январе-феврале), около 10 дней с туманами, большая часть которых приходится на апрель-май. Средняя продолжительность безморозного периода 231 день. Снежный покров незначительный и неустойчив. Град выпадает редко – в году может наблюдаться до 4-х дней.

В районе Цемесской бухты наблюдаются пыльные бури, чаще всего ранней весной и летом, возникают смерчи незначительной мощности, связанные с активной грозовой деятельностью.

Антропогенных источников радиационного загрязнения не имеется. Единственным природным источником является солнечная радиация. Радиационный фон в районе расположения рассматриваемого объекта в рамках радиационного фона города.

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, и синоптические ситуации, обуславливающие формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы представлена в таблице 7.4.

Климатические характеристики района расположения намечаемой хозяйственной деятельности принимались в соответствии данными справок ФГБУ «Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС (приложение № 3 к материалам ОВОС) в районе порта Новороссийск (таблица 7.4) и в районе Техноцентра (таблица 7.5).

Таблица 7.4

Климатические характеристики района расположения объекта*

Районный коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности, η	1,2
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года	+26,2°С
Средняя температура наиболее холодного месяца года	+3,3°С
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, V_x	13,5 м/с

* по данным справки Росгидромета №25хл/997А от 12 января 2022 года.

Таблица 7.5

Климатические характеристики района расположения объекта*

Районный коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности, η	1,2
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года	+26,2°С
Средняя температура наиболее холодного месяца года	+3,3°С
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, V_x	13,5 м/с

* по данным справки Росгидромета №352-хл-1/381А от 07 июня 2021 года.

7.3. Гидрологические условия.

Цемесская бухта – одна из крупнейших бухт северо-восточного побережья Чёрного моря, глубоко вдаётся в сушу и представляет собой удлиненный залив, юго-восточная часть которого непосредственно примыкает к открытому морю.

По рельефу дна и гидрологическим условиям Цемесскую бухту с конца 1930-х годов подразделяют на три района. Акватория порта является эстуарной зоной реки Цемесс и находится в вершине бухта (площадь примерно 3 кв. м.). Этот район характеризуется небольшой глубиной (7-10 м), прозрачностью воды (2,4-5 м) и слабым водообменом с другими районами бухты в связи с ограждённостью моловыми сооружениями. Второй район – промежуточный между вершиной бухты и открытым морем (от западного мола до Суджукской косы по западному берегу и от Восточного до п. Кабардинка – по восточному). Он характеризуется более интенсивным водообменом, большими глубинами (17,6-23 м) и прозрачностью (7,5-10 м). Третий район – горло бухты, расположен у выхода из Цемесской бухты (глубины более 30-35 м, прозрачность 10-17,5 м). протяженность Цемесской бухты от м. Дооб до оконечности Суджукской косы составляет 28 км, их них – 16,7 км приходится на восточный берег (от корня восточного мола до м. Дооб), 5,6 км – на западный берег (от корня западного мола до оконечности Суджукской косы) и 5,7 км – на бассейн порта. Общая площадь бухты – 53,86 кв. км.

Район восточного берега характеризуется крутыми склонами, с чем связана высокая прибойность в прибрежной зоне.

Циркуляция вод. Процессы перемешивания вод в бухте и обмена их с открытым морем протекают весьма интенсивно, за исключением непродолжительных штилевых периодов. Течения в бухте зависят от ветра, который определяет направление и скорость поверхностного

течения. При сгонных ветрах нарушается циклоническая система течений и устанавливается обратное течение, при котором у берегов на поверхность выходят глубинные воды. Господствующие ветра северо-восточные, который отличается наибольшей силой и устойчивостью. Ветровым переносом охватывается вся толща воды и в стационарном состоянии сгонно-нагонное компенсационное течение равно по массопереносу поверхностному.

Отклонение среднего поверхностного течение вправо от направления ветра, его вызвавшего, составляет для района порта - 14°, для средней части бухты - 35°, для открытой части - 45°. Существенно влияние топографического фактора вблизи берегов, где также проявляются волновые эффекты. Летом возрастает повторяемость штилевой погоды. В летний сезон с развитием вертикальной стратификации вод глубина трения уменьшается, и создаются более благоприятные условия для расслоения поля течений по вертикали.

Для ветров южного сектора значение этого фактора может быть больше, но и в этом случае течения не будут чисто дрейфовыми. Дополнительным фактором служит ветровой нагон в бухту. Отношение скорости придонного компенсационного течения к поверхностному составляет – 0,8. В районе порта и у западного берега течения более слабые (в среднем 8 см/с, максимум 20 см/с). Циркуляция вод в бухте отмечается и при штилях. Максимальная скорость поверхностного течения при штиле составляет 10 см/с, среднее значение – 7 см/с.

На рис. 7.1 (а) показана схема циркуляции воды в бухте при северо-восточном ветре. Эта схема реализуется зимой с 35% повторяемостью, летом – 20%, в среднем за год – 26%. В этом случае поверхностное течение идёт практически поперёк бухты от восточного к западному берегу.




Рис. 7.1. Циркуляция вод в Цемесской бухте при северо-восточном ветре (а), юго-западном ветре (б), при юго-восточном ветре (в), при северо-западном ветре (г).

Компенсационное придонное течение замыкает своеобразный вертикальный круговорот, который охватывает акваторию порта и способствует ее водообмену с открытой частью бухты. Аналогичный круговорот, но в обратном направлении зарождается при западных и юго-западных ветрах (рис. 7.1 (б)). Однако при этом в бухту затягиваются поверхностные воды открытого моря, обстановка реализуется в среднем с повторяемостью 15% в год. Юго-восточные и южные ветра за год в сумме повторяются 27% случаев, летом – около 35%. При этом скорость ветра и соответственно течений невелика. Схема течений показана на рис. 7.1 (в). В этом случае происходит наибольший нагон поверхностных вод открытого моря в бухту. Наиболее благоприятными являются сгонные северо-западные ветра (рис. 7.1 (г)).

Подобная картина возникает относительно редко, в среднем за год 7% повторяемости. Распределение течений в бухте при штилях (повторяемость 18% в год, максимум в мае – 29%) более сложно и непостоянно; при этом имеет значение направление и сила предшествующих течение, а также процессы, происходящие в открытом море, в частности прохождение антициклонических вихрей прибрежной зоны конвергенции. При приближении вихрей в его передней части составляющая скорости направлена в бухту и способствует нагону поверхностных вод, при удалении вихрей составляющая скорости в тыловой части направлена в сторону открытого моря и часть поверхностных вод бухты увлекается в этом направлении, компенсируясь водой нижележащих горизонтов.

Температура и солёность.

Среднегодовая температура морской воды у поверхности достигает 14,4°С, в придонном слое – 11,2°С. В течение года средние значения температуры воды на поверхности моря изменяются от 7-9°С в феврале-марте до 26-29,3°С в августе, т.е. годовой размах колебаний температуры воды на поверхности моря составляет 19-20°С. Солёность морской воды в Цемесской бухте варьирует от 17,6 до 18,2‰. Значительное опреснение воды (12,9‰) наблюдается в эстуарной зоне реки Цемесс.

Донные осадки.

Исходя из свойств, глубины и степени изолированности от моря в Новороссийской бухте выделено семь основных биотопов:

1) черный алевритово-пелитовый ил, который располагается в отгороженной молами вершине бухты. Донный осадок этого района характеризуется максимальными величинами натуральной влажности (до 71.47%) и хлоформного битумоида (1.32 г/100 г осадка), имеет жидкую консистенцию, запах нефти и местами сероводорода, что свидетельствует о восстановительных условиях среды.

2) темный прибрежный илистый песок, находящийся в Галацкой бухте на глубине 5-10 м с большим содержанием хлороформного битумоида (0,11-0,14 г/100 г осадка), что для песчаных грунтов не характерно (натуральная влажность до 34,9%).

3) алевритовый ил средней части бухты, который занимает наиболее обширную площадь на глубинах 20-24 м. Донные осадки здесь представлены в основном светло-серым алевритовым илом с бурым окисленным поверхностным слоем. Эти грунты иеют меньшую натуральную влажность – до 40,74%, содержат меньше хлороформного битумоида (до 0,16 г/100 г осадка), органического углерода и общего азота. У восточного берега вблизи нефтегавани «Шесхарис» алевритовый ил переходит в пелитовый ил, аналогичный по своим физико-химическим свойствам донным осадкам порта. От черного цвета с металлическим блеском и более высоким содержанием хлороформного битумоида и натуральной влажности.

4) крупный песок с ракушей, расположенный между скалами, с илистой зоной средней части бухты двумя полосами вдоль берегов на глубине 10-20 м.

5) чистый прибрежный песок у выхода из бухты.

6) чистый илистый песок у выхода из бухты.

7) глубоководный алевритовый ил.

По мере продвижения от порта к выходу из бухты в донных осадках количество хлороформного битумоида постепенно снижается до сотых долей грамма, органического

углерода – до десятых долей процента и азота – до сотых долей процента. Самые частые донные осадки, относящиеся к пескам, наблюдаются в районе п. Кабардинка.

7.4. Экологические условия.

Фоновое состояние атмосферного воздуха.

Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой хозяйственной деятельности в порту Новороссийск, приведена в таблице на основании данных Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды №25хл/997А от 12 января 2022 года (приложение №3 к материалам ОВОС (пункт №1)). В таблице 7.5 представлены значения фоновых концентраций основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе порта Новороссийск.

Таблица 7.5

Значения фоновых концентраций основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе порта Новороссийск

Загрязняющее вещество	$ПДК_{м.р.}$, мг/м^3	$ПДК_{с.с.}$, мг/м^3	$ПДК_{с.г.}$, мг/м^3	Фоновые концентрации, мг/м^3
Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4	-	0,06	0,111
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2	0,1	0,04	0,126
Бенз/а/пирен	-	0,000001	0,000001	$4{,}1\cdot10^{-3}$ мкг/м^3
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	5	3	3	2,0

Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе Техноцентра, расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Золотая рыбка, 24в, приведена в таблице на основании данных Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды №352-хл-1/381А от 07 июня 2021 года (приложение №3 к материалам ОВОС (пункт №2)). В таблице 7.6 представлены значения фоновых концентраций основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе Техноцентра.

Таблица 7.6

Значения фоновых концентраций основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе Техноцентра

Загрязняющее вещество	$ПДК_{м.р.}$, мг/м^3	$ПДК_{с.с.}$, мг/м^3	$ПДК_{с.г.}$, мг/м^3	Фоновые концентрации, мг/м^3
Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,4	-	0,06	0,152
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2	0,1	0,04	0,134
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	5	3	3	1,9

Особо охраняемые природные территории.

По данным Единого Государственного реестра объектов культурного наследия (ОКН) (памятников истории и культуры народов РФ) из списка выявленных ОКН на территории муниципального образования города Новороссийска располагается 244 ОКН из них: 6 федерального значения; 251 регионального значения.

Рядом с объектом планируемой хозяйственной деятельности расположены следующие особо охраняемые природные территории (ООПТ):

1. Наименование ООПТ: Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Абраусский».

Профиль: природно-исторический, ландшафтный

Местоположение: г. Новороссийск, приморский склон хр. Навагир.

Образован: решением Новороссийского городского совета народных депутатов от 18.10.1990г, положение о заказнике утверждено решением 14-сессии Новороссийского Совета народных депутатов от 27.05.1993г. № 14.п.10.

Статус территории: действующий регионального значения.

Значение: сохранение эталонных участков средиземной растительности, охраны, воспроизводства и восстановления отдельных видов растений, животных, насекомых, для поддержания общего экологического баланса.

Площадь ООПТ: 6120,77 га.

Рекреационная нагрузка: высокая.

Общее описание: Абраусский комплексный заказник представляет собой горно-лесистую местность, расположенную на приморском склоне хребта Навагир, между поселком Мысхако и Лобановой щелью.

В состав заказника входят земли лесного фонда в границах Абраусского и Шесхарисского участковых лесничеств Новороссийского лесничества.

Заказник создан с целью сохранения уникального ландшафта, эталонных участков средиземноморской растительности, охраны, воспроизводства и восстановления отдельных видов растений и животных, в том числе насекомых, поддержания общего экологического баланса.

Заказник включает в себя несколько видов ландшафта: это и береговая полоса Чёрного моря и горные хребты, ущелья, смешанный лес, можжевеловые редколесья, сосновый бор.

Заказник представляет собой горно-лесистую местность с эталонными участками средиземноморской растительности, памятниками природы (Озеро Абрау, Озеро Лиманчик, Озеро Романтики), дубово-грабовым лесом.

2. Наименование ООПТ: Памятник природы «Цемесская роща».

Профиль: ботанический.

Местоположение: северо-восточная часть г. Новороссийска.

Образован: решением Новороссийского ГИК от 26.06.1979 г. № 328, решением Краснодарского КИК от 14.09.1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения».

Статус территории: действующий регионального значения.

Значение: охрана природы/сохранение биоразнообразия.

Площадь ООПТ: 121,67 га.

Рекреационная нагрузка: высокая.

Общее описание: памятник природы «Цемесская роща» представляет собой древний лес протяжённостью 2,5 км, шириной – 500 м, в котором растут гигантские деревья и молодая густая поросль. Это исключительно ценный, богатый по видовому составу и продуктивности лес. Естественные массивы Цемесской рощи представлены смешанными древостоями из широколиственных пород. В первом ярусе доминирует ясень обыкновенный, имеющий высоту 20-25 м. Диаметр стволов в среднем 30-35 см. Возраст ясеня 75-90 лет. Подрост имеет высоту 20-30 см. Возобновления ясеня не происходит, поскольку уже в подлеске он не отмечается. Также встречаются участки с преобладанием осины. Во втором ярусе доминирует вяз малый. Подлесок развит достаточно хорошо. Среди основных пород подлеска можно отметить клён полевой, вяз малый, свидину южную, изредка в подлеске встречаются клён татарский. На территории памятника природы круглогодично произрастает плющ обыкновенный.

Из охраняемых видов растений в Красную книгу Краснодарского края занесены белоцветник летний, клекачка перистая, жимолость этрусская.

3. Наименование ООПТ: Памятник природы «Озеро Абрау».

Профиль: водный.

Местоположение: расположен в г. Новороссийск, п. Абрау-Дюрсо.

Образован: решением Новороссийского ГИК от 29.06.1979г. №328; решением Краснодарского КИК от 14.07.1988г. №326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы».

Статус территории: действующий регионального значения.

Ценность: научно-рекреационная.

Площадь ООПТ: 175,91 га

Рекреационная нагрузка: высокая.

Общее описание: Самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположено на западе края на Абраусском полуострове, в 14 км. от Новороссийска на территории МО п. Абрау-Дюрсо. Его длина более 3100 м, наибольшая ширина 630 м, максимальная глубина около 10 м. Оно расположено на высоте 85 метров над уровнем моря и пополняется за счёт грунтовых вод, пресных источников и речки.

Только в этом озере обитает Абраусская тюлька, занесённая в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. В озере водятся также карп, сазан, красноперка, американский (большеротый) окунь и другие виды рыб.

Грунт берегов каменистый. Обломки легко выветривающегося известкового сланца образуют в нижней части берегов осыпи, которые придают берегам вогнутый профиль. На мелководье вода в озере запаха не имеет, выглядит прозрачной, постепенно переходя в зеленоватый оттенок с повышением глубины.

4. Наименование ООПТ: Памятник природы «Суджукская лагуна».

Профиль: водный.

Местоположение: юго-восточная часть полуострова Абрау на западном берегу Цемесской бухты, в юго-западной части города-героя Новороссийск.

Образован: решением Новороссийского ГИК от 29.06.1979 г. № 328, решением Краснодарского КИК от 14.09.1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения».

Статус территории: действующий регионального значения.

Ценность: культурно-эстетическая.

Площадь ООПТ: 58,2315 га (площадь водной поверхности 35,6 га).

Рекреационная нагрузка: высокая.

Общее описание: памятник природы «Суджукская лагуна» — это естественный водоем, заключенный между коренным берегом и обширной косой сложенной из хорошо обкатанной гальки, по берегам густо поросший камышом. В косе имеется небольшой пролив шириной до 2 метров, через который происходит водообмен. Глубина лагуны от 0,8 до 1,5 метров. Большая часть дна покрыта илом.

5. Наименование ООПТ: Природный парк «Маркотх».

Профиль: комплексный.

Местоположение: МО г.-к. Геленджик, МО г.-г. Новороссийск, МО Абинский р-н, МО Крымский район, МО Северский район.

Образован: постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.10.2020 №674 «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка «Маркотх».

Статус территории: действующий регионального значения.

Цель: сохранение и восстановление биологического разнообразия, уникальных природных комплексов и объектов, обеспечение условий их рационального использования в рекреационных, оздоровительных и эколого-просветительских целях.

Площадь ООПТ: 65645,23 га.

Общее описание: природный парк состоит из трёх кластеров: Крымского, Шесхариского и Геленджикского. В границы парка вошли 10 памятников природы регионального значения: «Гора Папай», «Урочище еловая щель с тисом ягодным», «Скалы

«Краснодарские столбы» (Монастыри)», «Ачибско-Женейское месторождение йодо-бромистых вод», «Долина реки Жане», «Дубрава скальных дубов», «Озеро Бездонное», «Можжевеловое насаждение», «Можжевельник», «Можжевеловое редколесье».

6. Наименование ООПТ: Памятник природы «Озеро Романтики.

Профиль: водный.

Местоположение: г. Новороссийск , Приморский округ, Сухая Щель.

Образован: решением исполнительного комитета Новороссийского городского Совета народных депутатов от 26.06.1979г. № 617, решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14.09.83 № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения».

Статус территории: действующий регионального значения.

Ценность: культурно – оздоровительная.

Площадь ООПТ: 1,35 га.

Рекреационная нагрузка: высокая.

Общее описание: памятник природы представляет собой природный водоём, расположенный в нескольких десятках метров от берега моря, в средней части береговой дуги полуострова. Озеро занимает котловину за телом оползня, образовавшегося в результате сейсмогравитационного смещения огромной массы горных пород со склонов г. Орёл. Длина озера 220 м, ширина наибольшая 108 м, глубина 5,5. Необходимость охраны определяется уникальностью геоморфологического и гидрографического образования. К озеру подходят скалисто-осыпные склоны. Поверхность воды озера просматривается в двух отдельных окнах. Меньшее окно площадью около 300 кв. м. имеет более округлую форму, большее окно 400 кв. м. На меньшей чаше озера оборудовано смотровая площадка с мостиком. Уровень воды в озере поддерживается родниками.

7. Наименование ООПТ: Памятник природы «Озеро Лиманчик».

Профиль: водный.

Местоположение: г. Новороссийск.

Образован: решением Новороссийского городского исполнительного комитета от 29.06.1979г., №328. Решением Краснодарского КИК от 14.07.1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы».

Статус территории: действующий регионального значения.

Ценность: культурно – оздоровительная.

Площадь ООПТ: 2,04 га.

Рекреационная нагрузка: низкая.

Общее описание: памятник природы «Озеро Лиманчик» представляет собой природный водоем неправильной округлой формы, шириной 100 м, длиной 130м. Глубина водоёма до 4-х метров. Озеро отделено от моря каменной косой. Берега озера поросли камышом и деревьями. Озеро частично огорожено сетчатым забором. На территории памятника природы «Озеро Лиманчик» произрастают следующие виды краснокнижных растений: трава астрагала шерстистоцветкового, молочай, пыльцеголовник длиннолистный. В непосредственной близости от памятника природы «Озеро Лиманчик» обнаружено произрастание дерева, занесенного в Красную книгу, фисташки туполистной. Обнаружен представитель животного мира, занесенный в Красную книгу РФ, Краснодарского края, а именно черепаха Никольского. В Красной книге РФ отнесен к категории «1 — находящиеся под угрозой исчезновения» со статусом — вид с неуклонно сокращающейся численностью, отдельные популяции которого находятся на грани исчезновения. В РФ вид распространён в Краснодарском крае и Дагестане.

8. Наименование ООПТ: Памятник природы «Верхнебаканский участок степной растительности».

Профиль: ботанический.

Местоположение: 36,4183 га: 1-й кластер — 20,5936 га, 2-й кластер — 15,8247 га

Образован: Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.08.2021 № 516 «О создании памятников природы «Верхнебаканский участок степной растительности», «Сообщество орхидных (посёлок Хлебороб)», «Долина реки Хобза», «Высокий берег реки Кубань».

Статус территории: действующий регионального значения.

Площадь ООПТ: 36,4183 га: 1-й кластер — 20,5936 га, 2-й кластер — 15,8247 га.

Общее описание: Участок представлен ковыльно-типчаково-разнотравной степью, дубово-грабинниковым и грабинниковым шибляком, дубовым лесом, послелесной разнотравной растительностью, отмечается высокая плотность редких видов сосудистых растений, занесённых в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края, кроме того на территории отмечается присутствие краснокнижных видов животных.

9. Наименование ООПТ: памятник природы «Кипарис болотный».

Профиль: ботанический.

Местоположение: расположен в 20 км от г.-к. Анапа, в п. Сукко, между склонами гор, в дельте реки Сукко, в Кравченковой щели.

Образован: решением исполнительного комитета Анапского районного совета народных депутатов от 26 марта 1980 года № 5, решением исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов от 14.09.1983 года № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения».

Статус территории: действующий регионального значения.

Ценность: рекреационное, научное, познавательное, оздоровительное, эстетическое.

Площадь ООПТ: 0,4 га.

Рекреационная нагрузка: средняя.

Общее описание: ботанический памятник природы «Кипарис болотный» расположен в 20 км от МО г.-к. Анапа, в 3-х км севернее п. Сукко, в дельте реки Сукко. Местное название балки, где расположена охраняемая территория — Кравченковая щель. «Кипарис болотный» представляет собой насаждения болотного кипариса, произрастающие в искусственно сооружённом пруду. Также на территории памятника природы можно встретить следующие виды растительности: граб восточный, дуб скальный, можжевельник, тростник южный, мать-и-мачеха обыкновенная, бодяк, повой заборный.

10. Наименование ООПТ: памятник природы «Фисташка туполистная».

Профиль: ботанический.

Местоположение: г. Новороссийск.

Образован: образован решением Новороссийского городского исполнительного комитета от 26 июня 1979г. № 328, Решением Краснодарского КИК от 14.09.1983 г. № 488 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения». Статус территории: действующий регионального значения.

Ценность: культурно-историческая.

Площадь ООПТ: 38,38 га.

Рекреационная нагрузка: низкая.

Общее описание: Фисташка туполистная — естественное насаждение деревьев, произрастающих на склоне горы на побережье Чёрного моря от п. Дюрсо до Навагирской щели. Фисташка туполистная не образует самостоятельных насаждений, она входит в состав можжевелового редколесья. Высота деревьев небольшая, около 3-4 метров. Округлая, приземистая крона сильно разветвлена. Деревья фисташки туполистной размножаются семенами и порослью. Растёт медленно. Подлесок представлен в виде редкой травянистой растительности.

Фисташка туполистная предпочитает почвы, богатые кальцием. Грунт на территории памятника природы скалистый с небольшими участками почвы. По территории памятника природы «Фисташка туполистная» проходит грунтовая дорога по скалистым обрывистым склонам гор, упирающихся в море.

Фисташка живёт до 1000 лет, растёт медленно. Деревья Фисташки туполистной размножаются семенами и порослью. Среди лиственных пород это единственный вид, который имеет живицу (жидкую смогу с бальзамическим ароматом), состоящую из 75% смолы и 25% масла. Деревья плодоносят с июля по октябрь. На ветках деревьев, в данное время года, плоды — костянки, почти шарообразные, мелкие, с красноватым, позже синеющим околоплодником, полностью отсутствуют, листва полностью опала.

Фисташка туполистная занесена в Красную книгу России. Основным ареалом произрастания является Кавказ, Иран, Афганистан и Малая Азия. На территории России встречается в Крыму и Краснодарском крае в районе Новороссийска. Фисташка прекрасно приспособлена к произрастанию на юге в условиях крайней сухости воздуха, высоких температур и недостатка влаги в почве. Фисташка туполистная имеет важное почвозащитное и противоэрозионное значение. Кроме того, сообщества фисташки туполистной дают приют огромному количеству средиземноморских редких видов, среди которых немало редких эндемиков.

11. Наименование ООПТ: Природная рекреационная зона «Пионерская роща».

Профиль: рекреационный.

Местоположение: г. Новороссийск.

Образован: образован решением городской думы МО город Новороссийск от 20 декабря 2016 г. № 127 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Новороссийск природной рекреационной зоны «Пионерская роща».

Статус территории: действующий местного значения.

Площадь ООПТ: 13,6 га.

Обоснование создания ООПТ и ее значимость: ООПТ создана в целях сохранения сложившегося природного ландшафта, природных комплексов, объектов животного и растительного мира территории общего пользования «Пионерская роща».

Основными задачами создания ООПТ «Пионерская роща» являются:

- охрана ландшафта, природного комплекса, сохранение биологического разнообразия растительного и животного мира;
- проведение организованной рекреации на её территории;
- организация эколого-просветительской деятельности;
- предотвращение сокращения площади земельных участков занятых зелёными насаждениями.

12. Наименование ООПТ: Природная рекреационная зона «Южные пруды».

Профиль: комплексный.

Местоположение: г. Новороссийск.

Образован: решением городской думы муниципального образования город Новороссийск от 20 декабря 2016 года №128 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Новороссийск природной рекреационной зоны «Южные пруды» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Новороссийск природной рекреационной зоне «Южные пруды».

Статус территории: действующий местного значения.

Ценность: рекреационное, научное, познавательное.

Площадь ООПТ: 8,5 га.

Общее описание: Юго-западный угол территории, граничащий с «Южным рынком» и гаражами по ул. Вербовая, представлен небольшим по площади природным лесным массивом, где на более сухих участках представлены: дуб скальный, граб восточный, кизил южный и мужской, клён полевой, слива домашняя, яблоня восточная; на более влажных участках: ясень обыкновенный, вяз шершавый, осина, лещина обыкновенная, бересклет и др.; на переувлажнённых участках растёт Белоцветник летний, занесённый в Красную книгу России (2008) и Красную книгу Краснодарского края (2007). Лесной массив играет важную роль, аккумулируя часть выносимых ручьём с улицы Волгоградской твёрдых частиц, с другой

стороны возможное уничтожение лесного массива приведёт к деградации самого ручья, что может привести к резкому ухудшению экологического состояния водоёмов, и в дальнейшем их заболачивания.

Южная часть территории имеет неровный рельеф, склоны северо-западной и северной экспозиции пологие, заросшие травянистой растительностью, местами кустарниковыми сообществами из тёрна и держи-дерева, и низкими деревьями дуба скального, боярышника однопестичного и сливы домашней. На мелкощебнистых участках отмечается растительность, характерная для каменистых степей, здесь представлены: типчак, тонконог, житняк жестколистный, тимьян, пажитник меловой (включённый в Красную книгу Краснодарского края), солонечник обыкновенный и др. виды.

Северная часть территории ограничена берегом северного пруда; северо-восточная часть территории между северным прудом и церковью представлена пологим склоном, с травянистой растительностью и небольшими по площади зарослями кустарников. Эта территория, также перспективна для озеленения. Таким образом, будет увеличен эстетический облик всей территории.

Центральная часть территории занята двумя водоёмами, это два пруда, соединённые коллектором. Южный пруд практически полностью зарос тростником, и только центральная часть, где существует течение, создаваемое входящим ручьём, не занято растительностью. Дальнейшее зарастание пруда может привести к его заболачиванию, что приведёт к прекращению существования водоёма. При этом по низинной части будет протекать ручей. Северный пруд более полноводный и глубокий, зеркало пруда более обширное, околоводная растительность расположена только по берегам водоёма и расположена у уреза воды. Основным компонентом растительности является тростник, также здесь отмечены различные рогозы, камыши, реже дербенник и алтей туринский. В северном пруду на поверхности воды в отдельные годы значительно развивается водяной орех - чилим, включённый в Красную книгу Краснодарского края. Это единственное местонахождение редкого вида в пределах муниципального образования г. Новороссийск. Постоянно в водоёме обитает Болотная черепаха, черноморская популяция которой, включена в Красную книгу Краснодарского края. В течение года на пруду отмечаются представители водоплавающей орнитофауны: утки-кряквы, лебеди шипуны, лысухи.

13. Наименование ООПТ: природная достопримечательность «Прилагунье».

Профиль: комплексный.

Местоположение: г. Новороссийск.

Образован: решением городской думы муниципального образования город Новороссийск от 21 января 2020 года № 512 «О внесении изменений в решение городской Думы от 20 декабря 2026 года № 129 «О создании особо охраняемой природной территори местного значения муниципального образования город Новороссийск природная достопримечательность «Прилагунье» и утверждении положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Новороссийск природная достопримечательность «Прилагунье».

Статус территории: действующий местного значения.

Ценность: рекреационное, научное, познавательное, оздоровительное.

Площадь ООПТ: 8,5 га.

Общее описание: на участке расположено 2 пресноводных водоёма. Один площадью до 1 Га имеет открытое водное зеркало, в летний период времени пересыхающий. В этом водоёме обитают Тритон Ланца и Лягушка малоазиатская. По берегу водоёма произрастают редкие, включённые в Красные книги России и Краснодарского края виды: Луговик средний, Шпажник тонкий, Ятрышник болотный, Лютик ужовниколистный, Володушка тончайшая. Также здесь отмечено высокое разнообразие лекарственных растений: Шиповник собачий, Ежевика священная, Дербенник прутьевидный, Зюзник европейский, Мята блошиная, Мята водная, Авран лекарственный и др. Второй, площадью до 3,5 Га, частично заболочен и зарос тростником, но не пересыхает никогда, его подпитывает ручей и близко расположенные

грунтовые воды. Здесь находят убежище различные представители орнитофауны: фазан, болотная сова, большие белые и серые цапли, выпь и др. виды. На свободных от тростника участках в луговых и лугово-болотных фитоценозах произрастают редкие и охраняемые виды растений: Луговик средний, Белоцветник летний, Одуванчик бессарабский, виды орхидей - Офрис кавказская, Офрис оводоносная, Офрис пчелоносная, Ятрышник болотный, Ятрышник точечный, Ятрышник трехзубчатый. Низинные места, расположенные вдоль ручьев, где в зимне-весенний период наблюдается переизбыток влаги, представлены лугово-болотной растительностью. Такой тип растительности привлекает разнообразных представителей орнитофауны. При застройке этих территорий будет нанесен значительный ущерб, как данному типу биотопа, так и ухудшит гидрологический режим ручьев, что непосредственно негативно скажется на экологическом состоянии Суджукской лагуны

Сухих остепненых местах Бельвалия великолепная, Птицемлечник Навашина, Лапчатка крымская, Чистец критский, Зопник крымский, Колокольчик Комарова, Наголоватка нежная. В этих же фитоценозах зарегистрировано редкое, эндемичное насекомое – Усач предкавказский. Прилагунье одно из немногих местонахождений вида, распространенного преимущественно на Таманском п-ове. Здесь же отмечаются другие редкие виды насекомых Эмпуза полосатая, Стрекоза дозорщик-император, Златка фисташковая, Поликсена и др. виды насекомых, занесенные в Красную книгу Краснодарского края и России. В южной части Прилагунья в 20 м от недостроенного спорткомплекса и лагуной, расположена единственная в крае популяция Гипсолюбки Палласа (из семейства Гвоздичные), это редкое растение впервые было отмечено в окр. Новороссийска известным ученым-ботаником Липским В.И. в конце XIX в., до 90-х гг. XX в. находок этого вида не было. Гипсолюбка Палласа, помимо Прилагунья, встречается в Крыму и на территории Республики Молдова, где вид охраняется на федеральном уровне. На южной границе Прилагунья, у южного водотока, в непосредственной близости от автостоянки пляжа у с. Алексино, отмечаются, сильно деградированные степные фитоценозы и участки с петрофитной растительностью, где нами были отмечены: Бельвалия великолепная, Тюльпан Биберштейна (в последние 5 лет растения этого вида не отмечаются), Офрис кавказская, Астрагал шиловидный, Копеечник крымский, Одуванчик бессарабский.

В северо-западной части Прилагунья, от остановочного комплекса, расположенного на пересечении проспекта Ленина и ул. Молодёжной, до дендропарка КубГТу, расположены лугово-болотные, луговые, лугово-степные фитоценозы, где преобладают злаки Дазипирум опушенный, Луговик дернистый, Луговик средний, Пырей удлиненный; различные виды осок, болотницы, Клубнекамыш и др. виды. Здесь отмечены редкие орхидеи Офрис кавказская, Офрис пчелоносная, Ятрышник болотный. На лугово-степных низкотравных участках появляются стелющиеся растения – тимьяны (чабрецы), ранневесенние эфемеры и эфемероиды: Веснянка весенняя, Ясколки, Валерианеллы, Птицемлечники и др. виды. Осенью выражен аспект цветущей Пролески осенней, с красивыми фиолетово-сиреневыми цветками. Здесь отмечены редкие виды: Ирис (Касатик) низкий, Астрагал шиловидный, Нонея темно-бурая (единственное современное местонахождение в муниципальном образовании г. Новороссийск), Наголоватка нежная, Псефеллюс наклоненный, Василек соседний (редкий эндемик, впервые найденный и описанный из окрестностей Новороссийска). К сожалению, при строительстве Соборного комплекса местонахождение Нонеи темно-бурой и Василека соседнего были уничтожены.

Небольшой участок каменистой степи, вблизи проспекта Ленина, является единственным на территории Прилагунья, где отмечены Астрагал шиловидный, Дрок раскидистый, Солнцецвет седой, Железница крымская, Козелец Туркевича. Здесь же выступают доминантами злаки Мятлик луковичный, Овсянница валлийская (Типчак), Овсянница Калье, Тонконог гребенчатый и лопастный. Также присутствуют низкорослая Полынь кавказская и Солонечник обыкновенный. Рассеянно на территории Прилагунья представлена кустарниковая растительность: Шиповник собачий, Держи-дерево (редко), Слива колючая (терн), Бобовник (Золотой дождь), Метельник ситниковый, Аморфа

кустарниковая; подрост деревьев. Единично отмечаются деревья, преимущественно адвентивных (пришлых) видов: Лох узколистный, Гледичия трехколючковая, Айлант высочайший, Клён ясенелистный, Яблоня домашняя и др. Из аборигенных видов единичны Ивы, Вяз, редко Ясень. Из-за своеобразных климатических условий и периодических пожаров, древесно-кустарниковая растительность слабо выражена на территории Прилагунья. В центральной части Прилагунья имеются искусственные посадки Аморфы кустарниковой и Метельника обыкновенного, образующих кустарниковые заросли.

Гледичия трехколючковая, Айлант высочайший, Метельник ситниковый агрессивные адвентики, быстро заполоняющие свободные пространства, что негативно сказывается на уязвимых компонентах аборигенной флоры. Лох узколистный, наоборот выполняет важную роль, давая дополнительный источник пищи для живущих на территории Прилагунья популяции фазанов.

В ходе работы над Красной книгой Краснодарского края, на территории водосборной зоны Суджукской лагуны и берегов водоёма, проводились мониторинговые исследования в период с 2009-2016 гг., было выявлено большое количество видов сосудистых растений занесённых в Красные книги РФ и Краснодарского края, с высокой плотностью популяции. Новые виды, которые будут включены в Красную книгу Краснодарского края. Здесь отмечено три эндемичных вида. На территории выявлен богатый флористический состав. Наибольшую ценность представляют крупные популяции Бельвалии великолепной, Белоцветника летнего, Штернбергии безвременниковой (самая крупная достоверно известная популяция в Краснодарском крае), Офрис пчелоносной (одна из самых крупных достоверно известная популяция в Краснодарском крае), Ятрышника болотный. В процессе мониторинговых исследований выявлено, сокращение численности Ятрышника болотного, что вызывает крайнее опасение по сохранению этой редкой орхидеи на территории Прилагунья.

Здесь отмечены виды животных, занесённых в Красные книги Краснодарского края и России. В пределах водосборной зоны постоянно обитает довольно крупная популяция фазанов.

Перечень ООПТ, наиболее близко расположенных к объекту хозяйственной деятельности, приведён в таблице 7.6.

Таблица 7.6.

Перечень особо охраняемых природных территорий наиболее близко расположенных к объекту хозяйственной деятельности.

№ п/п	Наименование ООПТ	Ориентировочное расстояние до района хозяйственной деятельности
1.	Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Абраусский»	Около 8 км
2.	Памятник природы «Цемесская роща»	Около 4 км
3.	Памятник природы «Озеро Абрау»	Около 17
4.	Памятник природы «Суджукская лагуна»	Около 5 км
5.	Природный парк «Маркотх»	Около 3,8 км
6.	Памятник природы «Озеро Романтики»	Около 22 км
7.	Памятник природы «Озеро Лиманчик»	Около 18 км
8.	Памятник природы «Верхнебаканский участок степной растительности»	Около 18 км
9.	Памятник природы «Кипарис болотный»	Около 30 км
10.	Памятник природы «Фисташка туполистная»	Около 19 км
11.	Природная рекреационная зона «Пионерская роща»	Около 5 км
12.	Природная рекреационная зона «Южные пруды»	Около 5 км
13.	Природная достопримечательность «Прилагунье»	Около 5 км

Для определения наиболее приближенных особо охраняемых объектов были направлены соответствующие запросы в уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

В приложении №1 к материалам ОВОС (пункты №28 и №29) представлены ответы уполномоченных органов: письмо Администрации МО г. Новороссийск № 08.05-1028/2021 от 21.12.2021 года (пункт №28), письмо ГКУ КК «Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» № 02-13/275 от 25.03.2022 года (пункт №29).

7.5. Социально-экономические условия.

Социально-экономические условия района планируемой хозяйственной деятельности оказывают воздействие на уровень жизни населения, которое во многом зависит от уровня занятости населения в производительном труде, от характера системы распределительных отношений в обществе, от структуры и содержания (объёмов по важнейшим статьям доходов и расходов на планируемый период) бюджета. Эти условия включают в себя уровень развития экономики, промышленности, сельского хозяйства и создание благоприятной среды для социальных объектов (здравоохранение, культура, образование), развития комплексов отдыха населения и его досуга.

Экономика и промышленность.

Основу экономики Новороссийска составляют отрасли транспорта, промышленности и розничной торговли, которые в совокупности составляют около 90% валового муниципального продукта. Новороссийск — крупнейший морской порт России. Порт Новороссийска обеспечивает морскую внешнеторговую деятельность России с регионами Азии, Среднего Востока, Африки, Средиземноморья и Южной Америки. Крупнейшая стивидорная компания порта — ОАО «Новороссийский морской торговый порт», на долю которой приходится обработка около 97 % всего объёма грузов. В городе находится штаб-квартира Новороссийского морского пароходства (ОАО «Новошип» — крупнейшей российской судоходной компании на Черном море. Имеется крупная железнодорожная станция (конечная на ветке от Крымской), обеспечивающая доставку и перевалку

импортных и экспортных грузов. Есть железнодорожный вокзал. Пассажирские поезда обеспечивают сообщение с крупнейшими городами России.

Новороссийск - главный центр цементной промышленности на юге России (5 цементных заводов), созданный на базе крупных месторождений высококачественных мергелей. В городе находится штаб-квартира крупного производителя цемента «Новоросцемент», а также цементные заводы: Верхнебаканский цементный завод и Атакайцемент. Имеются предприятия промышленности строительных материалов (выпускают шифер, железобетонные изделия и др.). Получила развитие деревообрабатывающая (в том числе мебельная), пищевая (мукомольно-элеваторный комбинат, молочный, пивоваренный заводы, рыбзавод и др.), сталелитейная (завод «Новороссметалл») промышленность, предприятия железнодорожного транспорта. Новороссийский район является одним из главных винодельческих центров России. Местные агрофирмы производят столовые и игристые вина.

Город Новороссийск – это территория с высоким градостроительным, производственным, природно-ресурсным, туристско-рекреационным, лечебно-оздоровительным потенциалом. В основу его экономического и градостроительного развития положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды, адекватной имеющемуся потенциалу. Общей стратегической целью социально-экономического развития городского округа на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения города, формирование крупного промышленного и транспортного комплекса, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и городского округа, инвестиционных проектов и предложений.

По статистическим данным за 2021 год крупные и средние предприятия и организации города обеспечили объёмы отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ (услуг) на сумму 552,5 млн. рублей (темп роста составил 109,7 %).

В таблице 7.7 представлены объёмы отгруженной продукции в динамике за 2020-2021 годы.

Таблица 7.7

Наименование отрасли	**Отгружено товаров, выполненных работ (услуг) в фактических ценах по крупным и средним предприятиям, млн. руб.**		
	2021	**2020**	**темпы роста**
Промышленность	54472,9	48303,5	112,8
Транспортирование и хранение	275060,0	264650,6	103,9
Информация и связь	269,9	243,3	110,8
Строительство	16168,0	15352,8	105,4
Розничная торговля	67038,9	52620,8	127,4
Общественное питание	2990,9	2834,9	105,5
Оптовая торговля	129805,0	114668,7	113,2
Платные услуги населения	5223,9	4415,0	118,3
Сельское хозяйство	1489,9	372,5	В 4 раза
Итого	552537,1	503462,2	109,7

По итогам 2021 года положительные темпы роста (в действующих ценах) отмечены в 9-ти отраслях экономики из 9-ти.

Транспорт.

Основой городской экономики и наиболее эффективным её сектором является транспортный комплекс, который обеспечивает работой более 20% трудоспособного населения города, а налоговые отчисления формируют основу бюджета города.

В транспортном комплексе города осуществляют деятельность 1596 хозяйствующих субъекта, из них 49 предприятий относятся к категории крупных и средних.

Крупнейшие предприятия отрасли: ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Черномортранснефть», АО «КТК-Р», АО «Новорослесэкспорт», ПАО «Новошип», ООО «Новороссийский зерновой терминал», ООО «Новороссийский мазутный терминал» и другие предприятия.

Доля объёмов услуг крупных и средних предприятий транспортного комплекса в 2021 году составила 49,8 % объёмов производства продукции, выполненных работ (услуг) в целом по городу.

Объем услуг, оказанных крупными и средними предприятиями транспортного комплекса, за 2021 год составил 275,1 млн. рублей, что на 10,5 млрд. рублей или на 3,9% больше, чем за 2020 год в действующих ценах.

Промышленность.

В 2021 году на территории Новороссийска осуществляли деятельность 490 промышленных предприятий, из которых 47 предприятий относятся к категории крупных и средних.

Крупнейшие предприятия отрасли: ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», ООО «Атакайцемент», ООО «Новоросметалл», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО «Мясокомбинат Новороссийский», АО «Новорохлебкондитер», ПАО «ПИНО» и другие.

По итогам работы за 2021 год крупными и средними предприятиями промышленного комплекса отгружено продукции собственного производства, оказано услуг промышленного характера на сумму 54472,9 млн. рублей, в том числе по отраслям:

- обрабатывающие производства – 48613,1 млн. рублей, рост на 4837,6 млн. рублей или на 11,1 %.
- добыча полезных ископаемых – 444,4 млн. рублей, рост на 164,1 млн. рублей или на 58,5 %.
- обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 2041,2 млн. рублей, рост на 149,5 млн. рублей или на 7,9 %.
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 3374,2 млн. рублей, рост на 1018,2 млн. рублей или на 43,2 %.

Определяющую роль в промышленности города играют обрабатывающие производства, обеспечившие в 2021 году 89,2% общего объёма продукции, работ, услуг промышленного характера, реализованных крупными и средними предприятиями промышленного комплекса Новороссийска.

Курортно-туристский комплекс.

На территории муниципального образования город Новороссийск расположено более 100 объектов санаторно-курортного бизнеса, в том числе: 2 санатория; 3 стационарных детских лагеря; 24 базы отдыха и 5 пансионатов; 2 туристических кемпинга, 8 пляжей общего пользования, 76 предприятий гостиничного комплекса. Вышеуказанные организации относятся к категории малых.

Объем услуг курортно-туристического комплекса за 2021 составил 161,8 млн. рублей.

На территории муниципального образования город Новороссийск осуществляют круглогодичную деятельность объекты туристического показа, такие как: конно-спортивный комплекс «Россия», объекты агро-туризма: «Усадьба Семигорье», «Клевое местечко», «Зеленый Мыс», винные туры – «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», дегустационный комплекс «Вилла Виктория» с огромным выбором программ, предназначенным для различного потребителя, паломнический туризм – «Святая Ручка», храм «Преподобного Феодосия

Кавказского», храм «Ксении Петербуржской», познавательный туризм-парк живой природы «ДоДо», КСК «Россия».

Численность отдыхающих (однодневных) в 2021 году составила 1095,2 человек.

Сельское хозяйство.

На сегодняшний день сельхозпроизводством занимаются 43 сельскохозяйственных предприятия, 65 крестьянско-фермерских хозяйств и более 16 тысяч личных подсобных хозяйств населения.

Крупнейшие предприятия отрасли: ООО «Абрау-Дюрсо», ООО «Птицефабрика «Новороссийск».

За 2021 год крупными и средними предприятиями сельскохозяйственного комплекса отгружено продукции сельского хозяйства, оказано услуг в данной области на сумму 1489,9 млн. рублей, в 4 раза больше по сравнению с 2020 годом, что обусловлено тем, что с января 2021 года ООО «Птицефабрика «Новороссийск» в результате очередной реорганизации перешла из категории микропредприятий в категорию средних.

Потребительский рынок.

В отчётном периоде деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск осуществляли 1770 предприятий розничной торговли (из них 93 предприятие относится к категории крупных и средних) и 7 предприятия общественного питания.

В городе представлены такие крупные отечественные и зарубежные торговые сети, как: «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «М.Видео», «Перекресток», «Эльдорадо», «Связной», «Поиск», «Спортмастер», «Зенден», «Метро», «Леруа Мерлен» и другие.

В 2021 году положительная динамика отмечена по всем отраслям потребительской сферы.

Оборот розничной торговли (без учета реализации рынками города) возрос относительно 2020 года на 14,4 млрд.руб и составил 67,0 млрд. рублей. Доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами в общей величине розничного товарооборота в отчетном периоде составила 35,7%.

Ассортимент продовольственных товаров в сетевых магазинах достигает 20 тысяч наименований. При этом 2/3 реализуемых товаров – отечественного производства.

В целях удовлетворения потребительского спроса и обеспечения населения продукцией краевых товаропроизводителей на территории муниципального образования город Новороссийск организовано на постоянной основе 10 универсальных ярмарок.

Показатель оборота общественного питания в 2021 году увеличился относительно аналогичного периода 2020 года на 5,5%, составив 2990,9 млн. рублей.

Город Новороссийск имеет мононаправленную структуру экономики. Превалирует торгово-транспортно-логический комплекс.

На рис. 7.2 представлена динамика ключевых показателей экономики города Новороссийска.




Рис. 7.2. Динамика ключевых показателей развития экономики по данным «Стратегии социально-экономического развития города Новороссийск до 2030 года».

Образование.

Одной из основных задач государственной политики в сфере образования является обеспечение доступности дошкольного образования.

В муниципальном образовании город-курорт Новороссийск сложилась стабильная система дошкольного образования, способная организовать воспитание и обучение на уровне современных требований.

Ключевыми программными документами в сфере образования города Новороссийска являются государственная целевая программа «Развитие образование в городе Новороссийске», государственная программа Краснодарского края «Развитие образования».

Третье место в крае по количеству образовательных организаций и численности учащихся (после г. Краснодара и г. Сочи). В 2021 г. в городе Новороссийске 58 дошкольных организации (57 муниципальных и 1 ведомственная (РЖД)). 15 600 учащихся получают дошкольное образование, из них 13 915 чел. (89%) в группах полного дня, 960 чел. (6%) в группах кратковременного пребывания, 285 чел. (2%) в группах семейного воспитания.

15 600 учащихся получают дошкольное образование, из них 13 915 чел. (89%) в группах полного дня, 960 чел. (6%) в группах семейного воспитания.

В городе 37 общеобразовательных организации: 32 - муниципальных, 2 - государственных, 3 – частных, в которых обучаются 33 711 учащихся.

Здравоохранение.

Относительно развитая сеть амбулаторно-поликлинических учреждений. Сеть учреждений здравоохранения г. Новороссийска представлена 31 медицинской организацией, из которых 22 – муниципального уровня, 9 – регионального.

В городе функционирует 5 больничных организаций, из которых 1 – детская, 8 поликлинических организаций, из которых 1 – детская, а также 2 амбулатории. Муниципальное образование занимает в рейтинге муниципальных образований в сфере здравоохранения традиционно высокие позиции, в 2017 г. г. Новороссийск находился на первом месте в крае в рейтинге Оценки деятельности здравоохранения муниципальных образований Краснодарского края.

Уровень обеспеченности врачами в городе соответствует примерным средним показателям по краю, в 2017 г. он составил 23,9 ед. на 10 тыс. чел. населения (показатель в среднем по муниципальным образованиям Краснодарского края – 23,2 ед. на 10 тыс. чел.

населения). Наиболее остро наблюдается нехватка педиатров, неврологов, врачей скорой помощи и др. Обеспеченность средним медицинским персоналом ниже среднекраевого, в 2017 г. она составила 48,8 ед. на 10 тыс. чел. населения, средний показатель по краю – 56 ед. на 10 тыс. чел. населения. Следует отметить, что уровень заработной платы в сфере здравоохранения – один из самых высоких на территории Краснодарского края.

В г. Новороссийске активно продолжается информатизация системы здравоохранения. Большинство учреждений переходит на формат электронных медицинских карт, что существенно снижает нагрузку на медицинский персонал, сокращает объем документооборота. Вместе с тем, одной из проблем, препятствующей переходу на централизованную систему медицинского документооборота, является наличие значительного числа программных продуктов, используемых медицинскими организациями, что создаёт препятствия и невозможность обмена данными между платформами различных производителей. В городе внедрены и используются телемедицинские технологии, осуществляемые в формате «врач-врач».

Культура.

В г. Новороссийске в настоящее время работает 18 учреждений культуры, из которых:

- 4 учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.С. Данини», МАУ ДО «Детская художественная школа им. С.Д. Эрьзя», МБУ ДО «Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой», МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Раевская»;
- 10 культурно-досуговых учреждений: МАУ «Морской культурный центр», МАУ «Планетарий им. Ю.А. Гагарина», МАУ «Новороссийский городской театр», МБУ «Дом культуры «Кубань» с. Цемдолина», МБУ «Центр традиционной народной культуры», МБУ «Дом культуры им. Маркова», МБУ «Городской дворец культуры», МБУ «Городской центр национальных культур», МБУ «Центр творчества и ремёсел», МБУ «Централизованная клубная сеть;
- 2 библиотеки: МБУ «Централизованная библиотечная система», МБУ «Централизованная система детских библиотек»;
- Парковое хозяйство: МАУ «Парки Новороссийска»;
- МУП «Детско-юношеский кинотеатр Нептун».

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляют работу 319 самодеятельных творческих коллективов, 228 любительских объединений и клубов по интересам, деятельность 17 национальных творческих коллективов. Число участников в 2021 г. составило около 5 тыс. чел. Наибольшее участников занято в комплексно-досуговых и художественно-искусствоведческих коллективах.

8. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

8.1. Общие положения.

Выявление потенциально возможных воздействий является достаточно важным этапом ОВОС. Это обусловлено, прежде всего, тем, что именно на этой стадии выявляются потенциально важные воздействия, которые должны детально изучаться впоследствии. В соответствии с рекомендациями Международного Стандарта ISO 14004:2004 «Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению» (ГОСТ Р ИСО 14004-2017) для создания эффективной системы управления окружающей средой, прежде всего необходимо оценить текущую экологическую ситуацию при помощи специального анализа. Целью этого анализа является рассмотрение экологических аспектов намечаемой деятельности. Понятие экологического аспекта включает в себя элементы деятельности, продукции и услуг организации, которые могут взаимодействовать с окружающей средой.

Каждый экологический аспект может быть связан с одним или несколькими видами экологических воздействий. Под экологическим воздействием понимаются изменения в окружающей среде, положительные или отрицательные, полностью или частично являющиеся результатом экологических аспектов.

Структура анализа экологических воздействий имеет следующий вид:

1. Детализация планируемой деятельности.
2. Идентификация экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий.
3. Определение диапазона экологических и социально-экономических элементов, которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью.
4. Выделение значимых экологических воздействий.

Рассматриваемый объект в той или иной степени оказывает негативное воздействие на все компоненты окружающей среды.

8.2. Детализация намечаемой хозяйственной деятельности.

Для детализации намечаемой деятельности в настоящей работе были выделены производственные операции, которые характеризуются следующими фазами:

Подготовительная фаза. На этом этапе производятся работы по доставке мотопомпы до места снабжения питьевой водой. Стоянка автотранспорта. Обслуживание Техноцентра (отопление помещения).

Основная фаза. На этом этапе производятся сами работы по заправке питьевой водой судов и снятие отходов с судов в соответствии с рабочими технологическими схемами.

8.3. Идентификация экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий.

Эффективная система управления окружающей средой начинается с понимания того, каким образом намечаемая хозяйственная деятельность может взаимодействовать с окружающей средой. Элементы деятельности, которые могут взаимодействовать с окружающей средой, называются экологическими аспектами. Изменения в окружающей среде, положительные или отрицательные, полностью или частично являющиеся результатом экологических аспектов, называются воздействием на окружающую среду.

Для определения и понимания экологических аспектов необходимо проанализировать количественные и/или качественные данные по характеристике намечаемой деятельности. Результатом анализа является реестр, показывающий взаимоотношение между деятельностью её экологическими аспектами, а также реальным и потенциальным воздействием на окружающую среду. Реестр экологических аспектов намечаемой деятельности представлен в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Фаза деятельности	Процесс	Экологический аспект	Экологическое воздействие	Ресурс	Характеристика воздействия	Тип воздействия
Подготовительная фаза	Доставка мотопомпы, стоянка автотранспорта, обслуживание Техноцентра	Атмосферный воздух	Загрязнение атмосферного воздуха	Воздух	Негативный	Прямое
			Воздействие на среду обитания человека	Здоровье населения	Негативный	Косвенное
			Загрязнение морской среды	Водные биологические ресурсы	Негативный	Косвенное
				Морская среда	Негативный	Косвенное
		Физические воздействия	Шумовое воздействие	Атмосферный воздух	Негативный	Косвенное
				Здоровье населения	Негативный	Косвенное
		Образование отходов производства и потребления	Загрязнение атмосферного воздуха	Атмосферный воздух	Негативный	Косвенное
				Здоровье населения	Негативный	Пямое
			Загрязнение морской среды	Морская среда	Негативный	Косвенное
			Гибель водных биологических ресурсов	Водные биологические ресурсы	Негативный	Косвенное
		Водные объекты	Загрязнение водного объекта	Морская среда	Негативный	Косвенный/ Прямой*
				Водные биологические ресурсы	Негативный	Косвенный/ Прямой*
		Потребность в рабочей силе	Трудовая деятельность	Социальная среда	Положительный	Прямое
		Оплата труда персонала	Доходы населения	Социальная среда	Положительный	Прямое
Основная фаза	Организация работ по заправке питьевой водой судов и снятие отходов с судов в соответствии с рабочими технологическими схемами.	Атмосферный воздух	Загрязнение атмосферного воздуха	Воздух	Негативный	Прямое
			Воздействие на среду обитания человека	Здоровье населения	Негативный	Косвенное
			Загрязнение морской среды	Водные биологические ресурсы	Негативный	Косвенный/ Прямой*
				Морская среда	Негативный	Косвенный/ Прямой*
			Воздействие на животный и растительный мир	Растительный и животный мир	Негативный	Косвенное
		Водные объекты	Загрязнение водного объекта	Морская среда	Негативный	Косвенный/ Прямой*
				Водные биологические ресурсы	Негативный	Косвенный/ Прямой*
			Воздействие на среду обитания человека	Здоровье населения	Негативный	Косвенное
			Воздействие на животный и растительный мир	Растительный и животный мир	Негативный	Косвенное
		Образование отходов производства и потребления	Загрязнение атмосферного воздуха	Атмосферный воздух	Негативный	Косвенное
				Здоровье населения	Негативный	Косвенное
			Загрязнение морской среды	Морская среда	Негативный	Косвенное
			Гибель водных биологических ресурсов	Водные биологические ресурсы	Негативный	Косвенное
		Физические воздействия	Шумовое воздействие	Атмосферный воздух	Негативный	Косвенное
				Здоровье населения	Негативный	Косвенное
		Потребность в	Трудовая	Социальная	Положительный	Прямое

Фаза деятельности	Процесс	Экологический аспект	Экологическое воздействие	Ресурс	Характеристика воздействия	Тип воздействия
		рабочей силе	деятельность	среда		
		Оплата труда персонала	Доходы населения	Социальная среда	Положительный	Прямое

* - при наступлении ЧС вследствие нарушения рабочих технологических схем.

8.4. Определение диапазонов экологических и социально-экономических элементов, которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью.

В рамках изучения и анализа Реестра экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий были определены диапазоны экологических и социально-экономических элементов, которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью. Соответствующие экологические и социальные (социально-экономические элементы), на которые может влиять планируемая хозяйственная деятельность приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Экологические и социальные (социально-экономические элементы)

Компоненты окружающей среды	Ресурсы или рецепторы
Физическая среда	Атмосферный воздух
	Морская среда
	Физические факторы
	Отходы производства и потребления
Биологическая среда	Водные биологические ресурсы
	Растительный мир
	Животный мир
Социальная среда	Трудовая деятельность
	Здоровье населения
	Доходы и уровень жизни населения

8.5. Выявление значимых воздействий.

Методология. Почти любой вид хозяйственной деятельности некоторым образом нарушает окружающую среду вследствие физического воздействия на природные системы или вследствие взаимодействия с другими видами человеческой деятельности и человеческими системами. Часто такое воздействие незначительно и кратковременно и оказывает влияние, которое можно считать несущественным. Выявление наиболее значимых воздействий намечаемой хозяйственной деятельности является одним из основных элементов проведения ОВОС. Цель данного этапа работ по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности состоит в:

- определение особо значимых потенциальных воздействий, прогнозирование, анализ и оценка значимости которых будет осуществляться в ходе экологической оценки;
- исключение из дальнейшего рассмотрения тех воздействий, которые в силу их меньшей значимости могут не рассматриваться при принятии решений.

Значимость не имеет установленного определения, поэтому определение значимости всегда будет субъективным. В целях ОВОС было принято следующее определение значимости: воздействие оценивается как значимое, если оно в отдельности или в сочетании с другими видами воздействия должно быть учтено в процессе принятия решений вместе с компенсирующими мерами и условиями согласования (надзорными органами исполнительной власти и заинтересованными сторонами).

Критерии оценки значимости воздействия основаны на следующих ключевых элементах:

Величина воздействия: Величина (в виде масштаба, длительности и интенсивности воздействия) изменения физической, биологической и социальной (социально-экономической) среды выражается, где это возможно, в количественных показателях. В отношении социального (социально-экономического) воздействия величина рассматривается с точки зрения подверженных воздействию элементов, принимая во внимание предполагаемую

ощущаемую значимость воздействия и способность людей справиться и приспособиться к изменению.

Свойства ресурса или рецептора: Ценность (уязвимость) ресурса (рецептора) определяется с тем, чтобы оценить уязвимость ресурса (рецептора) к изменениям (воздействию). Для определения ценности (уязвимости) используются различные критерии, включающие, наряду с другими такие, как малая распространённость, разнообразие, хрупкость и фактическое присутствие ресурса (рецептора) в ходе реализации проекта.

При определении значимости также принимается во внимание статус соответствия каждого воздействия с точки зрения его соответствия законодательству государства, стандартам и нормам, степени соответствия действующим стратегиям и планам, а также относимость любых руководящих документов, природоохранных стандартов и политики компании/отрасли к потенциальному воздействию.

В качестве оценки воздействия используются следующие критерии: малое, умеренное или значительное воздействие.

К значимым воздействиям относятся воздействия умеренные и значительные. Характеристика величины воздействия для различных сред представлена в табл. 8.3.

Таблица 8.3

Характеристика величины воздействия для различных экологических и социальных элементов

Величина воздействия	**Определение величины воздействия**		
	Физическая среда	**Биологическая среда**	**Социальная среда**
Малая (М)	Временное или краткосрочное воздействие на физический ресурс (рецептор), локализуемое или обнаруживаемое на уровне выше природных колебаний, но не рассматриваемое как участвующее в изменении его величины. Среда возвращается в исходное состояние по окончании воздействия.	Воздействие на виды, которое влияет на отдельную группу локализованных особей в популяции в течение короткого периода (одно поколение или меньше), но не касается других трофических уровней или самой популяции.	Воздействие на определённые группы/общины общества или на социально-экономические ресурсы (культурные, туристические, средства жизнеобеспечения) в течение короткого периода, но не наносит масштабный и долго-срочному ущербу людям или ресурсам.
Средняя (С)	Временное или краткосрочное воздействие на физический ресурс (рецептор), которое может превышать местный уровень и может приводить к изменению величины по качеству или функциональности ресурса (рецептора). Однако, он не угрожает долговременной целостности ресурса/рецептора или любого зависящего от него рецептора/процесса. Воздействие средней величины, распространённое на большую территорию, может рассматриваться как воздействие большой величины.	Воздействие на виды, которое влияет на часть популяции и может изменить численность и/или сократить распространение более, чем для одного поколения, но не угрожает долговременной целостности этой популяции или любой популяции, зависящей от неё. Также важны размер и совокупный характер последствий. Воздействие средней величины, распространённое на большую территорию, может рассматриваться как воздействие большой величины.	Воздействие на определённые группы/общины общества или на социально-экономические ресурсы, способное вызвать изменение статуса на длительное время, но не угрожает общей стабильности групп, общин или социально-экономических ресурсов. Воздействие средней величины, распространённое на большую территорию, рассматривается как воздействие большой величины.
Большая (Б)	Воздействие на физический ресурс/рецептор, которое приводит к изменению величины в локальном или большем масштабе, являющееся необратимым и превышающем допустимые значения. Изменение может менять долговременный характер ресурса/рецептора или другого зависящего от него рецептора/процесса. Воздействие, которое сохраняется после окончания воздействия, имеет большую величину.	Воздействие на виды, которое влияет на всю популяцию или виды величиной достаточной для сокращения численности и/или изменения распространения до уровня, когда естественное увеличение численности (размножение, иммиграция из неподверженных зон) не восстановит эту популяцию или вид или другие зависящие от неё популяции или виды до исходного уровня в течение жизни нескольких поколений, или когда возможность восстановления отсутствует.	Воздействие на определённые группы, общины или на один или более социально-экономических ресурс величиной достаточной, чтобы вызвать долгосрочное (затрагивающее несколько поколений) изменение статуса.

Для определения ценности (уязвимости) используются различные критерии, включающие, среди прочего такие, как устойчивость к изменениям, приспособляемость, малая распространённость, разнообразие, значимость для других ресурсов (рецепторов),

натуральность, хрупкость и фактическое присутствие ресурса (рецептора) в ходе реализации намечаемой деятельности. Эти определяющие критерии подробно описаны в табл.8.4.

Таблица 8.4

Критерии ценности (уязвимости) ресурсов

Величина воздействия	**Определение величины воздействия**		
	Физическая среда	**Биологическая среда**	**Социальная среда**
Малая (М)	Ресурс (рецептор), который не имеет значения для более глобальных функций экосистемы,или имеет значение, но также и является устойчивым к изменениям (в контексте проектных мероприятий), и который естественным образом и быстро возвратится в исходное состояние по окончании этого мероприятия.	Виды (или среды обитания), которые не защищены или не занесены в красную книгу. Они являются распространёнными или встречаются в изобилии; не важны для других функций эко-системы (например, добыча для других видов или хищник для потенциальных видов паразитов) и не несут ключевой функциональной нагрузки в экосистеме (например, прибрежная стабилизация).	Подверженные воздействию социально-экономические ресурсы не считаются значительными сточки зрения ценности их источников, экономической, культурной или социальной ценности
Средняя (С)	Ресурс (рецептор), который имеет значение для более глобальных функций экосистемы. Он может не быть устойчивым к изменениям, но может быть быстро восстановлен до исходного состояния или по прошествии и времени возвратится в исходное состояние естественным путём.	Виды (или среды обитания), которые не защищены или не занесены в красную книгу; они распространены в мировом масштабе, но редко встречаются в Чёрном море; важны для функций экосистемы и находятся под угрозой исчезновения или уменьшения численности популяции.	Подверженные воздействию социально-экономические ресурсы не считаются значительными в общем контексте Зоны проекта, но имеют локальное значение для ресурсной базы, средств жизнеобеспечения и т.д.
Высокая (В)	Ресурс/рецептор, являющийся критически важным для функций экосистемы, неустойчивый к изменениям, и не может быть восстановлен до исходного состояния.	Виды (или среды обитания), которые находятся под особой защитой законодательства ЕС/стран Черного моря и/или международной конвенции(например, Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися на грани исчезновения (CITES) определены как редкие, находящиеся под угрозой уничтожения виды по данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП); имеют большое значение для функций экосистемы.	Подверженные воздействию социально-экономические ресурсы находятся под особой защитой национальной или международной политики или законодательства и имеют значение для ресурсной базы, или средств жизнеобеспечения Зоны проекта в национальном или региональном масштабе.

Матрицы - это методики, содержащие перечень действий проекта наряду с перечнем характеристик окружающей среды, которые могут подвергнуться негативному воздействию. Матрица критериев оценки значимости воздействия представлен на рис. 8.1.

Величина воздействия / Ценность/ уязвимость	Воздействие малой величины (М)	Воздействие средней величины (С)	Воздействие большой величины (Б)
Низкий уровень (Н)	*Малое (М)*	*Малое (М)*	*Умеренное (У)*
Средний уровень (С)	*Малое (М)*	*Умеренное (У)*	*Значительное (З)*
Высокий уровень (В)	*Умеренное (У)*	*Умеренное (У)*	*Значительное (З)*

Рис. 8.1.Матрица критериев значимости

8.6. Определение потенциально значимых воздействий.

Используя критерии значимости воздействий, ценности (уязвимости) рецепторов, проведём выявление значимых воздействий. Матрица оценки значимости потенциальных воздействий представлена в табл. 8.5.

Таблица 8.5

Матрица оценки значимости потенциальных воздействий

Воздействия	Ресурсы (рецепторы)																					
	Физическая среда								Биологическая среда						Социальная среда							
	Атм. Воздух		Водные ресурсы		Земельные ресурсы		Физ. Факторы		Водные биолог. ресурсы		Животный мир		Растит. Мир		Здоровье населения		Трудовая деятельн.		Доходы и уровень жизни	
Химическое загрязнение	**С**	**С**	**М**	**Н**	**М**	**Н**	**С**	**С**	**С**	**С**	**С**	**С**	-	-	**С**	**Н**	-	-	-	-
	У		**М**		**М**		**У**		**У**		**У**		-		**М**		-		-	
Физическое загрязнение	**С**	**С**	-	-	-	-	-	-	**М**	**С**	**М**	**Н**	-	-	**М**	**С**	-	-	-	-
	У		-		-		-		**М**		**М**		-		**М**		-		-	
Изъятие (истощение)	-	-	**М**	**Н**	**М**	**Н**	-	-	**М**	**Н**	**М**	**Н**	-	-	-	-	-	-	**М**	**С**
	-		**М**		**М**		-		**М**		**М**		-		-		-		**М**	
Потребность в людских ресурсах	-	-	-	-	**М**	**Н**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**С**	**С**	**С**	**С**
	-		-		**М**		-		-		-		-		-		**У**		**У**	

Из анализа данных таблицы 8.5 следует, что основными значимыми воздействиями от хозяйственной планируемой деятельности предприятия на окружающую среду является:
- загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами;
- физические воздействия на окружающую среду;
- воздействия на водные биологические ресурсы и животный мир;
- образование отходов производства и потребления;

Социально-экономические эффекты неразрывно связаны с изменениями окружающей среды и имеют не меньшее значение. Вред, наносимый здоровью человека загрязнением атмосферного воздуха, или материальные издержки населения вследствие ухудшения качества воды должны иметь больший вес в оценке проекта, чем изменения качества атмосферного воздуха и водных ресурсов как таковые. Именно, исходя из этих позиций, воздействия на социально-экономическую среду определены как значимые.

9. ПРОГНОЗ И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА И СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

9.1. Описание методического подхода.

Прогноз и анализ воздействий обычно осуществляется по отдельным компонентам окружающей среды. В последствие может быть проведён анализ того, как компоненты окружающей среды могут взаимодействовать друг с другом, а также оценка воздействия на окружающую среду по всем компонентам.

Как правило, оцениваются воздействия на:

- воздушную среду (атмосферный воздух);
- водную среду (морская акватория, водно-биологические ресурсы);
- физическую среду (воздействие шума);
- экосистемы, растительный и животный мир;
- земельные ресурсы и геологию;
- социально-экономическую обстановку, в том числе здоровье населения.

Не смотря на то, что разработано множество методик и появляются новые подходы, не существует универсальной методологии, которую можно применять ко всем типам проектов в любых природных условиях. Имеется несколько работ, в которых делаются попытки сравнения ценности различных методов (Bisset, Nichols, Hyman, Lee, Atkins, Говорушко С.М. и др.). Обычно эти сравнения построены на выяснении степени удовлетворённости методов тем или иным критериям. Более показательной является информация о возможности применения той или иной методики для решения различных задач при проведении ОВОС. Согласно Кантеру Л. (Canter L.W., 1996) для выбора оптимального метода необходимо, чтобы он отвечал следующим требованиям:

- соответствие решаемой задаче;
- независимость от предвзятости оценщика;
- экономичность с точки зрения стоимости и потребности в данных, времени исследования, персонала, оборудования и помещения, задействованных в намечаемой деятельности.

Кантер Л. рекомендует процедуру из шести шагов предсказания воздействий, оценки воздействия и разработки мер по уменьшению воздействий, приведённых в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Пошаговая система прогноза и анализа воздействия

Шаг 1	Определение возможных воздействий
Шаг 2	Изучение существующих природных условий
Шаг 3	Ознакомление с соответствующими стандартами, нормами и правилами
Шаг 4	Предсказание величины воздействия
Шаг 5	Оценка воздействия
Шаг 6	Выбор мер по смягчению воздействия

Определение степени воздействия или ранжирование означает определение сравнительной «значимости» факторов воздействия и очерёдности решения выявленных проблем. Ранжирование экологических воздействий производится по специально разработанной методике, учитывающей специфику отрасли. В основу методики положены балльный подход и разработки датской компания COWI. Методика используется, прежде всего, для выделения приоритетных направлений природоохранной деятельности на предприятии, отличается простой и позволяет составить приемлемую общую характеристику воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, в связи с чем, возможно применение её для оценки значимости воздействий. Определение степени воздействия каждого фактора производится по трём параметрам:

К – характеризует количество (объем) воздействия;

Р – особенности распространения воздействия;

В – степень опасности воздействия.

Каждый фактор воздействия, в зависимости от значения указанных параметров, оценивается по трёхбалльной шкале. В итоге перемножения значений балльной оценки по трём параметрам, получается итоговая оценка, которая характеризует ранг данного фактора воздействия. Чем выше результат, тем больше степень воздействия данного фактора на окружающую среду. Схематично порядок определения значимости воздействия представлен на рис. 9.1.



Рис. 9.1. Схема определения значимости воздействия

9.2. Прогноз характера и степени воздействия на атмосферный воздух

Пошаговая процедура прогноза воздействия на атмосферный воздух выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух
Описание существующих условий	Описание существующих метеоусловий и уровня загрязнения атмосферного воздуха с учётом воздействия предприятия
Ознакомление с существующими требованиями	ПДК в атмосферном воздухе, инструкции и методы расчёта рассеивания загрязняющих веществ
Прогноз величины воздействия	Применение моделей рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, использование интегральных оценок качества атмосферного воздуха
Выбор мер по смягчению воздействия	Определение природоохранных мероприятий
Оценка значимости остаточных воздействий	Определение индекса воздействия

9.2.1. Определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферный воздух.

Настоящий подраздел подготовлен по материалам ООО «Мортранссервис-НХБ».

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона для автостоянок грузового и легкового транспорта не устанавливается.

Согласно п. 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия,

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы).

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Результаты инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и их источников.

Для расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух были выбраны 4 основные площадки осуществления планируемой деятельности как наиболее приближенные к жилой застройке и границам территории с особой зоной охраны:

1. промплощадка №4 (Техноцентр).
2. п. Алексино города Новороссийск (причалы «рыбколхоза»).
3. порт Новороссийск (причалы АО «НЛЭ»).
4. порт Новороссийск (причалы АО «КСК» и ООО «НУТЭП»).

В таблице 9.2 представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от промплощадки №4.

Таблица 9.2

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от промплощадки №4

по **Промплощадка №4, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Золотая Рыбка, д. 24**

наименование обособленного подразделения, его место расположения

Вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³	Класс опас-ности	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год (за 2021 год)
код	наименование				
1	2	3	4	5	7
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДКм.р.	0,2	3	0,018991
		ПДКс.с.	0,1		
		ПДКс.г.	0,04		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДКм.р.	0,4	3	0,003091
		ПДКс.г.	0,06		
0316	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	ПДКм.р.	0,2	2	0,000047
		ПДКс.с.	0,1		
		ПДКс.г.	0,02		
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДКм.р.	0,15	3	0,000187
		ПДКс.с.	0,05		
		ПДКс.г.	0,025		
0330	Сера диоксид	ПДКм.р.	0,5	3	0,000818
		ПДКс.с.	0,05		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДКм.р.	5	4	0,074861
		ПДКс.с.	3		
		ПДКс.г.	3		
0349	Хлор	ПДКм.р.	0,1	2	0,000046
		ПДКс.с.	0,03		
		ПДКс.г.	0,0002		
0703	Бенз/а/пирен	ПДКс.с.	1,00e-6	1	1,74e-9
		ПДКс.г.	1,00e-6		
0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан	ОБУВ	2,5	-	0,000020
0957	Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид)	ПДКм.р.	20	4	0,000100
		ПДКс.с.	10		
0967	Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	ПДКм.р.	100	4	0,000100
		ПДКс.с.	20		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	ПДКм.р.	5	4	0,003050
		ПДКс.с.	1,5		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин	ОБУВ	1,2	-	0,003029

Вещество		Вид ПДК	Значение ПДК	Класс опас-	Суммарный выброс
код	наименование				
1	2	3	4	5	7
	дезодорированный)				
Всего веществ (13):					**0,104341**
в том числе твердых (2):					**0,000188**
жидких и газообразных (11):					**0,104153**
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 6204. Азота диоксид, серы диоксид					

В таблице 9.3 представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от площадки в п. Алексино города Новороссийска.

Таблица 9.3

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от площадки в п. Алексино города Новороссийска

по **Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Алексино**

наименование обособленного подразделения, его место расположения

Вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³	Класс опас-ности	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год (за 2021 год)
код	наименование				
1	2	3	4	5	7
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДКм.р.	0,2	3	0,001508
		ПДКс.с.	0,1		
		ПДКс.г.	0,04		
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДКм.р.	0,2	4	0,000142
		ПДКс.с.	0,1		
		ПДКс.г.	0,04		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДКм.р.	0,4	3	0,000283
		ПДКс.г.	0,06		
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДКм.р.	0,15	3	0,000082
		ПДКс.с.	0,05		
		ПДКс.г.	0,025		
0330	Сера диоксид	ПДКм.р.	0,5	3	0,000337
		ПДКс.с.	0,05		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДКм.р.	0,008	2	0,000278
		ПДКс.г.	0,002		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДКм.р.	5	4	0,004821
		ПДКс.с.	3		
		ПДКс.г.	3		
0410	Метан	ОБУВ	50	-	0,019977
1071	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	ПДКм.р.	0,01	2	0,000015
		ПДКс.с.	0,006		
		ПДКс.г.	0,003		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДКм.р.	0,05	2	0,000020
		ПДКс.с.	0,01		
		ПДКс.г.	0,003		
1728	Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	ПДКм.р.	0,00005	3	0,000001
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	ПДКм.р.	5	4	0,000163
		ПДКс.с.	1,5		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	0,001329
2902	Взвешенные вещества	ПДКм.р.	0,5	3	0,000239
		ПДКс.с.	0,15		
		ПДКс.г.	0,075		
Всего веществ (14):					**0,029198**
в том числе твердых (2):					**0,000323**

Вещество		Вид ПДК	Значение ПДК	Класс опас-	Суммарный выброс
код	наименование				
1	2	3	4	5	7
жидких и газообразных (12):					**0,028875**
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 6003. Аммиак, сероводород 6004. Аммиак, сероводород, формальдегид 6005. Аммиак, формальдегид 6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 6035. Сероводород, формальдегид 6038. Серы диоксид, фенол 6043. Серы диоксид, сероводород 6204. Азота диоксид, серы диоксид					

В таблице 9.4 представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от площадки в порту Новороссийск (АО «НЛЭ»)

Таблица 9.4

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от площадки в порту Новороссийска (АО «НЛЭ»)

по **Порт Новороссийск (АО «НЛЭ»), Краснодарский край, г. Новороссийск**

наименование обособленного подразделения, его место расположения

Вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³	Класс опас-ности	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год (за 2021 год)
код	наименование				
1	2	3	4	5	7
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДКм.р.	0,2	3	0,001508
		ПДКс.с.	0,1		
		ПДКс.г.	0,04		
0303	Аммиак (Азота гидрид)	ПДКм.р.	0,2	4	0,000142
		ПДКс.с.	0,1		
		ПДКс.г.	0,04		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДКм.р.	0,4	3	0,000283
		ПДКс.г.	0,06		
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДКм.р.	0,15	3	0,000082
		ПДКс.с.	0,05		
		ПДКс.г.	0,025		
0330	Сера диоксид	ПДКм.р.	0,5	3	0,000337
		ПДКс.с.	0,05		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДКм.р.	0,008	2	0,000278
		ПДКс.г.	0,002		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДКм.р.	5	4	0,004821
		ПДКс.с.	3		
		ПДКс.г.	3		
0410	Метан	ОБУВ	50	-	0,019977
1071	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	ПДКм.р.	0,01	2	0,000015
		ПДКс.с.	0,006		
		ПДКс.г.	0,003		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДКм.р.	0,05	2	0,000020
		ПДКс.с.	0,01		
		ПДКс.г.	0,003		
1728	Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	ПДКм.р.	0,00005	3	0,000001
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	ПДКм.р.	5	4	0,000163
		ПДКс.с.	1,5		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	0,001329
2902	Взвешенные вещества	ПДКм.р.	0,5	3	0,000239
		ПДКс.с.	0,15		

Вещество		Вид ПДК	Значение ПДК	Класс опас-	Суммарный выброс
код	наименование				
1	2	3	4	5	7
		ПДКс.г.	0,075		
Всего веществ (14):					**0,029198**
в том числе твердых (2):					**0,000323**
жидких и газообразных (12):					**0,028875**
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 6003. Аммиак, сероводород 6004. Аммиак, сероводород, формальдегид 6005. Аммиак, формальдегид 6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 6035. Сероводород, формальдегид 6038. Серы диоксид, фенол 6043. Серы диоксид, сероводород 6204. Азота диоксид, серы диоксид					

В таблице 9.5 представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от площадки в порту Новороссийск (АО «НЛЭ»).

Таблица 9.5

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, от площадки в порту Новороссийска (ООО «НУТЭП», АО «КСК»)

по **Порт Новороссийск (ООО «НУТЭП», АО «КСК»), Краснодарский край, г. Новороссийск**

наименование обособленного подразделения, его место расположения

Вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³	Класс опас-ности	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год (за 2021 год)
код	наименование				
1	2	3	4	5	7
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДКм.р.	0,2	3	0,000742
		ПДКс.с.	0,1		
		ПДКс.г.	0,04		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДКм.р.	0,4	3	0,000121
		ПДКс.г.	0,06		
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДКм.р.	0,15	3	0,000030
		ПДКс.с.	0,05		
		ПДКс.г.	0,025		
0330	Сера диоксид	ПДКм.р.	0,5	3	0,000164
		ПДКс.с.	0,05		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДКм.р.	5	4	0,017712
		ПДКс.с.	3		
		ПДКс.г.	3		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	ПДКм.р.	5	4	0,002877
		ПДКс.с.	1,5		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	0,000483
2902	Взвешенные вещества	ПДКм.р.	0,5	3	0,000478
		ПДКс.с.	0,15		
		ПДКс.г.	0,075		
Всего веществ (8):					**0,022612**
в том числе твердых (2):					**0,000510**
жидких и газообразных (6):					**0,022102**
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 6204. Азота диоксид, серы диоксид					

В таблице 9.6 представлены суммарные выбросы ЗВ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по ОНВ), т/год

Таблица 9.6

Суммарные выбросы ЗВ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация

(в целом по ОНВ), т/год

Загрязняющее вещество		Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения	Выбрасывается без очистки		Поступает на очистку	Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферный воздух
						уловлено и обезврежено		выброшено в атмосферный воздух	
код	наименование		всего	в том числе от организованных ИЗАВ		фактически	из них утилизировано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,02275	0,02275	0,015336	-	-	-	-	0,02275
303	Аммиак (Азота гидрид)	0,000284	0,000284	-	-	-	-	-	0,000284
304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,003778	0,003778	0,002493	-	-	-	-	0,003778
316	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	0,000047	0,000047	-	-	-	-	-	0,000047
328	Углерод (Пигмент черный)	0,000384	0,000384	-	-	-	-	-	0,000384
330	Сера диоксид	0,001656	0,001656	-	-	-	-	-	0,001656
333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,000556	0,000556	-	-	-	-	-	0,000556
337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,102215	0,102215	0,050209	-	-	-	-	0,102215
349	Хлор	0,000046	0,000046	-	-	-	-	-	0,000046
410	Метан	0,039954	0,039954	-	-	-	-	-	0,039954
703	Бенз/а/пирен	1,74E-09	1,74E-09	1,74E-09	-	-	-	-	1,74E-09
938	1,1,1,2-Тетрафторэтан	0,00002	0,00002	-	-	-	-	-	0,00002
957	Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид)	0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	0,0001
967	Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	0,0001	0,0001	-	-	-	-	-	0,0001
1071	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	0,00003	0,00003	-	-	-	-	-	0,00003
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,00004	0,00004	-	-	-	-	-	0,00004
1728	Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	0,000002	0,000002	-	-	-	-	-	0,000002
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	0,006256	0,006256	-	-	-	-	-	0,006256
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,006171	0,006171	-	-	-	-	-	0,006171
2902	Взвешенные вещества	0,00096	0,00096	-	-	-	-	-	0,00096
Всего веществ:		**0,185349**	**0,185349**	**0,068038**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,185349**
в том числе твёрдых		**0,001344**	**0,001344**	**1,74E-09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,001344**
жидких и газообразных		**0,184005**	**0,184005**	**0,068038**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,184005**

Таким образом, суммарное количество загрязняющих веществ составляет 0,185349 т/год, из них 0,001344 т/год - твёрдых, 0,184005 т/год – жидких и газообразных.

9.2.2. Современное состояние и степень воздействия на атмосферный воздух.

Уровень химического загрязнения атмосферного воздуха на территории планируемой хозяйственной деятельности высокий. Это обусловлено, в первую очередь, связанной с одновременной работой многих источников выбросов загрязняющих веществ в порту Новороссийск, не связанной с планируемой хозяйственной деятельностью.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ представлены в таблицах 7.5 и 7.6 материалов ОВОС.

В таблице 9.7 представлены сведения о средних многолетних метеорологических характеристиках района расположения объекта (Приложение № 3 к материалам ОВОС).

Таблица 9.7

Климатические характеристики района расположения объекта*

Районный коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности, η	1,5
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года	+25,1°С
Средняя температура наиболее холодного месяца года	+3,3°С
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, V_x	13,5 м/с

* по данным справки Росгидромета 25хл/997А от 12 января 2022 года и справки Росгидромета №352-хл-1/381А от 07 июня 2021 года.

9.2.3.Определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферу.

В результате проведённой инвентаризации загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников выявлено 20 загрязняющих, из них: 3- твёрдых и 17–газообразных и жидких, и 1 группа веществ, обладающая эффектом полной и неполной суммации (таблица 9.8 настоящих материалов ОВОС).

Также выявлен 21 источник выбросов с общим годовым выбросом загрязняющих веществ 0,185349 т/год, из них 3 организованных и 12 неорганизованных источников выбросов. Из 21 источников выбросов загрязняющих веществ - 15 стационарных и 6 передвижных.

Таким образом, оценке воздействия на атмосферный воздух будут подлежать источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ непосредственно связанные осуществлением хозяйственной деятельности, а, именно:

№ п/п	Номер источника	Наименование источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
1.	1.0001	Дымовая труба отопительного котла
2.	1.0002	Дымовая труба отопительного котла
3.	1.0003	Дымовая труба воздухонагревателя газового
4.	1.6004	Сплит-системы и холодильник
5.	1.6005	Дезинфекция помещений
6.	1.6006п	Стоянка личного автотранспорта
7.	1.6006п	Стоянка грузового автотранспорта
8.	2.6001п	Стоянка грузового автотранспорта
9.	2.6002	Работа бензиновой мотопомпы
10.	2.6003	Перегрузка твердых бытовых отходов
11.	2.6004	Снятие сточных вод с судов
12.	3.6001п	Стоянка грузового автотранспорта
13.	3.6002	Работа бензиновой мотопомпы
14.	3.6003	Перегрузка твердых бытовых отходов
15.	3.6004	Снятие сточных вод с судов
16.	4.6001п	Стоянка грузового автотранспорта
17.	4.6002	Работа бензиновой мотопомпы
18.	4.6003п	Стоянка грузового автотранспорта
19.	4.6004	Работа бензиновой мотопомпы
20.	4.6005	Перегрузка твердых бытовых отходов
21.	4.6006	Перегрузка твердых бытовых отходов

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и (или) сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет: в 2-х компонентной смеси более 80%; в 3-х компонентной - более 70%; в 4-х компонентной - более 60%.

В таблице 9.8 представлены результаты расчётов с целью определения их эффекта суммаций.

Таблица 9.8

Результаты расчётов эффекта суммации

Номер группы суммации	**Наименование ЗВ, входящих в группу суммации**	**Доли ПДК**	**% содержания в компонентной смеси**	**Доля, %**	**Эффект суммации**
6003	Аммиак (Азота гидрид)	0,00073	2	-	не обладает
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,036	98	>80	
6004	Аммиак (Азота гидрид)	0,00073	2	-	не обладает
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,036	97	>70	
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,00043	1	-	
6010	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,58	66	>60	не обладает
	Сера диоксид	0,05	6	-	
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,25	28	-	
	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	0,0017	0	-	
6035	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,036	98,82	>80	не обладает
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,00043	1,18	-	
6043	Сера диоксид	0,05	58,14	<80	обладают
	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,036	41,86	<80	
6204	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,58	92	>80	не обладает
	Сера диоксид	0,05	8	-	

Краткая характеристика технологического оборудования и выбросов в атмосферный воздух.

Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный, составляющий 24 часов в сутки, 365 дней в году.

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчёта загрязнения атмосферы приведены в таблицах № 9.9-9.12 настоящих материалов.

Таблица 9.9

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчёта загрязнения атмосферы (промплощадка №4)

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование участка	Номер источника выделения (ИВ)	Наименование источника выделения (ИВ)	Хар-ка нестационарности работы ИВ (№ режима нестац-ти)	Время работы ИВ с учетом нестационарности		Количество ИВ под одним номером	Загрязняющее вещество		Количество ЗВ, отходящих от ИВ			Инвентарный № газоочистного оборудования – установок очистки газа (если проводится	Номер ИЗАВ, в который поступают загрязняющие вещества от источника выделения	Примечание
							в сутки, час/сутки	всего за год, часов		Код	Наименование	При учете нестационарности		всего (тонн в год)			
												г/сек	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Промплощадка №4																	
-	-	-	-	000101	Дымовая труба отопительного котла	-	24	5088	1	0301	Азота диоксид	0,0012380	0,004329	0,004329	-	1.0001	-
										0304	Азота оксид	0,0002010	0,000704	0,000704			
										0337	Углерод оксид	0,0039190	0,014252	0,014252			
										0703	Бенз/а/пирен	2,81e-10	1,96e-10	1,96e-10			
				000201	Дымовая труба отопительного котла	-	24	5088	1	0301	Азота диоксид	0,0013550	0,008406	0,008406	-	1.0002	-
										0304	Азота оксид	0,0002200	0,001366	0,001366			
										0337	Углерод оксид	0,0042760	0,027335	0,027335			
										0703	Бенз/а/пирен	3,07e-10	1,44e-9	1,44e-9			
				000301	Дымовая труба воздухонагревателя газового	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0013550	0,002601	0,002601	-	1.0003	-
										0304	Азота оксид	0,0002200	0,000423	0,000423			
										0337	Углерод оксид	0,0042760	0,008622	0,008622			
										0703	Бенз/а/пирен	3,07e-10	1,01e-10	1,01e-10			
				600401	Сплит-системы и холодильник	-	24	8760	1	0938	Фреон-134А	6,40e-7	0,000020	0,000020	-	1.6004	-
										0957	Фреон-32	0,0000580	0,000100	0,000100			
										0967	Хладон-125	0,0000580	0,000100	0,000100			
				600501	Дезинфекция помещений	-	0,2	120	1	0316	Гидрохлорид	0,0000110	0,000047	0,000047	-	1.6005	-
										0349	Хлор	0,0000110	0,000046	0,000046			
				600601	Стоянка личного автотранспорта	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0000430	0,000078	0,000078	-	1.6006п	-
										0304	Азота оксид	0,0000070	0,0000126	0,0000126			
										0330	Сера диоксид	0,0000150	0,000026	0,000026			
										0337	Углерод оксид	0,0020800	0,003601	0,003601			
										2704	Бензин	0,0003140	0,000500	0,000500			
				600701	Стоянка грузового автотранспорта	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0043313	0,003577	0,003577	-	1.6007п	-
										0304	Азота оксид	0,0007039	0,000585	0,000585			
										0328	Сажа	0,0002433	0,000187	0,000187			
										0330	Сера диоксид	0,0008955	0,000792	0,000792			
										0337	Углерод оксид	0,0264660	0,021051	0,021051			
										2704	Бензин	0,0035293	0,002550	0,002550			
										2732	Керосин	0,0034244	0,003029	0,003029			

Таблица 9.10

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчёта загрязнения атмосферы (п. Алексино города Новороссийск)

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование участка	Номер источника выделения (ИВ)	Наименование источника выделения (ИВ)	Хар-ка нестационарности работы ИВ (№ режима нестац-ти)	Время работы ИВ с учетом нестационарности		Количество ИВ под одним номером	Загрязняющее вещество		Количество ЗВ, отходящих от ИВ			Инвентарный № газоочистного оборудования – установок очистки газа (если проводится)	Номер ИЗАВ, в который поступают загрязняющие вещества от источника выделения	Примечание
							в сутки, час/сутки	всего за год, часов		Код	Наименование	При учете нестационарности		всего (тонн в год)			
												г/сек	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2. п. Алексино																	
-	-	-	-	600101	Стоянка грузового автотранспорта	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0017845	0,001472	0,001472	-	2.6001п	-
										0304	Азота оксид	0,0002900	0,000241	0,000241			
										0328	Сажа	0,0001071	0,000082	0,000082			
										0330	Сера диоксид	0,0003734	0,000330	0,000330			
										0337	Углерод оксид	0,0040030	0,003302	0,003302			
										2732	Керосин	0,0015076	0,001329	0,001329			
				600201	Работа бензиновой мотопомпы	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0000161	0,000013	0,000013	-	2.6002	-
										0304	Азота оксид	2,46e-6	2,06e-6	2,06e-6			
										0330	Сера диоксид	0,0000080	0,0000071	0,0000071			
										0337	Углерод оксид	0,0020075	0,001519	0,001519			
										2704	Бензин	0,0002020	0,000163	0,000163			
				600301	Перегрузка твердых бытовых отходов	-	24	8760	1	2902	Взвешенные вещества	0,0005535	0,000239	0,000239	-	2.6003	-
				600401	Снятие сточных вод с судов	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0000006	0,000023	0,000023	-	2.6004	-
										0303	Аммиак	0,0000034	0,000142	0,000142			
										0304	Азота оксид	0,0000010	0,000040	0,000040			
										0333	Сероводород	0,0000067	0,000278	0,000278			
										0410	Метан	0,0004779	0,019977	0,019977			
										1071	Фенол	0,0000004	0,000015	0,000015			
										1325	Формальдегид	0,0000005	0,000020	0,000020			
										1728	Этантиол	-	0,000001	0,000001			

Таблица 9.11

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчёта загрязнения атмосферы (порт Новороссийск (АО «НЛЭ»))

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование участка	Номер источника выделения (ИВ)	Наименование источника выделения (ИВ)	Хар-ка нестационарности работы ИВ (№ режима нестац-ти)	Время работы ИВ с учетом нестационарности		Количество ИВ под одним номером	Загрязняющее вещество		Количество ЗВ, отходящих от ИВ			Инвентарный № газоочистного оборудования – установок очистки газа (если проводится)	Номер ИЗАВ, в который поступают загрязняющие вещества от источника выделения	Примечание
							в сутки, час/сутки	всего за год, часов		Код	Наименование	При учете нестационарности		всего (тонн в год)			
												г/сек	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3. Порт Новороссийск																	
-	-	-	-	600101	Стоянка грузового автотранспорта	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0017845	0,001472	0,001472	-	3.6001п	-
										0304	Азота оксид	0,0002900	0,000241	0,000241			
										0328	Сажа	0,0001071	0,000082	0,000082			
										0330	Сера диоксид	0,0003734	0,000330	0,000330			
										0337	Углерод оксид	0,0040030	0,003302	0,003302			
										2732	Керосин	0,0015076	0,001329	0,001329			
				600201	Работа бензиновой мотопомпы	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0000161	0,000013	0,000013	-	3.6002	-
										0304	Азота оксид	2,46e-6	2,06e-6	2,06e-6			
										0330	Сера диоксид	0,0000080	0,0000071	0,0000071			
										0337	Углерод оксид	0,0020075	0,001519	0,001519			
										2704	Бензин	0,0002020	0,000163	0,000163			
				600301	Перегрузка твердых бытовых отходов	-	24	8760	1	2902	Взвешенные вещества	0,0005535	0,000239	0,000239	-	3.6003	-
				600401	Снятие сточных вод с судов	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0000006	0,000023	0,000023	-	3.6004	-
										0303	Аммиак	0,0000034	0,000142	0,000142			
										0304	Азота оксид	0,0000010	0,000040	0,000040			
										0333	Сероводород	0,0000067	0,000278	0,000278			
										0410	Метан	0,0004779	0,019977	0,019977			
										1071	Фенол	0,0000004	0,000015	0,000015			
										1325	Формальдегид	0,0000005	0,000020	0,000020			
										1728	Этантиол	-	0,000001	0,000001			

Таблица 9.12

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчёта загрязнения атмосферы (порт Новороссийск (АО «КСК», ООО «НУТЭП»))

№ цеха	Наименование цеха	№ участка	Наименование участка	Номер источника выделения (ИВ)	Наименование источника выделения (ИВ)	Хар-ка нестационарности работы ИВ (№ режима нестац-ти)	Время работы ИВ с учетом нестационарности		Количество ИВ под одним номером	Загрязняющее вещество		Количество ЗВ, отходящих от ИВ			Инвентарный № газоочистного оборудования – установок очистки газа (если проводится ---------)	Номер ИЗАВ, в который поступают загрязняющие вещества от источника выделения	Примечание
							в сутки, час/ сутки	всего за год, часов		Код	Наименование	При учете нестационарности		всего (тонн в год)			
												г/сек	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4. Порт Новороссийск																	
-	-	-	-	600101	Стоянка грузового автотранспорта	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0002356	0,000198	0,000198	-	4.6001п	-
										0304	Азота оксид	0,0000383	0,000032	0,000032			
										0330	Сера диоксид	0,0000385	0,000034	0,000034			
										0337	Углерод оксид	0,0173054	0,013504	0,013504			
										2704	Бензин	0,0035293	0,002550	0,002550			
				600201	Работа бензиновой мотопомпы	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0000161	0,000013	0,000013	-	4.6002	-
										0304	Азота оксид	2,46e-6	2,06e-6	2,06e-6			
										0330	Сера диоксид	0,0000080	0,0000071	0,0000071			
										0337	Углерод оксид	0,0020075	0,001519	0,001519			
										2704	Бензин	0,0002020	0,000163	0,000163			
				600301	Стоянка грузового автотранспорта	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0006289	0,000518	0,000518	-	4.6003п	-
										0304	Азота оксид	0,0001022	0,000085	0,000085			
										0328	Сажа	0,0000390	0,000030	0,000030			
										0330	Сера диоксид	0,0001316	0,000116	0,000116			
										0337	Углерод оксид	0,0014242	0,001170	0,001170			
										2732	Керосин	0,0005492	0,000483	0,000483			
				600401	Работа бензиновой мотопомпы	-	24	8760	1	0301	Азота диоксид	0,0000161	0,000013	0,000013	-	4.6004	-
										0304	Азота оксид	2,46e-6	2,06e-6	2,06e-6			
										0330	Сера диоксид	0,0000080	0,0000071	0,0000071			
										0337	Углерод оксид	0,0020075	0,001519	0,001519			
										2704	Бензин	0,0002020	0,000163	0,000163			
				600501	Перегрузка твердых бытовых отходов	-	24	8760	1	2902	Взвешенные вещества	0,0005535	0,000239	0,000239	-	4.6005	-
				600601	Перегрузка твердых бытовых отходов	-	24	8760	1	2902	Взвешенные вещества	0,0005535	0,000239	0,000239	-	4.6006	-

Расчёты выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации транспортных средств, оборудования и процессов представлены в Приложении №4 к материалам ОВОС.

Согласно требованиям приказа Минприроды России № 341 от 31 августа 2018 года «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня методик расчёта выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками» в материалах ОВОС были использованы методики, указанные в «Перечне методик расчёта выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками» и размещённые на официальном сайте Минприроды России (https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/metodiki_rascheta_vybrosov_vrednykh_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_atmosfernyy_vozdukh_statsionarn/)

Расчёт выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при работе котельной Техноцентра.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ при работе котельной выполнен в соответствии с «Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКалл в час (с учётом методического письма НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17 мая 2000 г.)», г. Москва, 1999.

Детальные расчёты выбросов представлены в Приложении № 4 к материалам ОВОС.

В качестве исходных данных для расчёта выбросов использовались данные представленные предприятием.

Расчёт выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных средств.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчётным методом). М, 1998.

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчётным методом). М, 1999.

Детальные расчёты выбросов представлены в Приложении № 4 к материалам ОВОС.

В качестве исходных данных для расчёта выбросов использовались данные представленные предприятием.

Расчёт выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации мотопомпы.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчётным методом). М, 1998.

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчётным методом). М, 1999.

Детальные расчёты выбросов представлены в Приложении № 4 к материалам ОВОС.

В качестве исходных данных для расчёта выбросов использовались данные представленные предприятием.

Расчёт выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при проведении работ по эксплуатации здания Техноцентра.

При эксплуатации Техноцентра источниками выбросов загрязняющих веществ являются работы по дезинфекции помещений, а также заправка холодильников и сплит-систем.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

Детальные расчёты выбросов представлены в Приложении № 4 к материалам ОВОС.

В качестве исходных данных для расчёта выбросов использовались данные представленные предприятием.

Расчёт выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при проведении работ по перегрузке ТКО.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

– письмо АО «НИИ Атмосфера» №1-414/17-0-1 от 30 марта 2017 года

Детальные расчёты выбросов представлены в Приложении № 4 к материалам ОВОС.

В качестве исходных данных для расчёта выбросов использовались данные представленные предприятием.

Расчёт выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при проведении работ по перегрузке ЖКО.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

– Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод.

Детальные расчёты выбросов представлены в Приложении № 4 к материалам ОВОС.

В качестве исходных данных для расчёта выбросов использовались данные представленные предприятием.

9.2.4. Инструкции по расчёту рассеивания загрязнений.

Расчёт приземных концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия, выполнен по унифицированной программе расчёта загрязнения атмосферы - «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.6.10.33 от 25.02.2022, которая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273).

При расчётах выбросов и концентрации загрязняющих веществ учтены требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Программа разработана компанией ООО «Экоцентр» г. Воронеж. Программа «Экоцентр-РРВА» имеет заключение экспертизы о соответствии, утверждённой письмом Росгидромета №140-08474/20и от 10 ноября 2020 года.

Рассеивание загрязняющих веществ проводилось в соответствии с выбранными 4 основными площадками.

Для промплощадки №4 (Техноцентр) выбрана локальная система координат с размерами сторон расчётного прямоугольника 1109,52×1108,43 м, шаг расчётной сетки – 100 м.

Для площадки (п. Алексино города Новороссийск) выбрана локальная система координат с размерами сторон расчётного прямоугольника 1555,65×1672,81 м, шаг расчётной сетки – 100 м.

Для площадки (порт Новороссийск (АО «НЛЭ»)) выбрана локальная система координат с размерами сторон расчётного прямоугольника 2758,95×2974,49 м, шаг расчётной сетки – 100 м.

Для площадки (порт Новороссийск (АО «КСК», ООО «НУТЭП»)) выбрана локальная система координат с размерами сторон расчётного прямоугольника 2758,95×2974,49 м, шаг расчётной сетки – 100 м.

Расчёты проводились с учётом климатических характеристик местности и уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения планируемой деятельности с учетом фона.

Расчёт приземных концентраций выполнен для летнего периода, как наиболее неблагоприятного для рассеивания.

При расчёте рассеивания учитывались все источники загрязнения атмосферы по выбранным площадкам. Оценка воздействия выбросов на атмосферный воздух (проведение расчётов рассеивания) производилась по всему перечню веществ, выбрасываемых предприятием, вне зависимости от целесообразности расчёта по веществам и вклада предприятия в уровень загрязнения атмосферы на границе нормируемых территорий.

Расчёт поля долгопериодных средних концентраций от источников выброса значения определялись в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273).

Наибольшие значения максимально-разовых концентраций в расчётных точках на границе жилой с учётом фонового загрязнения в соответствии с Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273), представлены в таблицах 9.13-9.16 настоящих материалов ОВОС.

Таблица 9.13

Перечень источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (промплощадка №4)

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных расчетов - расчетная фоновая концентрация)	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Критерий: См.р./ОБУВ								
938. 1,1,1,2-Тетрафторэтан	3	-	6,87e-6	-	-	1.6004	100	-
	2	-	-	-	7,56e-7	1.6004	100	-
2732. Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	3	-	0,057	-	-	1.6007п	100	-
	2	-	-	-	0,0063	1.6007п	100	-
Критерий: См.р./ПДКм.р.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	3	0,5	0,93	-	-	1.6007п	46,50	-
						1.6006п	< 0,01	-
	2	0,64	-	-	0,71 / 0,073	1.6007п	6,04	-
						1.0003	1,64	-
						1.0002	1,43	-
304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	3	0,37	0,4	-	-	1.6007п	8,75	-
						1.6006п	< 0,01	-
	2	0,38	-	-	0,38 / 0,006	1.6007п	0,91	-
						1.0003	0,25	-
						1.0002	0,22	-

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных рас-	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмо-		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной	в жилой зоне/зоне с особыми	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316. Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	3	-	0,0014	-	-	1.6005	100	-
	2	-	-	-	0,00015	1.6005	100	-
328. Углерод (Пигмент черный)	3	-	0,055	-	-	1.6007п	100	-
	2	-	-	-	0,0047	1.6007п	100	-
330. Сера диоксид	3	-	0,036	-	-	1.6007п	100,00	-
						1.6006п	< 0,01	-
	2	-	-	-	0,004	1.6007п	97,74	-
						1.6006п	2,26	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	3	0,34	0,44	-	-	1.6007п	23,83	-
						1.6006п	< 0,01	-
	2	0,37	-	-	0,39 0,016	1.6007п	2,85	-
						1.0003	0,34	-
						1.6006п	0,33	-
349. Хлор	3	-	0,0028	-	-	1.6005	100	-
	2	-	-	-	0,0003	1.6005	100	-
957. Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид)	3	-	0,00008	-	-	1.6004	100	-
	2	-	-	-	8,57e-6	1.6004	100	-
967. Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	3	-	1,56e-5	-	-	1.6004	100	-
	2	-	-	-	1,71e-6	1.6004	100	-
2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	3	-	0,014	-	-	1.6007п	100,00	-
						1.6006п	< 0,01	-
	2	-	-	-	0,0017	1.6007п	89,01	-
						1.6006п	10,99	-
6204. Азота диоксид, серы диоксид	3	0,48	0,95	-	-	1.6007п	49,20	-
						1.6006п	< 0,01	-
	2	0,64	-	-	0,72 0,077	1.6007п	6,69	-
						1.0003	1,57	-
						1.0002	1,37	-
Критерий: Сс.с./ПДКс.с.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	3	0,076	0,2	-	-	1.6007п	51,56	-
	2	0,09	-	-	0,12 0,03	1.0002	5,41	-
						1.6007п	11,34	-
						1.0001	3,11	-
316. Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	3	0	0,00073	-	-	1.6005	100	-
	2	0	-	-	0,00008	1.6005	100	-
328. Углерод (Пигмент черный)	3	0	0,021	-	-	1.6007п	100	-
	2	0	-	-	0,0021	1.6007п	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	3	0,034	0,058	-	-	1.6007п	35,99	-
	2	0,03	-	-	0,035 0,005	1.6007п	8,08	-
349. Хлор	3	0	0,0024	-	-	1.6005	100	-
	2	0	-	-	0,00026	1.6005	100	-
Критерий: Сс.г./ПДКс.с.								
330. Сера диоксид	3	-	0,0023	-	-	1.6007п	98,87	-
						1.6006п	1,13	-
	2	-	-	-	0,0004	1.6007п	95,65	-
						1.6006п	4,35	-
703. Бенз/а/пирен	3	-	0,00006	-	-	1.0002	84,63	-
						1.0003	8,90	-
						1.0001	6,47	-
	2	-	-	-	2,81e-5	1.0002	83,14	-
						1.0001	10,77	-
						1.0003	6,09	-

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных рас-	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмо-		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной	в жилой зоне/зоне с особыми	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
957. Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид)	3	-	1,03e-6	-	-	1.6004	100	-
	2	-	-	-	3,07e-7	1.6004	100	-
967. Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	3	-	5,17e-7	-	-	1.6004	100	-
	2	-	-	-	1,54e-7	1.6004	100	-
2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	3	-	0,00026	-	-	1.6007п	93,63	-
						1.6006п	6,37	-
	2	-	-	-	0,00005	1.6007п	78,65	-
						1.6006п	21,35	-
Критерий: Сс.г./ПДКс.г.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	3	0	0,018	-	-	1.6007п	69,32	-
						1.0002	17,17	-
						1.0003	7,45	-
	2	0	-	-	0,0072	1.0002	39,65	-
						1.6007п	29,17	-
						1.0001	16,20	-
304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	3	0	0,002	-	-	1.6007п	69,46	-
						1.0002	17,09	-
						1.0003	7,42	-
	2	0	-	-	0,0008	1.0002	39,57	-
						1.6007п	29,29	-
						1.0001	16,18	-
316. Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	3	-	0,0005	-	-	1.6005	100	-
	2	-	-	-	5,35e-5	1.6005	100	-
328. Углерод (Пигмент черный)	3	-	0,002	-	-	1.6007п	100	-
	2	-	-	-	0,00024	1.6007п	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	3	0	0,0013	-	-	1.6007п	76,84	-
						1.0002	10,51	-
						1.0003	4,65	-
	2	0	-	-	0,00043	1.6007п	38,89	-
						1.0002	29,21	-
						1.0001	12,09	-
349. Хлор	3	-	0,048	-	-	1.6005	100	-
	2	-	-	-	0,0052	1.6005	100	-
703. Бенз/а/пирен	3	-	0,00006	-	-	1.0002	84,63	-
						1.0003	8,90	-
						1.0001	6,47	-
	2	-	-	-	2,81e-5	1.0002	83,14	-
						1.0001	10,77	-
						1.0003	6,09	-

Таблица 9.14

Перечень источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (площадка п. Алексино города Новороссийска)

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных расчетов - расчетная фоновая концентрация)	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Критерий: См.р./ОБУВ								
410. Метан	4	-	1,05e-4	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	2,33e-5	2.6004	100	-
2732. Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	4	-	0,01	-	-	2.6001п	100	-
	2	-	-	-	0,0034	2.6001п	100	-
Критерий: См.р./ПДКм.р.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	4	0,6	0,67	-	-	2.6001п	10,81	-
						2.6002	0,06	-
						2.6004	< 0,01	-
	2	0,62	-	-	0,64 0,024	2.6001п	3,77	-
						2.6002	0,02	-
						2.6004	< 0,01	-
303. Аммиак (Азота гидрид)	4	-	0,00019	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	4,14e-5	2.6004	100	-
304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	4	0,28	0,28	-	-	2.6001п	2,11	-
						2.6002	0,01	-
						2.6004	< 0,01	-
	2	0,28	-	-	0,28 0,002	2.6001п	0,71	-
						2.6002	< 0,01	-
						2.6004	< 0,01	-
328. Углерод (Пигмент черный)	4	-	0,0054	-	-	2.6001п	100	-
	2	-	-	-	0,0024	2.6001п	100	-
330. Сера диоксид	4	-	0,006	-	-	2.6001п	98,69	-
						2.6002	1,31	-
	2	-	-	-	0,0021	2.6001п	98,54	-
						2.6002	1,46	-
333. Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	4	-	0,009	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,002	2.6004	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	4	0,4	0,41	-	-	2.6001п	1,55	-
						2.6002	0,64	-
	2	0,4	-	-	0,4 0,003	2.6001п	0,52	-
						2.6002	0,24	-
1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	4	-	0,00044	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,0001	2.6004	100	-
1325. Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	4	-	0,00011	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	2,44e-5	2.6004	100	-
1728. Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфи	2	-	-	-	0	2.6004	< 0,01	-

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных рас-	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наи-		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной зоны (с	в жилой зоне/зоне с особыми условиями	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
д; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)								
2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	4	-	0,00033	-	-	2.6002	100	-
	2	-	-	-	0,00011	2.6002	100	-
2902. Взвешенные вещества	4	-	0,007	-	-	2.6003	100	-
	2	-	-	-	0,0045	2.6003	100	-
6003. Аммиак, сероводород	4	-	0,0094	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,0021	2.6004	100	-
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид	4	-	0,0095	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,0021	2.6004	100	-
6005. Аммиак, формальдегид	4	-	0,0003	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	6,58e-5	2.6004	100	-
6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	4	0,99	1,08	-	-	2.6001п	7,90	-
						2.6002	0,23	-
						2.6004	0,02	-
	2	1,02	-	-	1,05 0,03	2.6001п	2,72	-
						2.6002	0,09	-
						2.6004	< 0,01	-
6035. Сероводород, формальдегид	4	-	0,0094	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,0021	2.6004	100	-
6038. Серы диоксид, фенол	4	-	0,0064	-	-	2.6001п	95,01	-
						2.6004	3,64	-
						2.6002	1,35	-
	2	-	-	-	0,0021	2.6001п	95,26	-
						2.6004	3,33	-
						2.6002	1,41	-
6043. Серы диоксид, сероводород	4	-	0,013	-	-	2.6004	63,21	-
						2.6001п	35,86	-
						2.6002	0,93	-
	2	-	-	-	0,0038	2.6001п	51,09	-
						2.6004	47,87	-
						2.6002	1,04	-
6204. Азота диоксид, серы диоксид	4	0,6	0,68	-	-	2.6001п	11,66	-
						2.6002	0,07	-
						2.6004	< 0,01	-
	2	0,62	-	-	0,65 0,027	2.6001п	4,07	-
						2.6002	0,03	-
						2.6004	< 0,01	-
Критерий: Сс.с./ПДКс.с.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	4	0,04	0,053	-	-	2.6001п	26,03	-
	2	0,033	-	-	0,038 0,0054	2.6001п	13,88	-
303. Аммиак (Азота гидрид)	4	0	0,00017	-	-	2.6004	100	-
	2	0	-	-	0,00004	2.6004	100	-
328. Углерод (Пигмент черный)	4	0	0,0016	-	-	2.6001п	100	-
	2	0	-	-	0,0008	2.6001п	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	4	0,013	0,014	-	-	2.6001п	7,11	-
	2	0,01	-	-	0,0104 0,00055	2.6001п	3,75	-
1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	4	0	0,00032	-	-	2.6004	100	-
	2	0	-	-	7,67e-5	2.6004	100	-
1325.	4	0	0,00024	-	-	2.6004	100	-

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных рас-	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наи-		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной зоны (с	в жилой зоне/зоне с особыми условиями	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	2	0	-	-	0,00006	2.6004	100	-
2902. Взвешенные вещества	4	0	0,0017	-	-	2.6003	100	-
	2	0	-	-	0,00116	2.6003	100	-
6005. Аммиак, формальдегид	4	0	0,00021	-	-	2.6004	100	-
	2	0	-	-	0,00005	2.6004	100	-
Критерий: Сс.г./ПДКс.с.								
330. Сера диоксид	4	-	0,00019	-	-	2.6001п	98,03	-
						2.6002	1,97	-
	2	-	-	-	0,00009	2.6001п	98,20	-
						2.6002	1,80	-
2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	4	-	2,84e-6	-	-	2.6002	100	-
	2	-	-	-	1,20e-6	2.6002	100	-
Критерий: Сс.г./ПДКс.г.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	4	0	0,00106	-	-	2.6001п	97,26	-
						2.6004	1,94	-
						2.6002	0,80	-
	2	0	-	-	0,0005	2.6001п	98,09	-
						2.6004	1,17	-
						2.6002	0,74	-
303. Аммиак (Азота гидрид)	4	-	0,00013	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	3,54e-5	2.6004	100	-
304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	4	0	0,00014	-	-	2.6001п	81,96	-
						2.6004	17,39	-
						2.6002	0,65	-
	2	0	-	-	0,00006	2.6001п	88,16	-
						2.6004	11,20	-
						2.6002	0,64	-
328. Углерод (Пигмент черный)	4	-	0,0001	-	-	2.6001п	100	-
	2	-	-	-	5,60e-5	2.6001п	100	-
333. Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	4	-	0,005	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,0014	2.6004	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	4	0	4,40e-5	-	-	2.6001п	70,00	-
						2.6002	30,00	-
	2	0	-	-	0,00002	2.6001п	71,88	-
						2.6002	28,12	-
1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	4	-	0,00018	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,00005	2.6004	100	-
1325. Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	4	-	0,00024	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	6,65e-5	2.6004	100	-
2902. Взвешенные вещества	4	-	0,00007	-	-	2.6003	100	-
	2	-	-	-	0,00005	2.6003	100	-
6003. Аммиак, сероводород	4	-	0,005	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,0014	2.6004	100	-

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных рас-	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (наи-		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной зоны (с	в жилой зоне/зоне с особыми условиями	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид	4	-	0,0053	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,0015	2.6004	100	-
6005. Аммиак, формальдегид	4	-	0,00037	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,0001	2.6004	100	-
6035. Сероводород, формальдегид	4	-	0,0052	-	-	2.6004	100	-
	2	-	-	-	0,00145	2.6004	100	-

Таблица 9.15

Перечень источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (площадка (АО «НЛЭ»))

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных расчетов - расчетная фоновая концентрация)	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Критерий: См.р./ОБУВ								
410. Метан	4	-	-	-	8,87e-6	3.6004	100	-
2732. Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	4	-	-	-	0,0013	3.6001п	100	-
Критерий: См.р./ПДКм.р.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	4	0,63	-	-	0,63 / 0,0054	3.6001п	0,85	-
						3.6002	< 0,01	-
						3.6004	< 0,01	-
303. Аммиак (Азота гидрид)	4	-	-	-	1,58e-5	3.6004	100	-
304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	4	0,28	-	-	0,28 / 0,00044	3.6001п	0,16	-
						3.6002	< 0,01	-
						3.6004	< 0,01	-
328. Углерод (Пигмент черный)	4	-	-	-	0,00083	3.6001п	100	-
330. Сера диоксид	4	-	-	-	0,0008	3.6001п	98,15	-
						3.6002	1,85	-
333. Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	4	-	-	-	0,0008	3.6004	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	4	0,4	-	-	0,4 / 0,0012	3.6001п	0,20	-
						3.6002	0,09	-
1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	4	-	-	-	3,71e-5	3.6004	100	-
1325. Формальдегид (Муравьиный альдегид,	4	-	-	-	9,28e-6	3.6004	100	-

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных рас-	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмо-		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной	в жилой зоне/зоне с особыми	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оксометан, метиленоксид)								
1728. Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	3	-	-	-	0	3.6004	< 0,01	-
2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	4	-	-	-	3,77e-5	3.6002	100	-
2902. Взвешенные вещества	4	-	-	-	0,0011	3.6003	100	-
6003. Аммиак, сероводород	4	-	-	-	0,0008	3.6004	100	-
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид	4	-	-	-	0,0008	3.6004	100	-
6005. Аммиак, формальдегид	4	-	-	-	2,51e-5	3.6004	100	-
6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол	4	1,03	-	-	1,03 0,0066	3.6001п	0,61	-
						3.6002	0,03	-
						3.6004	< 0,01	-
6035. Сероводород, формальдегид	4	-	-	-	0,0008	3.6004	100	-
6038. Серы диоксид, фенол	4	-	-	-	0,0008	3.6001п	93,70	-
						3.6004	4,53	-
						3.6002	1,77	-
6043. Серы диоксид, сероводород	4	-	-	-	0,00155	3.6004	49,82	-
						3.6001п	49,25	-
						3.6002	0,93	-
6204. Азота диоксид, серы диоксид	4	0,63	-	-	0,63 0,006	3.6001п	0,92	-
						3.6002	< 0,01	-
						3.6004	< 0,01	-
Критерий: Сс.с./ПДКс.с.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	4	0,033	-	-	0,035 0,002	3.6001п	5,68	-
303. Аммиак (Азота гидрид)	4	0	-	-	2,21e-5	3.6004	100	-
328. Углерод (Пигмент черный)	4	0	-	-	0,00036	3.6001п	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	4	0,009	-	-	0,0095 0,00029	3.6001п	2,11	-
1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	4	0	-	-	4,16e-5	3.6004	100	-
1325. Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	4	0	-	-	3,20e-5	3.6004	100	-

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных рас-	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмо-		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной	в жилой зоне/зоне с особыми	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2902. Взвешенные вещества	4	0	-	-	0,00043	3.6003	100	-
6005. Аммиак, формальдегид	4	0	-	-	2,74e-5	3.6004	100	-
Критерий: Сс.г./ПДКс.с.								
330. Сера диоксид	4	-	-	-	0,00007	3.6001п	98,06	-
						3.6002	1,94	-
2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	4	-	-	-	1,03e-6	3.6002	100	-
Критерий: Сс.г./ПДКс.г.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	4	0	-	-	0,00039	3.6001п	97,85	-
						3.6004	1,36	-
						3.6002	0,79	-
303. Аммиак (Азота гидрид)	4	-	-	-	3,25e-5	3.6004	100	-
304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	4	0	-	-	4,79e-5	3.6001п	86,56	-
						3.6004	12,76	-
						3.6002	0,68	-
328. Углерод (Пигмент черный)	4	-	-	-	3,88e-5	3.6001п	100	-
333. Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	4	-	-	-	0,0013	3.6004	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	4	0	-	-	1,62e-5	3.6001п	70,25	-
						3.6002	29,75	-
1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	4	-	-	-	4,58e-5	3.6004	100	-
1325. Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	4	-	-	-	0,00006	3.6004	100	-
2902. Взвешенные вещества	4	-	-	-	3,37e-5	3.6003	100	-
6003. Аммиак, сероводород	4	-	-	-	0,0013	3.6004	100	-
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид	4	-	-	-	0,0014	3.6004	100	-
6005. Аммиак, формальдегид	4	-	-	-	9,35e-5	3.6004	100	-
6035. Сероводород, формальдегид	4	-	-	-	0,0013	3.6004	100	-

Таблица 9.16

Перечень источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух (площадка (АО «КСК», ООО «НУТЭП»))

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных расчетов - расчетная фоновая концентрация)	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Критерий: См.р./ОБУВ								
2732. Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	5	-	-	-	0,00013	4.6003п	100	-
Критерий: См.р./ПДКм.р.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	6	0,63	-	-	0,63 0,0009	4.6001п	0,11	-
						4.6003п	0,02	-
						4.6002	< 0,01	-
304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	6	0,28	-	-	0,28 6,19e-5	4.6001п	0,01	-
						4.6003п	0,01	-
						4.6002	< 0,01	-
328. Углерод (Пигмент черный)	5	-	-	-	0,00004	4.6003п	100	-
330. Сера диоксид	5	-	-	-	0,00008	4.6003п	94,60	-
						4.6004	5,40	-
						4.6001п	< 0,01	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	6	0,4	-	-	0,4 0,0025	4.6001п	0,55	-
						4.6002	0,06	-
						4.6004	< 0,01	-
2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	6	-	-	-	0,00048	4.6001п	94,70	-
						4.6002	4,96	-
						4.6004	0,34	-
2902. Взвешенные вещества	6	-	-	-	0,0006	4.6005	98,86	-
						4.6006	1,14	-
6204. Азота диоксид, серы диоксид	6	0,63	-	-	0,63 0,001	4.6001п	0,12	-
						4.6003п	0,03	-
						4.6002	< 0,01	-
Критерий: Сс.с./ПДКс.с.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	5	0,011	-	-	0,011 0,00017	4.6003п	1,15	-
328. Углерод (Пигмент черный)	5	0	-	-	1,06e-5	4.6003п	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	6	0,0077	-	-	0,008 0,00038	4.6001п	4,17	-
2902. Взвешенные вещества	6	0	-	-	0,00015	4.6005	94,58	-
Критерий: Сс.г./ПДКс.с.								
330. Сера диоксид	5	-	-	-	3,76e-6	4.6003п	55,29	-
						4.6001п	34,93	-
						4.6002	6,60	-
2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	6	-	-	-	3,83e-6	4.6001п	92,58	-
						4.6002	6,22	-
						4.6004	1,20	-
Критерий: Сс.г./ПДКс.г.								
301. Азота диоксид (Двуокись азота;	5	0	-	-	2,20e-5	4.6003п	52,75	-
						4.6001п	43,43	-
						4.6002	2,58	-

Загрязняющее вещество, код и наименование	Номер расчетной (контрольной) точки	Фоновая концентрация $q'_{уф.j}$, в долях ПДК (в случае проведения сводных рас-	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК			Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмо-		Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)
			на границе предприятия	на границе санитарно-защитной	в жилой зоне/зоне с особыми	№ источника на карте-схеме	% вклада	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
пероксид азота)								
304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	5	0	-	-	2,39e-6	4.6003п	53,14	-
						4.6001п	43,14	-
						4.6002	2,51	-
328. Углерод (Пигмент черный)	5	-	-	-	5,74e-7	4.6003п	100	-
337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	6	0	-	-	1,09e-5	4.6001п	86,31	-
						4.6002	10,18	-
						4.6004	1,96	-
2902. Взвешенные вещества	6	-	-	-	6,30e-6	4.6005	88,52	-
						4.6006	11,48	-

В результате проведённых расчётов установлено, что в районе ближайшей жилой застройки максимальные приземные концентрации в атмосферном воздухе не превысят 1,0 ПДК ни по одному загрязняющему веществу с учетом фона.

В таблицах 9.17-9.20 представлена информация по параметрам расчётных областей.

Таблица 9.17

Параметры расчетных областей по промплощадке №4

Расчётная область	Вид	Шаг, м	Координаты				Ширина, м	Высота, м
			X_1	Y_1	X_2	Y_2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Расчетная область	Сетка	100	220,73	693,68	220,73	-415,84	1108,43	2
2. Жилая застройка	Точка	-	103,49	76,61	-	-	-	2
3. Граница объекта	Граница	100	192,4 213,97	157,7 130,23	249,88 228,4	158,33 185,95	-	2

Таблица 9.18

Параметры расчетных областей по площадке (п. Алексино город Новороссийск)

Расчётная область	Вид	Шаг, м	Координаты				Ширина, м	Высота, м
			X_1	Y_1	X_2	Y_2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Расчетная область	Сетка	100	673,83	1282,08	673,83	-273,57	1672,81	2
2. Жилая застройка	Точка	-	679,44	531,44	-	-	-	2
3. Жилая застройка	Точка	-	440,02	464,68	-	-	-	2
4. Граница объекта	Граница	100	813,84 734,83 681,16 600,75 574,66 454,2 490,26 530,62 527,46 513,8 469,65	526,28 586,55 528,9 502,26 558,95 453,55 374,5 134,22 90,07 44,86 -10,85	501,18 586,33 626,27 716,68 754,52 827,05 858,63 857,55 980,31 952,27 847,15	-46,59 79,55 189,93 310,82 343,4 375,99 387,72 392,39 426,04 513,65 555,7	-	2

Таблица 9.19

Параметры расчетных областей по площадке (порт Новороссийск (АО «НЛЭ»))

Расчётная область	Вид	Шаг, м	Координаты				Ширина, м	Высота, м
			X_1	Y_1	X_2	Y_2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Расчетная область	Сетка	100	1076,47	2398,78	1076,47	-360,17	2974,49	2
2. Жилая застройка	Точка	-	801,21	631,74	-	-	-	2
3. Жилая застройка	Точка	-	964,84	712,12	-	-	-	2

Таблица 9.20

Параметры расчетных областей по площадке (порт Новороссийск (АО «КСК», ООО «НУТЭП»))

Расчётная область	Вид	Шаг, м	Координаты				Ширина, м	Высота, м
			X_1	Y_1	X_2	Y_2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Жилая застройка	Точка	-	1407,98	1896,74	-	-	-	2
2. Жилая застройка	Точка	-	2080,98	1574,14	-	-	-	2
3. Расчетная область	Сетка	100	1076,47	2398,78	1076,47	-360,17	2974,49	2

По результатам расчётов рассеивания можно сделать вывод, что уровень воздействия на атмосферный воздух всеми источниками выбросов допустим, и соответствует требованиям санитарных норм. Выбросы загрязняющих веществ не окажут негативного воздействия на качество атмосферного воздуха, среду обитания и здоровье человека.

Расчёты приземных концентраций приведены в приложении №5 к материалам ОВОС (пункты №1-4).

Выбросы на весь период намечаемой деятельности рекомендуются, как нормативные и представлены в таблицах 9.21-9.24.

Таблица 9.21

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по хозяйствующему субъекту
на период эксплуатации промплощадки №4

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества и его код	Класс опасности ЗВ (I-IV)	Нормативы выбросов (с разбивкой по годам)																								
			Существующее положение 2021 год			**2022 год**			**2023 год**			**2024 год**			**2025 год**			**2026 год**			**2027 год**			**2028 год**		
			г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	III	0,0083223	0,018991	ПДВ	0,0083223	0,018991	ПДВ	0,0083223	0,018991	ПДВ	0,0083223	0,018991	ПДВ	0,0083223	0,018991	ПДВ	0,0083223	0,018991	ПДВ	0,0083223	0,018991	ПДВ	0,0083223	0,018991	ПДВ
2	304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	III	0,0013519	0,003091	ПДВ	0,0013519	0,003091	ПДВ	0,0013519	0,003091	ПДВ	0,0013519	0,003091	ПДВ	0,0013519	0,003091	ПДВ	0,0013519	0,003091	ПДВ	0,0013519	0,003091	ПДВ	0,0013519	0,003091	ПДВ
3	316. Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	II	0,0000110	0,000047	ПДВ	0,0000110	0,000047	ПДВ	0,0000110	0,000047	ПДВ	0,0000110	0,000047	ПДВ	0,0000110	0,000047	ПДВ	0,0000110	0,000047	ПДВ	0,0000110	0,000047	ПДВ	0,0000110	0,000047	ПДВ
4	328. Углерод (Пигмент черный)	III	0,0002433	0,000188	ПДВ	0,0002433	0,000188	ПДВ	0,0002433	0,000188	ПДВ	0,0002433	0,000188	ПДВ	0,0002433	0,000188	ПДВ	0,0002433	0,000188	ПДВ	0,0002433	0,000188	ПДВ	0,0002433	0,000188	ПДВ
5	330. Сера диоксид	III	0,0009105	0,000818	ПДВ	0,0009105	0,000818	ПДВ	0,0009105	0,000818	ПДВ	0,0009105	0,000818	ПДВ	0,0009105	0,000818	ПДВ	0,0009105	0,000818	ПДВ	0,0009105	0,000818	ПДВ	0,0009105	0,000818	ПДВ
6	337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	IV	0,0410170	0,074861	ПДВ	0,0410170	0,074861	ПДВ	0,0410170	0,074861	ПДВ	0,0410170	0,074861	ПДВ	0,0410170	0,074861	ПДВ	0,0410170	0,074861	ПДВ	0,0410170	0,074861	ПДВ	0,0410170	0,074861	ПДВ
7	349. Хлор	II	0,0000110	0,000046	ПДВ	0,0000110	0,000046	ПДВ	0,0000110	0,000046	ПДВ	0,0000110	0,000046	ПДВ	0,0000110	0,000046	ПДВ	0,0000110	0,000046	ПДВ	0,0000110	0,000046	ПДВ	0,0000110	0,000046	ПДВ
8	703. Бенз/а/пирен	I	8,95e-10	1,74e-9	ПДВ	8,95e-10	1,74e-9	ПДВ	8,95e-10	1,74e-9	ПДВ	8,95e-10	1,74e-9	ПДВ	8,95e-10	1,74e-9	ПДВ	8,95e-10	1,74e-9	ПДВ	8,95e-10	1,74e-9	ПДВ	8,95e-10	1,74e-9	ПДВ
9	938. 1,1,1,2-Тетрафторэтан	-	6,40e-7	0,000020	ПДВ	6,40e-7	0,000020	ПДВ	6,40e-7	0,000020	ПДВ	6,40e-7	0,000020	ПДВ	6,40e-7	0,000020	ПДВ	6,40e-7	0,000020	ПДВ	6,40e-7	0,000020	ПДВ	6,40e-7	0,000020	ПДВ
10	957. Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид)	IV	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ
11	967. Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	IV	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ	0,0000580	0,000100	ПДВ
12	2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	IV	0,0038433	0,003050	ПДВ	0,0038433	0,003050	ПДВ	0,0038433	0,003050	ПДВ	0,0038433	0,003050	ПДВ	0,0038433	0,003050	ПДВ	0,0038433	0,003050	ПДВ	0,0038433	0,003050	ПДВ	0,0038433	0,003050	ПДВ
13	2732. Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	-	0,0034244	0,003029	ПДВ	0,0034244	0,003029	ПДВ	0,0034244	0,003029	ПДВ	0,0034244	0,003029	ПДВ	0,0034244	0,003029	ПДВ	0,0034244	0,003029	ПДВ	0,0034244	0,003029	ПДВ	0,0034244	0,003029	ПДВ
ИТОГО:			**X**	**0,104341**	**X**	**X**	**0,104341**	**X**	**X**	**0,104341**	**X**	**X**	**0,104341**	**X**	**X**	**0,104341**	**X**	**X**	**0,104341**	**X**	**X**	**0,104341**	**X**	**X**	**0,104341**	**X**
В том числе твердых:			**X**	**0,000188**	**X**	**X**	**0,000188**	**X**	**X**	**0,000188**	**X**	**X**	**0,000188**	**X**	**X**	**0,000188**	**X**	**X**	**0,000188**	**X**	**X**	**0,000188**	**X**	**X**	**0,000188**	**X**
Жидких и газообразных:			**X**	**0,104153**	**X**	**X**	**0,104153**	**X**	**X**	**0,104153**	**X**	**X**	**0,104153**	**X**	**X**	**0,104153**	**X**	**X**	**0,104153**	**X**	**X**	**0,104153**	**X**	**X**	**0,104153**	**X**

Таблица 9.22

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по хозяйствующему субъекту на период эксплуатации площадки (п. Алексино города Новороссийска)

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества и его код	Класс опасности ЗВ (I-IV)	Нормативы выбросов (с разбивкой по годам)																							
			Существующее положение 2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			2025 год			2026 год			2027 год			2028 год		
			г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	III	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ
2	303. Аммиак (Азота гидрид)	IV	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ
3	304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	III	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ
4	328. Углерод (Пигмент черный)	III	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ
5	330. Сера диоксид	III	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ
6	333. Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	II	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ
7	337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	IV	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ
8	410. Метан	-	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ
9	1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	II	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ
10	1325. Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	II	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ
11	1728. Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	III	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ
12	2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	IV	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ
13	2732. Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	-	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ
14	2902. Взвешенные вещества	III	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ
ИТОГО:			**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**
В том числе твердых:			**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**
Жидких и газообразных:			**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**

Таблица 9.23

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по хозяйствующему субъекту на период эксплуатации площадки (порт Новороссийск (АО «НЛЭ»))

п/п	Наименование загрязняющего вещества и его код	Класс опасности ЗВ (I-IV)	Нормативы выбросов (с разбивкой по годам)																							
			Существующее положение 2021 год			**2022 год**			**2023 год**			**2024 год**			**2025 год**			**2026 год**			**2027 год**			**2028 год**		
			г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	III	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ
2	303. Аммиак (Азота гидрид)	IV	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ
3	304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	III	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ
4	328. Углерод (Пигмент черный)	III	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ
5	330. Сера диоксид	III	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ
6	333. Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	II	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ
7	337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	IV	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ
8	410. Метан	-	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ
9	1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	II	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ
10	1325. Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	II	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ
11	1728. Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	III	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ
12	2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	IV	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ
13	2732. Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	-	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ
14	2902. Взвешенные вещества	III	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ
ИТОГО:			**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**
В том числе твердых:			**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**
Жидких и газообразных:			**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**

Таблица 9.24

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по хозяйствующему субъекту на период эксплуатации площадки (порт Новороссийск (АО «КСК», ООО «НУТЭП»))

п/п	Наименование загрязняющего вещества и его код	Класс опасности ЗВ (I-IV)	Нормативы выбросов (с разбивкой по годам)																								
			Существующее положение 2021 год			**2022 год**			**2023 год**			**2024 год**			**2025 год**			**2026 год**			**2027 год**			**2028 год**			
			г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ	г/с	т/г	ПДВ ВРВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	III	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ	0,0018012	0,001508	ПДВ
2	303. Аммиак (Азота гидрид)	IV	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ	0,0000034	0,000142	ПДВ
3	304. Азот (II) оксид (Азот монооксид)	III	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ	0,0002935	0,000283	ПДВ
4	328. Углерод (Пигмент черный)	III	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ	0,0001071	0,000083	ПДВ
5	330. Сера диоксид	III	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ	0,0003814	0,000337	ПДВ
6	333. Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	II	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ	0,0000067	0,000278	ПДВ
7	337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	IV	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ	0,0060105	0,004821	ПДВ
8	410. Метан	-	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ	0,0004779	0,019977	ПДВ
9	1071. Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	II	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ	0,0000004	0,000015	ПДВ
10	1325. Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	II	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ	0,0000005	0,000020	ПДВ
11	1728. Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	III	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ	0	0,000001	ПДВ
12	2704. Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	IV	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ	0,0002020	0,000164	ПДВ
13	2732. Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	-	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ	0,0015076	0,001329	ПДВ
14	2902. Взвешенные вещества	III	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ	0,0005535	0,000240	ПДВ
ИТОГО:			**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**	**X**	**0,029198**	**X**
В том числе твердых:			**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**	**X**	**0,000323**	**X**
Жидких и газообразных:			**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**	**X**	**0,028875**	**X**

9.2.5. Применение моделей рассеивания загрязнения.

Модели рассеивания загрязняющих веществ проводились для основных 4 площадок наиболее приближенных к жилой застройки и к территориями с особой зоной охраны:

1. промплощадка №4 (Техноцентр).
2. п. Алексино города Новороссийск (причалы «рыбколхоза»).
3. порт Новороссийск (причалы АО «НЛЭ»).
4. порт Новороссийск (причалы АО «КСК» и ООО «НУТЭП»).

Предварительная оценка прогнозируемых уровней загрязнения воздушного бассейна, создаваемых выбросами, позволяет сделать следующие выводы:

– приоритетным по создаваемому уровню загрязнения является выбросы от работы котельной и транспортных средств;

– учёт фонового загрязнения необходим при расчёте приземных концентраций следующих веществ: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, оксид углерода;

– результаты расчётов показали, что деятельность предприятия будет относиться к 3 категории опасности предприятия.

Детальные расчёты и таблицы представлены в Приложении № 4 к материалам ОВОС.

Расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с картами рассеивания представлены в Приложении № 5 к материалам ОВОС.

9.2.6. Меры, направленные на снижение негативного воздействия.

В качестве мер, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, запланированы следующие организационно-технические мероприятия:

Источник воздействия	**Мероприятия**	**Эффект от мероприятия**
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ техники и оборудования	Параметры техники и оборудования, в части состава отработанных газов в процессе обычной эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям.	Исключение сверхнормативных и залповых выбросов.
	Поддержание технического состояния транспортных средств и используемого оборудования	Значительное уменьшение выбросов токсичных веществ за счет обеспечения полного сгорания топлива и снижения расхода топлива.
	Своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива дизельных двигателей.	Минимизация загрязнения атмосферы отработанными газами дизельных двигателей машин и оборудования

В качестве административно-организационных мероприятий проектом предусматриваются следующие мероприятия:

Область воздействия	**Мероприятия**
Атмосферный воздух	Организация системы производственного экологического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ и системы экологического мониторинга.
	Ведение учёта вредных (загрязняющих) веществ и их источников в атмосферном воздухе по установленным формам первичного учёта
	Проведение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеорологических условий в рамках согласованной программы.
	Осуществление платы за негативное воздействие на атмосферный воздух от стационарных источников.
	Выполнение всех рекомендаций положительного заключения государственной экологической экспертизы на ведение хозяйственной деятельности.
	Проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха в рамках плана природоохранных мероприятий на текущий год.
	Строгое соблюдение требований пожарной, технологической безопасности на предприятии.
	Строгое соблюдение рабочих технологических схем при проведении работ.

9.2.7. Прогноз величины воздействия.

В соответствии с приказом Минприроды России от 17 февраля 2022 года № 106 «Об утверждении методики определения высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха» для проведения прогноза величины воздействия и определения уровня экологического состояния атмосферного воздуха является комплексный показатель загрязнения атмосферы, уровень которого определяется согласно следующему выражению:

$$I_{за} = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{q_{фj}}{ПДК_{сс0}}\right)^{c_j},$$

$I_{за}$ – индекс загрязнения атмосферного воздуха;

$q_{фj}$– средняя концентрация j-го вещества в атмосферном воздухе;

C_j – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень опасности i-ого загрязняющего вещества к степени опасности диоксида серы.

Значение показателя C_j для веществ первого класса опасности равно 1,5, для второго – 1,3, третьего – 1,0, четвёртого – 0,85.

ИЗА как комплексный показатель определяет не абсолютный, а относительный уровень загрязнения местности. Класс нормы по ИЗА соответствуют уровню загрязнения воздуха ниже среднего по городам страны, класс риска равен среднему значению, класс кризиса означает превышение среднего уровня, а класс бедствия – его значительное превышение. Классификация состояния атмосферного воздуха приведена в табл. 9.25.

Таблица 9.25

Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по индексу КИЗА

Показатели	Н (норма)	Р (риск)	К (кризис)	Б (бедствие)
КИЗА	Менее 5	5-8	8-15	более 15

Оценка результатов рассеивания вредных веществ в атмосферный воздух и расчёт КИЗА показывает значение КИЗА - 3,5, таким образом, деятельность ООО «Мортранссервис-НХБ» относятся к классу норма.

9.2.8. Оценка значимости воздействия.

Оценка значимости воздействия на атмосферный воздух при реализации намечаемой деятельности представлена в табл. 9.26.

Таблица 9.26

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		
1	Воздействие на атмосферный воздух	2	2	1	4	низкая

9.3. Прогноз характера и степени физического воздействия

Пошаговая процедура прогноза шумового воздействия выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение типов источников шума
Описание существующих условий	Типичный уровень шума для местности, данные измерений
Ознакомление с существующими требованиями	Предельно допустимые уровни шума
Прогноз величины воздействий	Расчётные значения уровней шума
Выбор мер по смягчению воздействия	Определение шумозащитных мероприятий
Оценка значимости воздействия	Определение индекса воздействия

9.3.1. Определение типов источников физического воздействия

Основным физическим воздействием на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности является шумовое воздействие.

В процессе эксплуатации объекта физическое воздействие на окружающую среду будет оказываться со стороны автотранспорта и оборудования используемых для снятия с судов сточных вод, мусора, снабжения судов водой.

В соответствии со СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении относится к общей вибрации, т.е. вибрации, воздействующей на тело через опорные поверхности.

Источников радиационного загрязнения от деятельности организации не имеется. Солнечная радиация является единственным источником ионизирующего излучения в районе планируемой деятельности. По данным литературных источников количество суммарной солнечной радиации в районе планируемой деятельности составляет 120 ккал/см^2.

Основным источником электромагнитного излучения являются передающие радиотехнические средства, а также ЭВМ и электрические приборы, используемые при осуществлении намечаемой деятельности.

Источников теплового воздействия, эксплуатируемых организацией, не имеется. Воздействие незначительных источников теплового воздействия (автотранспорт, мотопомпы) в сравнении с природными источниками, представляется ничтожно малым, и никаким образом не повлияет на фоновый уровень температуры окружающей среды.

Воздействие электромагнитного излучения, вибрации, солнечной радиации, тепла оценить расчетным методом не представляется возможным ввиду отсутствия методик определения, вследствие чего в данном разделе проводится расчёт только по шумовому воздействию на окружающую среду.

Источники акустического воздействия представлены в таблице 9.27.

Таблица 9.27

Перечень механизмов, оборудования, являющихся источниками акустического воздействия

№ п/п	Наименование механизмов и оборудования	Наименование выполняемой работы
1	Легковой автотранспорт	Стоянка личного автотранспорта
2	Грузовой автотранспорт	Стоянка грузового автотранспорта
3	Мотопомпа	Работа бензиновой мотопомпы

9.3.2. Типичный уровень шума для рассматриваемой местности

Для осуществления расчёта рассеивания звука и определения его значений в контрольных точках, определялись характеристики источников звука.

Акустические характеристики источников шума представлены на основании литературных источников, в том числе: «Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом, 2008 г.», «Техническая акустика транспортных машин: Справочник / Л.Г. Балишанская, Л.Ф. Дроздова, Н.И. Иванов и другие; Под ред. Н.И. Иванова. – СПб.: Политехника, 1992», СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры», «Справочник «Борьба с шумом на производстве», Е.А. Юдина», «Русак О.Н. Механические колебания», «Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий», Киев, 1989», «Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума, М., Строиздат, 1984», «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Москва, 1999».

Шумовые характеристики механизмов, оборудования, выполняемых работ представлены в таблице 9.28.

Таблица 9.28

Акустические характеристики техники

Источники шума	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La	La. макс
Стоянка личного автотранспорта	64	67	72	69	66	66	63	57	56	70	70
Стоянка грузового автотранспорта	65	68	73	70	67	67	64	58	57	71	71
Работа бензиновой мотопомпы	50	50	60	68	67	65	72	63	60	74,86	-

9.3.3. Предельно допустимые уровни физического воздействия

Нормирование шумового воздействия на территории жилой застройки, близлежащей к району проведения работ, акустические расчёты для снижения уровня шума на объекте выполнены на основании требований следующих нормативных документов:

–СП 51.13330.2011. «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825);

–СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

–СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно санитарным нормам (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»), нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентный уровень звука и максимальные уровни звука. В соответствии с данными таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21, для территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, значения указанных параметров следующие:

N п/п	Назначение помещений или территорий	Время суток	Для источников постоянного шума										Для источников непостоянного шума	
			Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука L(A), дБА	Эквивалентные уровни звука L(Аэкв.), дБА	Максимальные уровни звука L(Амакс), дБА
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	55	70
		с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	45	60

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам.

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых зданиях приведены в таблице:

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X,	
	м/с²·10⁻³	дБ
2	4,0	72,0
4	4,5	73,0
8	5,6	75,0

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X,	
	м/с²·10⁻³	дБ
16	11,0	81,0
31,5	22,0	87,0
63	45,0	93,0

Значения допустимого воздействия солнечной радиации законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения не установлены. В соответствии с литературными данными среднегодовая доза солнечной радиации для человека составляет 0,3 мЗв/год.

9.3.4. Расчет и анализ уровней звукового давления

Расчёт октавных уровней звукового давления и эквивалентных уровней звука проведён с помощью компьютерного программного комплекса «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл», версия ГИС 1.3.1.5036 (от 21.09.2017) и версия рабочего модуля 2.3.2.4780 (от 21.09.2017). Программный комплекс «Эколог-Шум» производит расчёты всех видов шумового воздействия по выше приведённым формулам, определяя при этом суммарные уровни звука от всех источников шума на различных расстояниях по мере удаления от них.

Октавные уровни звукового давления и эквивалентные уровни звука в контрольных точках, рассчитываются программным комплексом «Эколог-Шум», как суммарные от всех заданных источников шума. Результаты расчёта, отображающие координаты и акустические параметры источников шума, координаты расчётных точек, координаты препятствий и коэффициенты их звукопоглощения, уровни звукового давления по октавам и эквивалентные уровни звука в расчётных точках, а также изолинии эквивалентного уровня звука на высоте расчётных точек представлены в Приложении № 4 к проекту ОВОС. В расчёте приняты следующие допущения:

–расчётные точки РТ1-РТ9 заданы на границе жилой зоны на уровне окон первых этажей жилых зданий, по кратчайшему направлению на источники шума;

–определённое влияние на распространение шума по территории оказывает наличие растительности, неровности рельефа местности, которые выполняет функцию звукоотражающих и звукопоглощающих объектов. Застройка является препятствием на пути распространения звука и вызывает дифракцию его волн.

При расчёте физического воздействия от осуществления деятельности организации учитывается нормируемый предельно допустимый уровень шума в дневное время и в ночное время, указанные в таблице 9.29, согласно СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 9.29

Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (при первом режиме), Гц

№ РТ	Координаты точки		Высота, м	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La	La. макс
	X (м)	Y (м)												
РТ №1	556.00	872.50	1.50	34.5	33.7	34.5	27.5	21.5	20.9	17.1	8.2	0	26.20	28.50
РТ №2	473.50	937.50	1.50	33.9	34.5	36.8	30.9	24.8	21.6	15.2	3.7	0	28.00	31.90
РТ №3	2495.50	1531.00	1.50	31.9	33.7	36.4	30.2	23.9	20.7	15.3	6.5	0	27.30	30.90
РТ №4	2540.00	1588.00	1.50	31	33.2	37.4	33.3	28.8	26.6	20.3	7.4	0	31.50	35.80
РТ №5	2258.50	1467.00	1.50	31.6	34	37.6	32.4	26.9	23.8	16.9	0.7	0	29.70	33.80
РТ №6	2377.50	2486.00	1.50	31.2	33.9	38.6	35.3	32	31.3	26.5	13.1	0	35.30	39.00
РТ №7	2212.00	2408.00	1.50	26	26.7	28.9	21.9	14.6	10.4	1.4	0	0	18.30	21.70
РТ №8	7401.50	2976.50	1.50	32.8	35.8	40.6	37.3	33.9	33	27.3	10.9	0	36.90	40.90
РТ №9	6733.00	3293.00	1.50	31.7	34.6	39.5	36	32.5	31.3	24.5	2.8	0	35.30	39.50

Как показывают полученные результаты, во всех контрольных точках (жилая застройка) уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука не

превышают установленных предельных значений, несмотря на самый наихудший сценарий. Таким образом, на границе жилой застройки шумовое воздействие не превышает допустимых значений.

Уровни шума, создаваемые хозяйственной деятельностью у границы производственной территории организации, находятся в пределах до 70 дБА. В настоящее время отсутствуют утверждённые нормативы уровня звукового давления у границы производственной территории.

В случае ужесточения действующих нормативов по шуму или введения в действия нового технологического оборудования могут быть реализованы мероприятия по дальнейшему снижению шума.

9.3.5. Меры, направленные на снижение негативного воздействия

Сравнивая полученные уровни звука со значениями предельно-допустимых эквивалентных и максимальных уровней звука, можно сделать вывод, что в расчётных точках на границе жилой застройки уровень звука не превышает гигиенических нормативов.

Ввиду отсутствия акустического дискомфорта, создаваемого на близлежащие строения и территории, и отсутствия превышения допустимого уровня шума, проектной документацией не предусматривается проведения шумозащитных мероприятий.

Однако для недопущения превышения акустического воздействия возможно предусмотреть:

−звукоизолировать двигатели при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счёт изоляционных покрытий и проклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА;

−проводить деятельность по перегрузке отходов в строгом соответствии с регламентом и утвержденными технологическими схемами;

−осуществлять контроль и своевременный ремонт оборудования, транспортных средств и других механизмов (мотопомпы).

Для защиты от вибрации можно предусмотреть средства индивидуальной защиты, использование специальной обуви на массивной резиновой подошве. Для защиты рук - рукавицы, перчатки, вкладыши и прокладки, которые изготовляют из упругодемпфирующих материалов.

9.3.6 Оценка значимости воздействия

Оценка значимости шумового воздействия при реализации намечаемой деятельности представлена в таблице 9.30.

Таблица 9.30

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		
1	Шумовое воздействие	2	1	1	2	Незначительная

9.4. Прогноз характера и степени воздействия на водные объекты.

Пошаговая процедура прогноза воздействия выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение объёмов и массы вредных (загрязняющих) веществ, попадающих в водную среду
Описание существующих условий	Оценка существующего качества водного объекта
Ознакомление с существующими требованиями	Предельно допустимые концентрации по воде и ограничения по водопользованию
Прогноз величины воздействий	Качественные методы (технические характеристики)
Выбор мер по смягчению воздействия	Мероприятий по охране водных ресурсов
Оценка значимости воздействия	Определение индекса воздействия

9.4.1. Определение возможных воздействий на водные ресурсы.

Обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, аварийных разливах нефтепродуктов, незаконном сбросе сточных и иных загрязнённых вод с судов физические и юридические лица, находящиеся и действующие в порту, должны сообщать в администрацию порта. За нарушения, следствием которых явилось загрязнение окружающей среды, виновная сторона подвергается штрафу и взысканию вреда за нанесение вреда окружающей среде.

Таким образом, можно выделить следующие виды возможного воздействия на водные ресурсы - загрязнение водного объекта в результате аварийных разливов нефтепродуктов с транспортных средств и мотопомпы, разгерметизация цистерны с ЖКО.

9.4.2. Описание существующих условий. Современное состояние водного объекта (Чёрное море).

По данным «Ежегодника качества морских вод по гидрохимическим показателям»[1][2] за 2019-2020 годы исследования качества морской воды в порту Новороссийск проводятся эпизодически.

В 2019 г. на 4 станциях в Цемесской бухте с глубинами от 7 до13 м и одной в открытом море на изобате 57 м в течение года было отобрано 24 пробы воды из поверхностного слоя. Температура варьировала 10,1-27,8°С и в среднем составила 19,20°С, что на 1,9°С выше 2018 года. Солёность изменялась в диапазоне 16,15-18,57‰, среднегодовая величина составила 17,36‰, что на 0,27‰ меньше 2018 года. Водородный показатель pH варьировал в пределах 8,25-9,04 и в среднем составил 8,47 ед. pH. Значения общей щёлочности (3,161–3,485 мг-экв/дм^3) были в пределах обычной сезонной и межгодовой изменчивости. Концентрация минерального фосфора варьировала от аналитического нуля до 76,64 мкг/дм^3 и в среднем составила 7,97 мкг/дм^3, что в 2 раза ниже данных 2018 года. Содержание аммонийного азота изменялось в пределах от аналитического нуля до 150 мкг/дм^3. По сравнению с 2018 годом средняя величина увеличилась белее, чем в два раза – с 49,42 мкг/дм^3 до 110,78 мкг/дм^3 в 2019 г., а максимальная величина напротив уменьшилась с 457,30 мкг/дм^3 до 150 мкг/дм^3.

В отличие от 2017-2018 гг. среднее содержание аммония в водах Цемесской бухты, выше, чем в предыдущие годы.

На протяжении четырёх лет с 2015 г. в водах Цемесской бухты наблюдалась тенденция уменьшения содержания нефтяных углеводородов. Однако в 2019 г. среднегодовая концентрация увеличилась в 5,9 раз и составила 0,065 мг/дм^3 (0,011 мг/дм^3 - 2018 г.). Максимальная составила 0,424 мг/дм^3, что в 19,3 раза больше, чем в 2018 году (0,022 мг/дм^3). Концентрация СПАВ выше предела обнаружения (DL=10 мкг/дм^3) было зафиксировано в двух пробах из 24 проанализированных. Среднее содержание детергентов в Цемесской бухте составило 2,7 мкг/дм^3, максимальное 12,0 мкг/дм^3. Концентрация растворенной ртути в трёх проанализированных пробах была ниже предела обнаружения (DL=0,01 мкг/дм^3). Содержание в воде пестицидов α-ГХЦГ и γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЕ было ниже предела обнаружения (0,002–0,02 нг/дм^3) во всех пробах. Кислородный режим вод района во все сезоны был в пределах нормы, диапазон концентрации растворенного в воде кислорода составил 7,66– 10,06 мгO_2/дм^3, в среднем 8,95 мгO_2/дм^3.

По данным Ежегодника качества морских вод по гидрохимическим показателям за 2019-2020 годы исследования качества донных отложений в порту Новороссийск проводятся эпизодически. По данным ГОИН содержание тяжёлых металлов (свинец, ртуть, кадмий) превышает допустимые концентрации (ДК) по «голландским листам» только внутри акватории порта Новороссийск, огороженных западным и восточным молами.

По данным Кузнецова А.Н, Кузнецовой Е.В. «Нефтяное загрязнение побережья Чёрного моря» в районе города Новороссийска и Керченского пролива: многолетняя динамика

[1] Качество морских вод по гидрохимическим показателям. Ежегодник 2019. – Под ред. Коршенко А.Н., Москва, «Наука», 2020, 200 с.

[2] Качество морских вод по гидрохимическим показателям. Ежегодник 2020. – Под ред. Коршенко А.Н., Москва, «Наука», 2021, 230 с.

и оценка способности к самоочищению»[3] средние значения нефтепродуктов в Новороссийской бухте составляют в 2014 году 0,07 мг/дм^3, в 2016 году 0,11 мг/дм^3, в 2019 году 0,46 мг/дм^3. Увеличение концентрации нефтепродуктов в морской воде в Цемесской бухте обусловлено с увеличением количества осадков, превышающих климатическую норму и обеспечивающим активное орошение водосборной площади и смыв загрязняющих веществ в прибрежные воды Цемесской бухты.

9.4.3. Ознакомление с существующими требованиями качества водного объекта.

Для описания качества вод и сравнения по параметру различных акваторий используются расчётные значения индекса загрязнённости вод (ИЗВ), позволяющие отнести воды исследуемого района к определённому классу чистоты (табл. 9.31).

Таблица 9.31

Классы качества вод и значения ИЗВ

Класс качества вод		Диапазон значений ИЗВ
Очень чистые	I	ИЗВ<0,25
Чистые	II	0,25<ИЗВ≤0,75
Умеренно загрязненные	III	0,75<ИЗВ≤1,25
Загрязненные	IV	1,25<ИЗВ≤1,75
Грязные	V	1,75<ИЗВ≤3,00
Очень грязные	VI	3,00<ИЗВ≤5,00
Чрезвычайно грязные	VII	ИЗВ>5,00

Правила расчёта индекса загрязнённости вод определены РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязнённости поверхностных вод по гидрохимическим показателям». В этих методических рекомендациях для расчёта оценки качества пресных вод по ИЗВ установлено использование шести показателей (ингредиентов), имеющих наибольшие значения, независимо от того, превышают они ПДК или нет. В набор включены показатели растворенного кислорода и $БПК_5$. Для морских вод для расчёта индекса используют четыре параметра с обязательным включением в этот список растворенного кислорода.

Для морских вод ИЗВ рассчитывается по формуле:

$$ИЗВ = \frac{\sum_{i=1}^{4} \frac{C_i}{ПДК_i}}{4}$$

где:

Ci –концентрация трёх наиболее значительных загрязнителей, среднее содержание которых в воде исследуемой акватории в наибольшей степени превышало ПДК.

Четвертым обязательным параметром является содержание растворенного в воде кислорода, для которого значение в формуле рассчитывается делением норматива на реальное содержание.

Индекс ИЗВ за 2019-2020 годы (0,57, II класс, «чистые») увеличился по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза. В расчёт индекса вошла средняя концентрация нефтяных углеводородов, фосфатов, нитритного азота и кислорода.

9.4.4. Прогноз величины воздействия.

Характеристика возможных аварийных ситуаций, оценка возможности их возникновения и последствия для окружающей среды изложены в разделе 9.10 настоящих материалов ОВОС.

Расчёт разлива нефтепродуктов при разгерметизации топливного бака транспортного средства.

Учитывая технические характеристики транспортных средств ООО «Мортранссервис-НХБ», максимальный объем нефтепродуктов, который может попасть в окружающую среду при разгерметизации топливного бака, составляет не более 200 литров.

Расчёт разлива нефтепродуктов при разгерметизации топливного бака мотопомпы.

[3] «Океанологические исследования». Том 49. №1. М.: ИО РАН, 2021. 188 с.

Учитывая технические характеристики используемых мотопомп, максимальный объем нефтепродуктов, который может попасть в окружающую среду при разгерметизации топливного бака, составляет не более 3,6 литров.

Расчёт разлива отхода ЖКО при разгерметизации цистерны транспортного средства.

Учитывая технические характеристики транспортного средства ООО «Мортранссервис-НХБ», максимальный объем ЖКО, который может попасть в окружающую среду при разгерметизации цистерны, составляет не более 6 м^3.

В таблице 9.32 представлены результаты химического состава ЖКО согласно протоколам испытаний лабораторных исследований, проводимых в рамках производственного контроля (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №27)).

Таблица 9.32

Результаты химического состава ЖКО

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Единица измерения	Концентрации ЗВ по протоколу №15456 от 30.06.2021	Концентрации ЗВ по протоколу №15457 от 30.06.2021	Концентрации ЗВ по протоколу №204 от 25.12.2021	Нормы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах*
1	Азот аммонийный	мг/дм^3	0,7	0,32	0,68	14
2	Нитрат-ион	мг/дм^3	0,31	0,31	4,7	9,1
3	Нитрит-ион	мг/дм^3	<0,02	<0,02	<0,02	0,02
4	Общее железо	мг/дм^3	>4	>4	0,29	1,7
5	Сульфат-ион	мг/дм^3	135,8	<50	119	100
6	Хлорид-ион	мг/дм^3	28,1	28,4	>200	300
7	Хром	мг/дм^3	0,0082	0,0015	-	0,1
8	Никель	мг/дм^3	0,0053	0,0051	-	0,05
9	Медь	мг/дм^3	0,008	0,0039	-	0,02
10	Цинк	мг/дм^3	<0,001	<0,001	-	0,1
11	$БПК_5$	мгO_2/дм^3	50,9	22,6	3,9	100
12	Взвешенные вещества	мг/дм^3	107	114	15,2	61
13	Растворенный кислород	мг/дм^3	2,43	1,79	5,68	-
14	АПАВ	мг/дм^3	0,71	0,75	-	1,2
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,51	0,41	0,017	1,0

* в соответствии с постановлением Главы администрации муниципального образования города Новороссийска №2150 от 28 апреля 2020 года «Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему городской канализации города Новороссийска, на период до 2025 года».

Согласно договору №12 от 01 июля 2017 года (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №)) с ГУП КК «Кубаньводкомплекс» общий объем водопотребления не должен превышать 25 тыс. м^3 в месяц или 300 тыс. м^3.

Согласно сведениям за 2021 год объем водопотребления составил 258,14 тыс. м^3, из них 4,76 тыс. м^3 – водоснабжение здания Техноцентра, 253,38 тыс. м^3 – водоснабжение по договорам снабжения питьевой водой.

В таблице 9.33 представлены результаты качества питьевой воды согласно протоколам испытаний лабораторных исследований, проводимых в рамках производственного контроля (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №26)). Производственный контроль качества питьевой воды производится ежемесячно в соответствии с «Программой производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий ООО «Мортранссервис-НХБ».

Для анализа качества питьевой воды были взяты протоколы лабораторных испытаний за декабрь 2021 года. Анализ качества питьевой воды показал, что превышений значений ПДК веществ во всех пробах воды не показал.

Таблица 9.33

Результаты качества питьевой воды по химическим показателям

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Единица измерения	Номера протоколов лабораторных испытаний*										Нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в питьевой воде**
			№187	№186	№185	№159	№177	№178	№176	№179	№180	№181	№182	
1	Аммиак и азот аммонийный (суммарно)	мг/дм^3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,27	<0,1	<0,1	1,5
2	Нитрат-ион	мг/дм^3	1,42	1,39	1,32	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,1	45,0
3	Нитрит-ион	мг/дм^3	0,01	0,009	0,009	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	3,0
4	Остаточный активный хлор	мг/дм^3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,3-0,5
5	Хлорид-ион	мг/дм^3	32,3	39,8	42,3	35	33	33	33	33	33	32	34	350
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	0,76	0,76	0,68	0,76	0,84	0,84	0,76	0,76	0,84	0,84	0,84	-
7	Общее железо	мг/дм^3	-	-	-	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,20	0,20	0,12	0,3
8	Сульфат-ион	мг/дм^3	-	-	-	81	81	80	80	82	80	80	81	500
9	Хром	мг/дм^3	-	-	-	0,0021	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,0013	0,05
10	Марганец	мг/дм^3	-	-	-	0,0042	0,0045	0,0039	0,0041	0,0037	0,0028	0,0025	0,0031	0,1
11	Медь	мг/дм^3	-	-	-	<0,001	0,0033	<0,001	0,0046	0,0024	<0,001	0,0016	0,0016	1,0
12	Цинк	мг/дм^3	-	-	-	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	5,0
13	Свинец	мг/дм^3	-	-	-	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,01

* протоколы №№187-185 от 25 декабря 2021 года – цистерны транспортных средств (№187 – МАЗ М145КО; №186 – МАЗ М375 ТН; №185 – МАЗ К522КХ); протокол №159 от 25 декабря 2021 года - точка подключения; протокол №177 от 30 декабря 2021 года – точка на причале №39 ООО НУТЭП; протокол №178 от 30 декабря 2021 года – смотровой колодец; протокол №176 от 30 декабря 2021 года – бункеровочная колонка на причале №40 АО «КСК»; протоколы №№179-182 от 25 декабря 2021 года – бункеровочные колонки на причалах №№21-24 ООО «НЗТ».

**в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Расчёт объёма стока с территории Техноцентра во время осадков.

Объем поверхностного стока ливневых вод с территории Техноцентра рассчитывался в соответствии с «Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014г.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующейся на период выпадения дождей, таяния снега, мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

$$W_г = W_д + W_т + W_н,$$

где: $W_д$, $W_т$, $W_н$ – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м^3.

Среднегодовой объем дождевых $W_д$ и талых $W_т$ вод, стекающих с промышленной площадки определяется по формуле:

$$W_д = 10 \cdot h_д \cdot \varphi_д \cdot F$$

$$W_т = 10 \cdot h_т \cdot \varphi_т \cdot F \cdot К$$

$h_д$, $h_т$– слой осадков за тёплый и холодный период года соответственно, определяется по таблицам СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», мм;

$Ψ_д$, $Ψ_т$ – общие коэффициенты стока дождевых и талых вод соответственно;

F – общая площадь стока, га

К – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега.

Поливомоечные воды на предприятии не образуются.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология» слой осадков за тёплый период составляет 466 мм, в холодный период года (ноябрь-февраль) – 348 мм. В связи с отсутствием г. Новороссийск в справочнике, данные брались по наиболее приближенному населённому пункту (г. Приморско-Ахтарск).

Общая площадь водонепроницаемых покрытий составляет 405 м^2 согласно Сведениям об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №5)).

Таким образом, сток дождевых вод составляет:

$$W_д = 10 \cdot 466 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}0705 = 197{,}118 м^3$$

Объем стока талых вод составляет:

$$W_т = 10 \cdot 348 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}0705 = 147{,}204 м^3$$

Общий объем стока с территории Техноцентра составляет:

$$W_г = 197{,}118 + 1747{,}204 + 0 = 344{,}322 м^3$$

Сброс ливневой воды с территории Техноцентра осуществляется в городскую систему водоотведения.

Территория Техноцентра не попадает в водоохранную зону реки Цемес. Ближайшее расстояние до реки Цемес составляет более 200 метров.

В соответствии с приказом Минприроды Краснодарского края от 11 октября 2018 года №1669 «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположений береговых линий (границ водных объектов) реки Озерейка, реки Цемес, реки Богаго и реки Дюрсо на территории города Новороссийска Краснодарского края» ширина водоохранной зоны реки Цемес составляет 100 метров.

9.4.5. Выбор мер по смягчению воздействия на водный объект.

Для предотвращения загрязнения акватории водного объекта (Чёрное море) при осуществлении хозяйственной деятельности необходимо в обязательном порядке выполнение следующих мероприятий:

– соблюдать требования при проведении работ в соответствии с рабочими технологическими схемами;

– не допускать переполнение мест накопления отходов производства и потребления для предотвращения попадания этих отходов в водный объект;

– усилить контроль за работой оборудования и транспортных средств, проводить плановый технический ремонт;

– не проводить работы при погодных условиях, способствующих загрязнению водного объекта;

– не допускать захламление и засорение территории отходами производства и потребления;

– не допускать ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, техники и оборудования в не оборудованных местах, особенно в водоохранной зоне;

– в случае возникновения аварийной или нештатной ситуации, связанной с загрязнением акватории водного объекта отходами и иными материалами, а также попадание нефтесодержащих и иных веществ, необходимо сообщить в природоохранные надзорные органы и начать работы по уборке акватории водного объекта, водоохранной зоны своими силами или с привлечением сторонних организаций.

9.4.6. Оценка значимости воздействия.

Оценка значимости остаточных воздействий на поверхностные воды при реализации намечаемой деятельности представлена в табл. 9.34.

Таблица 9.34

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		
1.	Загрязнение водного объекта	1	1	2	2	незначительная

9.5. Прогноз характера и степени воздействия отходов производства и потребления.

Пошаговая процедура прогноза воздействия отходов производства и потребления выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение источников и видов образования отходов
Описание существующих условий	Существующие объёмы образования отходов производства и потребления
Ознакомление с существующими требованиями	Описание порядка накопления и дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов
Прогноз величины воздействий	Объёмы образования отходов
Выбор мер по смягчению воздействия	Определение природоохранных мероприятий
Оценка значимости остаточных воздействий	Определение индекса воздействия

9.5.1 Определение источников и видов образования отходов производства и потребления.

В таблице 9.35 представлен перечень отходов производства и потребления, образующихся при осуществлении хозяйственной деятельности.

Таблица 9.35

Перечень образующихся отходов при осуществлении хозяйственной деятельности

Класс опасности отхода	Код по ФККО
Отходы 1 класса опасности:	
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	4 71 101 01 52 1
Отходы 2 класса опасности:	
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом	9 20 110 01 53 2
Отходы 3 класса опасности:	
фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	9 21 302 01 52 3

Класс опасности отхода	Код по ФККО
отходы синтетических и полусинтетических масел моторных	4 13 100 01 31 3
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные	9 21 303 01 52 3
отходы минеральных масел моторных	4 06 110 01 31 3
Отходы 4 класса опасности:	
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 204 02 60 4
отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления	7 32 101 01 30 4
мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров	7 33 151 01 72 4
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные	9 21 301 01 52 4
смет с территории предприятия малоопасный	7 33 390 01 71 4
покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные	9 21 130 02 50 4
шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые	4 31 112 31 52 4
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 201 02 39 4
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные	4 55 700 00 71 4
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 02 110 01 62 4
фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	4 43 114 12 60 4
Отходы 5 класса опасности:	
смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная	7 22 431 12 39 5

9.5.2 Описание существующих условий.

Основными источниками образования отходов являются эксплуатация механизмов транспортных средств и мотопомпы, обслуживание Техноцентра и жизнедеятельность обслуживающих их работников.

На часть образующихся отходов разработаны паспорта отходов I-IV класса опасности, которые представлены в приложении №1 к материалам ОВОС (пункт №30).

9.5.3 Описание порядка накопления и дальнейшей передачи отходов.

Для исключения или минимизации возможного вредного воздействия отходов, в процессе эксплуатации предприятия, на окружающую среду и здоровье людей, условия временного накопления на территории площадки и дальнейшего их размещения (утилизации, обезвреживания, обработки) отходов должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации:

- ст. 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- приказ Минприроды России от 11 июня 2021 года № 399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности».
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Для обеспечения требований экологической безопасности при организации мест временного накопления отходов должны быть учтены:

- класс опасности образующихся отходов, их физико-химические и опасные свойства (взрывоопасность и т.п.);
- соблюдение условий беспрепятственного подъезда специализированного транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты размещения, утилизации обезвреживания и обработки.

Для отходов, образуемых в процессе деятельности, предусмотрены следующие условия временного накопления, соблюдение которых позволит исключить возможное вредное влияние отходов на окружающую среду и здоровье людей:

для отходов 1 класса опасности - в герметичной закрытой таре в специально отведённом помещении;

для отходов 2 класса опасности - на стеллажах в помещениях;

для отходов 3 класса опасности – в закрытой металлической ёмкости;

для прочих отходов 4 и 5 класса опасности - в металлических контейнерах или навалом на специально отведённых площадках с твёрдым покрытием, без контакта с почвой.

9.5.4 Объёмы образования отходов.

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

Класс опасности – I.

Расчёт нормативов образования отходов производился в соответствии с «Методикой расчёта объёмов образования отходов. Отработанные элементы питания. МРО-6-99».

Нормативное количество образования отхода при эксплуатации люминесцентных ламп на предприятии рассчитывается:

$$M = \frac{\sum n_i \cdot m_i \cdot t_i \cdot 10^{-6}}{k_i}, \text{ т/год}$$

где:

n_i – количество установленных люминесцентных ламп на предприятии;

t_i – фактическое количество часов работы лампы i-ой марки, час/год;

k_i – нормативный срок службы одной ртутной лампы, часов горения.

m – средняя масса лампы, г.

Остальные данные и рассчитанные величины сведены в таблицу:

Тип лампы	Кол-во ламп, шт.	Время работы		Нормативный срок службы, часов	Масса одной лампы, г	Образование отхода	
		час/сут	час/год			т/год	
ЛБ-40	76	24	8760	12000	210	0,012	
						ВСЕГО:	**0,012**

Нормативное количество образования отходов составляет 0,012 т/год.

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом

Код по ФККО: 92011001532.

Класс опасности - II.

Расчет нормативного образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом производился на основании данных «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления» ГУ НИЦПУРО, 2003.

Лимит образования аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с электролитом, подлежащих утилизации (обезвреживанию), производится по формуле:

$$M_{а.б.э.} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} K^i_{а.б.э.} \cdot K^i_u \cdot m^i_{а.б.э.}}{H^i_{а.б.э.}} \cdot 10^{-3},$$

где:

$K^i_{а.б.э.}$ - количество установленных аккумуляторных батарей i–ой марки на предприятии, шт.,

$m^i_{а.б.э.}$– средняя масса одной аккумуляторной батареи i–ой марки, кг;

$Н^i_{а.б.э.}$– средний срок службы одной аккумуляторной батареи i–ой марки;

$К^i_u$ – коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы АКБ i–ой марки.

n – количество марок аккумуляторных батарей на предприятии.

Расчет и количество отработанных аккумуляторных батарей представлен в таблице:

№ п/п	Марка АКБ**	$K^i_{а.б.э.}$, шт**	$m^i_{а.б.э.}$, кг*	$К^i_u$ ***	$Н^i_{а.б.э.}$,лет*	Нормативное кол-во отработанных АКБ, тн
1.	6ст-190	12	73,2	1,0	1,5	0,586
2.	6ст-100	4	39,5	1,0	1,5	0,105
					ВСЕГО:	**0,691**

*масса аккумулятора и средний срок службы взяты в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления» ГУ НИЦПУРО, 2003, и МРО-1-99 «Методика расчета объемов образования отходов».

** марки АКБ и их количество взяты в соответствии данными предприятия.

*** учитывая современные АКБ, исключающие испарение электролита, коэффициент испарения применялся равный единице.

Нормативное количество образования отходов составляет 0,691 т/год.

Отходы минеральных масел моторных.

Класс опасности – III.

Расчет нормативного образования отходов минеральных масел моторных производился на основании данных «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления» ГУ НИЦПУРО, 2003.

$$М_{ммо} = К_{сл} \cdot К_в \cdot \rho_м \cdot \sum V^i_M \cdot K^i_{пр} \cdot N^i \cdot \frac{L_i}{H^i_L} \cdot 10^{-3},$$

где: $M_{ммо}$ – масса нормативного образования минерального масла моторного, т/год;

$K_{сл}$ – коэффициент слива масла, доли от 1;

$K_в$ – коэффициент, учитывающий содержание воды, доли от 1;

$\rho_м$ – средняя плотность сливаемых масел, кг/л;

$V^i_м$ – объем заливки масла в двигатель *i* - той модели, л;

L^i - годовой пробег автотранспортной единицы (тыс.км.) или наработка механизма (моточас), с двигателем *i* – той модели;

H^i_L - нормативный пробег (тыс.км) или наработка (моточас);

$K^i_{пр}$ – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей, доли от 1;

N^i - количество двигателей *i* - той модели.

Расчет представлен в таблице:

№ п/п	Наименование ТС	$К_{сл}$*	$К_в$*	$\rho_м$*, кг/л	$V^i_м$, л**	L^i, тыс. км***	H^i_L , тыс. км	$K^i_{пр}$*	N^i, шт***	$М_{ммо}$
1.	ЗИЛ 474110	0,6	1,005	0,89	15	5	10	1,003	1	0,004
2.	ЗИЛ ММ 34502	0,6	1,005	0,89	9	15	10	1,003	1	0,007
3.	МАЗ 5643 АО	0,6	1,005	0,89	24	10	10	1,003	1	0,013
4.	МАЗ 6430А8-360-010	0,6	1,005	0,89	32	10	10	1,003	1	0,017
5.	МАЗ -5337	0,6	1,005	0,89	24	16	10	1,003	1	0,021

6.	ГАЗ -578802	0,6	1,005	0,89	12	20	10	1,003	1	0,013
7.	МАЗ МК 3445-01	0,6	1,005	0,89	24	10	10	1,003	1	0,013
8.	МАЗ 3446-10 на шасси	0,6	1,005	0,89	24	10	10	1,003	1	0,013
									ВСЕГО:	**0,101**

* значения взяты в соответствии с ГОСТ 12337-84 «Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия».

** значения взяты из паспортных данных транспортных средств.

*** значения взяты в соответствии с данными предприятия.

Нормативное количество отходов минеральных масел моторных составляет 0,101 т/год.

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных.

Класс опасности – III.

Расчёт нормативов образования отходов производился в соответствии РД 153-34.1-02.208-2001 «Рекомендации по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ТЭС и котельных».

Расчет массы этого вида отходов $М_{мас.мот.отр}$ (т) ведётся по удельному нормативу его образования (л/100 л топлива) по формуле:

$$\mathbf{М_{мас.мот.отр} = М_{топл} \times Н_{мас.мот.отр} \times \rho_{мас.мот} \times 10^{-3}},$$

где:

$М_{топл}$ - расход топлива, усреднённый за три года, л;

$Н_{мас.мот.отр}$ - удельный норматив образования масла моторного отработанного, л/100 л топлива.

$\rho_{мас.мот}$ - плотность масла моторного, т/м^3;

10^{-3} - коэффициент перевода килограммов в тонны.

Вид отхода	**Годовой расход топлива, л***	**Удельный норматив образования**, л/100 л топлива**	**Плотность масла моторного***, т/м^3**	**Масса образования отхода, т**
Масло моторное синтетическое и полусинтетическое	4500	0,56	0,9	2,268

* значения взяты в соответствии с данными предприятия.

** сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М., 1999г.

** по данным ГОСТ 10541-2020 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия».

Нормативное количество отходов синтетических и полусинтетических масел моторных составляет 2,268 т/год.

Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные.

Класс опасности – III.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано по формуле:

$$\mathbf{П_{но} = M \times k \times 10^{-3}},$$

где:

$П_{но}$ - предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах;

М – масса фильтра, кг (в соответствии с паспортом изделия масса топливного фильтра составляет 0,9 кг, учитывая количество установленных фильтров на каждом транспортном средстве, общая масса фильтров составляет 7,2 кг);

к – коэффициент утяжеления (в соответствии с Автомобильным справочником - М. «Машиностроение», 2004. коэффициент утяжеления составляет 1,25);

10^{-3} - коэффициент перевода килограммов в тонны.

$П_{но}$ = 7,2 х 1,25 х 10^{-3}=0,009 т/год

Нормативное количество образования отходов составляет 0,009 т/год.

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные.

Класс опасности – III.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано по формуле:

$$П_{но} = M \times k \times 10^{-3},$$

где:

$П_{но}$ - предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах;

М – масса фильтра, кг (в соответствии с паспортом изделия масса масляного фильтра составляет 0,5 кг, учитывая количество установленных фильтров на каждом транспортном средстве, общая масса фильтров составляет 4 кг);

к – коэффициент утяжеления (в соответствии с Автомобильным справочником - М. «Машиностроение», 2004. коэффициент утяжеления составляет 1,25);

10^{-3} - коэффициент перевода килограммов в тонны.

$П_{но}$ = 4 х 1,25 х 10^{-3}=0,005 т/год

Нормативное количество образования отходов составляет 0,005 т/год.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).

Класс опасности –IV.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано по формуле:

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

$$M = m /(1- k), \text{ т/год}$$

где: m - количество сухой ветоши, израсходованной за год (по данным предприятия расход ветоши составляет 10 кг), т/год,

k - содержание масла в промасленной ветоши, k=0,05-0,2 (по данным паспорта отхода, содержание нефтепродуктов составляет 12,4%).

M = 0,01 / (1- 0,124)=0,011 т/год

Нормативное количество образования отходов составляет 0,011 т/год.

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).

Класс опасности –III.

Поскольку для данного вида отходов отсутствует удельный норматив образования, то нормативное количество отхода определяется исходя из количества песка, расходуемого на устранение нефтепроливов (Мо, т/год) и плотность песка W = 1,68 т/м^3 (согласно ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ»).

Расчётная формула:

$$M = Mo \times W, \text{ т/год}$$

Mo = 0,05 м^3 (по данным предприятия, количество песка, потраченное на устранение нефтепроливов).

$$M = 0,05 \times 1,68 = 0,084 \text{ т/год.}$$

Нормативное количество образования отходов составляет 0,084 т/год.

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные.

Класс опасности – IV.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано по формуле:

$$\mathbf{П_{но} = M \times k \times 10^{-3}},$$

где:

$П_{но}$ - предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах;

М – масса фильтра, кг (в соответствии с паспортом изделия масса составляет 0,95 кг, учитывая количество установленных фильтров на каждом транспортном средстве, общая масса фильтров составляет 7,6 кг),

К – коэффициент утяжеления (в соответствии с Автомобильным справочником - М. «Машиностроение», 2004. коэффициент утяжеления составляет 1,41),

10^{-3} - коэффициент перевода килограммов в тонны.

$$П_{но} = 7,6 \times 1,41 \times 10^{-3} = 0,011 \text{ т/год}$$

Нормативное количество образования отходов составляет 0,011 т/год.

Фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%).

Класс опасности – IV.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано по формуле:

$$\mathbf{П_{но} = M \times k \times 10^{-3}},$$

где:

$П_{но}$ - предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах;

М – масса фильтра, кг (в соответствии с паспортом изделия масса составляет 0,59 кг, учитывая количество установленных фильтров на каждой мотопомпе, общая масса фильтров составляет 1,77 кг),

К – коэффициент утяжеления (в соответствии с Автомобильным справочником - М. «Машиностроение», 2004. коэффициент утяжеления составляет 1,41),

10^{-3} - коэффициент перевода килограммов в тонны.

$$П_{но} = 1,77 \times 1,41 \times 10^{-3} = 0,002 \text{ т/год}$$

Нормативное количество образования отходов составляет 0,002 т/год.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

Класс опасности –IV.

Расчёт образования мусора от офисных и бытовых помещений производился в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 г. № 175 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов в Краснодарском крае».

$$\mathbf{M = V \times p \times 10^{-3}, \text{ т/год}}$$

где:

V– объем ТКО составляет 114,396 $м^3$/год, рассчитанный согласно приложению №1 к договору

с ООО «ЭКОЮГ» №156-ЮЛ-Н от 17 декабря 2019 года (приложение №2 к материалам ОВОС (пункт №7));
р – плотность ТКО, кг/м^3 (приложение 2 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 г. № 175 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов в Краснодарском крае», котоорая составляет 86 кг/м^3);
10^{-3} - коэффициент перевода килограммов в тонны.

М=114,396 х 86 х 0,001= 9,838 т/год

Нормативное количество образования отходов составляет 9,838 т/год.

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные.
Класс опасности – IV.

Расчет нормативного образования покрышек пневматических шин с металлическим кордом отработанных производился на основании данных «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, 2003.

Нормативное образование покрышек пневматических шин определяется по формуле:

$$М_ш = \sum_{i=1}^{i=n} N^i \cdot К_и \cdot К_ш^i \cdot m_ш^i \cdot \frac{L^i}{H_L^i} \cdot 10^{-3}$$

где $М_ш$ – масса изношенных шин, образующихся за год, т/год;

n – количество моделей автомашин, шт.;

N^i – количество автомобилей с шинами i-ой марки;

$К_и$ – коэффициент износа шин;

$К_ш^i$ – количество шин установленных на i-ой марке автомобиля, шт.;

$m_ш^i$ – масса одной шины i-ой марки, кг;

L^i – среднегодовой пробег автомобилей с шинами i-ой марки, тыс. км;

H_L^i – нормативный пробег i-ой модели шины, тыс. км.

Расчет нормативного образования покрышек пневматических шин представлен в таблице:

№ п/п	Наименование ТС	$К_и$*	$К_ш^i$, шт	$m_ш^i$, кг **	L^i, тыс. км***	H^i_L, тыс. км*	N^i, шт	$М_{ммо}$
1.	Грузовые бортовые	0,93	4	64,5	55	53	4	0,996
1.	Прочие специальные – ассенизаторская	0,93	4	64,5	41	53	4	0,742
							ВСЕГО:	**1,738**

* данные взяты в соответствии с п. 5 «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления» ГУ НИЦПУРО, 2003.
** значения взяты из открытых данных сети интернет www.shina-darom.su и www.pokrishka.ru и паспортных данных автотранспортной техники.
*** значения взяты в соответствии с данными предприятия.

Нормативное количество покрышек пневматических шин с металлическим кордом отработанных составляет 1,738 т/год.

Шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые
Класс опасности – IV.

Расчёт нормативов образования отходов производился в соответствии с ГОСТ 10362-76 «Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные. Технические условия (с

Изменениями № 1-7)» и «Методическими рекомендациями по оценке объёмов образования отходов производства и потребления», Москва, ГУ НИЦПУРО, 2003 г.

Нормативное количество образования отходов за год определяется по формуле:

$$M = m \times n/T \times 10^{-3}, \text{ т/год}$$

где:

m –масса изделий, кг;

n – количество изделий, шт.;

T – нормативный срок использования, лет;

10^{-3} - коэффициент перевода килограммов в тонны.

Расчет нормативного образования отходов представлен в таблице:

Наименование	Количество изделий, шт.	Средний вес одного изделия, кг	Нормативный срок использования, лет	Предлагаемый норматив образования отхода в среднем за год, т/год
Шланги и рукава автоцистерны с питьевой водой	3	16	1	0,048
Шланги и рукава мотопомпы	3	16	1	0,048
Шланги и рука автоцистерны с ЖКО	1	20	1	0,020
			ВСЕГО:	**0,116**

Нормативное количество образования отходов составляет 0,116 т/год.

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная.

Класс опасности – IV.

Расчёт выполнялся в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объёмов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле:

$$O_{сод} = 0{,}001 \cdot m_{сод} \times K_{изн} \times K_{загр} \times P_ф / T_н$$

где:

$O_{сод}$–масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;

$m_{сод}$ – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг (в соответствии с ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты об общих производсвтенных загрязнений и механических воздействий» масса единицы изделия составляет 1,5 кг);

$K_{изн}$ – коэффициент, учитывающий потери массы спецодежды данного вида в процессе эксплуатации, доли от 1;

$K_{загр}$ – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды данного вида, доли от 1;

$P_ф$ – количество изделий спецодежды данного вида, находящихся в носке, шт. (по данным предприям – 8 шт.);

$T_н$ - нормативный срок носки спецодежды данного вида, лет(в соответствии с приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» составляет 1 год)

Расчет нормативного образования отходов представлен в таблице:

Тип спецодежды	Масса единицы изделия спецодежды в исходном	Коэффициент, учитывающий потери массы спецодежды	Коэффициент, учитывающий загрязненность	Количество изделий спецодежды данного вида, находящихс	Нормативный срок носки спецодежды данного вида, лет	Норматив образования, т/год

	состояни и, кг	**данного вида в процессе эксплуатаци и, доли от 1**	**спецодежды данного вида, доли от 1**	**я в носке, шт.**		
Спецодежда индивидуальной защиты	1,5	0,80	1,10	8	1	0,013

Нормативное количество образования отходов составляет 0,013 т/год.

Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные.
Класс опасности – IV.

Расчет нормативного образования тормозных колодок отработанных с остатками накладок асбестовых производился на основании данных «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, 2003.

Нормативное образование тормозных колодок отработанных с остатками накладок асбестовых при эксплуатации транспорта рассчитывается по формуле:

$$M_{отн} = \sum_{i=1}^{i=n} N_{тн}^{i} \cdot m_{тн}^{i} \cdot К_{изн} \cdot \frac{L_{тн}^{i}}{H_{тн}^{i}} \cdot 10^{-3},$$

где: $M_{отн}$ – нормативное образование тормозных колодок отработанных с остатками накладок асбестовых, т/год;

$N_{т.н.}$ – количество тормозных колодок i-ой марки на один автомобиль, шт.;

n_i – количество единиц автотранспорта, шт;

m_i - вес одной тормозной колодки данного вида, кг;

L_i – средний годовой пробег автомобиля *i*-ой марки, тыс. км;

$L_{ні}$ – норма пробега автомобиля *i*-ой марки до замены тормозных колодок, тыс. км;

$K_{изн}$ – коэффициент, учитывающий истирание накладок в процессе эксплуатации транспорта (0,3-0,4).

Расчет нормативного образования отходов резиноасбестовых изделий незагрязненных представлен в таблице:

№ п/п	**Наименование ТС**	**$N^{i}_{авт}$, шт.***	**ni , шт.***	**m_i, кг***	***$K_{изн}$*** **	**L^{i}, тыс. км***	**L^{i}_{L}, тыс. км*****	**M, т/год**
1.	Грузовые бортовые	4	4	0,4	0,35	55	16	0,008
2.	Прочие специальные – ассенизаторская	4	4	0,4	0,35	41	16	0,006
							ВСЕГО:	**0,014**

* значения взяты в соответствии с данными предприятия.

** в связи с отсутствием данных по истиранию накладок в процессе эксплуатации транспорта были взяты средние значения коэффициента – 0,35.

*** данные взяты в соответствии с п. 15 «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, 2003.

Нормативное количество отходов резиноасбестовых изделий незагрязненных составляет 0,014 т/год.

Смет с территории предприятия малоопасный.
Класс опасности – IV.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано по формуле:

$$ПН_о = Н_о \times Q$$

где $ПН_о$ - предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах;
$Н_о$ - норматив образования отходов, тонн на расчетную единицу (площадь территории предприятия, подлежащей уборке, шт);
Q - предлагаемый годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, выполненных услуг, относительно которых рассчитан норматив образования отходов (удельный показатель образования отходов 1 $м^2$ твердых покрытий, т/$м^2$год (0,005-0,015)).

Расчет нормативного образования смета с территории предприятия малоопасного представлен в таблице:

Наименование территории	**Но, $м^2$***	**Q, т/год****	**$ПН_о$, т/год**
Техноцентр	405	0,005	2,025
		ВСЕГО:	**2,025**

* значения взяты в соответствии с данными предприятия.
** значения взяты в соответствии с таблицей 61 «Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», утверждённого приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года №78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Нормативное количество смета с территории предприятия малоопасного составляет 115,8 т/год.

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров.

Класс опасности – IV.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано на основе статистической обработки информации по обращению с отходами за базовый период.

Норматив образования отходов определяется по формуле:

$$H_o = \sum_{i=1}^{i=m} \frac{H_{io}}{T}$$

где: $Н_о$ – норматив образования отхода, т/год
$Н_{io}$ - удельное количество образованного в i-м году отхода;
Т – количество лет в рассматриваемом периоде.

В соотвествии с данными предприятия за последние годы (2020-2021г.г.) было образовано за 2020 год – 209,13 тонн, за 2021 год – 181,18 тонн. Учитывая, что планируется использование еще 2 транспортных средств, то объемы образования отходов примерно увеличатся в 2 раза. Таким образом, норматив образования отхода составит:

Но = ((209,13+181,18)/2)*2 = 390,31 т/год

Нормативное количество мусора от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров составляет 390,31 т/год.

Отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления.

Класс опасности – IV.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по

разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано на основе статистической обработки информации по обращению с отходами за базовый период.

Норматив образования отходов определяется по формуле:

$$H_o = \sum_{i=1}^{i=m} \frac{H_{io}}{T}$$

где: H_o – норматив образования отхода, т/год
H_{io} - удельное количество образованного в i-м году отхода;
Т – количество лет в рассматриваемом периоде.

В соотвествии с данными предприятия за последние годы (2020-2021г.г.) было образовано за 2020 год – 321,3 тонн, за 2021 год – 340,0 тонн. Планируется увеличение объемов на 30%.

Таким образом, норматив образования отхода составит:

Но = ((321,3+340)/2)*1,3 = 429,85 т/год

Нормативное количество отходов коммунальных жидких неканализованных объектов водопотребления составляет 429,85 т/год.

Смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная.

Класс опасности – V.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утверждённых приказом Минприроды России от 07 декабря 2020 года № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», нормативное количество образования отходов рассчитано на основе статистической обработки информации по обращению с отходами за базовый период.

Норматив образования отходов определяется по формуле:

$$H_o = \sum_{i=1}^{i=m} \frac{H_{io}}{T}$$

где: H_o – норматив образования отхода, т/год
H_{io} - удельное количество образованного в i-м году отхода;
Т – количество лет в рассматриваемом периоде.

В соотвествии с данными предприятия за последние годы (2019-2021г.г.) было образовано за 2019 год – 28 тонн, за 2020 год – 10 тонн, за 2021 год – 8 тонн.

Таким образом, норматив образования отхода составит:

Но = (28+10+8)/3 = 16 т/год

Нормативное количество смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная составляет 16 т/год.

В таблице 9.36 представлен перечень организаций принимающих отходы, образующихся в результате хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ». Лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности таких организаций представлены в приложении № 2 к материалам ОВОС (пункт №11).

Таблица 9.36

Перечень отходов, передаваемых сторонним организациям

№п/п	Вид отхода	Организация	№ договора	№ лицензии	Цель передачи*
1.	лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	ООО «Рубин»**	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	О
2.	аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	О
3.	фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	У
4.	отходы синтетических и полусинтетических масел моторных	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	У
5.	фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	У
6.	отходы минеральных масел моторных	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	У
7.	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	ООО «ЭКОЮГ»***	156-ЮЛ-Н от 17 декабря 2019 года	023 00568 от 03 ноября 2017 года	Р
8.	обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	О
9.	отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	О
10.	мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров	ООО «ЭКОЮГ»****	ТН-003/22 от 29 декабря 2021 года	023 00568 от 03 ноября 2017 года	Р
11.	фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	У
12.	смет с территории предприятия малоопасный	ООО «ЮСТК-ТБО»*****	116/НЗ от 01 октября 2020 года	023 00813 от 27 декабря 2019 года	Р
13.	покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	У
14.	шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые	При образовании данного вида отхода будет разработан паспорт отхода и будет заключен договор с компанией, оказывающий услуги по обращению с отходами производства и потребления			
15.	песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	О
16.	отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные	ООО «Рубин»	2755/18 от 02 июля 2018 года	023 00548 от 04 сентября 2017	О
17.	спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон,	При образовании данного вида отхода будет разработан паспорт отхода и будет заключен договор с компанией, оказывающий услуги по обращению с отходами производства и потребления			

№п/п	Вид отхода	Организация	№ договора	№ лицензии	Цель передачи*
	утратившая потребительские свойства, незагрязненная				
18.	фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	При образовании данного вида отхода будет разработан паспорт отхода и будет заключен договор с компанией, оказывающий услуги по обращению с отходами производства и потребления			
19.	смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная	ИП Гичьян А.Ю.******	136 от 01 ноября 2017 года	-	О

*О - обезвреживание, У - утилизация, Р– размещение.
** договор с ООО «Рубин» представлен в приложении №2 к материалам ОВОС (пункт №8).
*** договор с ООО «Экоюг» представлен в приложении №2 к материалам ОВОС (пункт №7).
**** договор с ООО «Экоюг» представлен в приложении №2 к материалам ОВОС (пункт №1).
*****договор с ООО «ЮСТК-ТБО» представлен в приложении №2 к материалам ОВОС (пункт №9).
****** договор с ИП Гичьян А.Ю. представлен в приложении №2 к материалам ОВОС (пункт №10).

В таблице 9.37 представлен перечень отходов образующихся в результате деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» и их нормативное количество.

Таблица 9.37

Перечень отходов, образующихся в результате намечаемой деятельности

№ п/п	Класс опасности отхода	Код по ФККО	Класс опасности	Нормативное количество, т
	Итого отходы 1 класса опасности:			**0,012**
1.	лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	4 71 101 01 52 1	1	**0,012**
	Итого отходы 2 класса опасности:			**0,691**
2.	аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом	9 20 110 01 53 2	2	**0,691**
	Итого отходы 3 класса опасности:			**2,383**
3.	фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	9 21 302 01 52 3	3	0,005
4.	отходы синтетических и полусинтетических масел моторных	4 13 100 01 31 3	3	2,268
5.	фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные	9 21 303 01 52 3	3	0,009
6.	отходы минеральных масел моторных	4 06 110 01 31 3	3	0,101
	Итого отходы 4 класса опасности:			**834,012**
7.	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	4	9,838
8.	обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 204 02 60 4	4	0,011
9.	отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления	7 32 101 01 30 4	4	429,85
10.	мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров	7 33 151 01 72 4	4	390,31
11.	фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные	9 21 301 01 52 4	4	0,011
12.	смет с территории предприятия малоопасный	7 33 390 01 71 4	4	2,025
13.	покрышки пневматических шин с	9 21 130 02 50 4	4	1,738

№ п/п	Класс опасности отхода	Код по ФККО	Класс опасности	Нормативное количество, т
	металлическим кордом отработанные			
14.	шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые	4 31 112 31 52 4	4	0,116
15.	песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 201 02 39 4	4	0,084
16.	отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные	4 55 700 00 71 4	4	0,014
17.	спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 02 110 01 62 4	4	0,013
18.	фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	4 43 114 12 60 4	4	0,002
	Итого отходы 5 класса опасности:			**16**
19.	смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная	7 22 431 12 39 5	5	16
ИТОГО:				**853,098**

9.5.5. Меры, направленные на снижение негативного воздействия.

В качестве организационно-административных действий со стороны администрации предприятия предусматриваются следующие мероприятия:

Область воздействия	Мероприятия
Обращение с отходами производства и потребления	Организация системы производственного контроля по обращению с отходами производства и потребления
	Вести учёт образующихся отходов
	Ведение государственной статистической отчётности по форме 2-тп (отходы)
	Осуществлять плату за негативное воздействие за размещение отходов производства и потребления
	Проводить мероприятия по снижению влияния образующихся отходов в рамках плана природоохранных мероприятий на текущий год
	Своевременно передавать отходы для обработки, утилизации, размещения и обезвреживания организациям, имеющим лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности
	Не допускать сверхлимитное накопление отходов в местах накопления отходов (не более 11 месяцев), за исключением отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам.
	Проводить не реже одного года инвентаризацию отходов производства и потребления
	Не допускать аварийных ситуаций, связанных с обращением с отходами
	В случаях образования отходов, не включенных в ФККО, в течение 11 месяцев подтвердить его класс опасности и составить паспорт отхода или материалы отнесения к V классу опасности.

9.5.6. Оценка значимости воздействия.

Оценка значимости воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности представлена в табл. 9.38.

Таблица 9.38

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		
1	Отходы производства и потребления	1	2	2	4	Низкая

9.6. Прогноз характера и степени воздействия на водные биологические ресурсы.

Пошаговая процедура прогноза воздействия на водные биологические ресурсы выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение видов воздействия
Описание существующих условий	Рыбохозяйственная характеристика водоёма
Ознакомление с существующими требованиями	Гидробиологические, экосистемы показатели
Прогноз величины воздействий	Определение ущерба рыбным запасам
Выбор мер по смягчению воздействия	Мероприятия по минимизации ущерба рыбному хозяйству
Оценка значимости остаточных воздействий	Определение индекса воздействия

9.6.1. Определение видов воздействия.

В соответствии с Отчётом о НИР по теме «Оценка ущерба водным биоресурсам при осуществлении планируемой хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ», разработанного филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» - Новороссийский учебный и научно-исследовательский морской биологический центр (НУНИМБЦ), планируемая хозяйственная деятельность во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации в штатной ситуации не окажут существенного негативного воздействия на водные биоресурсы.

Основной вид воздействия, который возможет – это аварийная ситуация.

При прогнозировании и количественной оценке последствий возможных ЧС (Н) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30 декабря 2020 года № 2366 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», особое внимание уделено максимально возможным разливам нефтепродуктов.

Максимально возможный объем, разлившихся нефтепродуктов определён как объем бака с топливом транспортного средства в размере 200 литров.

Также возможным источником воздействия на водные биологические ресурсы является разгерметизация цистерны с ЖКО. Максимальный объем составит 6 м^3 с концентрациями загрязняющих веществ, указанных в таблице 9.32 настоящих материалов ОВОС.

9.6.2. Описание существующих условий.

Современный ихтиокомплекс акватории порта насчитывает до 12 видов.

В зимний период здесь единично встречаются икринки налима.

В весеннее время в порту начинают нереститься оседлые рулена, чёрный бычок и морские собачки, а также виды средиземноморского происхождения – хамса и ставрида – пелагофильные организмы, все стадии онтогенетического развития которых проходят в толще воды. Чёрный бычок и морская собачка – гнездовые, проявляющие заботу о потомстве виды, на личиночных стадиях обитающие в планктоне и далее, в процессе развития, вновь опускающиеся в придонные слои. Малая численность и видовое разнообразие весеннего ихтиопланктона объясняется невысокими температурными показателями.

Массовое развитие и наиболее высокая численность ихтиопланктона соответствует максимальному прогреву воды, когда происходит интенсивное икрометание всех теплолюбивых форм.

В период биологического лета ихтиопланктонное сообщество в изученном районе представлено икринками и личинками 10 видов рыб. Сравнительно небольшая их численность (в сравнении с основной частью бухты) объясняется удалённостью порта от открытых вод моря. Все обнаруженные формы откладывают пелагическую икру за исключением чёрного бычка, рулены и зеленушки. В ловах преобладала икра барабули, хамсы и морского карася. Большую часть личиночного комплекса составлял чёрный бычок и представители семейства

Губановых – рулена и зеленушка. Икринки лобана, остроноса, темного горбыля, гребенчатого губана обнаружены единично.

Фитопланктон. Вегетационный период фитопланктона продолжается в течение года и претерпевает значительные изменения, как в структуре сообщества, так и в количественных показателях представлен в таблиц 9.39.

Таблица 9.39

Основные характеристики развития фитопланктона в портовой акватории Новороссийской бухты[4]

месяцы	Суммарный фитопланктон		Доминирующий комплекс
	N	B	
март	393,3	243,4	Sceletonema costatum
май	705,4	1826,9	Chaetoseros curvisetus, S.costatum, Eutrecpia lanouwii
июнь	481,5	1546,9	C. curvisetus, Cerataulina pelagica, Nitzschia tenuirostris, жгутиковые
июль	143,6	146,3	Thalassionema nitzschioides, жгутиковые, синезеленые
август	246,7	360,5	Pzeuodonitzschia, жгутиковые, синезеленые
октябрь	28,0	111,2	S. costatum, жгутиковые, C. curvisetus, C.rigidus, Prorocentrum mican, Emiliania huxleyi
ноябрь	10,8	65,4	S. costatum, P. mican, Eutrepsia lanouwii
декабрь	7,4	14,7	Sceletonema costatum

Примечание: N– численность, млн.кл/м^3; B – биомасса, мг/м^3.

Видовой состав фитопланктона включал 62 вида и разновидностей планктонных водорослей, представленных 6 отделами и группу мелкоразмерных (до 3-6 мкм) неидентифицированных жгутиковых водорослей, относящихся к различным отделам, чаще флагеллятам. Преобладали диатомовые (31 вид) и динофитовые (26 видов) водоросли. В составе диатомовой группы наиболее богат род Chaetoseros (10 видов), среди динофитовых – роды Prorocentrum и Clenodinium (по 4 вида). Отмечено 13 доминирующих видов. Ведущий комплекс состоит из мелких мезосапробных и полисапробных форм.

В зимние месяцы при температуре воды 5-8С° фитопланктон беден и представлен несколькими формами, однако количественные и качественные показатели фитоценоза в отдельные годы неодинаковы и зависят от периода интенсивной гидродинамической активности, повышающей общий уровень биогенной насыщенности вод.

В конце февраля – марте температура воды повышается и биомасса фитопланктона увеличивается, иногда до состояния «цветения». В этот сезонный период развивается, в основном, мелкая колониальная диатомея Sceletonemacostatum, являясь монодоминантной формой (до 97,9% от суммарной численности). Наличие устойчивого доминирования вида-индикатора высокоэвтрофных вод – S. costatum свидетельствует о хроническом присутствии в водах порта значительного количества доступных минеральных (биогенных) и растворенных органических веществ (азота, фосфора, кремния), поступающих в воды порта с многочисленными сточными водами.

По мере развития фитоценоза в мае значительно возрастает видовое разнообразие микропланктона и заметно повышается роль мелких миксотрофных форм из родов Gymnodinium и Gyrodinium. Кроме того, в составе планктона увеличивается доля морской мелкой нанофлоры, представленной микроскопическими жгутиковыми.

В конце мая отмечены максимальные величины численности фитопланктона при высокой биомассе. Заметно увеличивается видовое разнообразие. В поверхностном слое резко доминирует диатомея Chaetoceros curvisetus (до 91,3% от общей численности и 97,5%

[4] Селифонова Ж.П. Экосистемы акваторий черноморских портов Новороссийск и Туапсе. СПб.: Наука, 2012. – 228 с.

биомассы). Популяция этого вида широко распространена в акватории порта и отличается относительной устойчивостью к различным загрязнениям.

В июне сохраняется тенденция к повышению видоразнообразия фитопланктона (25 видов), несколько снижаются показатели обилия, хотя и остаются еще достаточно высокими (в среднем 1546,9 мг/м^3). Численность Chaetoseros curvisetus снижается в несколько раз, но он продолжает занимать лидирующее положение вместе с Cerataulina pelagica, крупной диатомеей, дающей до 68,8% суммарной биомассы фитопланктона. Именно в мае-июне отмечается ярко выраженный максимум в ходе сезонного развития фитопланктона и обусловлен он активной вегетацией, прежде всего представителями диатомовой группы, а затем евгеновыми и мелкими жгутиковыми.

В июле зарегистрировано 29 видов микропланктона. На поверхности температура воды достигает 25С^o и количественные показатели развития фитоцена невысоки (численность – 143 млн.кл/м^3, биомасса – 146,3 мг/м^3). Лидирует диатомея Thalassionema nitzschioides, дающая до 62,4% от общей численности. Значения биомассы принципиально не меняются (107,8 мг/м^3). К комплексу ранее развивающихся динофитовых водорослей присоединяются виды из рода Dinophysis и Gonyaulax.

Наряду с наиболее распространенными в планктонном альгоценозе эвритермными динофлагеллятами родов Ceratium, Prorocentrum, Protoperidinium, заметно повышается роль мелких миксотрофных форм из родов Gymnodinium и Glenodinium.

В августе намечаются изменения в структуре планктонного сообщества. Количество динофитовых видов уменьшается и заметно снижается их вклад в общие показатели. Развиваются, основном, мелкие миксотрофные виды (Gymnodiniumwulffii, Glenodiniumapiculatum, Prorocentrumminimum).

В октябре не удается зафиксировать ожидаемой осенней вспышки «цветения» фитопланктона, что может объясняться различными гидрохимическими и климатическими факторами, влияющими на процессы сезонного развития сообщества. В начале октября зарегистрировано 23 вида микроводорослей: 12 видов – диатомовые, 8 – динофлагеллята, 1 вид представляют евгленовые и мелкие жгутиковые. Резко доминирующих видов не отмечается. Наиболее массовыми формами выступают мелкие колониальные диатомеи – Chaetosero srigidus, C.socialis, Pzeudonit schiaseriata. Из динофитовых самым многочисленным оказался Prorocentrum micans. Из-за отсутствия в составе сообщества крупных форм микропланктона и слабой вегетации в целом фитоценоза, биомасса его оказалась крайне низкой (в среднем 87,0 мг/м^3) .

К началу зимы вегетационные процессы не прекращаются, но заметно замедляют свой темп. Некоторые холодолюбивые формы предпочитают для развития низкие температуры. В конце ноября присутствуют в составе сообщества 12 видов. Плотность фитоценоза крайне низкая и составляет в среднем по порту 6,3 млн. кл/м^3. Фитомасса также невысока и варьирует в пределах 52,8 - 53,9 мг/м^3.

В конце декабря – январе зарегистрировано 7 видов растительного микропланктона и самые низкие за весь период наблюдений количественные показатели развития фитопланктонного сообщества.

Максимальные количественные показатели отмечены в мае, июне, минимальные – ноябре и декабре. Учитывая сезонные колебания в развитии сообщества, средняя биомасса на акватории порта составила 392,3 мг/м^3.

Зоопланктон. Видовой состав зоопланктона вершинной части Новороссийской бухты в весенний период носит смешанный характер: наблюдались круглогодичные формы копепод Acartiaclausi, A. tonsa, Paracalanus parvus, встречаются холодолюбивые Calanus euxinus и Pseudocalanus elongates. Начинается период размножения у представителей летних форм, о чем свидетельствует появление в планктоне копепод Centropages ponticus, Pleopis polyphemoides. Встречаются также ноктилюки, сагитты (Sagittasetosa), ойкоплеуры (Oikopleuradioica), а из мезопланктона – гарпактициды, личинки полихет, балянусов, пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков. Всего в весенний период обнаружено 16

видов зоопланктона, принадлежащих к разным таксономическим группам. Общая их биомасса составляет 208,45 мг/м^3, при численности 5702 экз./м^3. Доминирующими выступали *A. tonsa* (44,37 мг/м^3, 3774 экз./м^3), из ветвистоусых Pleopis polyphemoides (4,62 мг/м^3, 272 экз./м^3) и личинки усоногих рачков балянусов (7,13 мг/м^3, 484 экз./м^3).

Ноктилюки является представителем гетеротрофных динофлагеллят. Но по своим функциональным характеристикам, положению в трофической сети и размерам ноктилюка традиционно рассматривается как компонент зоопланктона и учитывается в его видовом составе. Численность и биомасса ноктилюки не входят в состав кормового зоопланктона.

Летом в связи с массовым развитием гребневика мнемиопсиса, количественный и качественный состав зоопланктона несколько снижается (до 14 видов), при общей кормовой массе 34,6 мг/м^3 и численности 2943 экз./м^3.

У копепод наиболее многочисленны A. tonsa (7,01 мг/м^3, 800 экз./м^3) и A. clausi (5,25 мг/м^3, 212 экз./м^3). Из кладоцер преобладает пенилия (14,0 мг/м^3, 550 экз./м^3).

У вышеперечисленных представителей зоопланктона отмечается высокая смертность (до 43% и 30%, соответственно). Свидетельством напряженности жизненных условий является высокая смертность кладоцерно-копеподного планктона. В целом, в зоне порта, происходит аккумуляция мертвой фракции, т.к. моловые сооружения препятствуют сносу ее в открытое море.

Средняя численность меропланктона (личинки бентосных животных) моллюски – брюхоногие и двустворчатые (Cipriuscirripedia, Ostracodasp.) составила 202,73 экз./м^3, биомасса – 5,83 мг/м^3. Наибольшая плотность отмечена у личинок балянусов – 152,8 экз./м^3 и 2,75 мг/м^3, остракод (57,7 экз./м^3 и 3,85 мг/м^3) и полихет (55,3 экз./м^3 и 0,42 мг/м^3).

Другие виды зоопланктона встречались в единичных экземплярах и существенного значения не имели.

Осенью при снижении температуры воды качественный состав зоопланктона в районе порта не претерпевает заметных изменений (13 видов). Численность отдельных видов зоопланктона (летние формы копепод A. tonsa, C. ponticus и все представители ветвистоусых рачков) заметно снизилась. Резко сократилась интенсивность размножения всех бентосных организмов.

Доминирующее значение имеет, по-прежнему, ограниченный круг видов (A. clausi (4,96 мг/м^3, 189 экз./м^3), A. tonsa (1,25 мг/м^3, 34 экз./м^3) P. parvus (4,89 мг/м^3, 450 экз./м^3). Биомасса и численность кормового планктона в осенний период насчитывает 14,26 мг/м^3 и 846 экз./м^3.

Всего с течение года в акватории вершинной части Новороссийской бухты зафиксировано развитие 17 видов зоопланктона. Среднегодовая масса зоопланктона в акватории порта составляет 37,71 мг/м^3.

Ихтиопланктон. Лимитирующие факторы ареала портовой части бухты, влияющие на численность и распределение живых форм, имеют наивысшую степень проявления. Ихтиопланктон акватории порта отличаются обеднёнными характеристиками. В течение весеннего и осеннего сезонов в акватории порта нерегулярно отмечаются единичные, как правило, нежизнеспособные, икринки хамсы. Зимой в пелагиали описываемого района икра и личинки не зафиксированы. Наиболее продуктивен летний период – начало массового икрометания средиземноморских мигрантов и других теплолюбивых особей. В замкнутой и удалённой от моря портовой части Новороссийской бухты в данный период вылавливается икра и личинки в среднем 9 видов рыб, относящихся к 8 семействам. В основном, это виды массовые, либо повсеместно распространённые по всей акватории бухты, за исключением единичных личинок лобана. Наиболее выраженным доминантом являлась хамса, особи данного вида составляли 62 % от изучаемых организмов в данном районе, что в пересчёте составляло 111 экз./100 м^3. Реже встречалась барабуля (20 экз./100 м^3), в минимальных количествах – вышеназванный представитель семейства кефалевых (0,2 экз./100м^3). Численность прочих видов не превышала 7 экз./100 м^3 представлены в таблице 9.40.

Таблица 9.40

Состав ихтиопланктона (экз./100 м^3) в акватории порта[5]

Вид ихтиопланктона	весна		лето		осень		зима	
	и	л	и	л	и	л	и	л
Mullus barbatus ponticus–барабуля	-	-	20	-	-	-	-	-
Scorpaena porcus – морской ёрш	-	-	6,8	-	-	-	-	-
Diplodus annularis – морской карась	-	-	4,2	-	-	-	-	-
Engraulis encrasicolus – хамса	0,2	-	66	2,4	-	-	-	-
Gobius niger – чёрный бычок	-	-	0	2,6	-	-	-	-
Parablenius zvonimiri – бурая морская собачка	-	-	-	5,6	-	-	-	-
Lipophrispavo – морская собачка павлин	-	-	-	2,4	-	-	-	-
Mugil cephalus – лобан	-	-	-	0,2	-	-	-	-
Sciaena umbra – тёмный горбыль	-	-	-	1,2	-	-	-	-

Макрозообентос рыхлых грунтов. Характерной чертой донных сообществ акватории Новороссийского порта является их исключительная бедность (6,4 тыс. экз./м^{2}при биомассе 9,0 г/м^2) и доминирование толерантных к сульфидному загрязнению червей, главным образом нематод и полихет Capitella capitata, Nephthys hombergii, Hetetomona sfiliformis, Neanthes succinea.

На глубинах 4–10 м и далее зарослевые биоценозы практически отсутствуют из-за антропогенно измененного дна. Водоросли в порту располагаются только на стенках причалов, сваях и набросах, образуя вместе с бентосными животными (балянусы, мидии, митилястры, полихеты, нематоды и ракообразные) перефитовые сообщества. Отмечено преобладание однолетних и сезонных форм макрофитов: ульва, энтероморфа, церамиум и другие виды, устойчивые к загрязнению. Низкая прозрачность воды не позволяет водорослям опускаться на глубину 1 – 1,8, а на молах более 2 м.

Донные отложения СРЗ представлены черным илом с запахом сероводорода; на более открытых участках в состав донных осадков, помимо ила, входят мелкий песок и ракушечник. Характер грунта отражается на видовом составе донных животных. Выделено сообщество с доминированием двустворчатых моллюсков Mytilus galloprovincialis и Chamelea gallina, которое включает 17 видов макрозообентосных животных (3 вида Polychaeta, 9 – Bivalvia, 3 – Gastropoda и 2 – Crustacea). Доминирующими видами сообщества являются двустворчатые моллюски Mytilus galloprovincialis и Chamelea gallina, на долю которых приходится 87% общей численности и свыше 50% общей биомассы сообщества.

Численность первого вида достигает 388 экз./м^2 (при средней 217 экз./м^2), а биомасса – до 1,275 г/м^2 (средняя – 0,622). Mytilus galloprovincialis представлены молодыми особями размером 1-4 мм, что обусловило относительно низкую биомассу при высокой численности. Для второго вида эти величины составляют 17 – 38 экз./м^2 (средняя 26) и 0,717 – 5,075 г/м^2 (средняя – 1,973 г/м^2). Наибольшая биомасса отмечена у крупного брюхоногого моллюска Tritia reticulata – 6,375 – 7,208 г/м^2 (средняя – 3,396 г/м^2 или 45% общей биомассы сообщества).

Количество видов в пробе меняется от 6 до 9, в среднем 8 видов в пробе. Биомасса сообщества составляет в среднем 7,60 г/м^2, меняясь от 3,76 до 14,15 г/м^2.

9.6.3. Расчёт ущерба водным биологическим ресурсам.

[5] Селифонова Ж.П. Экосистемы акваторий черноморских портов Новороссийск и Туапсе. СПб.: Наука, 2012. – 228 с.

Расчет ущерба водным биологическим природным ресурсам представлен в приложении 8 к материалам ОВОС.

9.6.4. Мероприятия по минимизации ущерба рыбному хозяйству.

Для предотвращения ЧС(Н), технические средства должны работать в тех условиях, для работы в которых они спроектированы. В качестве основных превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС(Н) на территории и акватории морского порта и уменьшению их последствий следует отметить следующие решения:

- места осуществления хозяйственной деятельности оборудованы системой ливневой канализации;
- причальные сооружения обвалованы;
- предполагаемые объёмы максимального воздействия предполагают незамедлительные действия по их устранению;
- транспортные средства оборудованы средствами первичной локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Для безопасной и надёжной работы следует соблюдать определённые меры безопасности и правила утверждённых технологических схем:

- в процессе эксплуатации водитель транспортного средства обязан выполнять все требования утвержденных технологических схем, а также технических условий производителя при использовании оборудования;
- водитель, работающий на транспортном средстве, должен пройти специальное обучение и получить допуск к работе;
- водитель должен строго соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать возникновения опасных факторов;
- водитель должен строго соблюдать правила техники безопасности труда и не допускать возникновения опасных факторов;
- водитель должен строго соблюдать правила техники экологической безопасности и не допускать возникновения опасных факторов.

Предупреждение возникновения ЧС(Н) достигается, в числе прочего, обеспечением следующих видов мониторинга:

- технический контроль работы транспортного средства и его оборудования (шланги, рукава и т.п.).
- технический контроль работы применяемого оборудования (мотопомпы);
- проведение контроля транспортных средств на соответствие техническим нормативам и проведения ежегодного технического осмотра;
- контроль состояния работы насосов на судах, проводимый работниками плавсредств;
- контроль состояния полиэтиленовых мешков с ТКО, передаваемых работниками плавсредств на транспортное средство.

Технический контроль состоит в применении стандартных рабочих режимов профилактического технического обслуживания и наблюдением за операциями по утверждённым схемам. Водитель имеет возможность выявлять и контролировать следующие факторы:

- давление в шлангах, рукавах (в том числе потерю давления);
- выход из строя приборов и оборудования;
- состояние и функционирование клапанов, элементов запорно-регулирующей системы;
- визуальный контроль акватории с причального устройства в районе проведения операций;
- необходимость технического обслуживания того или иного компонента материальной части;
- заполнение цистерны выше верхнего уровня;
- прочие технические эксплуатационные параметры.

9.6.5. Оценка значимости воздействия.

Оценка значимости воздействия на водные биологические ресурсы при реализации намечаемой деятельности представлена в табл. 9.41.

Таблица 9.41

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		
1	Водные биологические ресурсы	1	2	2	4	Низкая

9.7. Прогноз характера и степени воздействие на животный и растительный мир.

Пошаговая процедура прогноза воздействия выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение типов воздействия на животный и растительный мир
Описание существующих условий	Описание животного и растительного мира рассматриваемого района
Ознакомление с существующими требованиями	Требования, предъявляемые к качеству и количеству растительного и животного мира
Прогноз величины воздействий	Прогноз воздействия на растительный и животный мир
Выбор мер по смягчению воздействия	Определение мероприятий, направленных на защиту животного и растительного мира
Оценка значимости остаточных воздействий	Определение индекса воздействия

9.7.1. Определение типов воздействия на растительный и животный мир.

На территории планируемой хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» растительный и животный мир отсутствует.

На территории расположения планируемой хозяйственной деятельности не произрастают деревья, кустарники и травы, а также не обитают животные, занесённые в Красную книгу России и Красную книгу Краснодарского края, за исключением возможности захода (залета) животных на территорию порта Новороссийск и Техноцентра.

Основная площадь, где планируется осуществлять деятельность имеет твёрдое покрытие (причальные сооружения и стоянка транспортных средств на Техноцентре).

Животный мир на территории планируемой деятельности полностью отсутствует, за исключением пролетающих птиц или заплывающих морских млекопитающих.

Основное негативное влияние будет оказываться на водные биологические ресурсы. Подробное описание и расчёт ущерба рыбным запасам дан в рыбоводно-биологическом обосновании (приложение №8 к материалам ОВОС) и разделе 9.6 материалов ОВОС.

Учитывая интенсивность судоходства и размеры акватории порта влияние на морских млекопитающих при ведении планируемой хозяйственной деятельности не выявлено.

Основными воздействиями на растительный и животный мир в результате ведения планируемой хозяйственной деятельности могут являться:

1. Воздействие на водные биологические ресурсы, в т. ч. при возникновении аварийных ситуаций.
2. Воздействие на птиц, в т. ч. при возникновении аварийных ситуаций.
3. Воздействие на морских млекопитающих, в т. ч. при возникновении аварийных ситуаций.

Более вероятным воздействием на растительный и животный мир является возникновение аварийных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов и жидких коммунальных отходов.

К числу относительно новых источников масштабного антропогенного воздействия на морские организмы и экосистемы следует отнести «акустическое загрязнение» моря, интенсивность которого во многих регионах повысилась за последние десятилетия в 10 и

более раз. Речь идет об антропогенных подводных звуках, которые генерируются в результате судоходства, строительства и реконструкции причалов, укладки коммуникаций и многих других видов деятельности в море. Главная особенность подводных звуков состоит в их высокой скорости распространения (в 5 раз быстрее, чем в воздухе) и слабом затухании (в 700 раз медленнее, чем в воздухе). В результате антропогенные звуковые волны в толще морской воды могут распространяться на большие расстояния от источника их возникновения и приводить к серьёзным биологическим и экологическим нарушениям в море.

Наиболее уязвимы к акустическому воздействию морские млекопитающие и рыбы, для которых звук является основным средством коммуникации и выживания в водной среде. Судя по многочисленным публикациям, эта угроза нарастает с каждым годом и рассматривается сейчас как одна из приоритетных природоохранных проблем[6].

Как правило, жидкие коммунальные отходы обладают повышенными концентрациями биогенных элементов (нитраты, нитриты, аммонийный азот, фосфаты и т.п.), которые способствуют снижению продуктивности водных биологических ресурсов.

При воздействии на водные биологические ресурсы возможна их гибель, уменьшение биомассы.

При воздействии на птиц возможна их гибель, снижение воспроизводства, изменение повадок и т.п.

Основной причиной воздействия является аварийная ситуация, связанная с разливами нефтепродуктов и жидких коммунальных отходов.

Нефтепродукты, поступающие в водные объекты, пагубно действуют на все элементы экосистемы. Снижение биологической продуктивности связано с нарушением энерго-, тепло-, газообмена между морской средой и атмосферным воздухом. При интенсивном загрязнении и образовании на поверхности воды нефтяной плёнки проникновение кислорода из атмосферного воздуха уменьшается. Содержание растворенного кислорода уменьшается тем больше, чем выше концентрация нефтепродуктов в морской воде. Нефтяная плёнка, как экран, препятствует проникновению солнечных лучей в толщу воды, тем самым замедляется процесс фотосинтеза и нарушается восстановление запасов кислорода.

Присутствие нефтепродуктов изменяет цвет, кислотность, вкус и запах воды, а также оказывает токсическое влияние на обитающие в водоёме организмы. Вредное влияние Токсичность нефтепродуктов проявляется в малых концентрациях.

Восстановление морских организмов и экосистем зависит от условий разлива, типа и количества разлитых нефтепродуктов, интенсивности физических, химических, геологических и биологических процессов, приводящих к диспергированию и разложению нефтепродуктов.

Наиболее существенное влияние нефтепродукты оказывают на водоплавающих и околоводных птиц, морских млекопитающих. В жизненных циклах многих из видов этих групп существуют особо чувствительные периоды, в которые, в случае давления природных, климатических и антропогенных факторов, возможна повышенная смертность.

Причинами, содействующими повышенной уязвимости, являются:

- привязанности к постоянному месту размножения;
- зависимость от мест концентрации пищи.

Нефтепродукты оказывают внешнее влияние на птиц, приём пищи, загрязнение яиц в гнёздах и изменение среды обитания. Внешнее загрязнение нефтепродуктами разрушает оперение, спутывает перья, вызывает раздражение глаз. Гибель является результатом воздействия холодной воды. Птицы, которые большую часть жизни проводят на воде, наиболее уязвимы к разливам нефтепродуктов на поверхности водного объекта. Нефтепродукты также загрязняют или разрушают природные источники пищи птиц. Особенно страдают ныряющие птицы, поскольку в поисках пищи им приходится многократно нырять сквозь слой нефтепродуктов на поверхности.

[6] Патин С.А. Антропогенное воздействие на морские экосистемы и биоресурсы: источники, последствия, проблемы. – М.: труды ВНИРО, 2015. Том 154.

Попадание нефтепродуктов в организм птиц происходит посредством её заглатывания во время чистки перьев, питья, вдыхания испарений. Заглатывание нефтепродуктов редко вызывает непосредственную гибель птиц, но ведет к вымиранию от голода, болезней, хищников. Яйца птиц очень чувствительны к воздействию нефтепродуктов. Небольшое количество некоторых типов нефтепродуктов может оказаться достаточным для гибели в период инкубации.

Нефтепродукты могут вызывать раздражение кожи, глаз и препятствовать нормальной способности к плаванию. Попавшие в организм нефтепродукты могут вызывать желудочно-кишечные кровотечения, почечную недостаточность, интоксикацию печени, нарушение кровяного давления. Пары от испарений нефтепродуктов ведут к проблемам органов дыхания у млекопитающих, которые находятся около или в непосредственной близости с большими разливами нефтепродуктов.

Среди животных наиболее подверженными воздействию аварийных разливов нефтепродуктов являются: водоплавающие птицы (чайки, нырок, баклан и др.), рыбы.

Рыбы подвергаются воздействию разливов нефтепродуктов в воде при употреблении загрязненной пищи и воды, а также при соприкосновении с нефтепродуктами во время движения икры. Гибель рыбы, исключая молодь, происходит обычно при серьезных разливах нефтепродуктов. Следовательно, большое количество взрослой рыбы в море от нефтепродуктов не погибнет. Почти летальный эффект нефтепродукты оказывают на сердце, изменяют дыхание, увеличивают печень, замедляют рост, разрушают плавники, приводят к различным биологическим и клеточным изменениям, влияют на поведение.

Влияние нефтепродуктов на морские растения (водоросли) вызывает их гибель, уменьшает рост, сокращает воспроизводство, тем самым снижая уровень кормовой базы для рыб. В зависимости от типа и количества нефтепродуктов и вида водорослей возможны изменения биомассы, активности к фотосинтезу и структуры колоний.

9.7.2. Описание животного и растительного мира рассматриваемого района.

Проанализировав литературные источники (научные публикации, сборники, Красную книгу России, Красную книгу Краснодарского края) был проведён анализ вероятности захода (залёта) на территорию планируемой деятельности методом «экспертных оценок».

В таблице 9.42 представлена информация о герпетофауне и териофауне сопредельной территории с анализом вероятности захода (залёта).

Таблица 9.42

Информация о герпетофауне и териофауне сопредельной территории с анализом вероятности захода (залёта)

Отряд	Семейство	Род	Вид	Красная книга РФ	Красная книга Краснодарского края	Красный Список МСОП	Вероятность захода (залета)
Териофауна							
Насекомоядные (Eulipotyphla)	Ежовые (Erinaceidae)	Евразийские еж (Erinaceus)	Южный еж (Erinaceus roumanicus)	-	-	-	Маловероятно
	Хомяковые (Cricetidae)	Снеговые полевки (Chionomys)	Полёвка рода Chionomys	-	-	-	Возможно
		Серые полевки (Microtus)	Обыкновенная полёвка (Microtus arvalis)	-	-	-	Возможно
			Восточноевропейская полёвка (Microtus rossiaemeridionalis)	-	-	-	Возможно
	Мышиные (Muridae)	Лесные мыши (Sylvaemus)	Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis)	-	-	-	Маловероятно
			Кавказская мышь (Sylvaemus)	-	-	-	Маловероятно
		Лесные и полевые мыши (Apodemus)	Полевая мышь (Apodemus agrarius)	-	-	-	Маловероятно
		Домовые мыши (Mus)	Домовая мышь (Mus musculus)	-	-	-	Возможно
		Крысы (Rattus)	Серая крыса (Rattus norvegicus)	-	-	-	Возможно
			Черная крыса (Rattus rattus)	-	-	-	Возможно
Китообразные (Cetacea)	Дельфиновые (Delphinidae)	Дельфины (Delphinus)	Дельфин-белобочка (Delphinus delphis)	-	-	-	Маловероятно
		Афалины (Tursiops)	Афалина (Tursiops truncatus)	«Редкий» (3)	«Уязвимый» (3УВ)	Уязвимый (VU)	Маловероятно
	Морские свиньи (Phocoenidae)	Морские свиньи (Phocoena)	Обыкновенная морская свинья или азовка (Phocoena phocoena)	Неопределенные по статусу (4)	«Уязвимый» (3УВ)	Находящийся под угрозой исчезновения (EN)	Маловероятно

Герпетофауна							
Отряд Ящерицы (Sauria)	Веретениciевые (Anguidae)	Веретеницы (Anguis)	Веретиница ломкая (Anguis fragilis)	-	-	-	Возможно
	Настоящие ящерицы (Lacertidae)	Скальные ящерицы (Darevskia)	Ящерица понтийская (Darevskia pontica)	-	-	-	Возможно
		Зелёные ящерицы (Lacerta)	Ящерица прыткая восточная (Lacerta agilis exigua)	-	-	-	Возможно

Высшие морские млекопитающие представлены в основном белобочкой, афалиной и обыкновенной морской свиньей.

Белобочка. Имеет длину до 2,8 м. Масса – до 60 кг. Отличается от остальных дельфинов Чёрного моря вытянутым вперед рылом, напоминающим клюв и характерной жировой выпуклостью на лбу. Высокий (до 30 см) серпообразный спинной плавник хорошо развит и заострен. Верхняя часть тела темного цвета. Бока светло-сероватые. Брюхо белое желтовато-синеватого оттенка с косыми темными полосами. Дельфин-белобочка – космополит. В большом количестве встречается у побережий внутренних морей Тихого и Атлантического океанов, включая Средиземное и Чёрное моря. Живет обычно небольшими стадами. Питается преимущественно малоценной мелкой рыбой, но в летние месяцы преследует и более крупных рыб. В это время образует иногда большие стада – даже по тысяче дельфинов. Основным в его рационе являются хамса, шпрот, ставрида.

Афалина – самый большой черноморский дельфин. Длина его до 3 м. Средняя масса 119 кг. Верхняя часть тела почти чёрная с синим оттенком. Брюшная часть белая. Глаза окружены темной полосой, напоминающей оправу очков. Рыло похоже на тупой клюв. Обитает преимущественно в прибрежной части. В Чёрном море встречается значительно реже белобочки. При выдохе, подобно китам, выбрасывает фонтан, но намного меньше. Часто выпрыгивает из воды. Погружается на большие глубины, чем белобочка. Афалины передвигаются, как правило, небольшими стадами – по нескольку десятков особей, со скоростью 30-50 км/ч. Питаются рыбой.

Обыкновенная морская свинья, или азовка – самый мелкий вид черноморских китообразных. Длина его до 1,9 м. Масса обычно около 50 кг. Отличается тупым рылом и коротким плотным телом. Верхняя сторона тела темно-серая, почти черная, нижняя белая или светло-синяя. От углов рта к передним плавникам косо располагается темная полоса. Верхний плавник более низкий и тупой, чем у других видов. Встречается в Средиземном и Черном морях, особенно часто в Азовском море. Не выпрыгивает из воды. Как правило, передвигается парами или небольшими группами. Питается мелкими пелагическими и придонными рыбами, креветками и другими беспозвоночными.

На рис. 9.2 представлены морские млекопитающие Чёрного моря.

В Чёрном море насчитывается 1966 видов животных, из которых 1696 многоклеточные. Остальные – микроскопические простейшие, в морфологическом отношении они равноценны клетке, но в физиологическом представляют собой целый самостоятельный организм.

Из кишечнополостных часто встречаются медузы. Самая крупная из обитающих в Черном море – корнерот. Студенистый полупрозрачный ее купол имеет форму высокого колокола диаметром до 25-30 см. Из центра купола свисают 8 щупалец сложного строения. На волнистом краю купола медузы находятся восемь органов чувств. Щупальца медузы снабжены стрекательными клетками.

Медуза аурелия ушастая значительно мельче корнерота. Купол ее диаметром до 10-12 см слабо выпуклый и похож на раскрытый зонт. Из середины тела отходят книзу четыре ротовые лопасти. Аурелия – медуза холодноводная и с осени до весны живет в поверхностных водах. Летом с холодными течениями аурелия часто мигрирует к берегу. Часто она заполняет рыбацкие сети. Главный объект питания аурелии - планктонные организмы.

Коралловые полипы представлены в Черном море двумя видами актиний. В отличие от настоящих кораллов, скелеты которых образуют рифы и целые острова в тропических морях, актинии лишены скелета, имеют мясистое тело.

Гребневики родственны кишечнополостным и часто их путают с медузами, однако, это вовсе не медузы. Летом, в спокойной морской воде, часто можно увидеть прозрачное медузовидное веретенообразное тело гребневика с восемью рядами меридионально расположенных ресничек, похожих на гребешки, при помощи которых гребневики передвигаются в воде.



Рис. 9.2. Морские млекопитающие Чёрного моря

Членистоногие – самый многочисленный тип многоклеточных животных. Приблизительно 1/3 из них составляют ракообразные. К низшим ракообразным относят веслоногих рачков – планктонных животных Чёрного моря, питающихся самым мелким фитопланктоном и передвигающихся сильными ударами грудных ног и брюшка. Массовые виды веслоногих рачков – калянусы, служащие основной пищей планктоноядных рыб (шпрота, хамсы). К другим низшим ракообразным относятся и усоногие рачки, типичных представителем которых является морской желудь, или балянус.

К высшим ракообразным причисляют бокоплавов, или амфипод, равноногих рачков и десятиногих ракообразных. Первых в Черном море обнаружено 103 вида. К амфиподам относятся морские козочки, названные так за способность лазить при помощи крючкообразных ног по водорослям. Тело их дугообразно изогнуто.

Равноногие рачки, или изоподы, имеют сплющенное сверху тело и шесть пар одинаковых ног. Последняя пара брюшных ног вместе с последним сегментом брюшка образует у плавающих видов широкий плавник. Типичный их представитель – идотея, называемая в простонародье мокрицей. Эти животные, похожие на тараканов населяют мелководье и особенно многочисленны с весны до осени.

Флора Черного моря включает около 1 тыс. видов водорослей, значительное количество бактерий, грибов и только несколько видов высших покрытосеменных растений. Значительна роль бактерий в биохимических процессах моря.

Благодаря биолюминисцентной способности некоторых пирофитовых водорослей, наблюдается необычное явление свечения моря. Эти водоросли, которых в Черном море обнаружено 163 вида, живут в воде и на песчаном дне и когда в августе-сентябре они начинают бурно развиваться (особенно ночесветка). Днем наблюдается «цветение моря», а ночью – свечение. Свет имеет множество оттенков, но чаще бывает серебристо-белым.

Особенно интенсивно свечение бывает в прибрежной зоне и усиливается при небольшом волнении.

Из зеленых водорослей наиболее распространены морской салат, энтероморфа и бриопсис. Эти водоросли размером до 15 см распространены повсеместно.

Бурые водоросли обитают в прибрежной зоне, растут до глубины 15-20 м и широко распространены в Чёрном море. Летом у берега можно встретить водоросль диктиоту. Осенью в прибрежье до самого уреза воды бурно развивается бурая водоросль дилофус. Из крупных бурых водорослей сложного строения (аналогичных саргассовым), назовем светолюбивую цистозиру, образующую на дне обширные заросли.

Покрытосеменные представлены морской травой – зостерой, называемой еще взморником морским. Во время штормов волны отрывают морскую траву и выбрасывают на берег, где она иногда накапливается в значительных количествах.

В таблице 9.43 приведены птицы, обитающие на территории города Новороссийска[7]. На территории города Новороссийска обитают около 230 видов птиц, из которых 63 вида, занесены в Красную книгу.

Таблица 9.43

Птицы, обитающие на территории города Новороссийск

№ п/п	Наименование птиц	Краснокнижные виды*
1	Барабинская чайка / Larus barabensis / Baraba Steppe Gull	
2	Барсучок / Acrocephalus schoenobaenus / Sedge Warbler	
3	Бекас / Gallinago gallinago / Common Snipe	
4	Белая трясогузка / Motacilla alba / White Wagtail	
5	Белобровик / Turdus iliacus / Redwing	
6	Белобрюхий стриж / Apus melba / Alpine Swift	
7	Белоглазый нырок / Aythya nyroca / Ferruginous Duck	+
8	Белокрылая крачка / Chlidonias leucopterus / White-winged Tern	+
9	Белолобый гусь / Anser albifrons / Greater White-fronted Goose	
10	Белохвостая пигалица / Vanellochettusia leucura / White-tailed Lapwing	+
11	Белохвостый песочник / Calidris temminckii / Temminck's Stint	
12	Белощёкая крачка / Chlidonias hybrida / Whiskered Tern	
13	Береговушка / Riparia riparia / Sand Martin	
14	Бледная бормотушка / Iduna pallida / Eastern Olivaceous Warbler	+
15	Болотная камышевка / Acrocephalus palustris / Marsh Warbler	
16	Болотная сова / Asio flammeus / Short-eared Owl	+
17	Болотный лунь / Circus aeruginosus / Western Marsh-Harrier	
18	Большая белая цапля / Casmerodius albus / Great White Egret	+
19	Большая выпь / Botaurus stellaris / Eurasian Bittern	
20	Большая синица / Parus major / Great Tit	
21	Большой баклан / Phalacrocorax carbo / Great Cormorant	
22	Большой кроншнеп / Numenius arquata / Eurasian Curlew	+
23	Большой веретенник / Limosa limosa / Black-tailed Godwit	+
24	Большой крохаль / Mergus merganser / Goosander	
25	Большой пёстрый дятел / Dendrocopos major / Great Spotted Woodpecker	
26	Большой улит / Tringa nebularia / Common Greenshank	
27	Бородач / Gypaetus barbatus / Lammergeier	+
28	Варакушка / Luscinia svecica / Bluethroat	
29	Вертишейка / Jynx torquilla / Eurasian Wryneck	

[7] Торгачкин И.П. Атлас. Птицы Новороссийска, //http://www.torgachkin.ru/

30	Водяной пастушок / Rallus aquaticus / Water Rail	
31	Ворон / Corvus corax / Common Raven	
32	Воронок / Delichon urbica / Northern House Martin	
33	Вяхирь / Columba palumbus / Wood Pigeon	
34	Галка / Corvus monedula / Eurasian Jackdaw	
35	Грач / Corvus frugilegus / Rook	
36	Горная трясогузка / Motacilla cinerea / Grey Wagtail	
37	Горная овсянка / Emberiza cia / Rock Bunting	
38	Галстучник / Charadrius hiaticula / Greater Ringed Plover	
39	Горихвостка-чернушка / Phoenicurus ochruros / Black Redstart	
40	Грязовик / Limicola falcinellus / Broad-billed Sandpiper	
41	Деревенская ласточка / Hirundo rustica / Barn Swallow	
42	Деряба / Turdus viscivorus / Mistle Thrush	
43	Длинноносый крохаль / Mergus serrator / Red-breasted Merganser	
44	Длиннохвостая синица / Aegithalos caudatus / Long-tailed Tit	
45	Домовый воробей / Passer domesticus / House Sparrow	
46	Дроздовидная камышевка / Acrocephalus arundinaceus / Great Reed Warbler	
47	Дубонос / Coccothraustes coccothraustes / Hawfinch	
48	Египетская цапля / Bubulcus ibis / Cattle Egret	+
49	Желна / Dryocopus martius / Black Woodpecker	
50	Жёлтая трясогузка / Motacilla flava / Yellow Wagtail	
51	Желтая цапля / Ardeola ralloides / Squacco Heron	+
52	Желтобрюхая пеночка / Phylloscopus nitidus / Green Leaf-Warbler	
53	Желтоголовая трясогузка / Motacilla citreola / Citrine Wagtail	
54	Желтоголовый королёк / Regulus regulus / Goldcrest	
55	Зарянка / Erithacus rubecula / European Robin	
56	Зеленушка / Chloris chloris / European Greenfinch	
57	Зелёный дятел / Picus viridis / Eurasian Green Woodpecker	
58	Зимородок / Alcedo atthis / Common Kingfisher	
59	Змееяд / Circaetus gallicus / Short-toed Snake-Eagle	+
60	Золотистая щурка / Merops apiaster / European Bee-eater	
61	Зяблик / Fringilla coelebs / Common Chaffinch	
62	Иволга / Oriolus oriolus / European Golden Oriole	
63	Испанская каменка / Oenanthe hispanica / Black-eared Wheatear	+
64	Каменка-плясунья / Oenanthe isabellina / Isabelline Wheatear	
65	Каменка-плешанка / Oenanthe pleschanka / Pied Wheatear	+
66	Камнешарка / Arenaria interpres / Ruddy Turnstone	
67	Камышница / Gallinula chloropus / Common Moorhen	
68	Камышовая овсянка / Schoeniclus schoeniclus / Northern Reed Bunting	
69	Канюк / Buteo buteo / Common Buzzard	
70	Каравайка / Plegadis falcinellus / Glossy Ibis	+
71	Кваква / Nycticorax nycticorax / Black-crowned Night Heron	
72	Клуша / Larus fuscus / Lesser Black-backed Gull	+
73	Козодой / Caprimulgus europaeus / European Nightjar	
74	Колпица / Platalea leucorodia / Eurasian Spoonbill	+
75	Кольчатая горлица / Streptopelia decaocto / Eurasian Collared Dove	
76	Коноплянка / Acanthis cannabina / Eurasian Linnet	
77	Короткохвостый поморник / Stercorarius parasiticus / Arctic Skua	
78	Крапивник / Troglodytes troglodytes / Northern Wren	
79	Красноголовый нырок / Aythya ferina / Common Pochard	+

80	Краснозобая казарка / Branta ruficollis / Red-breasted Goose	+
81	Краснозобик / Calidris ferruginea / Curlew Sandpiper	+
82	Краснозобый конёк / Anthus cervinus / Red-throated Pipit	
83	Красноносый нырок / Netta rufina / Red-crested Pochard	
84	Красношейная поганка / Podiceps auritus / Slavonian Grebe	+
85	Круглоносый плавунчик / Phalaropus lobatus / Red-necked Phalarope	
86	Кряква / Anas platyrhynchos / Mallard	
87	Кудрявый пеликан / Pelecanus crispus / Dalmatian Pelican	+
88	Кулик-воробей / Calidris minuta / Little Stint	
89	Кулик-сорока / Haematopus ostralegus / Common Oystercatcher	+
90	Лебедь-кликун / Cygnus cygnus / Whooper Swan	
91	Лебедь-шипун / Cygnus olor / Mute Swan	
92	Левантский буревестник / Puffinus yelkouan / Levantine shearwater	+
93	Лесная завирушка / Prunella modularis / Dunnock	
94	Лесной жаворонок / Lullula arborea / Wood Lark	+
95	Лесной конёк / Anthus trivialis / Tree Pipit	
96	Луговая тиркушка / Glareola pratincola / Collared Pratincole	+
97	Луговой конёк / Anthus pratensis / Meadow Pipit	
97	Луговой чекан / Saxicola rubetra / Whinchat	
98	Луток / Mergellus albellus / Smew	
99	Лысуха / Fulica atra / Common Coot	
100	Малая белая цапля / Egretta garzetta / Little Egret	
101	Малая выпь / Ixobrychus minutus / Little Bittern	
102	Малая крачка / Sterna albifrons / Little Tern	+
103	Малая мухоловка / Ficedula parva / Red-breasted Flycatcher	
104	Малая поганка / Tachybaptus ruficollis / Little Grebe	
105	Малая чайка / Larus minutus / Little Gull	
106	Малый баклан / Phalacrocorax pygmaeus / Pygmy Cormorant	+
107	Малый веретенник / Limosa lapponica / Bar-tailed Godwit	+
108	Малый зуёк / Charadrius dubius / Little Ringed Plover	+
109	Малый лебедь / Cygnus bewickii / Bewick's Swan	+
110	Малый пёстрый дятел / Dendrocopos minor / Lesser Spotted Woodpecker	
111	Малый погоныш / Porzana parva / Little Crake	
112	Моевка / Rissa tridactyla / Black-legged Kittiwake	
113	Мородунка / Xenus cinereus / Terek Sandpiper	
114	Монгольский зуёк / Charadrius mongolus / Lesser Sand Plover	+
115	Морская чернеть / Aythya marila / Greater Scaup	
116	Морской голубок / Larus genei / Slender-billed Gull	+
117	Морской зуёк / Charadrius alexandrinus / Kentish Plover	+
118	Морской песочник / Calidris maritima / Purple Sandpiper	+
119	Морянка / Clangula hyemalis / Long-tailed Duck	+
120	Мухоловка-белошейка / Ficedula albicollis / Collared Flycatcher	
121	Обыкновенная гага / Somateria mollissima / Common Eider	+
122	Обыкновенная горихвостка / Phoenicurus phoenicurus / Eurasian Redstart	
123	Обыкновенная горлица / Streptopelia turtur / European Turtle Dove	+
124	Обыкновенная каменка / Oenanthe oenanthe / Northern Wheatear	
125	Обыкновенная кукушка / Cuculus canorus / Common Cuckoo	
126	Обыкновенная лазоревка / Cyanistes caeruleus / Blue Tit	
127	Обыкновенная овсянка / Emberiza citrinella / Yellowhammer	
128	Обыкновенная пустельга / Falco tinnunculus / Common Kestrel	

129	Обыкновенный гоголь / Bucephala clangula / Common Goldeneye	
130	Обыкновенный жулан / Lanius collurio / Red-backed Shrike	
131	Огарь / Tadorna ferruginea / Ruddy Shelduck	+
132	Озёрная чайка / Larus ridibundus / Black-headed Gull	
133	Орлан-белохвост / Haliaeetus albicilla / White-tailed Sea-Eagle	+
134	Осоед / Pernis apivorus / Eurasian Honey-Buzzard	+
135	Певчий дрозд / Turdus philomelos / Song Thrush	
136	Пеганка / Tadorna tadorna / Common Shelduck Warbler	+
137	Пеночка-весничка / Phylloscopus trochilus / Willow	
138	Пеночка-теньковка / Phylloscopus collybita / Common Chiffchaff	
139	Перевозчик / Actitis hypoleucos / Common Sandpiper	
140	Перепелятник / Accipiter nisus / Common Sparrowhawk	
141	Пестроносая крачка / Thalasseus sandvicensis / Sandwich Tern	+
142	Песчанка / Calidris alba / Sanderling	
143	Пищуха / Certhia familiaris / Common Treecreeper	
144	Полевой воробей / Passer montanus / Tree Sparrow	
145	Полевой жаворонок / Alauda arvensis / Sky Lark	
146	Полевой лунь / Circus cyaneus / Hen Harrier	
147	Полуошейниковая мухоловка / Ficedula semitorquata / Semi-collared Flycatcher	
148	Поползень / Sitta europaea / Eurasian Nuthatch	
149	Поручейник / Tringa stagnatilis / Marsh Sandpipe	
150	Просянка / Miliaria calandra / Corn Bunting	
151	Речная крачка / Sterna hirundo / Common Tern	
152	Розовый скворец / Sturnus roseus / Rosy Starling	
153	Ремез / Remiz pendulinus / Eurasian Penduline Tit	
154	Рыжая цапля / Ardea purpurea / Purple Heron	
155	Рябинник / Turdus pilaris / Fieldfare	
156	Савка / Oxyura leucocephala / White-headed Duck	+
157	Садовая овсянка / Emberiza hortulana / Ortolan Bunting	
158	Свиристель / Bombycilla garrulus / Bohemian Waxwing	
159	Свиязь / Anas penelope / Eurasian Wigeon	
160	Серая ворона / Corvus cornix / Hooded Crow	
161	Серая мухоловка / Muscicapa striata / Spotted Flycatcher	
162	Серая славка / Sylvia communis / Common Whitethroat	
163	Серая утка / Anas strepera / Gadwall	+
164	Серая цапля / Ardea cinerea / Grey Heron	
165	Серебристая чайка / Larus argentatus / Herring Gull	
166	Серощёкая поганка / Podiceps grisegena / Red-Necked Grebe	
167	Серый гусь / Anser anser / Greylag Goose	+
168	Серый журавль / Grus grus / Common Crane	+
169	Серый сорокопут / Lanius excubitor / Great Grey Shrike	+
170	Сизая чайка / Larus canus / Mew Gull	
171	Голубь сизый синантропный / Columba livia / Rock Pigeon	
172	Сирийский дятел / Dendrocopos syriacus / Syrian Woodpecker	+
173	Скворец / Sturnus vulgaris / Common Starling	
174	Славка-завирушка / Sylvia curruca / Lesser Whitethroat	
175	Сойка / Garrulus glandarius / Eurasian Jay	
176	Соловей / Luscinia luscinia / Thrush Nightingale	
177	Сорока / Pica pica / Black-Billed Magpie	

178	Сплюшка / Otus scops / Eurasian Scops-Owl	
179	Средиземноморская чайка / Larus michahellis / Yellow-legged Gull	
180	Средний кроншнеп / Numenius phaeopus / Eurasian Whimbrel	+
181	Средний пестрый дятел / Dendrocopos medius / Middle Spotted Woodpecker	+
182	Степная тиркушка / Glareola nordmanni / Black-winged Pratincole	+
183	Тетеревятник / Accipiter gentilis / Northern Goshawk	
184	Толстоклювый зуёк / Charadrius leschenaultii / Greater Sand Plover	+
185	Тонкоклювая камышевка / Acrocephalus melanopogon / Moustached Warbler	
186	Травник / Tringa totanus / Common Redshank	
187	Тростниковая камышевка / Acrocephalus scirpaceus / Eurasian Reed Warbler	
188	Тулес / Pluvialis squatarola / Grey Plover	
189	Турухтан / Philomachus pugnax / Ruff	
190	Удод / Upupa epops / Hoopoe	
191	Усатая синица / Panurus biarmicus / Bearded Tit	
192	Ушастая сова / Asio otus / Long-eared Owl	
193	Фазан / Phasianus colchicus / Common Pheasant	
194	Фифи / Tringa glareola / Wood Sandpiper	
195	Ходулочник / Himantopus himantopus / Black-winged Stilt	+
196	Хохлатая чернеть / Aythya fuligula / Tufted Duck	
197	Хохлатый баклан / Phalacrocorax aristotelis / European Shag	+
198	Хохлатый жаворонок / Galerida cristata / Crested Lark	
199	Хохотунья / Larus cachinnans / Caspian Gull	
200	Чайконосая крачка / Gelochelidon nilotica / Gull-billed Tern	+
201	Чеграва / Hydroprogne caspia / Caspian Tern	+
202	Чёрная крачка / Chlidonias niger / Black Tern	
203	Черноголовая славка / Sylvia atricapilla / Blackcap	
204	Черноголовая трясогузка / Motacilla feldegg / Black-headed Wagtail	
205	Черноголовая чайка / Larus melanocephalus / Mediterranean Gull	+
206	Черноголовый хохотун / Larus ichthyaetus / Pallas's Gull	+
207	Черноголовый чекан / Saxicola torquata / Common Stonechat	
208	Черноголовый щегол / Carduelis carduelis / Eurasian Goldfinch	
209	Чернозобая гагара / Gavia arctica / Arctic Loon	+
210	Чернозобик / Calidris alpina / Dunlin	+
211	Чернолобый сорокопут / Lanius minor / Lesser Grey Shrike	
212	Черношейная поганка / Podiceps nigricollis / Black-Necked Grebe	
213	Чёрный аист / Ciconia nigra / Black Stork	+
214	Чёрный дрозд / Turdus merula / Eurasian Blackbird	
215	Чёрный коршун / Milvus migrans / Black Kite	
216	Чёрный стриж / Apus apus / Common Swift	
217	Черныш / Tringa ochropus / Green Sandpiper	
218	Чиж / Spinus spinus / Eurasian Siskin	
219	Чирок-свистунок / Anas crecca / Common Teal	
220	Чирок-трескунок / Anas querquedula / Garganey	
221	Чомга / Podiceps cristatus / Great Crested Grebe	
222	Шилоклювка / Recurvirostra avosetta / Pied Avocet	+
223	Шилохвость / Anas acuta / Northern Pintail	
224	Широконоска / Anas clypeata / Northern Shoveler	
225	Щёголь / Tringa erythropus / Spotted Redshank	
226	Южный соловей / Luscinia megarhynchos / Common Nightingale	
227	Юрок / Fringilla montifringilla / Brambling	

228	Мускусная утка / Cairina moschata / Muscovy Duck	
229	Гибридный нырок / Aythya (nyroca x ferina) / Hybrid Duck	+

* птицы занесенные в Красную Книгу России, Красную Книгу Краснодарского края, IUCN Red List (Красный список МСОП).

По данным исследований[8], проводимых в 2021 году, в структуре орнитофауны доминируют семейства Утиные и Дроздовые. За годы исследований птиц некоторые виды встречались только в миграционный период, или наоборот встречались на протяжении всего года, поэтому виды были разделены на группы по характеру пребывания на месте исследования. Данные по экологической структуре приведены на рисунке 9.3.




Рис. 9.3. Структура орнитофауны города Новороссийска

Как видно из данных, приведенных ниже, преобладающей экологической группой, являются гнездующиеся. Самой немногочисленной группой является летующие (встречаются в летний период, но не гнездится).

9.7.3. Требования, предъявляемые к качеству и количеству растительного и животного мира.

Существующая в настоящий момент нормативно правовая база Российской Федерации не предъявляет требований к качеству и количеству животного и растительного мира. Одним из главных требований предполагается выделить последующее устойчивое развитие животного и растительного мира в результате осуществления планируемой хозяйственной деятельности.

9.7.4. Прогноз воздействия на растительный и животный мир.

В зависимости от продолжительности и масштаба загрязнения может наблюдаться широкий диапазон эффектов – от поведенческих аномалий и гибели организмов на начальных стадиях до структурных и функциональных перестроек в популяциях и сообществах при хроническом воздействии.

В табл. 9.44 приведено возможное воздействие на морские организмы и сообщества разливов нефтепродуктов в пелагиали и прибрежной зоне (С.А. Патин, 2001).

Таблица 9.44

Группа организмов	Ситуация и параметры воздействия	Ожидаемые нарушения и стрессы
Фитопланктон	1	Изменение интенсивности фотосинтеза, видового состава и другие нарушения, быстро (в течение часов и суток) исчезающие после рассеяния нефтяного пятна
Зоопланктон	1	Физиологические и биохимические аномалии, локальное снижение относительной численности и видового разнообразия и другие проявления стрессов, исчезающие через несколько суток после рассеяния нефтяного пятна
Зообентос (пелагическая зона)	1	Регистрируемые изменения и ответные реакции маловероятны из-за отсутствия нефтяного загрязнения в донных осадках


[8] Тындык А.В. Птицы Новороссийска и его окрестностей, «Молодой ученый», №18 (360), апрель 2021 г.

Зообентос (прибрежная зона)	2	Возможны сублетальные реакции, снижение численности и местные нарушения видовой структуры бентосных сообществ с периодом восстановления до 1 года и более
Ихтиофауна (пелагическая зона)	1	Поведенческие реакции в форме избегания взрослыми рыбами загрязненных участков; поражения ихтиопланктона; популяционные изменения неразличимы на фоне природных колебаний
Ихтиофауна (прибрежная зона)	2	Ухудшение кормовой базы рыб; возможны нарушения миграций проходных рыб и популяционные перестройки локального и обратимого характера
Млекопитающие	1,2	Реакции избегания, нарушения ареалов обитания, физиологические стрессы и повреждения при контакте с нефтью. У животных, покрытых шерстью, прямой контакт с нефтью может привести к гибели
Птицы	1,2	Стрессы и гибель при прямом контакте с нефтью; ухудшение условий обитания и размножения на участках, загрязненных нефтью; обратимые популяционные нарушения на локальном уровне

Примечание. 1 – временное (до нескольких суток) загрязнение нефтью поверхностного слоя воды с концентрацией нефтяных углеводородов до 1 мг/л на глубине менее 1 м; 2 – временное (до нескольких месяцев и более) загрязнение прибрежной зоны с концентрацией нефтяных углеводородов в воде в пределах 0,1–1 мг/л и их аккумуляцией в донных осадках до уровней 10^2 мг/кг.

Экологический спектр реакций основных групп морской биоты при разливе нефтепродуктов (по С.А. Патин, 2001) представлен в табл. 9.45.

Таблица 9.45

Уровни биологической иерархии	**Фазы развития стрессовых эффектов***	**Характеристика эффектов для разных групп биоты**									
		Фитопланктон		**Зоопланктон**		**Бентос**		**Рыбы**		**Млекопитающие*** **	
		1	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**
Суборганизменный (физиологический)	Толерантность Компенсация Повреждения										
Организменный	Толерантность Компенсация Повреждения										
Популяционный	Толерантность Компенсация Повреждения	*Порог минимума реакций (10^{-4}–10^{-1}% от нормы)***									
Биоценотический (сообщества)	Толерантность Компенсация Повреждения	*Порог нарушения стационарного состояния (10% от нормы)*									
Экосистемный	Толерантность Компенсация Повреждения	*Порог постоянной деструкции (70% от нормы)*									

** Фазы развития стрессовых эффектов: фаза компенсации (начальный этап адаптации) – стрессы проявляются в форме первичных обратимых реакций (поведенческих, физиологических и др.); фаза повреждений (обычно при условиях хронического стресса) – адаптивные возможности на данном уровне исчерпаны, компенсация последствий возможна только на более высоких уровнях.*

*** Порог минимума реакций – отклонения от средней нормы для основных параметров популяций (биомасса, численность и др.) в пределах местного ареала: в условиях острого стресса – 10^{-1}%, в условиях хронического стресса – 10^{-4}%.*

**** При отсутствии контакта млекопитающих с нефтяной пленкой.*

Эта схема показывает, что бентос остается практически вне сферы воздействия нефтепродуктов. Реакции всех остальных групп биоты, даже при наиболее пессимистических сценариях не выходят за пределы организменного уровня либо ограничиваются первичными откликами на уровне популяций без каких-либо пороговых повреждающих эффектов.

Воздействие жидких коммунальных отходов при их попадании в морскую среду приводит к краткосрочному эффекту и возможно только воздействие на водные биологические ресурсы.

9.7.5. Определение мероприятий, направленных на защиту животного и растительного мира.

Решением данной экологической проблемы является строгое и неукоснительное выполнение природоохранных норм, постоянное технологическое совершенствование используемых технологий и схем.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо проведение следующих первоочередных мероприятий:

- строгое соблюдение утвержденных технологических схем;
- постоянное повышение квалификации трудовых ресурсов, задействованных в технологических схемах;
- осуществлять мероприятия по реабилитации пострадавших представителей животного и растительного мира, в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с аварийными ситуациями;
- оборудовать транспортные средства пологами;
- в случае захода косяков рыб или водных млекопитающих, подплывающих к месту проведения работ, прекратить работы до момента пока они не покинут опасную зону возможного негативного воздействия;
- в случаях залета на территорию проведения работ стай птиц прекратить работы до момента пока он не покинут опасную зону возможного негативного воздействия.
- не оставлять продукты питания сотрудниками транспортных средств на открытом пространстве с целью недопущения проглатывания их птицами, а также для предотвращения привлечения животных;
- не допускать захламление территории мусором (ТКО).

Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо содержать в исправном состоянии технологическое оборудование, заблаговременно проводить инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение возможных разливов нефтепродуктов жидких коммунальных отходов и (или) снижение масштабов опасности их последствий.

В качестве реабилитационных мероприятий применяют: отмывание птиц в мыльно-щелочных растворах с последующей сушкой и кормлением после полного просыхания оперения.

9.7.6. Определение индекса воздействия.

Оценка значимости воздействия на растительный и животный мир при реализации намечаемой деятельности представлена в табл. 9.46.

Таблица 9.46

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		
1	Воздействие на растительный и животный мир	1	2	2	4	Низкая

9.8. Прогнозная оценка воздействия на социально-экономическую среду.

Оценка возможных положительных и отрицательных воздействий на социально-экономическую среду проводится на следующих уровнях:

– локальный (территория, географически расположенная в непосредственной близости к участку реализации проекта);

– местный (административный район или несколько районов, ближайших к территории проекта);

– областной (краевой);

– региональный (территория двух или более субъектов федерации);

– государственный.

При оценке особое внимание уделяется локальному и местному уровням, т.е. территориям, на которых непосредственно планируется развёртывание проектной деятельности. Оценивая воздействие на население в целом, отслеживается воздействие на категорию «уязвимые группы населения» - это безработные, пенсионеры, низкооплачиваемые работники, неквалифицированные лица.

Во многих случаях, при оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды, крайне трудно найти способы получения величины изменений в количественном выражении. В этой связи в данной работе используются приёмы получения полуколичественной оценки в форме баллов, принципы построения которых изложены ниже.

Последствия воздействий оцениваются для комбинации выбранных факторов, позволяющих кратко охарактеризовать воздействие: пространственных, временных, и фактора интенсивности. Для каждого социально - экономического показателя определяется ряд воздействий согласно шкале градации с масштабом от 0 до 5.

Для каждой градации воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды выработаны соответствующие критерии. Они базируются на опыте работы над подобными проектами и учитывают специфику социально-экономических условий района. В таблице 9.47 представлены градации пространственных воздействий на социально - экономическую сферу.

Таблица 9.47

Градации пространственных масштабов воздействия
на социально экономическую сферу

Градация пространственных воздействий	Критерий	Балл
Нулевое	воздействие отсутствует или является незначительным	0
Локальное	воздействие проявляется на территории проекта	1
Местное	воздействие появляется на территории близлежащих населенных пунктов	2
Областное	воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов	3
Региональное	воздействие проявляется на территории нескольких субъектов федерации	4
Национальное	воздействие появляется на территории нескольких смежных федеральных округов	5

В таблице 9.48 представлены градации временных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу.

Таблица 9.48

Градация временных воздействий	Критерий	Балл
Нулевое	Воздействие отсутствует или является незначительным	0
Кратковременное	Воздействие проявляется на протяжении 3-х	1

	месяцев и менее	
Средней продолжительности	Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (> 3-х месяцев) до 1-го года	2
Долговременное	Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (от одного года до трех лет). Обычно охватывает временные рамки строительства проекта	3
Продолжительное	Воздействие проявляется от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность	4
Постоянное	Воздействие проявляется больше 5 лет	5

В таблице 9.49 представлены градации масштабов интенсивности воздействия на социально - экономическую сферу.

Таблица 9.49

Градация интенсивности воздействий	**Критерий**	**Балл**
Нулевое	Воздействие отсутствует или является незначительным	0
Минимальное	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере действуют в пределах существующих до начала реализации проекта колебаний изменчивости этого показателя	1
Очень слабое	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере могут превысить существующую амплитуду изменений условий местных населенных пунктов	2
Слабое	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере, вероятно, повысят существующую амплитуду изменений условий областного труда	3
Умеренное	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере, вероятно, превысят существующие условия регионального уровня	4
Сильное	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере, вероятно, превысят существующих условия среднефедерального уровня	5

Прогнозная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс. На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий. На этапе интегральной оценки для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий. Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды.

В табл. 9.50 приведена оценка интегрированного уровня воздействия.

Таблица 9.50

Оценка интегрированного уровня воздействия

Итоговый балл	**Итоговое воздействие**

От +1 до +5	**Низкое положительное воздействие (Н+)**
От +6 до +10	**Среднее положительное воздействие (С+)**
От +11 до +15	**Высокое положительное воздействие (В+)**
0	**Воздействие отсутствует (О)**
От -1 до -5	**Низкое отрицательное воздействие (Н-)**
От -6 до -10	**Среднее отрицательное воздействие (С-)**
От -11 до -15	**Высокое отрицательное воздействие (В-)**

9.8.1. Прогнозная оценка воздействий на социальную сферу.

Трудовая занятость.

Основным видом воздействия на трудовую занятость намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» будет создание постоянных рабочих мест. Потребность в людских ресурсах и квалифицированных кадрах решается за счёт населения МО города Новороссийск и ближайших населённых пунктов.

К отрицательным воздействиям на трудовые ресурсы следует отнести – не оправдавшиеся надежды на получение работы. Данный вид воздействия характерен для жителей близлежащих населённых мест.

Итоговая бальная оценка уровня воздействия на трудовую занятость в процессе намечаемой деятельности представлена в табл. 9.51

Таблица 9.51

Компонент социальной среды – трудовая деятельность					
Положительное воздействие – рост занятости			**Отрицательное воздействие – не оправдавшиеся надежды на получение работы**		
Баллы			**Баллы**		
Простран.	**Временной**	**Интенсивн.**	**Простран.**	**Временной**	**Интенсивн.**
+2	+4	+3	-1	0	0
+9			-1		
Итоговая оценка +8					

Доходы и уровень жизни населения.

Реализация рассматриваемой деятельности приводит к повышению доходов части населения. Прежде всего, это касается сотрудников самого предприятия. Повышение уровня жизни работников предприятия будет способствовать увеличение товарооборота предприятий, прежде всего бытового обслуживания, торговли и общественного питания района, за счёт траты части средств при покупке товаров первой необходимости. Это приведёт в свою очередь к улучшению благосостояния работников соответствующих предприятий.

Негативным видом воздействия, которое может быть оказано в результате ведения хозяйственной является воздействие на рекреационную сферу. Необходимо отметить, что реализация намечаемой деятельности планируется на территории порта Новороссийск. Из чего можно сделать вывод, что временная составляющая и интенсивность воздействия будут равны нулю.

Исходя из вышеизложенного, в табл. 9.52 представлена бальная оценка уровня воздействия на доходы и уровень жизни населения.

Таблица 9.52

Компонент социальной среды – доходы и уровень жизни населения					
Положительное воздействие – создание дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест			**Отрицательное воздействие – воздействие на рекреацию и ООПТ локального значения**		
Баллы			**Баллы**		
Простран.	**Временной**	**Интенсивн.**	**Простран.**	**Временной**	**Интенсивн.**
+2	+5	+2	-3	0	0
+9			-3		
Итоговая оценка +6					

Здоровье населения.

Основным фактором, влияющим на здоровье населения при реализации деятельности, является загрязнение окружающей среды вредными веществами и как следствие ухудшение экологической составляющей мест постоянного проживания и работы. Как показала прогнозная оценка, основному загрязнению будет подвержен атмосферный воздух и качество водных ресурсов. Предложенные в материалах ОВОС мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на различные компоненты природной среды, позволяют сделать вывод о допустимом, с точки зрения гигиенических нормативов, уровне загрязнения атмосферы в местах постоянного проживания.

К положительным факторам воздействия намечаемой деятельности на здоровье население следует отнести:

- обеспечение медицинским обслуживанием;
- обеспечение курортно-санаторным лечением.

Исходя из вышеизложенного, в табл. 9.53 представлена бальная оценка уровня воздействия на здоровье населения.

Таблица 9.53

Компонент социальной среды – здоровье населения					
Положительное воздействие – обеспечение медицинским обслуживанием			**Отрицательное воздействие – ухудшение качества атмосферного воздуха и водных объектов**		
Баллы			**Баллы**		
Простран.	**Временной**	**Интенсивн.**	**Простран.**	**Временной**	**Интенсивн.**
+1	+5	+1	-1	-3	-1
+7			-5		
Итоговая оценка +2					

9.8.2. Интегральная оценка воздействий на социально-экономическую сферу.

Общая интегральная оценка воздействий на социально-экономическую сферу представлена в табл. 9.54.

Таблица 9.54

	Социальная среда		
	Трудовая занятость	**Доходы и уровень жизни населения**	**Здоровье населения**
Суммарный балл	+8	+6	+2
Интегральная оценка	С+	С+	Н+

9.9. Прогноз характера и степени воздействие на земельные ресурсы.

Пошаговая процедура прогноза воздействия выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение типов воздействия на земельные ресурсы
Описание существующих условий	Описание земельных ресурсов рассматриваемого района
Ознакомление с существующими требованиями	Требования, предъявляемые к качеству земельных ресурсов
Прогноз величины воздействий	Прогноз воздействия на земельные ресурсы
Выбор мер по смягчению воздействия	Определение мероприятий, направленных на защиту земельных ресурсов
Оценка значимости остаточных воздействий	Определение индекса воздействия

9.9.1. Определение возможных воздействий.

Основным воздействием на земельные ресурсы является загрязнение береговой полосы в результате возникновения аварийной ситуации. В основном береговая полоса представлена галечным берегом и гидротехническими сооружениями.

Максимальная ширина загрязнения береговой полосы нефтепродуктами составляет 5 м.

9.9.2. Описание земельных ресурсов рассматриваемого района.

Описание характеристик земельных ресурсов представлен в разделе 7.1 настоящих материалов ОВОС.

9.9.3. Требования, предъявляемые к качеству земельных ресурсов.

Так как данные земельные ресурсы (береговая полоса) относятся к водоохранной зоне Чёрного моря, поэтому основными требованиями, предъявляемые к земельным ресурсам, будут требования указанные в ст. 65 ФЗ от 03 июня 2007 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».

В границах водоохранных зон запрещено:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- сброс сточных вод;
- иные требования согласно п. 15 ст. 65 ФЗ №74-ФЗ.

9.9.4. Прогноз величины воздействия.

Прогноз величины воздействия на земельные ресурсы представлен в разделе 9.10 настоящих материалов ОВОС.

9.9.5. Определение мероприятий, направленных на защиту земельных ресурсов.

Тактика реагирования на разливы нефтепродуктов подразумевает принятие всех возможных мер, исключающих загрязнение береговой полосы и гидротехнических сооружений.

Район проведения работ обустраивается таким образом, чтобы техника, доставляющая оборудование и снаряжение, не въезжала на загрязнённую береговую полосу для предотвращения вторичного загрязнения, а также во избежание нарушения рельефа береговой полосы. Выбор методов очистки определяется значимостью района, типом грунтов, слагающих береговую полосу, гранулометрическим составом грунтов, шириной и углом уклона пляжей; учитываются условия окружающей среды (например, время года) и т.п.

Работы по ЛРН могут считаться завершёнными при достижении допустимого уровня остаточного содержания нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, при котором:

- исключается возможность поступления нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории;
- допускается использование земельных участков по их основному целевому назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативов в процессе самовосстановления почвы (без проведения дополнительных специальных ресурсоёмких мероприятий);

– обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без введения ограничений.

Исходя из вышеизложенных требований, можно сделать вывод о необходимости очистки от загрязнения только участков береговой линии, имеющих целевое назначение, а именно:

- пляжей и прилегающих к ним обрывистых участков берега;
- гидротехнические сооружения и посторонние плавсредства.

Осевшие на берегу лёгкие нефтепродукты могут быть быстро удалены под действием волнового перемешивания и воздействия лучей солнечной энергии. Решение о естественном восстановлении должно быть принято по результатам их обследования, при условии исключения вторичного хронического загрязнения моря с вдольбереговым переносом загрязнений и по специальным согласованиям с природоохранными органами.

Участки побережья, которые нуждаются в защите или предназначены к очистке в первую очередь, ограждаются с двух сторон установкой бонового заграждения в виде «ловушек». Загрязнённая береговая полоса делится на отрезки, каждый из которых обрабатывается одной командой, длина отрезка должна быть такова, чтобы работы по очистке его могли быть завершены за световой день. Каждый отрезок на акватории охватывается боновым заграждением в форме дуги для локализации смываемых с берега нефтепродуктов и последующего сбора скиммерами. Команда осуществляет проход отрезка параллельными рядами, с опережением в пользу ряда, наиболее уделённого от линии уреза воды.

Очистка береговой полосы производится путём сбора нефтепродуктов при помощи ручных щёточных скиммеров. В доступных местах рекомендуется береговую полосу очищать с помощью адсорбирующих матов и рулонов.

Временное размещение собираемых нефтяных отходов по мере их накопления производится в пределах оборудованных операционных площадок. По окончанию сбора жидких и твёрдых нефтяных отходов, осуществляется их дальнейшая транспортировка в специализированные организации.

Наиболее загрязнённые участки, на которых нефтепродукты проникают в грунт на значительную глубину, применяется метод удаления грунта и вывоза его на обезвреживание (утилизацию). При этом загрязнённый нефтепродуктами грунт вывозится с места проведения работ в следующей технологической последовательности:

1. Сбор отходов и их размещение в местах накопления производится персоналом АСФ, занятым в выполнении аварийно-спасательных работ.
2. Транспортировка отходов к месту обезвреживания (утилизации) выполняется по договору.

Очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения.

В соответствии с правилами ЛРН предусмотрены следующие способы защиты береговой полосы от загрязнения:

- установка боновых заграждений между береговой полосой и нефтепродуктами;
- установка скиммеров для очистки от нефтепродуктов прибрежной полосы;
- использование оборудования под давлением с целью вымывания нефтепродуктов с береговой полосы и последующей обработкой скиммером;
- наиболее загрязнённые участки грунта (галька, камни и т.п.) ручным способом перемещать в специализированные надувные ёмкости с последующей их обработкой.

9.9.6. Оценка значимости воздействия.

Оценка значимости остаточных воздействий на земельные ресурсы при реализации намечаемой деятельности представлена в табл. 9.55.

Таблица 9.55

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		

1	Воздействие на земельные ресурсы	2*/1	3*/1	2*/1	12*/1	Высокая*/ Незначительная

* при возникновении аварийной ситуации

9.10. Прогноз характера и степени воздействия аварийных ситуаций.

Пошаговая процедура прогноза воздействия при аварийных ситуациях выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение опасных производственных процессов
Описание существующих условий	Определением частот возникновения инициирующих и всех нежелательных событий
Ознакомление с существующими требованиями	Методы проведения анализа риска
Прогноз величины воздействий	Оценка последствий аварийных ситуаций
Выбор мер по смягчению воздействия	Определение мероприятий, направленных на минимизацию аварийных ситуаций
Оценка значимости остаточных воздействий	Определение индекса воздействия

9.10.1. Определение опасных производственных процессов.

Основные задачи этапа идентификации опасностей состоят в выявлении потенциальных источников опасностей и прогнозе сценариев возникновения аварийных ситуаций.

Наиболее опасными, с точки зрения воздействия на окружающую среду, являются погрузочно-разгрузочные операции (операции по снабжению питьевой водой плавсредств).

Основными видами аварийных ситуаций для рассматриваемой деятельности могут стать:

1. на акватории:

– пролив жидких коммунальных отходов при разрыве шлангов;

– разрыв полиэтиленовых мешков для сбора ТКО;

– ошибка персонала;

– возникновение течи наливного рукава, фланцевых соединений.

2. На суше:

– повреждение (разгерметизация) узла слива автоцистерны с ЖКО;

– повреждение (разгерметизация) автоцистерны с ЖКО.

– пролив нефтепродуктов при нарушении герметичности топливного бака транспортных средств;

– разрушение топливного бака транспортных средств;

– возникновение течи наливного рукава, фланцевых соединений.

Основными причинами возникновения аварий являются:

- человеческий фактор;
- форс-мажорные обстоятельства, в т. ч. погодные условия;
- конструктивные недостатки;
- нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.

9.10.2. Определение частот возникновения инициирующих и всех нежелательных событий.

В ходе реализации хозяйственной деятельности предприятия при обращении с отходами может быть оказано воздействие на окружающую среду. Такое воздействие возможно при накоплении отходов и может быть вызвано нарушением правил обращения с отходами, возникновением аварийных и чрезвычайных ситуаций. Несоблюдение требований безопасности при накоплении отходов может привести к поступлению загрязняющих веществ в компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные воды).

Основными причинами возникновения ЧС при обращении с отходами могут быть:

– неисправность оборудования;

– нарушение персоналом правил охраны труда и промышленной безопасности, а также инструкций и технологического регламента по обращению с отходами на предприятии;

– недостаточная подготовленность и технические ошибки персонала;

– несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических правил при накоплении отходов;

– несоблюдение условий выданных разрешительных документов в области охраны окружающей среды;

– нарушение правил внутреннего контроля при осуществлении производственного экологического контроля над местами накопления отходов производства и потребления.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ЧС техногенного характера при обращении с отходами носит, как правило, локальный характер, т.е. зона ЧС не выходит за пределы территории предприятия, при этом возможное количество людей пострадавших или получивших ущерб здоровью при наступлении такого ЧС составит менее 10 человек, а размер материального ущерба будет менее 100 тыс. рублей.

Наиболее распространёнными ЧС при обращении с отходами на предприятии являются:

1. Возгорание отходов производства и потребления.
2. Разлив нефтесодержащих отходов (отработанных нефтепродуктов).
3. Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества.
4. Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении отходов производства и потребления.

В случае возникновения перечисленных ЧС при обращении с отходами возможно загрязнение компонентов окружающей среды:

1. Загрязнение атмосферного воздуха:

– испарение вредных (загрязняющих) веществ при разрушении герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества.

– испарение вредных (загрязняющих) веществ при возгорании отходов производства и потребления.

– испарение вредных (загрязняющих) веществ при нарушении нормальной эксплуатации газоочистного оборудования и иного оборудования, устройств при накоплении жидких отходов.

2. Загрязнение поверхностных вод:

– химическое загрязнение поверхностных вод вредными (загрязняющими) веществами при разрушении герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества в результате попадания через централизованные системы водоотведения, ливневую канализацию и т.п.

– химическое загрязнение поверхностных вод вредными (загрязняющими) веществами при нарушении нормальной эксплуатации газоочистного оборудования и иного оборудования, устройств при накоплении жидких отходов.

– засорение поверхностных вод отходами производства и потребления.

В таблице 9.56 приведены основные виды ЧС при обращении с отходами производства и потребления на предприятии.

Таблица 9.56

Основные виды ЧС при обращении с отходами производства и потребления

№ п/п	Вид ЧС при обращении с отходами	Этап обращения с отходами, на котором возможен ЧС	Причины, могущие повлечь наступление ЧС при обращении с отходами	Вид загрязнения компонентов окружающей среды
1.	Возгорание отходов	Накопление отходов	Нарушение правил	Атмосферный

	производства и потребления	Сбор отходов	пожарной безопасности	воздух
2.	Разлив нефтесодержащих отходов (отработанных нефтепродуктов)	Накопление отходов, нарушение технологических условий при передаче отходов на обезвреживание, утилизацию и размещение	Нарушение технологических правил при обращении с отходами, инструкций	Атмосферный воздух Почвы Поверхностные и подземные воды
3.	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Накопление отходов, нарушение технологических условий при передаче отходов на обезвреживание, утилизацию и размещение Сбор отходов	Нарушение технологических правил при обращении с отходами, инструкций	Почвы Поверхностные и подземные воды
4.	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении отходов производства и потребления	Накопление отходов, нарушение технологических условий при передаче отходов на обезвреживание, утилизацию, обработку и размещение Сбор отходов	Нарушение технологических правил при обращении с отходами, инструкций	Атмосферный воздух Почвы Поверхностные и подземные воды

9.10.3.Методы проведения анализа риска.

Для определения риска возникновения ЧС необходимо определить критичность анализируемых отказов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006) «Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов».

Таким образом, для определения критичности анализируемых отказов необходимо определить тяжесть таких последствий и частоту возникновения отказов на предприятии. Такой метод определения предусматривает ранжирование каждого вида отказа с учётом двух составляющих критичности – частоты (интенсивности, вероятности) и тяжести последствий.

Если требуемым результатом анализа является матрица критичности, может быть составлена схема распределения тяжести последствий и частот появления событий. Приемлемость риска определяют субъективно или руководствуются профессиональными и финансовыми решениями в зависимости от типа производства.

В таблице 9.57 приведены некоторые примеры классов приемлемого риска и модифицированной матрицы критичности.

Таблица 9.57

Матрица риска/критичности

Частота появления отказа	**Уровни тяжести последствий**			
	Ничтожный (1)	**Минимальный (2)**	**Критический (3)**	**Катастрофический (4)**
Практически невероятный отказ (1)	Незначительные последствия	Незначительные последствия	Терпимые последствия	Терпимые последствия
Редкий отказ (2)	Незначительные последствия	Терпимые последствия	Нежелательные последствия	Нежелательные последствия
Возможный отказ (3)	Терпимые последствия	Нежелательные последствия	Нежелательные последствия	Неприемлемые последствия
Вероятный отказ (4)	Терпимые последствия	Нежелательные последствия	Неприемлемые последствия	Неприемлемые последствия
Частый отказ (5)	Нежелательные	Неприемлемые	Неприемлемые	Неприемлемые

	последствия	последствия	последствия	последствия

На рис. 9.4 представлено «дерево событий» ЧС техногенного характера при обращении с отходами, связанного с возгоранием отходов производства и потребления в месте накопления.



Рис. 9.4 «Дерево событий» ЧС, связанного с возгоранием отходов производства и потребления

На рис. 9.5 представлено «дерево событий» ЧС техногенного характера при обращении с отходами, связанного с разливом нефтесодержащих отходов (отработанных нефтепродуктов).




Рис. 9.5 «Дерево событий» ЧС, связанного с разливом нефтесодержащих отходов (отработанных нефтепродуктов)

На рис. 9.6 представлено «дерево событий» ЧС техногенного характера при обращении с отходами, связанного с разрушением герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества.



Рис. 9.6. «Дерево событий» ЧС, связанного с разрушением герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества

На рис. 9.7 представлено «дерево событий» ЧС техногенного характера при обращении с отходами, связанного с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении отходов производства и потребления.




Рис. 9.7. «Дерево событий» ЧС, связанного с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении отходов производства и потребления

Анализируя результаты расчетов вероятности возникновения отказа (ЧС) по «деревьям событий» (Рис. 9.4-9.7) и тяжести последствий отказа, основываясь на методе экспертных оценок, ЧС техногенного характера при обращении с отходами на предприятии можно отнести согласно матрице риска/критичности как «терпимые последствия», т.е. необходимо принимать определённые меры безопасности и разрабатывать мероприятия по их предупреждению.

9.10.4. Оценка последствий аварийных ситуаций.

Выполненный анализ возможности возникновения аварийных ситуаций планируемой хозяйственной деятельности показал, что в случае отказов элементов системы планируемой деятельности может произойти аварийная (нештатная) ситуация, связанная с загрязнением атмосферного воздуха и морской среды нефтепродуктами и ЖКО. В то же время последствия подобных аварий будут иметь локальный характер, а их воздействие на окружающую среду – кратковременный. Возможное воздействие на здоровье людей носит также локальный характер, т.е. возможное негативное воздействие на персонал предприятия.

Границы возможного ЧС техногенного характера при обращении отходов носят локальный характер и, как правило, не выходят за пределы территории планируемой деятельности.

При соблюдении требований законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и при незамедлительном реагировании на аварийные ситуации позволит своевременно ликвидировать аварию путём удаления загрязнённых участков.

Оценка воздействия аварийной ситуации на состояние водных биологических ресурсов выполнена в разделе 9.6 материалов ОВОС.

Прогнозирование объёмов и площадей разливов нефтепродуктов.

При прогнозировании и количественной оценке последствий возможных ЧС (Н) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 года № 2366 «Об

организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», особое внимание уделено максимально возможным разливам нефтепродуктов.

Целью прогнозирования является определение:

- возможных масштабов разлива нефтепродуктов, степени их негативного влияния на население и объекты его жизнеобеспечения, на объекты производственной и социальной сферы, а также на объекты окружающей среды;
- границ зон поражения при возможных разливах нефтепродуктов.

Максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов определён как разрушение топливного бака транспортных средств в размере не более 200 литров.

Таким образом, решениями по защите окружающей среды на площадке проведения работ являются:

1. проезды и площадка учитывает требования пожарной безопасности;
2. причальные сооружения оборудованы лотками для приема загрязненных стоков с последующим ее сбором и сдачи специализированной организации, имеющей лицензию;
3. причальные сооружения имеют обваловку.

9.10.5. Определение мероприятий, направленных на минимизацию аварийных ситуаций.

Возможность нанесения ущерба вследствие аварийной ситуации либо штатных эксплуатационных ситуаций вызывает необходимость внедрения на объектах и территориях мер, направленных на снижение рисков возникновения таких ситуаций.

Основными мероприятиями, направленными на минимизацию аварийных ситуаций, являются:

1. Инженерные решения (использование материалов повышенной прочности, установка систем диагностики и т.п.);
2. Применение наилучших доступных технологий;
3. Организационно-административные решения (введение на предприятии менеджмента техногенного риска, повышение квалификации работников, усиление мер по охране труда и промышленной безопасности, проведение учений и т.п.).

Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера при обращении с отходами.

Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера при обращении с отходами заключаются в предпринимаемых заблаговременно организационных, инженерно-технических и других мероприятий по снижению возможности возникновения ЧС и масштабов их последствий.

Предупреждение ЧС основано на:

- мониторинге окружающей среды, потенциально опасных объектов (мест накопления отходов производства и потребления, места сбора отходов), диагностике состояния зданий и сооружений с точки зрения их устойчивости к воздействию поражающими факторами, выявленными в ходе идентификации ЧС;
- прогнозировании опасностей и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и последствий воздействия их поражающих факторов на население (персонал), объекты предприятия и окружающую среду.

Мероприятия по защите - это предпринимаемые заблаговременно меры по уменьшению риска ЧС и смягчению их негативных последствий, по прогнозу времени и места возникновения ЧС, выполняемых, как правило, на основе прогноза их частоты (или вероятности события за заданный интервал времени) на определённой территории.

Создаваемые заблаговременно мероприятия по защите можно классифицировать по цели, уровню принимаемых решений на их осуществление, по факторам риска и другим признакам.

Содержание мер по предупреждению ЧС многообразно и разномасштабно. Предупреждение имеет в виду, во-первых, предотвращение возникновения ЧС техногенного характера (снижения риска их возникновения), во-вторых, уменьшение возможных масштабов ЧС (снижение возможных объёмов потерь и ущерба).

Превентивные меры по предотвращению (снижению возможности возникновения) ЧС предусматриваются по следующим направлениям:

- исключение (снижение частоты) событий, инициирующих ЧС;
- снижение вероятности перерастания опасного явления в ЧС техногенного характера при обращении с отходами.

Снижение частоты событий (предупреждения ЧС), инициирующих ЧС техногенного характера при обращении с отходами, достигается путём проведения следующих мероприятий:

- организационно-правовых;
- инженерно-технических.

К организационно-правовым мероприятиям можно отнести:

1. создание оперативно-дежурной службы по предупреждению ЧС на предприятии;
2. создание системы связи и оповещения при наступлении ЧС техногенного характера при обращении с отходами;
3. создание резервов финансовых и материальных ресурсов;
4. проведение обучения персонала предприятия и повышение его квалификации;
5. разработка и внедрение инструкций по обращению с отходами, технологических регламентов по обращению с отходами;
6. разработка технических регламентов (условий) по эксплуатации мест накопления отходов;
7. внедрение данного Плана в общую систему безопасности предприятия, связанного с возникновением ЧС техногенного и природного характера;
8. разработка и внедрение локальных нормативно правовых актов предприятия, направленных на предупреждение ЧС техногенного характера при обращении с отходами.

К инженерно-техническим мероприятиям можно отнести:

1. организация мест накопления отходов производства и потребления в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями;
2. организация мест накопления отходов в зависимости от класса опасности отходов производства и потребления;
3. оборудование мест для передачи отходов для дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов;
4. обеспечение пожарной безопасности в местах накопления отходов и их сбора;
5. обеспечение технологической безопасности в местах накопления отходов и их сбора.

В табл. 9.58 представлены мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера при обращении с отходами на предприятии.

Таблица 9.58

Мероприятия по предупреждению ЧС

техногенного характера при обращении с отходами

№ п/п	Вид мероприятий	Наименование возможной ЧС	Наименование мероприятий
1	**2**	**3**	**4**
1	Организационно-правовой	Возгорание отходов	Разработка инструкций по пожарной безопасности, инструкций по обращению с отходами на предприятии, технологических регламентов
2	Организационно-правовой	Возгорание отходов	Обучение персонала по пожарной безопасности и повышение его квалификации
3	Организационно-правовой	Возгорание отходов	Создание резервов финансовых и материальных ресурсов
4	Организационно-	Возгорание отходов	Создание системы связи и оповещения

№ п/п	Вид мероприятий	Наименование возможной ЧС	Наименование мероприятий
1	2	3	4
	правовой		
5	Организационно-правовой	Возгорание отходов	Оборудовать места накопления отходов информационными знаками и (или) таблицами, что отходы являются пожароопасными
6	Инженерно-технический	Возгорание отходов	Оборудование мест накопления отходов системой пожарной безопасности
7	Инженерно-технический	Возгорание отходов	Организация мест накопления отходов с учетом пожарных требований (расстояние между объектами, пожарные проезды и т.п.)
8	Инженерно-технический	Возгорание отходов	Проведение работ по заземлению ёмкостей с нефтесодержащими отходами, а также рукава во время слива и (или) налива нефтесодержащих отходов
9	Организационно-правовой	Разлив нефтесодержащих отходов	Разработка инструкций по обращению с отходами на предприятии, технологических регламентов
10	Организационно-правовой	Разлив нефтесодержащих отходов	Создание системы связи и оповещения
11	Организационно-правовой	Разлив нефтесодержащих отходов	Проведение периодического осмотра ёмкостей по накоплению нефтесодержащих отходов с целью их целостности и герметичности
12	Организационно-правовой	Разлив нефтесодержащих отходов	Оборудовать места накопления отходов информационными знаками и (или) таблицами, что отходы являются нефтесодержащими отходами
13	Организационно-правовой	Разлив нефтесодержащих отходов	Разместить вблизи мест накопления нефтесодержащих отходов информацию и инструкции по обращению с нефтесодержащими отходами, а также правила ликвидации разливов нефтесодержащих отходов
14	Инженерно-технический	Разлив нефтесодержащих отходов	Оборудование мест накопления нефтесодержащих отходов средствами ликвидации их разливов
15	Инженерно-технический	Разлив нефтесодержащих отходов	Предусмотреть техническое оснащение места накопления нефтесодержащих отходов с целью предотвращения попадание их в канализационные системы
16	Инженерно-технический	Разлив нефтесодержащих отходов	Исключить механическое воздействие на ёмкости накопления нефтесодержащих отходов
17	Организационно-правовой	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Разработка инструкций по обращению с отходами на предприятии, технологических регламентов
18	Организационно-правовой	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Создание системы связи и оповещения
19	Организационно-правовой	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Проведение периодического осмотра изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества, с целью их целостности и герметичности

№ п/п	Вид мероприятий	Наименование возможной ЧС	Наименование мероприятий
1	**2**	**3**	**4**
20	Организационно-правовой	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Оборудовать места накопления отходов информационными знаками и (или) таблицами, что отходы содержат опасные вещества
21	Организационно-правовой	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Разместить вблизи мест накопления изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества, информацию и инструкции по обращению с такими видами отходов, а также правила ликвидации при нарушении герметичности изделий, материалов
22	Инженерно-технический	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Оборудование мест накопления отходов, содержащих опасные вещества, приточно-вытяжной вентиляцией
23	Инженерно-технический	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Оборудование мест накопления отходов и места их сбора, содержащих опасные вещества, таким образом, чтобы исключить попадание прямых солнечных лучей, воздействия атмосферных осадков и т.п.
24	Инженерно-технический	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Исключить механическое воздействие на изделия, материалы, утратившие потребительские свойства и содержащие опасные вещества, с целью предотвращения их разгерметизации
25	Инженерно-технический	Разрушение герметичности изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества	Оборудование мест накопления отходов места их сбора, содержащих опасные вещества, системой обвалования с целью предотвращения попадания опасных веществ на почвы и территорию предприятия, а также их испарения в атмосферный воздух
26	Организационно-правовой	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Оборудовать места накопления отходов информационными знаками и (или) таблицами
27	Организационно-правовой	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Разместить вблизи мест накопления отходов информацию и инструкции по обращению с отходами
28	Организационно-правовой	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Обучение персонала по экологической безопасности и повышение его квалификации
29	Организационно-правовой	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Разместить в каждом структурном подразделении предприятия схему размещения мест накопления отходов
30	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Исключить попадание в нефтесодержащие отходы пластических смазок, коррозионно-агрессивных и токсических веществ, органических растворителей, жиров, лаков, красок, химических веществ и иных загрязнителей

№ п/п	Вид мероприятий	Наименование возможной ЧС	Наименование мероприятий
1	2	3	4
31	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Исключить смешение нефтесодержащих отходов
32	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Исключить сжигание нефтесодержащих отходов, в т.ч. в качестве топлива
33	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Исключить использование нефтесодержащих отходов, в т.ч. в качестве присадок, смазок и т.п.
34	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Оборудование мест накопления и места их сбора таким образом, чтобы исключить попадание прямых солнечных лучей, воздействия атмосферных осадков и т.п.
35	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Оборудование мест накопления мусор и места их сбора ограждениями, предотвращающими распространение мусора по территории предприятия (захламление территории)
36	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Оборудование мест накопления жидких отходов, а также мусора системой обвалования с целью предотвращения попадания отходов на почвы и территорию предприятия
37	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Исключить механическое воздействие на ёмкости накопления жидких отходов
38	Инженерно-технический	Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований	Оборудование мест накопления нефтесодержащих отходов и отходов, содержащих опасные вещества, приточно-вытяжной вентиляцией

Мероприятия по ликвидации ЧС техногенного характера при обращении с отходами (План ликвидации последствий ЧС).

В случае возникновения ЧС техногенного характера при обращении с отходами для ликвидации такого ЧС необходимы действенные меры, регулируемые настоящим Планом, и локальными нормативными актами предприятия в области обеспечения экологической и технологической безопасности.

Основной задачей мероприятий по ликвидации ЧС является ряд мер, направленных на локализацию и ликвидацию самого ЧС техногенного характера, связанного с нарушением технологических условий при обращении с отходами.

Основным направлениями мероприятий по ликвидации ЧС техногенного характера при обращении с отходами являются:

1. разработка плана ликвидации ЧС;
2. разработка календарного плана ликвидации ЧС;
3. оценка эффективности планов ликвидации ЧС;
4. проведение оперативных мероприятий по локализации и ликвидации ЧС.

Первоочередные действия при возникновении ЧС техногенного характера при обращении с отходами.

Оповещение о чрезвычайной ситуации.

При инциденте, пожаре или аварии, связанным с обращением с отходами, как можно скорее должны быть оповещены соответствующие службы предприятия, а также заинтересованные органы исполнительной власти Российской Федерации, органы

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления с помощью наиболее быстрого и доступного средства связи согласно «Схеме оповещения о наступлении ЧС техногенного характера при обращении с отходами». После оповещения связь должна поддерживаться во время ликвидации ЧС постоянно, что обеспечивается группой связи. Четкая, достоверная и возможно полная информация дает возможность принять наиболее правильные и исчерпывающие меры по началу ликвидации ЧС.

Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи.

Для обеспечения техники безопасности при выполнении работ по ликвидации ЧС необходимо соблюдать требований охраны труда, пожарной и иной безопасности.

К факторам, влияющим на состав и особенности проводимых первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности персонала и населения, оказанию медицинской помощи относятся:

−токсичные свойства опасных веществ, содержащихся в изделиях, материалах, потерявших потребительские свойства, нефтесодержащих отходах и иных отходах, содержащих опасные вещества для здоровья населения и окружающей среды;

−высокая летучесть нефтяных паров нефтесодержащих отходов;

−растекание по поверхности территории жидких отходов, в т.ч. нефтесодержащих, или отходов, содержащих жидкие опасные вещества;

−необходимость сбора нефтесодержащих пятен большого размера специальными материалами (сорбентами);

−возгорание отходов производства и потребления.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению безопасности персонала относятся:

−приведение в готовность индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожных покровов;

−проведение инструктажа по технике безопасности с записью в журнале инструктажа;

−доведение информации о возможном отравлении токсическими парами в случае нарушении герметизации изделий, материалов, содержащих опасные вещества;

−запрещение использования работ связанных с применением открытого огня, высоких температур и ударами о металл, в целях предотвращения возможности искрообразования и угрозы и взрыва;

−организация возможности обращений людей с жалобами на нездоровье, связанных с отравлением;

−оказание квалифицированной медицинской помощи в случаях отравления токсичными парами и неблагоприятного воздействия на кожные покровы человека;

−организация вывода пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации и определение их в стационар.

Мониторинг обстановки и окружающей среды

Сущность и назначение мониторинга обстановки и окружающей среды (далее – мониторинг) заключается в получении объективной информации для принятия своевременных и адекватных решений по операциям, связанных с ликвидацией ЧС техногенного характера при обращении с отходами, в наблюдении и контроле динамики развития чрезвычайной ситуации во времени.

Ответственным за организацию мониторинга в условиях ЧС является лицо, назначенное приказом руководителя предприятия в соответствии с локальными нормативными актами предприятия в области обеспечения экологической и технологической безопасности.

В целях определения масштаба ЧС, влияния источника ЧС на жизнедеятельность населения, уставную деятельность предприятия, а также действий сил по ликвидации ЧС; обоснования и принятия решения по защите населения, личного состава сил по ликвидации

ЧС и на ведение аварийно-спасательных работ – организуется и проводится общая разведка источника ЧС. Ее цель – быстрое выявление и оценка обстановки.

Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных данных о ЧС. Сбор исходных данных включает визуальный контроль и количественные измерения (при необходимости).

При этом решаются задачи:

- установление места ЧС (места разгерметизации изделий, материалов, утративших потребительские свойства и содержащих опасные вещества, места возгорания отходов производства и потребления, места разливов нефтесодержащих вод, места нарушений экологических и санитарно-эпидемиологических требований);
- оценка параметров ЧС (объема, линейных размеров, формы, а также динамики их изменений);
- определение и контроль направления и скорости распространения возгорания отходов или разлива жидких отходов, в т. ч. нефтесодержащих отходов и отходов, содержащих жидкие опасные вещества;
- определение и контроль параметров окружающей среды в рамках производственного экологического контроля.

9.10.6. Оценка значимости воздействия.

Оценка значимости остаточных воздействий при аварийных ситуациях представлена в табл. 9.59.

Таблица 9.59

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		
1	Возникновение аварийных ситуаций	2	2	2	8	Низкая

9.11. Прогноз характера и степени воздействия на геологическую среду и донные осадки.

Пошаговая процедура прогноза воздействия на геологическую среду и донные осадки выглядит следующим образом:

Определение возможных воздействий	Определение типов воздействия на геологическую среду
Описание существующих условий	Характер и типы донных осадков
Ознакомление с существующими требованиями	Предельно допустимые уровни воздействия на геологическую среду
Прогноз величины воздействий	Оценка воздействия на геологическую среду и донные осадки
Выбор мер по смягчению воздействия	Определение мероприятий, направленных на минимизацию воздействия
Оценка значимости остаточных воздействий	Оценка значимости воздействия

9.11.1. Определение типов воздействия на геологическую среду.

Воздействие на геологическую среду и донные осадки предполагается в аккумулировании загрязняющих веществ из толщи морской воды и их осаждении на дно района проведения планируемой деятельности.

Наиболее вероятной аварийной ситуацией связанной с загрязнением донных отложений является разлив нефтепродуктов при нарушении рабочих технологических схем.

Содержание веществ в донных отложениях может меняться под действием течений.

9.11.2. Характер и типы донных осадков.

Характер и типы донных осадков представлен в п. 7.1 настоящих материалов ОВОС.

9.11.3. Предельно допустимые уровни воздействия на геологическую среду.

Для донных отложений морских акваторий в российских территориальных водах в настоящее время не существует нормативно закреплённых характеристик их качества по уровню концентраций загрязняющих веществ (ЗВ). Хотя содержание ЗВ в донных отложениях российскими нормативными документами не регламентируются, однако существует возможность оценивать степень загрязнения донных отложений в контролируемом районе на основе соответствия уровней содержания ЗВ критериям экологической оценки загрязненности грунтов по «голландским листам» (Neue Niederlandische Liste). Допустимые концентрации (ДК), в соответствии с зарубежными нормами, представлены в таблице 9.60.

Таблица 9.60

Допустимые уровни концентраций (ДК) загрязняющих веществ в донных отложениях водоемов в соответствии с зарубежными нормами (Neue Niederlandische Liste. Altlasten Spektrum 3/95).

Загрязняющие вещества	ДК	Загрязняющие вещества	ДК
Ртуть, мкг/г	0.3	Цинк, мкг/г	140
Медь, мкг/г	35	Мышьяк,мкг/г	29
Никель, мкг/г	35	Свинец, мкг/г	85
Кадмий, мкг/г	0.8	НП, мкг/г	50

В соответствии с РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов» оценку загрязненности донных отложений проводят одним из рекомендуемых ниже способов:

- сравнением массовой доли каждого из загрязняющих веществ в пробах донных отложений, отобранных в створах наблюдений и в фоновом створе, при условии идентичности типов донных отложений, в абсолютной форме либо в относительной форме в виде коэффициентов загрязнения, факторов загрязнения, представляющих отношения обнаруженной концентрации к фоновой. Недостатком метода является практическое отсутствие в настоящее время незагрязненных донных отложений, и выбор фонового створа для многих водных объектов является проблематичным;
- сравнением концентраций определяемых веществ (преимущественно тяжелых металлов), содержащихся в поверхностном односантиметровом слое и фоновых донных отложениях, отобранных в этой же точке до периода их заметного загрязнения на глубине не менее 20 см. Частное от деления этих величин представляет собой коэффициент загрязнения;
- сравнением кратности отношения абсолютной массовой доли определяемого вещества к средней характерной массовой доле каждого определяемого вещества для различных типов донных отложений. В зависимости от величины кратности (меньше или больше единицы) можно судить о степени загрязненности донных отложений в исследуемый период времени. Данный способ применим при наличии многолетних наблюдений за состоянием донных отложений в конкретном водном объекте в условиях постоянного антропогенного воздействия и использован при проведении оценки воздействия на геологическую среду и донные осадки в настоящем проекте ОВОС.

9.11.4. Оценка воздействия на геологическую среду и донные осадки.

Оценка воздействия на геологическую среду и донные осадки представлена в п. 9.4.2 настоящих материалов ОВОС.

9.11.5. Мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия.

В связи с увеличением тенденции к накоплению нефтепродуктов, и ряда тяжелых металлов в донных отложениях можно предусмотреть следующие мероприятия:

−осуществлять постоянный контроль технологических схем, осмотр соединительных шлангов на отсутствие трещин, разрывов;

−приостанавливать работы в период обильных осадков и сильных ветров;

−постоянно осуществлять производственный экологический контроль;

−незамедлительно реагировать на аварийные ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов и ЖКО.

9.11.6. Определение значимости воздействия.

Оценка значимости остаточных воздействий на поверхностные воды при реализации намечаемой деятельности представлена в таблице 9.61.

Таблица 9.61

№	Воздействие	Оценка воздействия, баллы			Итоговая оценка, баллы	Значимость воздействия
		Объем	Масштаб	Опасность		
1	Загрязнение донных отложений	1	2	2	4	низкая

10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

10.1. Общие положения.

После того, как воздействия были проанализированы, важно установить их значимость, то есть определить, приемлемы ли они, нуждаются в смягчении, или неприемлемы.

В настоящей работе для определения значимости была использована оценка приемлемости воздействия на основе некоторых существующих критериев.

Для оценки значимости существует множество методов (например, Н. Ли описывает 24 метода). При проведении оценки рассматриваемой деятельности разработчики исходили, прежде всего, из того, что значимость воздействия непосредственно зависит от его *вида* или *природы* (шумовое, радиационное, выбросы определённых веществ в воздух, и т.д.), *физической величины* и *вероятность его возникновения*. Понятие величины охватывает здесь несколько факторов, таких как *интенсивность* воздействия (например, повышение величины показателя ПДК); *продолжительность* воздействия; *масштаб распространения* воздействия.

Учитывая вышеизложенное, при проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности значимость вероятных воздействий оценивалась поэтапно.

На первом этапе воздействия были оценены исходя из вероятности их возникновения и степени тяжести последствий.

На втором этапе для оценки была использована трехмерная полуколичественная система:

- в пространственной шкале воздействия;
- во временном измерении продолжительности;
- по интенсивности воздействия.

10.2. Оценка значимости по вероятности возникновения воздействий.

10.2.1. Вероятность.

Вероятность это возможность проведения деятельности. Для определения вероятности каждого вида воздействия были установлены и ранжированы пять критериев (табл. 10.1). Пятый уровень представляет наибольшую вероятность того, что деятельность будет иметь место.

Таблица 10.1

Классификация и ранжирование вероятности

Ранжирование	Определение
5	Воздействие будут иметь место в нормальных рабочих условиях.
4	Воздействие, скорее всего, будут иметь место в нормальных рабочих условиях.
3	Воздействие, вероятно, будут иметь место когда-то (в пределах 1-10 лет) в нормальных рабочих условиях.
2	Воздействие маловероятно, но может иметь место когда-то (в пределах 10-25 лет) в нормальных рабочих условиях.
1	Маловероятно, что воздействие будет иметь место (>25 лет) в нормальных рабочих условиях, но может иметь место при исключительных обстоятельствах.

10.2.2. Последствия.

В табл. 10.2 представлены критерии степени тяжести последствий воздействия. Степень тяжести последствий определяется по ряду факторов, включая: способность естественной среды поглотить воздействие, уровень соответствия требованиям

законодательства, корпоративной политики и отраслевых стандартов, а также вопросов и аспектов, вызывающих беспокойство заинтересованных сторон.

Таблица 10.2

Классификация и определение степени тяжести последствий

Степень тяжести	**Определение**
5	Воздействие трансграничного или национального масштаба, приводящее к: • долговременным и глубоким изменениям и/или нарушениям естественной среды и протекающих в ней процессов; и/или • увеличению степени угрозы для редких и исчезающих видов фауны и флоры, входящих в национальные и глобальные списки. Время восстановления естественной среды обитания более 10 лет и требуется крупномасштабное и долговременное вмешательство. Нарушение экологического законодательства и/или политики компании и/или превышение параметров выбросов в атмосферу на более чем 200% от международных, национальных, отраслевых стандартов и/или стандартов оператора. Повсеместные отрицательные заявления со стороны национальных и международных средств массовой информации. Значительные долговременные финансовые потери.
4	Воздействие от регионального до национального масштаба, приводящее к: • среднесрочным изменениям и/или нарушениям естественной среды и протекающих в ней процессов; • снижению региональных сред обитания и разнообразия видов: и/или • прямые утраты сред обитания эндемичных, редких и исчезающих видов фауны и/или флоры и свидетельств непрерывного присутствия и жизнеспособности видов (т.е. наличия необходимых ресурсов) в масштабах страны и региона (для видов, которые не могут рассеиваться). Время восстановления естественной среды обитания от 5 до 10 лет и требуется значительное вмешательство. Нарушение экологического законодательства и/или политики компании и/или превышение параметров выбросов в атмосферу на 100 - 200% от международных, национальных, отраслевых стандартов и/или стандартов оператора. Устойчивое неблагоприятное отношение и внимание национальных средств массовой информации. Значительные среднесрочные финансовые потери.
3	Воздействие от местного до регионального масштаба, приводящее к: • краткосрочным изменениям и/или нарушениям естественной среды и протекающих в ней процессов; • прямые потери ключевых сред обитания, обеспечивающих постоянное присутствие и жизнеспособность (т.е. наличие необходимых ресурсов) видов (включая охраняемые виды) в области реализации проекта (для видов, неспособных к рассеиванию); • внедрение в пределах области реализации проекта экзотических видов фауны и инвазивных видов флоры, вытесняющих местные естественные сообщества; и • экологический стресс, снижающий репродуктивную способность видов в пределах области реализации проекта. Время естественного восстановления от 2 до 5 лет с необходимостью вмешательства. Возможное нарушение экологического законодательства и политики компании и/или превышение параметров выбросов в атмосферу от 50% до 100% над нормами международных, национальных, отраслевых стандартов и/или стандартов оператора. Недовольства со стороны общественности, властей и возможное привлечение внимания местных средств массовой информации. Среднесрочная финансовая потеря.
2	Воздействие местного масштаба, приводящее к: • краткосрочным изменениям и/или нарушениям местной естественной среды и протекающих в ней процессов; • краткосрочному снижению видового разнообразия на отдельных биотопах /участках в пределах зоны реализации проекта; и/или • увеличенной гибели видов фауны ввиду непосредственного воздействия работ по проекту. Естественное восстановление в течение 2 лет, требующее минимальное вмешательство или не требующее его вообще. Параметры по выбросам в атмосферу от 10% до 50% превышают нормы международных, национальных, отраслевых стандартов и/или стандартов оператора.

Степень тяжести	Определение
	Общественное восприятие/обеспокоенность. Краткосрочная финансовая потеря.
1	Будучи поглощенным естественной средой, воздействие большей частью невидимо в местном масштабе, прилегающие к нарушенным областям, поглощают переселение видов, способных рассеиваться. Восстановление в течение 6 месяцев, вмешательство не требуется. Параметры по выбросам в атмосферу до 10% превышают нормы международных, национальных, отраслевых стандартов и/или стандартов оператора. Общественное восприятие/обеспокоенность. Минимальная финансовая потеря.
0	Воздействие поглощается местной естественной средой без видимых эффектов. Восстановление или вмешательство не требуется. Параметры по выбросам в атмосферу не превышают нормы международных, национальных, отраслевых стандартов и/или стандартов оператора. Без финансовой потери.
+	Деятельность сопровождается общим положительным и выгодным влиянием, приводящим к усовершенствованию окружающей среды, например в виде: • здоровья экосистемы; • увеличения в масштабах распространения и в качестве сред обитания редких и исчезающих видов фауны и флоры, а также видов, известных как естественно обитающие в этой области; и • роста естественно наблюдающихся популяций флоры и фауны. Положительные отзывы заинтересованных сторон. Потенциальные финансовые выгоды

10.2.3. Ранжирование значимости.

Значимость воздействия определяется как произведение последствий и вероятности проведения деятельности и выражается как:

Значимость = Последствие × Вероятность

В табл. 10.3 показано как можно ранжировать значимость.

Таблица 10.3

Ранжирование значимости воздействия

Ранжирование (Последствие × Вероятность)	Значимость
> 16	**Критическая**
9 - 16	**Высокая**
6 - 8	**Средняя**
2 - 5	**Низкая**
< 2	**Незначительная**

Воздействия степени «> или = 9» считаются значительными и, поэтому требуют подробного рассмотрения с точки зрения альтернатив и/ или требуемого дополнительного смягчения для снижения уровня возможного воздействия.

10.2.4. Результаты оценки значимости воздействия.

Общие результаты оценки значимости воздействий представлены в таблице 10.4. Ниже приведен анализ по определению значимости воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной деятельности во внутренних морских водах и территориальном море ООО «Мортранссервис-НХБ».

Загрязнение атмосферного воздуха загрязняющими веществами.

Как показали прогнозные оценки данное воздействие в той или иной степени будет присутствовать на всех этапах осуществления намечаемой хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух будет загрязняться при эксплуатации транспортных средств, мотопомпы, эксплуатации Техноцентра, использования оборудования (мотопомпы) и т.п.

Портовая деятельность носит непрерывный характер. Из чего можно сделать вывод, что при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности предприятия *загрязнение воздушной среды, скорее всего, будут иметь место в нормальных рабочих условиях*.

В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, будет низкой, что следует из:

Вероятность = 4 (скорее всего, будет иметь место в нормальных рабочих условиях)
Последствия = 1 (в локальном масштабе воздействие в большей степени будет не заметным)
Значимость = 4 (низкая)

Воздействие физических факторов (шумовое воздействие).

Основными источниками шума при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности будут являться:

- транспортные средства;
- оборудование (мотопомпа).

Распространение шума в основном будет происходить по воздуху, по-видимому, относительно низкой интенсивностью ниже поверхности моря.

Учитывая, что прогнозная оценка показала, что уровни шума будут ниже диапазона физического поражения, значительные воздействия не ожидаются.

Кроме того, необходимо отметить, что объекты воздействия рассматриваемого фактора находятся на значительном удалении от источников воздействия в большей части времени.

Исходя из вышеизложенного, данный вид воздействия по вероятности можно отнести к воздействию, которое, *скорее всего, будут иметь место в нормальных рабочих условиях*.

Большинство источников шума предприятия являются краткосрочными, прерывистыми и переходящими по природе, а также характеризуются низким уровнем производимого шума.

Учитывая это можно сделать вывод, что *воздействие большей частью будет невидимым в местном масштабе.*

В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с шумом и вибрацией в процессе эксплуатации, будет низкой, что следует из:

Вероятность = 4 (скорее всего, будет иметь место)
Последствия = 1 (в локальном масштабе воздействие в большей степени будет не заметным)
Значимость = 4 (низкая)

Отходы производства и потребления.

Как показала прогнозная оценка, намечаемая хозяйственная деятельность предприятия сопровождается образованием в основном отходов 3-4 класса опасности. То есть можно констатировать, что данное воздействие *будет иметь место*.

Принимая во внимание наличие, что на предприятии будет внедряться эффективная система управления отходами производства и потребления, которая позволяет предприятию соответствовать требованиям Российских и международных стандартов по обращению с отходами, можно предположить, что *воздействие большей частью будет заметным в местном масштабе.*

В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с накоплением отходов, будет низкой, что следует из:

Вероятность = 4 (скорее всего, будет иметь место)
Последствия = 1 (в локальном масштабе воздействие в большей степени будет не заметным)
Значимость = 4 (низкая)

Загрязнение водных ресурсов загрязняющими веществами.

Одним из видов загрязнения поверхностных вод в период реализации намечаемой хозяйственной деятельности может стать – загрязнение водной среды нефтепродуктами (при аварийной ситуации) и отходами ЖКО. Вероятность такого события можно классифицировать как *«маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях»*.

Попадание загрязняющих веществ в поверхностные воды может увеличить масштаб загрязнения, таким образом, последствия такого воздействия можно отнести к последствиям *местного масштаба*.

В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с загрязнением водных ресурсов, будет низкой, что следует из:

Вероятность = 2 (маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях)
Последствия = 2 (воздействие местного масштаба)
Значимость = 4 (низкая)

Воздействие на водные биологические ресурсы.

Одним из видов воздействия на водные биологические ресурсы в период реализации намечаемой хозяйственной деятельности может стать –аварийная ситуация при которой возможна гибель водных биологических ресурсов. Вероятность такого события можно классифицировать как «маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях».

Последствия такого воздействия можно отнести к последствиям местного масштаба.

В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с воздействием на водные биологические ресурсы, будет средней, что следует из:

Вероятность = 2 (маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях)
Последствия = 2 (воздействие местного масштаба)
Значимость = 4 (средняя)

Воздействие на растительный и животный мир.

Одним из видов воздействия на водные животный и растительный мир в период реализации намечаемой хозяйственной деятельности может стать – аварийная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов. Вероятность такого события можно классифицировать как «маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях».

Последствия такого воздействия можно отнести как воздействие большей частью невидимое в местном масштабе.

В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с воздействием на растительный и животный мир, будет низкой, что следует из:

Вероятность = 2 (маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях)
Последствия = 1 (воздействие большей частью невидимо в местном масштабе)
Значимость = 2 (низкая)

Воздействие на земельные ресурсы.

Одним из видов воздействия на земельные ресурсы в период реализации намечаемой хозяйственной деятельности может стать – аварийная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов. Вероятность такого события можно классифицировать как «маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях».

Последствия такого воздействия можно отнести как воздействие большей частью невидимое в местном масштабе.

В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с воздействием на земельные ресурсы, будет низкой, что следует из:

Вероятность = 2 (маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях)
Последствия = 1 (воздействие большей частью невидимо в местном масштабе)
Значимость = 2 (низкая)

Воздействие на геологическую среду.

Воздействие на геологическую среду и донные осадки предполагается в аккумулировании вредных (загрязняющих) веществ из толщи морской воды и их осаждении на дне района проведения планируемой деятельности. Вероятность такого события можно классифицировать как «маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях». Последствия такого воздействия можно отнести как воздействие большей частью невидимое в местном масштабе.

В целом ожидается, что значимость воздействий, связанных с воздействием на геологическую среду, будет низкой, что следует из:

Вероятность = 2 (маловероятно, но может иметь место когда-то в нормальных рабочих условиях)
Последствия = 1 (воздействие большей частью невидимо в местном масштабе)
Значимость = 2 (низкая)

Таблица 10.4

Матрица значимости воздействий

Деятельность	Виды воздействий на компоненты окружающей среды							
	Атмосферный воздух	**Поверхностные воды**	**Водные биологические ресурсы**	**Растительный и животный мир**	**Земельные ресурсы**	**Шумовое воздействие**	**Отходы производства и потребления**	**Геологическая среда**
Эксплуатация в нормальном режиме	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**	**4**	**4**	**2**
Эксплуатация при аварийной ситуации	**8**	**8**	**8**	**2**	**2**	**4**	**4**	**2**

10.3. Оценка значимости по величине воздействий.

Понятие величины воздействия охватывает несколько факторов, таких как *интенсивность* воздействия (например, повышение величины показателя ПДК); *продолжительность* воздействия; *масштаб распространения* воздействия.

Для такой оценки используется трёхмерная полуколичественная система:

- в пространственной шкале воздействия;
- во временном измерении продолжительности;
- по интенсивности воздействия.

При этом оценки «низкий уровень» воздействия и «средний уровень» воздействия принимаются как несущественные воздействия, а «высокий уровень» воздействия – как существенные воздействия. Воздействия, классифицированные как существенные, требуют предложения мероприятий по их снижению или постановки необходимых исследований для более полного представления о последствиях воздействия и разработки необходимых мероприятий.

Пространственная шкала оценки

- Местный масштаб: воздействие в границах осуществления деятельности на один из видов природных ресурсов, не связанный с другими видами.
- Локальный масштаб: более значительное воздействие на единичный вид природных ресурсов в регионе, не затрагивающее другие ресурсы.
- Региональный масштаб: воздействие на широко распространенный в регионе вид природных ресурсов или воздействие на несколько видов природных ресурсов.
- Национальный масштаб: воздействие выходит за пределы региона (субъекта Федерации).

Временная шкала оценки:

- Краткосрочное воздействие, не превышающее продолжительности технологического или природного цикла (времени года).
- Среднесрочное: воздействие ограничено жизнью одного поколения или небольшого числа технологических циклов, нескольких времён года.
- Долговременное: воздействие проявляется в течение жизни нескольких поколений живых видов или значительного числа технологических циклов даже после устранения причины, вызвавшей его.

Шкала интенсивности воздействия:

- Малая интенсивность: эффект не может быть статистически подтверждён без специального исследования.
- Умеренная интенсивность: воздействие статистически достоверно и описано в проекте.
- Большая интенсивность: воздействие очевидно без проведения статистической оценки.

Для кратковременных воздействий необходимо для признания существенности воздействия наличие одной высшей оценки в пространственной шкале или шкале интенсивности или двух средних оценок.

Для среднесрочных воздействий для признания существенными необходимо определение регионального или национального масштаба для воздействий любой интенсивности или большой интенсивности для локальных и местных воздействий.

Для долгосрочных воздействий несущественными считаются только местные и локальные воздействия малой интенсивности.

Полностью отдавая себе отчет, в некоторой условности и ограниченности предлагаемой системы, полагаем, что она, тем не менее, позволяет, произвести определенную объективную системную классификацию и, по опыту зарубежных коллег,

может служить определенным ограничением проявлению субъективизма и эмоциональности при проведении оценки воздействия.

Данные для формирования итоговой таблицы оценки воздействий и их классификации взяты по соответствующим разделам настоящих материалов ОВОС.

10.4. Обобщённые результаты оценки значимости воздействий.

Анализируя результаты оценки значимости воздействий на окружающую среду при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности можно сделать вывод, что наибольшую значимость в штатном режиме работы будет иметь:

- загрязнение атмосферного воздуха;
- шумовое загрязнение.

Воздействия на окружающую среду, которые могут возникнуть при нештатных или аварийных ситуациях все имеют достаточно существенную значимость по всем видам воздействий, особенно:

- воздействие на водные биологические ресурсы;
- воздействие на водные ресурсы;
- воздействие на земельные ресурсы (водоохранная зона).

11. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Для предотвращения/снижения воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности выработана экологическая политика и комплекс программ и мер для ее реализации.

Основными направлениями в деятельности предприятия по охране окружающей среды будут являться:

- организация производства в соответствии с требованиями Российского и международного природоохранного законодательства;
- определение экологических целей и задач, отвечающих принципу постепенного улучшения экологических показателей;
- внедрение процессов и процедур, направленных на минимизацию негативных воздействий производства;
- внедрение системы производственного экологического контроля (экологического мониторинга);
- интеграция работ по охране труда и окружающей среды и по обеспечению промышленной безопасности в качестве обязательных для всех видов деятельности предприятия;
- установление необходимых взаимосвязей внутри предприятия и отношений с другими заинтересованными сторонами и разработка открытой экологической отчётности;
- сотрудничество с заинтересованными сторонами в области разработки рекомендаций, требований, производственных стандартов;
- сотрудничество со специально уполномоченными органами в отношении соблюдения всех нормативно-правовых требований;
- взаимодействие и сотрудничество с органами власти, общественностью и средствами массовой информации, открытость экологической информации;
- доступность документов, программ, ресурсов, необходимых для пересмотра требований экологической политики;
- внедрение наилучших доступных технологий;
- развитие и совершенствование экологического информирования и образования персонала предприятия.

Основные мероприятия по снижению/предотвращению негативного воздействия при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности

Наименование мероприятий	**Экологический эффект от реализации мероприятий**
1. Организация системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ и системы производственного экологического мониторинга всех компонентов окружающей среды: детальная разработка схем мониторинга и комплексного ситуационного картографического материала с указанием мест отбора проб атмосферного воздуха и поверхностных вод, донных отложений (в случае возникновения нештатных ситуаций), а также экологически неблагоприятных мест.	Оперативное выявление загрязнения окружающей среды при возникновении нештатных ситуаций и принятие своевременных мер по их ликвидации. Наблюдение за состоянием окружающей среды в зоне действия аварийной ситуации; Оценка и прогноз изменений в окружающей среде при возникновении аварийной ситуации для принятия управленческих решений. Обеспечение государственных органов и общественности достоверной информации о состоянии окружающей среды и её изменениях
2. Организация системы управления отходами производства и потребления	Эффективная система управления отходами производства и потребления позволяет предприятию соответствовать требованиям Российских и международных стандартов по обращению с отходами

12. СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА).

Программа производственного экологического контроля (экологического мониторинга) за характером изменения всех компонентов окружающей среды обусловлена ст. 67 ФЗ №7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», ст. 25 ФЗ №96-ФЗ от 04 мая 1999 года «Об охране атмосферного воздуха», ст. 26 ФЗ №89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления».

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за природоохранными правилами и нормативами и направлена на обеспечение безопасных для здоровья человека условий и окружающей среды.

Основной задачей производственного экологического контроля (экологического мониторинга) (далее, ПЭК) является получение своевременной, достоверной информации о состоянии окружающей среды, её изменениях в районе планируемой хозяйственной деятельности.

Главными задачами ПЭК являются:

– получение характеристик состояния окружающей среды;

– систематические наблюдения на обоснованных программой пунктах и постах наблюдений за состоянием окружающей среды и выявление негативных последствий и воздействий на компоненты окружающей среды;

– выработка действенных мероприятий по улучшению экологического состояния;

– разработка, в случае необходимости, рекомендаций и мероприятий по уменьшению негативного воздействия, выявленного в ходе ПЭК.

Основным принципом ПЭК является поэтапный экологический контроль, являющийся инструментом управления экологической безопасностью. Основное средство реализации этого принципа – сбор и накопление данных, полученных на различных этапах контроля, интегрированная обработка получаемой информации о ситуации в месте проведения планируемых работ.

Производственный экологический контроль включает мероприятия по визуальной проверке выполнения природоохранных правил, а также проведение инструментальных измерений и лабораторных исследований.

Лабораторные исследования и инструментальные измерения факторов окружающей среды в зоне воздействия предприятия должны проводиться аккредитованной в установленном законом порядке экоаналитической испытательной лабораторией по договору.

Целью ПЭК является получение достоверной информации, позволяющей оценить тенденции количественных и качественных изменений компонентов окружающей среды на источниках негативного воздействия при осуществлении хозяйственной деятельности. Информация необходима для принятия соответствующих природоохранных, финансовых, организационных и иных мер, направленных на предотвращение (уменьшение) неблагоприятных последствий изменения состояния компонентов окружающей среды и улучшения состояния территории и здоровья жителей от источников негативного воздействия.

Вся совокупность исследований по Программе производственного экологического контроля разделена на следующие направления:

1. в штатном режиме:

1.1. атмосферный воздух;

1.2. места накопления отходов производства и потребления;

2. в аварийном режиме:

2.1. гидрометеорологические условия;

2.2. водная среда (морские воды и донные отложения);

2.3. морская биота (водные биологические ресурсы);

В рамках штатного режима осуществляется Программа производственного экологического контроля по промплощадке №4 (Техноцентр).

В рамках аварийного режима необходимо проводить контроль следующих **параметров**:

- визуальные наблюдения за состоянием и загрязнением поверхности морских вод;
- гидрологические и гидрохимические параметры;
- концентрация загрязняющих веществ в морской воде;
- концентрация загрязняющих веществ в донных отложениях;
- оценка состояния водных биоресурсов.

Технические задачи Программы:

1) выбор участков точек отбора проб;

2) выбор параметров контроля за компонентами окружающей среды;

3) оформление полученных результатов в итоговые таблицы, графики, схемы, диаграммы, базы данных;

4) оформление результатов исследований в виде отчётов по выполнению программы ПЭК.

Для выполнения программы ПЭК в аварийном режиме потребуются специальные технические средства измерений и наблюдений. Применяемые приборы и оборудование должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, все приборы должны иметь поверочные свидетельства установленного образца.

Приборы, используемые для отбора проб воды, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Отбор проб воды, морской биоты и донных отложений производится согласно требованиям:

- ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия»,
- ГОСТ «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»,
- ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязнённость»,
- РД 52.24.609-99 «Методические указания. Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях»,
- другие нормативно-технические документы.

12.1. Гидрометеорологические условия.

Данный вид контроля предусматривается для аварийного режима.

В соответствии с ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов» при натурных обследованиях будут определяться скорость и направление ветра, прозрачность воды, волнение моря, температура воды и воздуха, визуальные наблюдения за состоянием поверхности водного объекта, состояние погоды.

При визуальных наблюдениях обязательно нужно отмечать наличие плавающих примесей, пленок и других примесей; развитие, скопление и отмирание водорослей; гибель рыбы и других животных; массовый выброс моллюсков (мидий) на берег; появление повышенной мутности, необычной окраски, пены и т.д.).

12.2. Проведение оценки экологического состояния морской среды.

Данный вид контроля предусматривается для аварийного режима.

Цель производственного экологического контроля (мониторинга) состояния морской среды при аварийных ситуациях – получение объективной информации для принятия

своевременных и адекватных решений по ликвидации аварийной ситуации, а также проведения оценки уровня загрязнения окружающей среды.

Сбор исходных данных включает визуальный контроль и количественные измерения. При этом решаются следующие задачи:

- подтверждение предварительного сообщения об аварийном разливе нефтепродуктов;
- оценка параметров нефтяного пятна (размеры, форма, состояние);
- определение и контроль направления и скорости перемещения нефтяного поля.

Мониторинг окружающей среды при возникновении разлива нефтепродуктов, включающий визуальный контроль и количественные измерения, должен предусматривать:

- установление места выхода нефтепродукта на поверхность воды;
- установление места утечки нефтепродукта (места разгерметизации оборудования, аппарата и т.п.);
- оценку параметров разлива нефти (объёма, линейных размеров, формы, а также динамики из изменений);
- определение и контроль направления и скорости распространения нефтяного пятна;
- определение и контроль параметров окружающей среды.

Наблюдение за перемещением нефтяных полей при аварийных разливах нефтепродуктами, загрязнением поверхностных вод нефтепродуктами проводятся визуально с судна, катера и/или борта летательного аппарата.

Следует учитывать сложность получения объективных данных при наблюдении за пятном с уровня акватории, что обусловлено ограничением видимости, возможными неблагоприятными метеорологическими условиями, что может сделать мониторинг с моря неосуществимым. Наблюдение планируется с учётом следующих требований:

- обеспечения круглосуточного и всепогодного наблюдения за всей загрязненной площадью в течение всего периода работ, на локальных участках;
- наблюдение за ветровыми полосами нефти либо отдельными пятнами в пределах общей площади загрязнения;
- оценка/измерение толщин пятен нефти для выбора механических и немеханических методов сбора;
- возможности предоставления всех данных в любой момент по потребности.

В соответствии с ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод» контроль качества морских вод будет осуществляться по физическим, химическим показателям.

В пунктах контроля наблюдения будут производиться по полной программе с поверхности на расстоянии 0,5 м от поверхности и у дна, на расстоянии 0,5 метров от дна (требования ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод»).

Данная программа должна быть выполняться с периодичностью, указанной в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Периодичность проведения контроля по гидрохимическим показателям

Периодичность проведения контроля	**Программа контроля**	**Примечание**
Во время возникновения аварийной ситуации (каждый день действия аварийной ситуации) После ликвидации аварийной ситуации (ежемесячно в течение 3-х месяцев)	1. визуальные наблюдения за состоянием поверхности морского водного объекта; 2. температура воды и воздуха, °С; 3. взвешенные вещества, мг/дм^3 (мг/л); 4. нефтяные углеводороды, мг/дм^3 (мг/л); 5. общее железо, мг/дм^3 (мг/л); 6. нитриты, мг/дм3 (мг/л); 7. нитраты, мг/дм3 (мг/л);	Обязательность наличия аттестата аккредитации привлекаемой экоаналитической испытательной лаборатории

	8. аммонийный азот, мг/дм3 (мг/л); 9. сульфаты, мг/дм3 (мг/л)	

Горизонты наблюдений в море указаны в таблице 12.2.

Таблица 12.2

Горизонты, м	**Нефтепродукты**	**Тяжелые металлы**	**Остальные наблюдения по полной программе**
поверхность	+	+	+
дно	+	+	+

12.3. Проведение оценки экологического состояния атмосферного воздуха.

Данный вид контроля предусматривается для штатноо режима.

Все источники загрязнения атмосферы являются источниками неорганизованного типа, за исключением отопительного котла, который подлежит лабораторно-инструментальному контролю.

Методика проведения количественного химического анализа выбирается лабораторией, которая уполномочена осуществлять натуральные замеры. Выбранная методика должна быть аттестована и включена в государственный реестр. Аттестованные диапазон и погрешность измерений должны удовлетворять поставленной задаче – нижний предел чувствительности метода с учетом погрешности должен быть не выше 1,0 ПДК определяемого ингредиента.

В данном случае необходим постоянный контроль за качеством атмосферного воздуха с целью его оценки на соответствие ПДК как максимально разовой, так и рабочей зоны.

Периодичность контроля источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух представлен в таблицах 12.3-12.6 по выбранным 4 основным площадкам.

Таблица 12.3

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса (промплощадка №4)

Цех		Номер источ-ника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осу-ществляется контроль	Методика про-ведения конт-роля
но-мер	наименование		код	наименование		г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Промплощадка №4 — Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Золотая Рыбка, д. 24									
-		1.0001	0301	Азота диоксид	1 раз в год	0,0012380	4,57	-	Расчетный метод
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0002010	0,74	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0039190	14,48	-	
			0703	Бенз/а/пирен	1 раз в 5 лет	2,81e-10	1,04e-6	-	
		1.0002	0301	Азота диоксид	1 раз в год	0,0013550	5,01	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0002200	0,81	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0042760	15,8	-	
			0703	Бенз/а/пирен	1 раз в 5 лет	3,07e-10	1,13e-6	-	
		1.0003	0301	Азота диоксид	1 раз в год	0,0013550	5,01	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0002200	0,81	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0042760	15,8	-	
			0703	Бенз/а/пирен	1 раз в 5 лет	3,07e-10	1,13e-6	-	
		1.6005	0316	Гидрохлорид	1 раз в 5 лет	0,0000110	-	-	
			0349	Хлор	1 раз в 5 лет	0,0000110	-	-	
		1.6004	0938	Фреон-134А	1 раз в 5 лет	6,40e-7	-	-	
			0957	Фреон-32	1 раз в 5 лет	0,0000580	-	-	
			0967	Хладон-125	1 раз в 5 лет	0,0000580	-	-	
		1.6006п	0301	Азота диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000430	-	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0000070	-	-	
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000150	-	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0020800	-	-	
			2704	Бензин	1 раз в 5 лет	0,0003140	-	-	
		1.6007п	0301	Азота диоксид	1 раз в год	0,0043313	-	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0007039	-	-	
			0328	Сажа	1 раз в 5 лет	0,0002433	-	-	
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0008955	-	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в год	0,0264660	-	-	
			2704	Бензин	1 раз в 5 лет	0,0035293	-	-	

Цех		Номер источ-ника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осу-ществляется контроль	Методика про-ведения конт-роля
но-мер	наименование		код	наименование		г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2732	Керосин	1 раз в год	0,0034244	-	-	

Таблица 12.4

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса (площадка (п. Алексино города Новороссийска))

Цех		Номер источ-ника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осу-ществляется контроль	Методика про-ведения конт-роля
но-мер	наименование		код	наименование		г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. п. Алексино — Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Алексино									
-		2.6004	0301	Азота диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000006	-	-	Расчетный метод
			0303	Аммиак	1 раз в 5 лет	0,0000034	-	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0000010	-	-	
			0333	Сероводород	1 раз в 5 лет	0,0000067	-	-	
			0410	Метан	1 раз в 5 лет	0,0004779	-	-	
			1071	Фенол	1 раз в 5 лет	0,0000004	-	-	
			1325	Формальдегид	1 раз в 5 лет	0,0000005	-	-	
			1728	Этантиол	1 раз в 5 лет	-	-	-	
		2.6002	0301	Азота диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000161	-	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	2,46e-6	-	-	
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000080	-	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0020075	-	-	
			2704	Бензин	1 раз в 5 лет	0,0002020	-	-	
		2.6001п	0301	Азота диоксид	1 раз в год	0,0017845	-	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0002900	-	-	
			0328	Сажа	1 раз в 5 лет	0,0001071	-	-	
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0003734	-	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0040030	-	-	
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет	0,0015076	-	-	
		2.6003	2902	Взвешенные вещества	1 раз в 5 лет	0,0005535	-	-	

Таблица 12.5

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса (площадка (порт Новороссийска АО «НЛЭ»))

Цех		Номер источ-ника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осу-ществляется контроль	Методика про-ведения конт-роля
но-мер	наименование		код	наименование		г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Порт Новороссийск — Краснодарский край, г. Новороссийск (АО «НЛЭ»)									
-		3.6002	0301	Азота диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000161	-	-	Расчетный метод
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	2,46e-6	-	-	
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000080	-	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0020075	-	-	
			2704	Бензин	1 раз в 5 лет	0,0002020	-	-	
		3.6001 п	0301	Азота диоксид	1 раз в год	0,0017845	-	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0002900	-	-	
			0328	Сажа	1 раз в 5 лет	0,0001071	-	-	
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0003734	-	-	
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0040030	-	-	
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет	0,0015076	-	-	
		3.6004	0301	Азота диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000006	-	-	
			0303	Аммиак	1 раз в 5 лет	0,0000034	-	-	
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0000010	-	-	
			0333	Сероводород	1 раз в 5 лет	0,0000067	-	-	
			0410	Метан	1 раз в 5 лет	0,0004779	-	-	
			1071	Фенол	1 раз в 5 лет	0,0000004	-	-	
			1325	Формальдегид	1 раз в 5 лет	0,0000005	-	-	
			1728	Этантиол	1 раз в 5 лет	-	-	-	
		3.6003	2902	Взвешенные вещества	1 раз в 5 лет	0,0005535	-	-	

Таблица 12.6

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса (площадка (порт Новороссийска АО «КСК», ООО «НУТЭП))

Цех		Номер источника	Выбрасываемое вещество		Периодичность контроля	Норматив выброса		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
номер	наименование		код	наименование		г/с	мг/м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Порт Новороссийск — Краснодарский край, г. Новороссийск (АО «КСК», ООО «НУТЭП»)									
-		4.6001 п	0301	Азота диоксид	1 раз в 5 лет	0,0002356	-	-	-
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0000383	-	-	-
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000385	-	-	-
			0337	Углерод оксид	1 раз в год	0,0173054	-	-	-
			2704	Бензин	1 раз в 5 лет	0,0035293	-	-	-
		4.6002	0301	Азота диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000161	-	-	-
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	2,46e-6	-	-	-
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000080	-	-	-
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0020075	-	-	-
			2704	Бензин	1 раз в 5 лет	0,0002020	-	-	-
		4.6004	0301	Азота диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000161	-	-	-
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	2,46e-6	-	-	-
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0000080	-	-	-
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0020075	-	-	-
			2704	Бензин	1 раз в 5 лет	0,0002020	-	-	-
		4.6003 п	0301	Азота диоксид	1 раз в год	0,0006289	-	-	-
			0304	Азота оксид	1 раз в 5 лет	0,0001022	-	-	-
			0328	Сажа	1 раз в 5 лет	0,0000390	-	-	-
			0330	Сера диоксид	1 раз в 5 лет	0,0001316	-	-	-
			0337	Углерод оксид	1 раз в 5 лет	0,0014242	-	-	-
			2732	Керосин	1 раз в 5 лет	0,0005492	-	-	-
		4.6006	2902	Взвешенные вещества	1 раз в 5 лет	0,0005535	-	-	-
		4.6005	2902	Взвешенные вещества	1 раз в 5 лет	0,0005535	-	-	-

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий производственный экологический контроль необходимо осуществлять в соответствии с утверждёнными программами по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. На предприятии имеется письмо о согласовании мероприятий по снижению выбросов при наступлении НМУ №202-8712/15-11.3, выданное Министерством природных ресурсов Краснодарского края (приложение №1 к материалам ОВОС (пункт №31)).

12.4. Организация производственного экологического контроля мест временного накопления отходов.

Данный вид контроля предусматривается для штатного режима.

В соответствии со ст. 13.4 «Требования к местам (площадкам) накопления отходов» № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», а также приказом Минприроды России от 11 июня 2021 года №399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности» накопление отходов может осуществляться путём их раздельного складирования по видам отходов, группа отходов, группам однородных отходов, места накопления отходов должны быть включены в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.

Наблюдения визуальные. Наблюдения проводятся с целью контроля за наполняемостью мест накопления отходов и в случаях их наполнения или загрязнения необходимо выполнить все мероприятия, предусмотренные документацией и нормами действующего природоохранного и санитарного законодательства Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ФЗ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление отходов в местах их накопления не должно превышать 11 месяцев с момента их образования. Основной задачей данного контроля не допустить превышение указанных сроков накопления отходов производства и потребления.

Также при осуществлении транспортирования отходов соблюдать меры пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологических требований.

12.5. Организация производственного экологического контроля по обследованию морского дна (донные отложения) и геологической среды.

Данный вид контроля предусматривается для аварийного режима.

Согласно РД 52.24.609-99 «Методические указания. Организация проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложения» отбор проб донных отложений будет производиться ежедневно во время аварийной ситуации и в ежемесячно в течение трех месяце после аварийной ситуации по следующим показателям: нефтепродукты, железо, бенз(а)пирен.

Согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязнённость» пробы необходимо отбирать из поверхностного слоя донных отложений. Желательно при отборе проб необходимо производить одновременный отбор пробы воды (особенно из придонного слоя) для сравнения содержаний изучаемого загрязняющего вещества в воде и донных отложениях.

Для проведения контроля донных отложений на загрязнённость, а также подземной воды необходимо привлекать экоаналитическую испытательную лабораторию, имеющую аттестат аккредитации.

12.6. Организация производственного экологического контроля состояния биологических показателей водного объекта, а также растительного и животного мира.

Данный вид контроля предусматривается для аварийного режима.

В соответствии с отсутствием животного и растительного мира на территории планируемой хозяйственной деятельности производственный экологический контроль осуществляться не будет, за исключением орнитофауны.

Предполагается экологический мониторинг орнитофауны и среды её обитания в условиях аварийной ситуации.

Основная цель мониторинга орнитофауны – выявить и дать оценку уровню антропогенной нагрузки во время аварийной ситуации.

Для решения основной цели необходимо реализовать основные задачи:

- провести инвентаризацию имеющихся в районе птиц, пострадавших в результате аварийной ситуации;
- разработать рекомендаций по минимизации неблагоприятных воздействий на популяции орнитофауны;
- оформить результаты мониторинга орнитофауны.

Объекты мониторинга: околоводные, водоплавающие и морские птицы.

Контролируемые параметры мониторинга орнитофауны:

1. количество видов;
2. численность особей;
3. плотность популяции;
4. пространственное размещение птиц;

Исследования могут осуществляться пешим порядком с использованием технических средств.

Периодичность контроля – 2 раза (во время и после аварийной ситуации).

В программу оценки состояния по биологическим показателям входит исследование зообентоса (макробентос, мейобентос) согласно расчету ущерба рыбным запасам.

12.7. Организация производственного экологического контроля по лабораторному контролю производственных факторов среды.

Для контроля производственных факторов среды рекомендуется определять следующие показатели по следующей периодичности:

№	Наименование фактора	Периодичность	Примечание

п/п			
1.	Физические факторы:		
1.1.	производственный шум	1 раз в год	в рабочей зоне при необходимости в соответствии с утвержденной программой
1.2.	общая вибрация	1 раз в год	
1.3.	локальная вибрация	1 раз в год	
1.4.	определение аэрозолей в воздухе	1 раз в год	
2.	Химические факторы	1 раз в год	

Данные показатели будут корректироваться после проведения специальной оценки условий труда.

12.8. Технические средства измерений и наблюдений.

Для выполнения программы ПЭК потребуются специальные технические средства измерений и наблюдений. Применяемые приборы и оборудование будут соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, все приборы будут иметь поверочные свидетельства установленного образца.

Технические средства измерений, наблюдений и отбора проб	Характеристики оборудования	
	Определяемые параметры	Диапазоны измерений
Электронные весы, флюорат 02 3М, спектрофотометр атомно-абсорбционный, анализатор ртути, пластиковые 5- литровые батометры «Go-Flo» и 1-литровые батометры, пробоотборник грейферный, пластмассовые стеклянные бутылки, пластмассовые емкости для хранения проб донных отложений и др.	нефтепродукты в воде	0,0005-50 мг/дм^3
	железо	0,02-5,0 мг/дм^3
	взвешенные вещества	2-50 мг/дм^3
	нефтепродукты в донных отложениях	(5,0-20000) мг/кг
	железо	0,1-25 мг/кг
	бенз(а)пирен	10,0-200,0 мг/кг
Планктонная сеть, воронка, пластмассовые бутылки, батометр	Зообентос	

12.9. Организация и проведение работ.

Вид полевых работ	Методический документ
1	2
Отбор проб морской воды	ГОСТ 17.1.3.08-82 ГОСТ 17.1.3.07-82 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 РД 52.10.243-92 РД 52.24.643-2002 ГОСТ Р 51592-2000
Отбор проб атмосферного воздуха	ГОСТ 17.2.4.02-81 РД 52.04.186-89 ГОСТ 17.2.6.01-85 ГОСТ 17.2.3.01-86 ГОСТ 17.2.1.03-84
Отбор проб донных отложений	РД 52.24.609-2013 ГОСТ 17.1.5.01-80
Отбор проб по гидробиологическим показателям	ГОСТ 17.1.3.08-82 ГОСТ Р 51592-2000

12.11. Организация инспекционного контроля.

Производственный экологический контроль включает также проведение внутренних инспекционных проверок деятельности предприятия на соответствие законодательству Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Инспекционный контроль осуществляется в виде плановых или внеплановых инспекционных проверок.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять инспекционный контроль, имеют право в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать объекты, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам экологической, промышленной и пожарной безопасности, осматривать места накопления отходов, состояние машин,

механизмов, оборудования, предъявлять руководителям подразделений и другим должностным лицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, запрещать эксплуатацию машин, механизмов, оборудования в случае выявления нарушений, создающих угрозу возникновения аварий.

По результатам проверки составляется акт. В акте обязательно указывается дата, состав комиссии, цель проверки, наименование контролируемого объекта, выявленные недостатки.

13. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации природопользование является платным. В развитие принципа платности природопользования и возмещения вреда окружающей среде в ст. 16-16.4 ФЗ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определены виды негативного воздействия:

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

– хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).

Основными затратами компенсационного характера будут годовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду, а также возмещение вреда (ущерба), нанесенного компонентам окружающей среды (требования ст. 78 ФЗ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Для проведения расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

– ст. ст. 16.1-16.4 ФЗ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

– постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;

– постановлению Правительства Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 274 «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».

Для проведения расчёта вреда (ущерба), нанесённого компонентам окружающей среды необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

– приказ Минприроды РФ от 30 апреля 2009 года №87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства»;

– приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. № 167 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным биологическим ресурсам».

13.1.Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Расчёт платы за негативное воздействие за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлен в таблице 13.1.

Расчёт платы за негативное воздействие за размещение отходов производства и потребления представлен в таблице 13.2.

Расчёт платы за негативное воздействие за сброс в водные объекты не производится в связи с отсутствием сброса в водный объект.

Таблица 13.1

Расчет платы за негативное воздействие за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы, (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Доп. коэф., (Кот)	Поправочный коэф. (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кид)	в пределах ВРВ (Квр)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср/Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,102215	0	0,025105	0,025105	0	0	1,6	1	25	25	1	1,19	0,05	0,00	0,00	0,05
2	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,02275	0	0,007989	0,007989	0	0	138,8	1	25	25	1	1,19	1,32	0,00	0,00	1,32
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1,74E-09	0	1,14E-09	1,14E-09	0	0	5472968,7	1	25	25	1	1,19	0,01	0,00	0,00	0,01
4	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,003778	0	0,001298	0,001298	0	0	93,5	1	25	25	1	1,19	0,14	0,00	0,00	0,14
5	Сера диоксид	0,001656	0	0,0003122	0,0003122	0	0	45,4	1	25	25	1	1,19	0,02	0,00	0,00	0,02
6	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,000284	0	0,000284	0,000284	0	0	138,8	1	25	25	1	1,19	0,05	0,00	0,00	0,05
7	Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид)	0,000047	0	0,000047	0,000047	0	0	29,9	1	25	25	1	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Углерод (Пигмент черный)	0,000384	0	0,000384	0,000384	0	0	36,6	1	25	25	1	1,19	0,02	0,00	0,00	0,02
9	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,000556	0	0,000556	0,000556	0	0	686,2	1	25	25	1	1,19	0,45	0,00	0,00	0,45
10	Хлор	0,000046	0	0,000046	0,000046	0	0	181,6	1	25	25	1	1,19	0,01	0,00	0,00	0,01
11	Метан	0,039954	0	0,039954	0,039954	0	0	108	1	25	25	1	1,19	5,13	0,00	0,00	5,13
12	1,1,1,2-Тетрафторэтан	0,00002	0	0,00002	0,00002	0	0	0	1	25	25	1	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид)	0,0001	0	0,0001	0,0001	0	0	0	1	25	25	1	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан)	0,0001	0	0,0001	0,0001	0	0	0	1	25	25	1	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)	0,00003	0	0,00003	0,00003	0	0	1823,6	1	25	25	1	1,19	0,07	0,00	0,00	0,07
16	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,00004	0	0,00004	0,00004	0	0	1823,6	1	25	25	1	1,19	0,09	0,00	0,00	0,09
17	Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)	0,000002	0	0,000002	0,000002	0	0	54729,7	1	25	25	1	1,19	0,13	0,00	0,00	0,13
18	Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	0,006256	0	0,006256	0,006256	0	0	3,2	1	25	25	1	1,19	0,02	0,00	0,00	0,02
19	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,006171	0	0,006171	0,006171	0	0	6,7	1	25	25	1	1,19	0,05	0,00	0,00	0,05
20	Взвешенные вещества	0,00096	0	0,00096	0,00096	0	0	36,6	1	25	25	1	1,19	0,04	0,00	0,00	0,04
ИТОГО:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7,60	0,00	0,00	7,60
Всего по стационарным источникам		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7,60	0,00	0,00	7,60
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

* ставки платы рассчитаны с учетом коэффициента инфляции 1,19 согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 274 «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»

При осуществлении планируемой хозяйственной деятельности плата за негативное воздействие на атмосферный воздух составит 7,60 рублей.

Таблица 13.2

Расчёт платы за негативное воздействие при размещении отходов производства и потребления

№ п/п	Наименование отхода	Код по ФККО	Класс опас. для окруж. среды	Установленный лимит на размещение отходов	Размещено всего, т	В том числе:		Ставка платы, руб./тонн*	Коэффициент за отходы, накопленные и утилизированные/обезвреженные в течение 11 месяцев (Кнак)	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные в пределах лимита (Кл)	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные сверх лимита (Кпл)	Коэф. места расп. объекта разм. отходов, (Кпо)	Стимулирующий коэффициент к ставке платы при размещении отходов (Кст)	Дополнительный коэффициент к ставке платы при размещении отходов (Кдоп)	Сумма платы: за разм. отходов		Сумма платы, всего:
						в предустан. лимита	сверх устан. лимита								в пред.устан. лимита	сверх устан. лимита	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	4 71 101 01 52 1	т	1	0,012	0,012	0,012	0,000	5526	1	1	5	1	1	1	66,31	0,00	66,31
2	аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом	9 20 110 01 53 2	т	3	0,691	0,691	0,691	0,000	2368,34	1	1	5	1	1	1	1636,52	0,00	1636,52
3	фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	9 21 302 01 52 3	т	3	0,005	0,005	0,005	0,000	1579,13	1	1	5	1	1	1	7,90	0,00	7,90
4	отходы синтетических и полусинтетических масел моторных	4 13 100 01 31 3	т	3	2,268	2,268	2,268	0,000	1579,13	1	1	5	1	1	1	3581,47	0,00	3581,47
5	фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные	9 21 303 01 52 3	т	3	0,009	0,009	0,009	0,000	1579,13	1	1	5	1	1	1	14,2	0,00	14,2
6	отходы минеральных масел моторных	4 06 110 01 31 3	т	3	0,101	0,101	0,101	0,000	1579,13	1	1	5	1	1	1	159,49	0,00	159,49
7	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 01 72 4	т	4	9,838	9,838	9,838	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	7764,24	0,00	7764,24
8	обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 204 02 60 4	т	4	0,011	0,011	0,011	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	8,68	0,00	8,68
9	отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления	7 32 101 01 30 4	т	4	429,85	429,85	429,85	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	339241,92	0,00	339241,92
10	мусор от бытовых	7 33 151 01 72 4	т	4	390,31	390,31	390,31	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	308036,56	0,00	308036,56

№ п/п	Наименование отхода	Код по ФККО	Единица измерения	Класс опас. для окруж. среды	Установленный лимит на размещение отходов	Размещено всего, т	В том числе:		Ставка платы, руб./тонн*	Коэффициент за отходы, накопленные и утилизированные/обезвреженные в течение 11 месяцев (Кнак)	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные в пределах лимита (Кл)	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные сверх лимита (Кспл)	Коэф. места расп. объекта разм. отходов, (Кпо)	Стимулирующий коэффициент к ставке платы при размещении отходов (Кст)	Дополнительный коэффициент к ставке платы при размещении отходов (Кдоп)	Сумма платы: за разм. отходов		Сумма платы, всего:
							в предустан. лимита	сверх устан. лимита								в пред.устан. лимита	сверх устан. лимита	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров																	
11	фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные	9 21 301 01 52 4	т	4	0,011	0,011	0,011	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	8,68	0,00	8,68
12	смет с территории предприятия малоопасный	7 33 390 01 71 4	т	4	2,025	2,025	2,025	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	1598,15	0,00	1598,15
13	покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные	9 21 130 02 50 4	т	4	1,738	1,738	1,738	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	1371,65	0,00	1371,65
14	шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые	4 31 112 31 52 4	т	4	0,116	0,116	0,116	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	91,55	0,00	91,55
15	песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)	9 19 201 02 39 4	т	4	0,084	0,084	0,084	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	66,29	0,00	66,29
16	отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные	4 55 700 00 71 4	т	4	0,014	0,014	0,014	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	11,05	0,00	11,05
17	спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	4 02 110 01 62 4	т	4	0,013	0,013	0,013	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	10,26	0,00	10,26
18	фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	4 43 114 12 60 4	т	4	0,002	0,002	0,002	0,000	789,21	1	1	5	1	1	1	1,58	0,00	1,58
19	смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод	7 22 431 12 39 5	т	5	16	16	16	0,000	20,59	1	1	5	1	1	1	329,44	0,00	329,44

№ п/п	Наименование отхода	Код по ФККО	[illegible]	Класс опас. для окруж. среды	Установленный лимит на размещение отходов	Размещено всего, т	В том числе:		Ставка платы, руб./тонн*	Коэффициент за отходы, накопленные и утилизированные/обезвре женные в течение 11 месяц (Кнак)	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные в пределах [illegible] (Кл)	Коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные сверх [illegible] (Ксл)	Коэф. места расп. объекта разм. отходов, (Кпо)	Стимулирующий коэффициент к ставке платы при размещении [illegible] (Кст)	Дополнительный коэффициент к ставке платы при размещении [illegible] (Кдоп)	Сумма платы: за разм. отходов		Сумма платы, всего:
							в предустан. лимита	сверх устан. лимита								в пред.устан. лимита	сверх устан. лимита	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная																	
Итого:			**т**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**664005,9**	**0,00**	**664005,9**

* ставки платы рассчитаны с учетом коэффициента инфляции 1,19 согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 274 «О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»

Расчет произведен с учетом максимально возможного количества образованных и размещенных отходов производства и потребления в пределах лимитов.

При осуществлении планируемой хозяйственной деятельности плата за негативное воздействие при размещении отходов производства и потребления может составить 664005,9 рублей.

13.2.Расчет вреда (ущерба), нанесённого компонентам окружающей среды при возникновении аварийной ситуации.

В соответствии с требованиями ФЗ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» вред, нанесенный компонентам окружающей среды, будет возмещаться в пользу государства в добровольном порядке.

13.2.1. Расчёт вреда, нанесённого водному объекту.

Расчёт вреда от загрязнения водного объекта при аварийном разливе нефтепродуктов производился в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля 2009 года №87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства».

Масса нефтепродуктов была определена согласно п. 2.4 «Методики определения ущерба окружающей среды природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах» по формуле:

$$M_{\text{н.в-м}} = 5{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot M_{\text{р}}(C_{\text{н}} - C_{\text{ф}})$$

где $M_{н.в-м}$ - масса нефти, загрязняющей толщу воды водного объекта,

$M_р$ – масса нефтепродуктов, т (максимальный объем нефтепродуктов составляет не более 200 литров, плотность топлива согласно ГОСТ 32511-2013 «Межгосударственный стандарт топливо дизельное евро Технические условия составляет» составляет 845 кг/м^3).

$C_н$ – концентрация насыщения, г/м^3 (мг/дм^3), согласно таблице 2.4 Методики концентрация насыщения для водоемов составляет 26 г/м^3.

$C_ф$ – фоновое содержание нефтепродуктов в водном объекте, мг/дм^3 («Океанологические исследования». Том 49. №1. М.: ИО РАН, 2021. 188 с. фоновое содержание нефтепродуктов составляет 0,46 мг/дм^3).

$$M_{\text{н.в-м}} = 5{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}169 \cdot (26 - 0{,}46) = 0{,}025 \text{ т}$$

В связи с тем, что масса нефтепродуктов составляет менее 100 кг, то расчёт вреда, нанесённого водному объекту производиться по формуле в соответствии с таблицей 8 приложения №1 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства»:

$H_н$ = 3500000*0,025=**87 500,00 рублей**.

13.2.2. **Расчёт ущерба, нанесённого водным биологическим ресурсам.**

Расчёт вреда, нанесённого водным биологическим ресурсам, производился согласно Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. № 167 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным биологическим ресурсам». Расчёт вреда водным биологическим ресурсам рассчитан в разделе 9.6 настоящих материалов ОВОС.

14. ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОВОС.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопределенности, с которыми сталкиваются разработчики документации, способные влиять на достоверность полученных результатов прогноза оценки воздействия.

В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, необходимых для полной оценки проектируемой деятельности на окружающую среду.

В настоящем подразделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказывающие влияние на компоненты окружающей среды, а также даны рекомендации по их устранению.

14.1. Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух.

Оценка уровня количественного и качественного химического и шумового воздействия на атмосферный воздух, на водные объекты в период эксплуатации заявленного оборудования, техники проведена на основании данных, представленных Заказчиком ОВОС. Как показывает практика, в процессе эксплуатации возможны отклонения по объёмам, времени работы оборудования, эксплуатации техники и т.п., которые сложно учесть при разработке материалов ОВОС.

В целях исключения данной неопределенности в рамках проведения производственного экологического контроля и экологического мониторинга, разработки проектной документации предприятия возможно проведение корректирующих расчётов.

14.2. Оценка неопределённостей при обращении с отходами производства и потребления.

При анализе предлагаемой системы обращения с отходами производства и потребления возможно не определены все виды образующихся отходов производства и потребления. Возможно, это связано с отсутствием методик для расчета нормативного образования таких отходов, а также невозможности определения количеств образования отходов, которые могут образоваться только по факту, например, непредвиденные отходы.

В целях исключения данной неопределенности необходимо постоянно проводить экологический мониторинг мест накопления отходов и видов отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.

14.3. Оценка неопределенностей по расчету ущерба и вреда, нанесенного компонентам окружающей среды.

Как правило, для расчёта ущерба или вреда, нанесенного компонентам окружающей среды, необходимы данные, которые невозможно получить пока не произойдет аварийная ситуация. Таким образом, руководствуясь ст. 77 ФЗ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» возместить вред и ущерб после реализации намечаемой деятельности, основываясь на результатах производственного экологического контроля (экологического мониторинга).

15. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ.

Информирование и участие общественности будет осуществляться на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с нормами ФЗ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», а также приказом Минприроды России от 01 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и иными нормативными правовыми документами в установленном порядке.

В рамках требований приказа Минприроды России от 01 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» было разработано Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) (приложение №7 к материалам ОВОС (пункт №1)).

Согласно постановлению главы администрации МО города Новороссийска от 14 января 2022 года №171 «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Материалы планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации» (приложение №7 к материалам ОВОС (пункт №2)) 25 января 2022 года были проведены общественные обсуждения Технического задания на проведение ОВОС.

В соответствии с п. 7.9.2 приказа Минприроды от 01 декабря 2020 года №999 информация о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) Технического задания была опубликована:

- на официальном сайте Центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (https://rpn.gov.ru/public/2812202115121314/);
- на официальном сайте Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (https://rpn.gov.ru/public/2812202115150315/);
- на официальном сайте органа Министерства природных ресурсов Краснодарского края (https://mpr.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza-gee/informirovanie-obshchestvennosti/reestr-uvedomleniy-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy/207030);
- на официальном сайте Администрации МО города Новороссийск (https://admnvrsk.ru/podrazdeleniya/otdely/otdel-ekologicheskoy-bezopasnosti/novosti/news-24122021121036-102729/);
- на официальном сайте ООО «Мортраснсервис-НХБ» (http://mts-nhb.ru).

По результатам общественных обсуждений (в форме слушаний) был составлен протокол проведения общественных обсуждений проекта Технического задания №176 от 25 января 2022 года (приложение №7 к материалам ОВОС (пункт №3)).

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках реализации планируемой хозяйственной деятельности выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с учетом требований международных соглашений в области охраны окружающей среды, а также Технического задания на разработку материалов ОВОС.

Материалы ОВОС содержат сведения о намечаемой деятельности; анализ существующего состояния компонентов окружающей среды в зоне влияния объекта и прогнозируемого воздействия на окружающую среду в процессе осуществления планируемой деятельности; основные факторы воздействия; технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень воздействия объекта на окружающую среду; оценка значимости воздействий и уровня неопределенностей при выполнении ОВОС.

Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на природную и социальную среды выполнена на основании анализа современного состояния территории и модельных расчётов.

Современное состояние района планируемой хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» характеризуется следующим образом:

1. уровень химического загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой хозяйственной деятельности значительный из-за высокой антропогенной нагрузки в порту Новороссийск. Вклад компании в уровень загрязнения атмосферного воздуха минимальный. Результаты расчета рассеивания вредных загрязняющих веществ показали отсутствие превышения 1ПДК загрязняющих веществ на близлежащей жилой застройке;
2. шумовые характеристики источников шума определены расчётным путём. По результатам расчёта установлено, что уровень звукового давления на границе проведения работ не превышает установленных нормативов. На границе жилой застройки уровень звукового давления от планируемой деятельности отсутствует.
3. современное состояние морских экосистем на акватории планируемой деятельности характеризуется как относительно стабильное. Рассматриваемая акватория подвержена техногенной нагрузке, характерной для портово-промышленных комплексов. Высокий уровень загрязнения донных отложений (по нефтепродуктам) в порту по некоторым показателям связан с хозяйственной деятельностью использования портовой акватории. Воздействие планируемой деятельности возможно только при нарушении технологических схем и аварийных ситуаций.

Прогнозируемое воздействие объекта намечаемой хозяйственной деятельности:

1. Предусмотренные в проектной документации технологические, технические и организационно-технические мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, обеспечивают выполнение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Предлагаемый уровень воздействия на компоненты окружающей среды по результатам расчётов позволяет сделать вывод о достаточном уровне негативного воздействия на компоненты окружающей среды при осуществлении планируемой деятельности.
3. Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха, снижения шумового воздействия, охрану водных биологических ресурсов, охрану водных и земельных ресурсов, а также охрану растительного и животного мира, необходимо применять при осуществлении производственного экологического контроля на всех источниках воздействия.
4. Расчет компенсационных выплат и платы за негативное воздействие на окружающую среду показывает о достаточном финансовом возмещении вреда компонентам окружающей среды.

5. При выполнении всех мероприятий, указанных в материалах ОВОС, воздействие на компоненты окружающей среды будут минимальны или не заметны для населения.

6. Расчет мест для накопления отходов производства и потребления является достаточным. Все места оборудованы в соответствии с экологическими и санитарными нормативами для предотвращения загрязнения водного объекта, береговой полосы. Дальнейший вывоз отходов будет осуществляется по договору со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.

При выполнении всех намеченных в проекте мероприятий, намечаемая деятельность не окажет значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.

Реализация намечаемой хозяйственной деятельности возможна при точном их соблюдении и обязательном выполнении следующих условий:

- соблюдения всех поставленных проектом экологических ограничений;
- контроля за состоянием воздушного бассейна в соответствии с программой производственного экологического контроля (экологического мониторинга);
- обеспечения безаварийной работы намечаемой деятельности;
- возмещения компенсационных выплат при нанесении вреда (ущерба) окружающей среде при осуществлении намечаемой деятельности.

17. ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».
4. «Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» (Заключена в г. Базеле 22.03.1989).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
7. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2019 года №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
11. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ «Об административных правонарушениях».
12. Федеральный закон Российской Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».
13. Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 года №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
14. Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
15. Федеральный закон Российской Федерации от 31 июня 1998 года №155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
16. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
17. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
18. Закон Краснодарского края от 13.03.2000 года №245-КЗ «Об отходах производства и потребления на территории Краснодарского края».
19. Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 года №1110 «О мерах по обеспечению выполнения Российской Федерацией обязательств, предусмотренных Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением».
20. Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 года № 442 «О трансграничном перемещении отходов».
21. Постановление Правительства РФ от 10 октября 2019 года № 1305 «Об утверждении Правил разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности».
22. Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

23. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»)».

24. Постановление Правительства РФ от 24 октября 2019 года № 1363 «Об утверждении формы типового договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности».

25. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 года № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности».

26. Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 года № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов».

27. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 году № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (вместе с «Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов»).

28. Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 года № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

29. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 года № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду»).

30. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 года № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

31. Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

32. Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 года № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой».

33. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности»).

34. Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 года № 143 «О порядке выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва» (вместе с «Правилами выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва»).

35. Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 года № 202-р «Об утверждении перечня упаковки, готовых товаров, после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами».

36. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 года № 2970-р «Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».

37. Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 года № 84-р «Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года».

38. Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 года № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

39. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 июля 2016 года № 491 «Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра отходов производства и потребления на территории Краснодарского края».

40. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 года № 175 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Краснодарском крае».

41. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2019 года №528 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2017 года № 175 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Краснодарском крае».

42. Приказ МПР России от 18.12.2002 года № 868 «Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами» (вместе с «Примерной программой профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами»).

43. Приказ Минпромторга России от 23.08.2019 года № 3134 «Об утверждении методических рекомендаций по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии».

44. Приказ Минприроды России от 30.06.2015 года № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».

45. Приказ Минприроды России от 09.01.2017 года № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы».

46. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 года № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

47. Приказ Минприроды России от 14.06.2018 года № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

48. Приказ Минприроды России от 16.10.2018 года № 522 «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью».

49. Приказ Минприроды России от 11.10.2018 года № 510 «Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы комплексного экологического разрешения».

50. Приказ Минприроды России от 11.10.2018 года № 509 «Об утверждении формы декларации о воздействии на окружающую среду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью».

51. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 года №50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

52. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 года № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду».

53. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 года № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов».

54. Приказ Минприроды России от 23.12.2015 года № 554 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный реестр

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью».

55. Приказ Минприроды РФ от 17.11.2011 года № 899 «Об утверждении порядка представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам».

56. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 года № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

57. Приказ Минприроды России от 31.07.2018 года № 341 «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками».

58. Приказ Минприроды России от 05.08.2013 года № 274 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по взиманию платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа».

59. Приказ Минприроды России от 18.04.2018 года № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов».

60. Приказ Минприроды России от 17.12.2018 года № 667 «Об утверждении правил разработки плана мероприятий по охране окружающей среды».

61. Приказ Минприроды России от 27 ноября 2019 года №804 «Об утверждении методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха»;

62. Приказ Минприроды России от 17.12.2018 года № 666 «Об утверждении правил разработки программы повышения экологической эффективности».

63. Приказ Росприроднадзора от 16.03.2016 года № 132 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в процессе лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности».

64. Приказ Росприроднадзора от 22.06.2016 года № 342 «Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов Росприроднадзора при осуществлении лицензионного контроля деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности».

65. Приказ Росприроднадзора от 18.09.2017 года № 447 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».

66. Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 года № 670 «О Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)» (вместе с «Порядком ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)»).

67. Приказ Росстата от 19.08.2019 года № 459 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».

68. Приказ Росстата от 19.10.2009 года № 230 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росводресурсами федерального статистического наблюдения об использовании воды»

69. «Методические рекомендации по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об обращении с отходами производства и потребления» (утв. Генпрокуратурой России 28.12.2018 № 74/3-34-2018).

70. РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

71. ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения».

72. ГОСТ 30775-2001 «Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения».

73. ГОСТ Р 53692-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов».

74. ГОСТ Р ИСО 14050-99 «Управление окружающей средой. Словарь».

75. ГОСТ 17.2.3.01-86. «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

76. ГОСТ 17.2.1.01-76 (с изменением 1). «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу».

77. ГОСТ 17.2.1.03-84. «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения».

78. ГОСТ 17.2.4.02-81. «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».

79. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (с изменениями 1,2).

80. ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов (с изменением 1).

81. ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований.

82. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами;

83. ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»;

84. Санитарные правила работы при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, М., 1988.

85. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, М., НИЦПУРО, 2003г.

86. Сборник методик по расчету объемов образования отходов, С-Пб., 2000г.

87. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., Госкомэкология, 1999г.

88. Сборник наилучших доступных технологий при обращении с отходами, Минприроды РФ, 2012г.

89. Чура Н.Н. Техногенный риск. – М.: КНОРУС, 2011.- 280с.

90. Селифонова Ж.П. Экосистемы акваторий черноморских портов Новороссийска и Туапсе. – СПб.:Наука, 2012. – 228с.

91. Говорушко С.М. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. – Владивосток: Дальнаука, 2003.- 271с.

92. Справочник наилучших доступных технологии по обращению с отходами. – М.: ООО «Деловые Медиа» в 4 томах.

93. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). – СПб.: ОАО «НИИ Атмосфера», 2012.

94. Иваненко Н.В. Экологическая токсикология. – Владивосток: ВГУЭС, 2014г.

95. Тихомиров Н.П. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 350с.

96. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. Выпуск 1. – М.: ЦЕНТРЭКОПРОЕКТ, 2009.

97. Дуров В. В. Кабан Западного Кавказа // Автореф. дисс. канд. биол. наук. М. 1987. 20 с.

98. Дуров В. В. Методика учета численности лесных копытных в горах // Экология горных млекопитающих. Свердловск, 1982. С. 37-39.

99. Нарчук Э.П. Определитель семейств двукрылых насекомых фауны России и сопредельных стран. СПб.: ЗИН РАН, 2003. 251 с.

100. Михайличенко Т.В. К вопросу об охране двукрылых насекомых (Insecta, Diptera) на территории Северо-Западного Кавказа Биоразнообразие. Биомониторинг. Биоконсервация. Майкоп, 2013. С. 125–128.

101. Нейморовец В.В. Дополнения к фауне полужесткокрылых (Hetroptera) Краснодарского края и Республики Адыгея. Энтомол. обозр. 2003. Т. 82. Вып. 3. С. 584–589

102. Нейморовец В.В. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) Краснодарского края и Республики Адыгея. Список видов.Вестник защиты растений. Приложение. 2010. 103 с.

103. Нейморовец В.В. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) Краснодарского края и Республики Адыгея. Список видов Вестник защиты растений. Приложение. 2010. 103 с.

104. Дунаев Е.А., Орлова В.Ф. Земноводные и пресмыкающиеся России. Атлас-определитель. М.: Фитон, 2012. 320 с.

105. Туниев Б.С., Туниев С.Б. Тритон Карелина. Красная книга Краснодарского края (животные). Краснодар: Центр развития ПТР Краснодарского края, 2007. С. 328–329.

106. Туниев Б.С., Туниев С.Б. Тритон Ланца (кавказский обыкновенный тритон). Красная книга Краснодарского края (животные). Краснодар: Центр развития ПТР Краснодарского края, 2007. С. 331–332.

107. Дунаев Е.А., Орлова В.Ф. Земноводные и пресмыкающиеся России. Атлас-определитель. М.: Фитон, 2012. 320 с.

108. Карасева Е.В., Телицына А.Ю., Жигальский О.А. Методы изучения грызунов в полевых условиях. М.: ЛКИ, 2008. 416 с.

109. Млекопитающие России: систематико-географический справочник. Под ред. И.Я. Павлинова, А.А. Лисовского. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2012. 636 с.

110. Петросян В.Г., Решетников Ю.С., Нухимовская Ю.Д., Хляп Л.А., Бобров В.В., Дергунова Н.Н., Омельченко А.В., Бессонов, Варшавский А.А. Таксономическое разнообразие фауны и флоры особо охраняемых природных территорий Северного Кавказа. Материалы международной научн. конф. «Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа 2» (23–26 сентября 2014 года, Ереван, Армения). Ред. Калашян М.Ю. Ереван: ООО «Спика», 2014. С. 293–296.

111. Горбунов О. Г. Sesiidae // Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России / Синёв С.Ю. (ред.). СПб.; М.: Т-во научных изданий КМК, 2008. С. 110–112.

112. Отчёт о научно-исследовательской работе по государственному контракту № 9 от 18 августа 2011 г. Ведение Красной книги Краснодарского края по теме «Мониторинг Краснокнижных видов растений и животных» (заключительный). Руководитель С. А. Литвинская. Краснодар: ФГБОУ ВПО КубГУ, 2011. 176 с.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Наименование документов	Стр.
1.	Приложение №1	
2.	Приложение №2	
3.	Приложение №3	
4.	Приложение №4	
5.	Приложение №5	
6.	Приложение №6	
7.	Приложение №7	
8.	Приложение №8	

Приложение №1

1. Выписка из ЕГРЮЛ.
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.
3. Устав ООО «Морстранссервис-НХБ»
4. Свидетельство о постановке на государственный учёт в налоговом органе.
5. Выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок
6. Свидетельство государственной регистрации права нежилое здание - Техноцентр.
7. Выписка из реестра лицензий ООО Мортранссервис-НХБ.
8. Паспорта транспортных средств.
9. Руководство по эксплуатации Мотопомпы №23082102092.
10. Декларация о соответствии на мешки полиэтиленовые.
11. Диагностические карт ТС.
12. Список транспортных средств, действующих и планируемых к использованию.
13. Справка о прохождении технического осмотра автотранспорта.
14. Технологическая схема организации работ по снабжению судов, стоящих у причала питьевой водой.
15. Руководство по эксплуатации мотопомпы Fubag PG1000.
16. Свидетельство о государственной регистрации права на водовод.
17. Выписка ЕГРН на водовод.
18. Удостоверения об обучении сотрудников экологической безопасности.
19. Приказы о закреплении ТС за водителями.
20. Описание технологических процессов сбора и транспортирования отходов.
21. Декларация о соответствии Ди-Хлор.
22. Декларация Акватабс для дезинфекции пит. воды.
23. Свидетельство о постановке объекта Техноцентр на государственный учёт.
24. Акты по дезинфекции автотранспорта для питьевой воды.
25. Акты дезинфекции автотранспорта для ЖБО.
26. Протоколы качества питьевой воды.
27. Протоколы испытаний ЖБО.
28. Письмо Администрации МО г. Новороссийск № 08.05-1028/2021 от 21.12.2021;
29. Письмо ГКУ КК «Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» № 02-13/275 от 25.03.2022.
30. Паспорта на отходы 1-5 класса опасности.
31. Письмо О согласовании мероприятий по уменьшению выбросов при НМУ

ВЫПИСКА

из Единого государственного реестра юридических лиц

20.02.2022 № ЮЭ9965-22-52187711

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 2 2 3 0 2 3 7 9 8 3 5

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 20 » февраля 20 22 г.

число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1022302379835 13.08.2002
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1022302379835 13.08.2002
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7172375560890 25.10.2017
7	Адрес юридического лица	353905, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. ИСАЕВА, Д. 52
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7172375560890 25.10.2017
Сведения о регистрации		
9	Способ образования	Создание юридического лица путем реорганизации до 01.07.2002
10	ОГРН	1022302379835
11	Дата присвоения ОГРН	13.08.2002

	Сведения о регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года	
12	Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года	282
13	Дата регистрации до 1 июля 2002 года	19.05.1998
14	Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года	Администрация города Новороссийска
15	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1022302379835 13.08.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
16	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
17	Адрес регистрирующего органа	,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,,
18	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	8162375202553 18.11.2016
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
19	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1022302379835 13.08.2002
20	Фамилия Имя Отчество	ПОГОСОВ КАРЛЕН БЕНИАМИНОВИЧ
21	ИНН	231500181714
22	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	6192375985950 21.10.2019
23	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
24	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	6192375985950 21.10.2019
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
25	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
26	Размер (в рублях)	10000
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7172375560890 25.10.2017
Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
28	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1022302379835 13.08.2002
29	Фамилия Имя Отчество	ПОГОСОВ КАРЛЕН БЕНИАМИНОВИЧ

30	ИНН	231500181714
31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	6192375985950 21.10.2019
32	Номинальная стоимость доли (в рублях)	10000
33	Размер доли (в процентах)	100
34	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7172375560890 25.10.2017
Сведения об учете в налоговом органе		
35	ИНН юридического лица	2315025933
36	КПП юридического лица	231501001
37	Дата постановки на учет в налоговом органе	16.09.1994
38	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края
39	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2062315113683 18.10.2006
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации		
40	Регистрационный номер	033019004809
41	Дата регистрации в качестве страхователя	15.09.1994
42	Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации	Управление Пенсионного фонда РФ в г.Новороссийске Краснодарского края
43	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2102315058888 25.02.2010
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации		
44	Регистрационный номер	232167304923041
45	Дата регистрации в качестве страхователя	05.03.1996
46	Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации	Филиал №4 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
47	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2162315137170 02.09.2016
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения об основном виде деятельности		
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
48	Код и наименование вида деятельности	52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
49	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2162315081355 05.04.2016

Сведения о дополнительных видах деятельности		
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
1		
50	Код и наименование вида деятельности	36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
51	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2202306865770 27.11.2020
2		
52	Код и наименование вида деятельности	38.12 Сбор опасных отходов
53	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2202306865770 27.11.2020
3		
54	Код и наименование вида деятельности	68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
55	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2072315035967 12.04.2007
4		
56	Код и наименование вида деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
57	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2162315081355 05.04.2016
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
58	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1022302379835 13.08.2002
59	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
60	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция МНС России по г.Новороссийску Краснодарского края
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
61	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	23 001621871 13.08.2002
2		
62	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2032309088117 20.02.2003
63	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

64	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция МНС России по г.Новороссийску Краснодарского края
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
65	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	23 001901121 20.02.2003
3		
66	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2062315113683 18.10.2006
67	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
68	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Новороссийску Краснодарского края
4		
69	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2072315035967 12.04.2007
70	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
71	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Новороссийску Краснодарского края
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
72	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
73	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	23 006223398 12.04.2007
5		
74	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2072315071057 28.09.2007
75	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
76	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Новороссийску Краснодарского края
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
77	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

78	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
79	Номер документа	640
80	Дата документа	24.09.2007
81	Наименование документа	УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
82	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
83	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	23 006278533 28.09.2007
6		
84	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2092315048604 03.09.2009
85	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
86	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Новороссийску Краснодарского края
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
87	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
88	Номер документа	2819
89	Дата документа	27.08.2009
90	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
91	Дата документа	24.08.2009
92	Наименование документа	УСТАВ
93	Дата документа	25.08.2009
94	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
95	Дата документа	25.08.2009
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
96	Серия, номер и дача выдачи свидетельства	23 007530656 03.09.2009

	Сведения о статусе записи	
97	Статус записи	В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
98	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	7172375157739 31.08.2017
7		
99	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2102315058888 25.02.2010
100	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
101	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Новороссийску Краснодарского края
8		
102	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2162315081355 05.04.2016
103	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
104	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Новороссийску Краснодарского края
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
105	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
106	Дата документа	29.03.2016
107	Наименование документа	РЕШЕНИЕ
108	Дата документа	23.03.2016
109	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
110	Номер документа	23АА4884539
111	Дата документа	15.06.2015
9		
112	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2162315137170 02.09.2016
113	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
114	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Новороссийску Краснодарского края
10		
115	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	7172375157739 31.08.2017

116	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении
117	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
118	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
119	Дата документа	24.08.2017
120	Наименование документа	РЕШЕНИЕ
121	Номер документа	Б/Н
122	Дата документа	24.08.2017
123	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
124	Номер документа	23АА4884539
125	Дата документа	15.06.2015
126	Наименование документа	Расписка в получении документов, представленных заявителем
127	Номер документа	1502292А
128	Наименование документа	Р80001 Решение о госрегистрации
129	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2092315048604 03.09.2009
	11	
130	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	7172375560890 25.10.2017
131	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
132	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
133	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
134	Дата документа	18.10.2017
135	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

136	Номер документа	23АА7566138
137	Дата документа	18.10.2017
138	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
139	Дата документа	18.10.2017
140	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
141	Номер документа	1109
142	Дата документа	27.09.2017
143	Наименование документа	КВИТАНЦИЯ
144	Дата документа	17.10.2017
145	Наименование документа	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС.РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
146	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
147	Номер документа	23АА7566125
148	Дата документа	18.10.2017
12		
149	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	6192375985950 21.10.2019
150	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
151	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
13		
152	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2202306865770 27.11.2020
153	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
154	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
155	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
156	Дата документа	16.09.2020
157	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
158	Дата документа	20.11.2020

159	Наименование документа	ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru



КОПИЯ

Приложение № 13
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2002 г. № 439

Форма № Р 5 7 0 0

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОРТРАНССЕРВИС-НХБ»

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО «МОРТРАНССЕРВИС-НХБ»

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

зарегистрировано АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА

(наименование регистрирующего органа)

«19» «мая» «1998 г.» № 282

(число) (месяц (прописью)) (год)

за основным государственным регистрационным номером 1022302379835

Дата внесения записи «13» «августа» «2002 г.»

(число) (месяц (прописью)) (год)

ИМНС России по г. Новороссийску

(Наименование регистрирующего органа)

Зам. руководителя ИМНС России
по г. Новороссийску

(подпись) Е.М. Каськов
(ФИО)

МП

серия 23 № 001621871

российской

г.Новороссийск Краснодарский край, Российская Федерация
дата 30.01.2012
Я, Поляница Оксана Егоровна, нотариус Новороссийского нотариального округа,свидетельствую подлинность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачёрк-нутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре № 12-319
Взыскано госпошлина 0,00 тыс.руб.
Нотариус



«УТВЕРЖДЕН»
Решением Учредителя
ООО «Мортранссервис-НХБ»
От 25 августа 2009г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Мортранссервис-НХБ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Новороссийск
2009г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ», именуемое в дальнейшем «Общество», является правопреемником ТОО «Мортранссервис-НХБ», созданного по решению единственного участника, путем наделения Общества имуществом (денежными средствами) в размере уставного капитала в следующих целях:

- реализация нормативных и подзаконных актов центральных и краевых органов власти по созданию и развитию инфраструктуры рыночной экономики в регионе;

- координация усилий по формированию равноправного партнерства на внешнем рынке для организации экспортно-импортного потока товаров высокого качества;

- получение прибыли от осуществления деятельности.

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.

1.3. Общество является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в Российских и иностранных банках, эмблему и печать со своим наименованием, угловой штамп и иные реквизиты на русском и английском языках. Общество может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде.

Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Мортранссервис-НХБ».

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 353900, г. Новороссийск, ул. Свердлова, дом 18-а, кв. 1.

Общество может открывать филиалы на территории Российской Федерации.

1.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- внешнеэкономическая деятельность;

- брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров в международных морских сообщениях;

- услуги по обслуживанию судов в период их стоянки в портах с целью обеспечения перевозок грузов и жизнедеятельности экипажей (агентское, снабженческое и обеспечительское обслуживание);

- оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами;

- транспортно-экспедиторское обслуживание, погрузочно-разгрузочные работы и складские операции по перевалке грузов, обслуживание пассажиров на территориях и акваториях морских портов и рейдов;

- торгово-закупочная, торгово-посредническая деятельность, организация комиссионной торговли на основе наличных и безналичных расчетов;

- закупка у юридических и физических лиц, хранение, производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

- коммерческо-посредническая деятельность;

- проведение всех видов операций с недвижимостью;

- оказание услуг по бытовому обслуживанию населения, организация и эксплуатация предприятий общественного питания;

- транспортные (в том числе по таможенным автомобильным перевозкам), сервисные и посреднические услуги в сфере грузопассажирских перевозок на всех видах транспорта, включая закупку, хранение и реализацию горюче-смазочных материалов и техническое обслуживание автотранспорта;

- организация и эксплуатация контейнерных и таможенных складов, погрузочно-разгрузочных площадок и причальных сооружений (морских и речных терминалов);

- оказание консалтинговых, брокерских (в том числе таможенных), дилерских, маркетинговых, инжиниринговых, факторинговых и представительских услуг физическим и юридическим лицам.

Осуществление вышеуказанных видов деятельности в качестве самостоятельного участника внешнеэкономических связей в соответствии с действующим законодательством.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения соответствующих лицензий.

Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие закону.

1.5. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и уставом Общества;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества может иметь и другие права, предусмотренные законом и Уставом Общества.

1.6. Участник Общества обязан:

- оплатить 50 процентов уставного капитала на момент государственной регистрации Общества, а оставшуюся часть в течение одного года с момента государственной регистрации Общества;

- соблюдать положения Устава Общества;

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участник Общества может нести и другие обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ДОЛИ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

2.1. Уставный капитал Общества в момент учреждения составляет 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.

2.2. Размер доли единственного участника Общества составляет 100% уставного капитала.

2.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными, имеющими денежную оценку правами.

2.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества утверждается решением участника Общества.

2.5. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества;

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества.

При переходе доли или части доли в уставном капитале Общества к приобретателю доли или части доли переходят все права и обязанности, принадлежащие участнику Общества, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных уставом Общества.

2.6. Доли или части долей в уставном капитале общества могут быть приобретены Обществом в порядке и в случаях, предусмотренных законом.

2.7. Денежные средства Общества хранятся на расчетных счетах в банковских учреждениях в рублях и иностранной валюте. Открытие счетов и расчетные операции осуществляются в установленном законом порядке.

2.8. Для привлечения дополнительных денежных средств на выполнение уставных задач и целей Общество имеет право выпускать и реализовывать ценные бумаги в установленном законом порядке.

2.9. Общество образует Резервный фонд, который может пополняться из доходов Общества, но не может превышать 25% уставного капитала.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

3.2. Источниками формирования имущества являются:

- вклады участника Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы по операциям с ценных бумаг;
- кредиты банков и иных кредиторов;
- иные источники, не запрещенные законом.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участник общества не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

3.4. Общество имеет право продавать и передавать, обменивать, сдавать в аренду юридическим и физическим лицам принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса.

4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1.Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность на принципах полного хозяйственного расчета, несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед контрагентами по договорам, перед бюджетом и банкам в соответствии с законом.

4.2. Общество самостоятельно устанавливает порядок, условия и виды услуг, тарифные ставки и стоимость услуг.

4.3. Общество осуществляет расчеты с физическими и юридическими лицами как в безналичном порядке, так и за наличный расчет.

4.4. Общество осуществляет в установленном порядке оперативный, бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность. Должностные лица

Общества за искажение государственной отчетности несет установленную законом ответственность.

5. ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА

5.1. Финансовые ресурсы Общества формируются за счет выручки за реализацию продукции, работ, услуг, кредитов, средств, полученных от продажи ценных бумаг, пожертвований и других финансовых средств.

Из выручки от реализации продукции, работ, услуг и иных поступлений возмещаются материальные и приравненные к ним затраты, расходы на оплату труда, вносятся налоги, страховые платежи, плата за природные ресурсы, уплачиваются проценты по кредитам.

Остающаяся чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества. Оно самостоятельно определяет направление использования этой прибыли.

5.2. За счет чистой прибыли Общество формирует:

- фонд развития;
- фонд социального развития;
- резервный фонд;
- фонд отчислений Участникам.

Порядок формирования, использования и размеры указанных фондов определяются настоящим Уставом и решением Участника, если иное не установлено законом.

Общество вправе создавать и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством РФ.

6. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Участник вправе решать все вопросы, относящиеся к деятельности Общества. Исполнительным органом управления Общества является генеральный директор.

Обществом могут также создаваться другие органы управления, действующие в пределах компетенции предоставленной уставом Общества.

6.2. Участник Общества:

Участник общества вправе решать все вопросы деятельности Общества.

К исключительной компетенции участника Общества относится:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между Участниками общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

(12) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в соответствии с решением Участника и подлежат обязательной регистрации в установленном законом порядке.

6.3. Генеральный директор Общества:

Полномочие на ведение дел Общества передается генеральному директору Общества, который назначается решением Участника. Участник сам вправе быть генеральным директором Общества.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, представлять его интересы в суде, арбитраже и третейском суде, решать все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Учредителей, в том числе:

- обеспечивать выполнение планов хозяйственно-финансовой деятельности Общества;

- определять цены на работы и услуги Общества;

- распоряжаться денежными средствами и имуществом Общества в пределах своей компетенции, выдавать доверенности от имени Общества, открывать счета в банковских учреждениях;

- распоряжаться ценными бумагами, принадлежащими Обществу;

- определять условия оплаты труда должностных лиц Общества, его филиалов и представительств;

- утверждать штатное расписание, его форму, систему и размеры оплаты труда работников общества, прием на работу и увольнение работников Общества;

- получать кредиты в банках и других кредитно-финансовых учреждениях от имени Общества;

- совершать сделки по отчуждению и обременению движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Обществу;

- осуществлять другие функции и полномочия, предусмотренные контрактом и действующим законодательством.

Не реже одного раза в год генеральный директор отчитывается перед участником о результатах деятельности Общества.

Генеральный директор вправе во всякое время отказаться от исполнения своих обязанностей, предупредив об этом участника Общества в письменной форме не позднее чем за три месяца до дня фактического отказа.

В случае отказа генерального директора от выполнения своих обязанностей по решению Участника назначается новый генеральный директор.

В случае отсутствия Генерального директора его полномочия переходят к лицу, полномочия которого определяются в приказе по предприятию.

Генеральный директор имеет право делегировать свои полномочия либо их часть согласно настоящего устава, а соответственно всю ответственность за деятельность предприятия, согласно устава и законодательства РФ, любому работнику предприятия соответствующим приказом и доверенностью.

7. ВОЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Для осуществления военного учета администрация общества обязана:

1. Проверять при приеме на работу у граждан, пребывающих в запасе, военные билеты, (временные удостоверения взамен военных билетов), а у граждан, подлежащих призыву на военную службу, удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2. Устанавливать, состоят ли граждане, принимаемые на работу, на военном учете.

3. Направлять граждан, подлежащих постановке на военный учет, в соответствующий орган, осуществляющий воинский учет по месту жительства.

4. Обеспечить полноту и качество военного учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу из числа работающих на предприятии.

5. Сверять не реже одного раза в год сведения о военном учете граждан личных карточек формы Т-2 с документами военного учета военных комиссариатов, а в населенных пунктах, где их нет, учетными данными органа местного самоуправления.

6. Своевременно оформлять бронирование (закрепление) граждан, пребывающих в запасе, за предприятиями на период мобилизации и военного времени.

7. Оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат.

8. Обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам военного комиссариата.

7.2. Предоставлять письменно:

1. По запросам военного комиссариата необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, вступающих на воинский учет, и гражданах, состоящих на военном учете (ФИО, год рождения, воинское звание, ВУЗ, домашний адрес, когда принят на работу , на какую должность).

2. Ежегодно в соответствующие комиссариаты района в сентябре списки юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, в декабре списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, которым в будущем году исполниться 17 лет.

3. В двухдневный срок в военные комиссариаты о всех гражданах, пребывающих в запасе, и гражданах, подлежащих призыву на военную службу, принятых на работу или уволенных с работы.

4. По запросам военного комиссариата сведения о численности работников, в том числе забронированных за предприятием на период мобилизации и военного времени.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; решение об учреждении общества.

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

-протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1. по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

9.1. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению его участника, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.2. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителя (участника), а также в случаях, предусмотренных законом по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10.3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- по решению участника, в том числе в связи с истечением срока, на который оно создано, с достижением цели, ради которой оно создано;

- по решению суда в случае допущенных при создании Общества грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом нарушении Обществом деятельности, противоречащей его уставным целям;

- вследствие признания Общества банкротом;

- в иных случаях, предусмотренных законом.

Ликвидация общества осуществляет в предусмотренном законом порядке и считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляет выплата участникам Общества, распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющееся у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

11.1. Внесение изменений в настоящий устав относится к исключительной компетенции Участника Общества.

Изменения к устав Общества вносятся по решению Участника Общества.


11.2. Изменения, внесенные в устав Общества, подлежат государственной регистрации, предусмотренном законом для регистрации Общества.


11.3. Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных настоящим законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Настоящий Устав составлен в 3-х подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Участник Общества:

Погосов Карлен Бениаминович




Прошито, пронумеровано
и опечатано 5 листов
Подлинник документа находится
в ИФНС России по г.Новороссийску
Зам. начальника ИФНС
Е.Ракова

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Учредителя
ООО «Мортранссервис-НХБ»
от 18 октября 2017 г.

ОГРН 1022301239945
дата внесения записи в ЕГРЮЛ
"25" октября 2017 г.
за ГРН 2172375600990

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Общества с ограниченной ответственностью
"Мортранссервис-НХБ» (новая редакция)
зарегистрированного ИФНС России по г. Новороссийску
№ ГРН 2092315048604 от 03 сентября 2009 г.

1. Абзац 4 пункта 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Юридически адрес Общества: «353905, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, дом 52».

2. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:

"Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десть тысяч) рублей".

3. Остальные пункты Устава ООО «Мортранссервис-НХБ» остаются без изменений.

Учредитель
ООО «Мортранссервис-НХБ» **К.Б. Погосов**

КОПИЯ

Экз. единственный

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации

Настоящее Свидетельство выдано в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, принятого Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ,

юридическому лицу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

местонахождение 643,353900,РФ,Краснодарский край,г.Новороссийск,СВЕРДЛОВА,ДОМ 18-А,1

(адрес места нахождения в соответствии с учредительными документами)

сведения о регистрации:

вид документа свидетельство о регистрации

(наименование)

реквизиты документа 141 "13" Сентября 1994г.

(серия, номер, дата выдачи /утверждения/)

наименование органа, выдавшего /утвердившего/ документ БЮРО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО РЕЕСТРА Г.НОВОРОССИЙСКА

и подтверждает постановку юридического лица на учет "16"Сентября 1994г.

(число,месяц,год постановки на учет)

по месту нахождения в ГНИ по г.Новороссийску | 2315 |

(наименование государственной налоговой инспекции и ее код)

и присвоение ему

Идентификационного Номера Налогоплательщика:

ИНН юридического лица | 2315025933 |

с кодом причины постановки на учет | 231501001 |

Дата выдачи Свидетельства "26"Апреля 1999г.

(число, месяц, год)

Свидетельство применяется во всех предусмотренных законодательством случаях и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утери.

Руководитель государственной налоговой инспекции Володарский К.К.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

серия 23 № 0026405

Ново

российский

г.Новороссийск Краснодарский край, Российская Федерация
дата 30 01 2012
Я, Полянина Оксана Егоровна, нотариус Новороссийского нотариального округа,свидетельствую подлинность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре № 12-п-385
Взыскано госпошлины (по тарифу) 600 руб
Нотариус



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю

(полное наименование органа кадастрового учета)

Выписка

из Единого государственного реестра недвижимости об объекте характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о земельном участке

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Земельный участок			
Лист № Раздел 1	Всего листов раздела 1:	Всего разделов:	Всего листов выписки:
10.10.2018			
Кадастровый номер:		23:43:0107001:112	

Номер кадастрового квартала:	23:43:0107001
Дата присвоения кадастрового номера:	17.09.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Хлопова Рыбака, д. 24 в
Площадь:	705 +/- 9кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	1021010.05
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	23:43:0107001:338
Категория земель:	Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования:	Автомобильные и водные заведения (СТО, автомойки, Объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки), Объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны), Объекты туристического назначения (гостиницы, мотели, кемпинги))
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "Актуальные"
Особые отметки:	Границы земельного участка пересекают границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (адресами или почерами): 23:43:0107001:14.
Получатель выписки:	ООО "Многопрофильное-ЮГ"

Начальник - эксперт		Э.С. Хатова
должность уполномоченного лица	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Земельный участок	
(вид объекта недвижимости)	
Лист № 1 Раздела 2	Всего листов раздела 2: 1
Всего разделов	Всего листов выписки: 1
11.07.2019	
Кадастровый номер:	23:47:0101099:112

1	Правообладатель (правообладатели)	1.1 Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс-НКР" (ИНН 2315234437, ОГРН 1022302775855,
2	Вид, номер и дата государственной регистрации права	2.1 собственность, 23-23-07/099/2011-112 от 03.07.2019 г.
3	Документы-основания	3.1 Соглашение №К2-ПР о перераспределении земельного участка от 11.06.2019 г.; Договор купли-продажи земельного участка №018-КП от 03.07.2019 г.
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости	не зарегистрировано
5	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд	данные отсутствуют
6	Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого согласия третьего лица, органа	данные отсутствуют

Специалист - эксперт		О.С. Ковтун
(должность уполномоченного лица)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение к Единому государственному реестру недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
Лист № Раздела 3	Всего листов раздела 3:	Всего разделов:	Всего листов выписки:
01.07.2018			
Кадастровый номер:		29:40:010103:113	

Масштаб 1	Условные обозначения		

Специалист - эксперт		ФГБУ «Кадастр»
(должность)	(подпись)	(фамилия, инициалы)



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи: 09.06.2016 г. Повторное: взамен свидетельства 26.05.2007 г.

Документы-основания:
Договор купли-продажи от 06.05.2002 г.
Акт приема-передачи от 06.05.2002 г.
Акт приемки законченного строительством объекта от 25.12.2006 г.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №12-НП-0 от 22.01.2007 г.

Субъект (субъекты) права:
Общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис-НХБ", ИНН 2315025933, ОГРН 1022302379835.

Вид права: собственность

Кадастровый (или условный) номер:
23:47:0109001:258

Объект права:
Нежилое здание-Технопарк, назначение: нежилое, Площадь: общая 753.1 кв.м, Количество этажей: 3,
Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Краснодарский край, Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Восход-рыбак, 24-в

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.03.2007 г. сделана запись регистрации № 23-23-48/004/2007-459

Регистратор: Сергиенко Н. В.

23-48/004/2007-459

Кому: Межрегиональное управление Федеральной службы по интеллектуальной собственности

(фамилия, имя, отчество - Руководителя, должность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) Заявителя (представителя))

ЗАО "ЮГ-ПАТЕНТ" КРАСНОДАР, КРАСНОДАР, УЛИЦА КРАСНАЯ, ДОМ 115, ОФИС 210, yug210@yug-patent.ru, 8 (861) 268-99-36

(почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, наименование и адрес юридического лица, в интересах которого действует заявитель (при наличии))

Выписка из реестра лицензий № 45246
по состоянию на 18:48:43.28 07.2021 МСК

1. Статус лицензии: Действующая

(действующая/приостановлена/прекращена/аннулирована)

2. Регистрационный номер лицензии: (23)-25 011-ПЛ

3. Дата предоставления лицензии: 2021-06-28

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура - НХВ», ООО «Инфраструктура - НХВ», Общество с ограниченной ответственностью, 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 10, 1172375017910

(для юридического лица, осуществляющего деятельность на территории иностранного государства)

5. Полное наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «О деятельности иностранных инвестиционных фондов в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица: -

(заполняется в случае, если плательщиком является филиал иностранного юридического лица)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:

(заполняется в случае, если плательщиком является индивидуальный предприниматель)

7. Код(ы) идентификационного номера налогоплательщика: 7315025592

8. Код(ы) вида осуществляемой видом деятельности: 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

9. Сведения о лицензируемом виде деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:

Тип: Обычный (бессрочная) Условно-разрешенный

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа:

№ от 20 г.

Дополнительная информация отсутствует

(заполняется в случае, если лицензирующим органом внесена дополнительная информация)

(заполняется уполномоченным должностным лицом лицензирующего органа, подписывающим документ, в случае, если документ составлен в виде электронного документа)

Подпись

Сведения о сертификате ЭП

Усиленная неквалифицированная электронная подпись

Сертификат

Владелец

Действителен с по

Страница 1 из 1

Приложение
к приказу Минздрава России
от 2021-06-28

Медведева Ирина Александровна

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника ООО "Компания "ТРИО"

Адрес 346523, г. Шахты, ул. Маяковского, 1

Дата продажи (передачи) 09 сентября 2010г.

Документ на право собственности договор купли-продажи от 26.08.2010г.

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия 61УЕ № 711961

Государственный регистрационный знак Х650КЕ 161/rus

Дата регистрации 15.9.2010

Выдано ГИБДД ОГИБДД УВД ПО Г.ШАХТЫ г. ШАХТЫ, МАЯКОВСКОГО, 222Б

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

Особые отметки

ССКТС 23АА0517
95 ОТ 06.11.2020 Д
ЕМОНТ ШТАТ СИ
Д УСТР-ВО.НА ЛО
НЖЕРОНАХ СМОН
ТИРОВАНА ШИСТ
ЕРНА 14 КУБ М. С
ВАКУУМНЫМ ОБО
РУДОВАНИЕМ (КО
РОБ ОТБ МОЩН.В
САС РУКАВ.МАСЛ.
НАСОС).ЗАД ЗА
ШИТ УСТР..ПРОБ.
МАЯЧКИ.ПРОТИВО
ТУМ ФАРЫ. П. 15-
10650, ДЛИНА 770
0. ВЫСОТА 3550

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника ВОЛОДИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адрес Краснодарский край, г Краснодар, ул 2-я дорожная, 20

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности Договор, совершенный в простой письменной форме

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

99 серия 23 № 420273

Государственный регистрационный знак М145КО193

Дата регистрации 22.12.2020

Выдано ГИБДД МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по КК (ул. Бесплан)

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника Шорин Александр Викторович

Адрес Краснодарский край г. Новороссийск ул. 2-я Дорожная 9/10

Дата продажи (передачи) 25.02.2020

Документ на право собственности договор купли-продажи

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

99 серия 18 № 539444

Государственный регистрационный знак М145КО193

Дата регистрации 27.02.2020

Выдано ГИБДД МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по КК (ул. Бесплан)

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника ООО "Черноморье-Нефть"

Адрес г. Новороссийск, ул. Исаева, 62 Краснодарский край

Дата продажи (передачи) 19.04.2021г.

Документ на право собственности договор купли-продажи от 19.04.2021г.

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

99 серия 25 № 202229

Государственный регистрационный знак М145КО193

Дата регистрации 22.04.2021

Выдано ГИБДД МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по КК (г. Новороссийск) рег.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

77 УН 720426

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

77 УН 720426

Особые отметки

1. Идентификационный номер (VIN) Y3M6430A8A0000968
2. Марка, модель ТС МАЗ 6430А8-360-010
3. Наименование (тип ТС) ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ
4. Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) C
5. Год изготовления ТС 2010
6. Модель, № двигателя ЯМЗ-6581.10 А0378505
7. Шасси (рама) № Y3M6430A8A0000968
8. Кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТСТВУЕТ
9. Цвет кузова (кабина, прицепа) ЗЕЛЕНЫЙ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 397 л.с. 292 кВт.
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 14866
12. Тип двигателя ДИЗЕЛЬНЫЙ
13. Экологический класс ТРЕТИЙ
14. Разрешенная максимальная масса, кг 26100
15. Масса без нагрузки, кг 10050
16. Организация – изготовитель ТС (страна) ОАО "МАЗ" (БЕЛАРУСЬ)
17. Одобрение типа ТС № BY MT02 E06324П1 от 01.01.2010 "САТР ФОНД"
18. Страна вывоза ТС БЕЛАРУСЬ
19. Серия, № ТД, ТПО НЕ ОФОРМЛЯЛОСЬ
20. Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО "РТК ВОСТОК"
22. Адрес 141700 М.О. Г.ДОЛГОПРУДНЫЙ УЛ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА Д.21А-87.
23. Наименование организации, выдавшей паспорт 10009010 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ
24. Адрес 109240 Г. МОСКВА, УЛ.ЯУЗСКАЯ, Д.8
25. Дата выдачи паспорта 07 сентября 2010

м. п. *Подпись*

ПТО, Пермь, 2008, Тир. 3 178890

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

23 КО 612457

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

ЗАО «Компания «Элис» Перм. ППФ Гознак. 8000, 173780

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

23 КО 612457

Особые отметки

Сын. от 25.01.02 СВ № 612615 разрешена световые тепловые сигналы, ФАРЫ кабина 15697

25.12.97 СВ 23 СА № 34483 ПАРЫ. СВЕТОВЫЕ ЖЕЛТЫЕ ПРЕДУПРЕД.

1. Идентификационный номер (VIN) XTH553200[illegible]1422
2. Марка, модель ТС МАЗ-5337
3. Наименование (тип ТС) ЗЕРНОВОЗ
4. Категория ТС (A, B, C, D, прицеп)
5. Год изготовления ТС 1997
6. Модель, № двигателя ЯМЗ-236 13020
7. Шасси (рама) № 0021422
8. Кузов (кабина, прицеп) № Н/Н
9. Цвет кузова (кабина, прицепа) КОМБИНИРОВАННЫЙ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 180(132.4)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 11150
12. Тип двигателя ДИЗЕЛЬ
13. Разрешенная максимальная масса, кг 14950
14. Масса без нагрузки, кг 4950
15. Организация – изготовитель ТС (страна) МИНСКИЙ З-Д КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ (БЕЛАРУСЬ)
16. Одобрение типа ТС № от выдано
17. Страна вывоза ТС
18. Серия, № удостоверения, ГТД
19. Таможенные ограничения
20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС 00537421 ПАО «БЕРЕЗОВСКАЯ»
21. Адрес Красноярский край, БЕЗ РАБОЧАЯ 2 А
22. Наименование организации, выдавшей паспорт [illegible] ЕНИСЕЙСКОГО Р-НА
23. Адрес Красноярский край, Г. БЕЗ [illegible] РАБОЧАЯ, 2
24. Дата выдачи паспорта 09/12/97

м. п. *Подпись*

ДАН ВЗАМЕН ПТС 23АК327061

Наименование (ф. и. о.) собственника 00537421 ГП АЗОВЧЕРЕГОЗАЩИТА

Адрес Краснодарский край, ЕЙСК РАБОЧАЯ 2

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС серия 23ЕС № 972823

Регистрационный знак 1738ККВ

Дата регистрации 09/12/03

Выдано ГИБДД ГИБДД ЕЙСКОГО Р-НА

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета 09/12/03

Подпись

СНЯТО С УЧЕТА ДЛЯ ПРОДАЖИ ТЕРРИТОРИИ РФ ТР-ТИ НЕ ВЫДАНЫ 09/12/03 ГИБДД ЕЙСКОГО Р-НА

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника Парабрин Владимир Николаевич

Адрес: Ейск. Гор. Ул. Нижнесадовая 4.

Дата продажи (передачи) 10. декабря 2003

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС серия 23НА № М371ОВ23

Регистрационный знак М371ОВ23

Дата регистрации 10/12/03

Выдано ГИБДД ГИБДД ЕЙСКОГО Р-НА

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета 19/01/05

Подпись

ОК ДЕЙСТВИЯ ТР-Т ДО 01.02.05 СНЯТО С УЧЕТА ДЛЯ ПРОДАЖИ ТЕРРИТОРИИ РФ ТР-ТИ СС23А330 ВЫДАНЫ 19/01/05 ГИБДД ЕЙСКОГО Р-НА

14.12.05 Вр

Срок действия ТР-Т продлен до 14.12.05

Особые отметки

ЕЙСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ ДО 31.12.05

СНЯТ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ТЕР РФ 2В ВО РЕГ З НАК ИСДАНЫ ВЫД ТР-Т АН351893 СРОК ДЕЙСТ 20 СУТОК П.16,17,18, 19-СВЕДЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ

Наименование (ф. и. о.) собственника Петренко Анатолий Алексеевич

Адрес Новороссийск, мкр 1-й Кутузова дом 17

Дата продажи (передачи) 19 января 2005г.

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС серия 23НР № 752421

Регистрационный знак Н881СЕ23

Дата регистрации 21/01/05

Выдано ГИБДД МРЭО ГИБДД УВД г.НОВОРОССИЙСК

м. п.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета 26.06.2010

м. п.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника ООО "МОРТРАНС-СЕРВИС-НХБ"

Адрес Краснодарский край Центральный Новороссийск ул Чехова, 52

Дата продажи (передачи) 28.06.2010г

Документ на право собственности ДКП 25 190

Подпись прежнего собственника

м. п.

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС 23 ТУ № 973090

Регистрационный знак М376ТМ93

Дата регистрации 30.06.2010

Выдано ГИБДД МОТОР ГИБДД УВД Г. НОВОРОССИЙСКА

м. п.

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

_____

Подпись прежнего собственника _____ *Подпись настоящего собственника* _____

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

_____ серия _____ № _____

Государственный регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

_____

м. п. *Подпись* _____

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета _____

м. п. *Подпись* _____

23 НС 951122

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

_____

Подпись прежнего собственника _____ *Подпись настоящего собственника* _____

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

_____ серия _____ № _____

Государственный регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

_____

м. п. *Подпись* _____

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета _____

м. п. *Подпись* _____

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

23 НС 951122

Особые отметки

1. Идентификационный номер (VIN) X3D5643AO20000110
2. Марка, модель ТС 5643AO
3. Наименование (тип ТС) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАГ
4. Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) C
5. Год изготовления ТС 2002
6. Модель, № двигателя ЯМЗ-236М2 20035768
7. Шасси (рама) № Y3M5337002004020З
8. Кузов (кабина, прицеп) № 20000110
9. Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 180 132,3
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 11150
12. Тип двигателя ДИЗЕЛЬНЫЙ
13. Экологический класс
14. Разрешенная максимальная масса, кг 18000
15. Масса без нагрузки, кг 8400
16. Изготовитель ТС (страна) РОССИЯ
17. Одобрение типа ТС № ОТСУТСТВУЕТ от ОТСУТСТВУЕТ
18. Страна вывоза ТС ОТСУТСТВУЕТ
19. Серия, № ТД, ТПО ОТСУТСТВУЕТ
20. Таможенные ограничения ОТСУТСТВУЕТ
21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО НОВОТРАНС КЗ
22. Адрес КРАСНОДАРСКИЙ КР ПРИМОРСКИЙ НОВОРОС КИРИЛЛОВКА КРАСНАЯ 198
23. Наименование органа, выдавшего паспорт ЭТС ГИБДД МУ МВД РФ ПО КРАСНОДАРСКОМУ
24. Адрес 353907, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. АНАПСКОЕ ШОССЕ, 41, А
25. Дата выдачи паспорта 03.12.2013

134

Подпись _____

Особые отметки

БЕНЗОВОЗ,2 VIN НА ШАССИ И ЗАП.ТАБЛИЧКЕ, № КАБИНЫ НА ЗАП.ТАБЛИЧКЕ ПТС ВЗАМЕН УТИЛ 67ЕО872522 ОТ 27.03.2002.СМОЛЕНСК ЗИЛ ДУБЛИКАТ

Наименование (ф. и. о.) собственника
ООО"НОВОТРАНС ЮГ"

Адрес КРАСНОДАРСКИЙ КР ПРИМОРСКИЙ НОВОРОСС КИРИЛЛОВКА КРАСНАЯ 102 2

Дата продажи (передачи) 03.12.2013

Документ на право собственности
ДОГОВОР, СОВЕРШЕН. В ПРОСТОЙ ПИСЬМ. ФОРМ

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 23 10 № 858360

Государственный регистрационный знак К522СХ93

Дата регистрации 03.12.2013

Выдано ГИБДД МРЭО ГИБДД №3 ГУ МВД РФ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета 04.02.15

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ООО "Мортранссервис-НЗХ"

Адрес Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шоссе, 52

Дата продажи (передачи) 03.02.2015

Документ на право собственности дог. купли-продажи

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 2328 № 835683

Государственный регистрационный знак К522СХ93

Дата регистрации 04.02.2015

Выдано ГИБДД МРЭО 3 НОВОРОССИЙСК

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

Подпись

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

52 ОМ 713958

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

Типог. ГПУР. Перм. 2013. А — С 10820

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«ДУБЛИКАТ»

52 ОМ 713958

Особые отметки

10.09.2016.ПТС ФКУМ ВОАИ,ПИТС 52ОА850254 09.22. 09.2011,VIN ЕАЗ,ТУ Х96330900810098 37,ОПС ВОАИН 80 4НВ+ 5ЭНС546,ЭС ОТ 22.09.2011 010 МАКСУС РУС,ОТ, САМОСВ,КУЗОВ ГА 5 СИЛ 5307,ИМРАВ 8,ЭЛЕЧ-Й ОПРОК.,(КОР-А ОТБОРА МО Б.,МАС.,НАСОС,ТЕ ПЕСА.,ОПРОСНИ,(ИРИА ОТРАБ.,,КЛ 4ИИИ ОГРОМ,ПОВ БЕНА ПЛАТФ.,МА С,БАК.,ОПРОСТ.,ЭЛ)

ссылка 52АА001774 от 13.04.2016 УГИБДД ГУМВД по г.Н.Новгороду

1. Идентификационный номер (VIN)
2. Марка, модель ТС ZZ4570B0280009808 570802
3. Наименование (тип ТС)
4. Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) Грузовой самосвал
5. Год изготовления ТС С
6. Модель, № двигателя 2011
7. Шасси (рама) № Д245.7Е3 636160
8. Кузов (кабина, прицеп) № Х96330900810098 37
9. Цвет кузова (кабина, прицепа) 33070080193364
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) БЕЛЫЙ
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 119 (88)
12. Тип двигателя 4750
13. Экологический класс Дизельный на дизельном топл
14. Разрешенная максимальная масса, кг ТРЕТИЙ
15. Масса без нагрузки, кг 8180
16. Изготовитель ТС (страна) 3940
ООО МАКСУС РУС(РОССИЯ)
17. Одобрение типа ТС № РОСС RU.НТ22.Е06561 22.09.2010
ОС САТР-ФОНД
18. Страна вывоза ТС ОТСУТСТВУЕТ
19. Серия, № ТД, ТПО ОТСУТСТВУЕТ
20. Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС
22. Адрес Россия, Нижегородская область, р-н Лысковский, Лыково, ул Школьная, дом 5, кв. 16
23. Наименование организации, выдавшей паспорт РЭО ГИБДД МО "Княгинино."
24. Адрес Нижегородская область, Княгинино, ул Ульяновская, д.43
25. Дата выдачи паспорта 10.09.2016

м. п. *Подпись*



Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
КУКУШКИН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Адрес Нижегородская область, р-н Лысковский, с Леньково, Школьная, дом 5, кв. 1б
Дата продажи (передачи) 10.03.2016
Документ на право собственности Договор, составленный в простой письменной форме

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*
м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС 40 486829
серия
Государственный регистрационный знак Н348МЕ71
Дата регистрации 10.03.2016
Выдано ГИБДД РЭО ГИБДД МО МВД "Княгининский"

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ООО "Мортранссервис-НХБ"
Адрес г. Новочеркасск, у Исаево, д 52, "Краснодарский край"
Дата продажи (передачи) акт от 30 от 09.04.2021г
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*
м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
99 серия 25 № 203795
Государственный регистрационный знак Т242СЕ123
Дата регистрации 13.05.2021
Выдано ГИБДД МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по КК (Краснодарский) рег.

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
БОГДАНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Адрес Краснодарский край, г. Геленджик, с. Пшада, ул Кубанская, дом 1, к. А
Дата продажи (передачи) 28.09.2015
Документ на право собственности Договор, составленный в простой письменной форме

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*
м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 40 № 298669
Государственный регистрационный знак Т242СЕ123
Дата регистрации 28.09.2015
Выдано ГИБДД МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по КК

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*
м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия №
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ПЛИСЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Адрес КРАСНОДАРСКИЙ КР. ВЫСЕЛКОВСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ МИРА 48 1
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*
м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 2303 № 492681
Государственный регистрационный знак М932ТЕ93
Дата регистрации 31.07.2013
Выдано ГИБДД МРЭО ГИБДД №13 ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета 07.08.2013
Подпись

СНЯТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТСР РФ СВ/РЕГ.ТРЭ 0522 НТВЭ СЛАНЫ ВЫД ТР-Т МРЭО ГИБДД СТ.20 СУ ТЗАК.88917 Р-20613 ВЫДУ ЗЕЛЕНСКОГО ЗА [illegible] ВЫСЕЛКИ

23 НС 943023

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ФЕДОРОВ ЗЛАДИ МИШАЕВИЧ
Адрес Краснодарский край, р-н Ейский, г Ейск, п. Краснофлотский, ул Светлая, дом 19д
Дата продажи (передачи) 15.04.2017
Документ на право собственности Б/Н
Договор, совершенный в простой письменной форме

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*
м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 23 48 № 271999
Государственный регистрационный знак Е070СТ123
Дата регистрации 20.04.2017
Выдано ГИБДД МРЭО №10 ГИБДД ГУ МВД России по КК (г.Ейск)
м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
м. п. *Подпись*

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Е070СТ

23 НС 943023

Особые отметки
ДУБЛИКАТ ПТС ВЗАМЕН УТИЛЬНОГО 62КМ 4426 41 ОТ 03.08.2012 ООО О "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" БАЗОВОЕ ШАССИ 3310-4 33102 0 19 СВЕДЕНИЯ

1. Идентификационный номер (VIN) X9H47411030000018
2. Марка, модель ТС 474110
3. Наименование (тип ТС) ГРУЗОВОЙ ЦИСТЕРНА
4. Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) C
5. Год изготовления ТС 2003
6. Модель, № двигателя Д240-ОТСУТСТВУЕТ
7. Шасси (рама) № 43336223463768
8. Кузов (кабина, прицеп) № X9H47411030000018
9. Цвет кузова (кабина, прицепа) СИНИЙ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 90 58.2
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 4750
12. Тип двигателя ДИЗЕЛЬНЫЙ
13. Экологический класс
14. Разрешенная максимальная масса, кг 11000
15. Масса без нагрузки, кг 5000
16. Изготовитель ТС (страна) ООО ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ
17. Одобрение типа ТС № РОСС RU.МТ22.ЕВ0087 от 19/07/2012 ГОССТАНДАРТ РФ "САМГ-ФОНД"
18. Страна вывоза ТС СВЕДЕНИЙ НЕТ
19. Серия, № ТД, ТПО СВЕДЕНИЙ НЕТ
20. Таможенные ограничения СВЕДЕНИЙ НЕТ
21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ПЛИСЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
22. Адрес КРАСНОДАРСКИЙ КР. ВЫСЕЛКОВСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ МИРА 48 1
23. Наименование организации, выдавшей паспорт МРЭО ГИБДД №13 ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСК
24. Адрес 353100, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,СТ ВЫСЕЛКИ, ЗАПАДНАЯ, 265
25. Дата выдачи паспорта 07.08.2013

м. п. *Подпись*



Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника ООО МОРТРАНССЕРВИС-НЗБ

Адрес Краснодарский край, г Новороссийск, ул Исаева, дом 52

Дата продажи (передачи) 18.07.2018

Документ на право собственности Договор, совершенный в простой письменной форме

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС 99 серия 03 № 296248

Государственный регистрационный знак Е070СТ123

Дата регистрации 25.07.2018

Выдано ГИБДД МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по КК (г.Новороссийск)

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

м. п. м. п.

Свидетельство о регистрации ТС

серия №

Государственный регистрационный знак

Дата регистрации

Выдано ГИБДД

м. п. *Подпись*

Отметка о снятии с учета

Дата снятия с учета

м. п. *Подпись*

собые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
20926538 "КАРНЕЛИН" ИЧП
Адрес Краснодарский край, НОВОРОССИЙСК
БИРЮЗОВА 6
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
№ [illegible]

Подпись прежнего собственника
М. П.
Подпись настоящего собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия
Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД
Подпись
М. П.

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
№

Подпись прежнего собственника
М. П.
Подпись настоящего собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия
№
Регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД
Подпись
М. П.

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
Подпись
М. П.

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

23 ЕС 617370

ГИБДД

Особые отметки

1. Идентификационный номер (VIN) Н/У
2. Марка, модель ТС ЗИЛММ-4502
3. Наименование (тип ТС) САМОСВАЛЫ
4. Категория ТС (A, B, C, D, прицеп) С
5. Год изготовления ТС 1992
6. Модель, № двигателя ЗИЛ-130 913061
7. Шасси (рама) № 3194080
8. Кузов (прицеп) № Н/У
9. Цвет кузова (кабина) СИНИЙ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 150 (110,3)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 6000
12. Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ
13. Разрешенная максимальная масса, кг 10025
14. Масса без нагрузки, кг 4800
15. Организация-изготовитель ТС (страна) ЗИЛ (РОССИЯ)
16. Одобрение типа ТС № от
выдано
17. Страна вывоза ТС
18. Серия, № удостоверения, ГТД
19. Таможенные ограничения
20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС 20926538 "КАРНЕЛИН" ИЧП
21. Адрес Краснодарский край, НОВОРОССИЙСК БИРЮЗОВА 6
22. Наименование организации, выдавшей паспорт МРЭО ГИБДД УВД г. НОВОРОССИЙСКА
23. Адрес Краснодарский край, г. Новороссийск Анапское ш. 41-А
24. Дата выдачи паспорта 26/10/01

М. П.

Подпись

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ЦЕРУНЯН АРАРАТ ЮРИКОВИЧ
Адрес КРАСНОДАРСКИЙ КР. ВОСТОЧНЫЙ
НОВОРОССИЙСК МЕФОДИЕВСКАЯ 123
Дата продажи (передачи) 27.10.2009
Документ на право собственности
ДОГОВОР, СОВЕРШЕН. В ПРОСТОЙ ПИСЬМ. ФОРМ

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

М. П. М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
23 серия ТС 457245
Регистрационный знак Т705СА93
Дата регистрации 28.10.2009
Выдано ГИБДД МОТОР ГИБДД УВД Г. НОВОРОССИЙСКА

М. П. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета 10.03.2012

М. П. *Подпись*

СНЯТ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ТЕРР РФ СВ-ВО РЕГ З НАКИ СДАНЫ ВЫД ТР-Т КЕ152РО СРОК ДЕЙС Т.20 СУТОК

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ООО МОРТРАНССЕРВ ИС-НХБ
Адрес Краснодарс кий край, г Новороссийск, ул Свердлова, дом 18А, кв. 1
Дата продажи (передачи) 09.12.2016
Документ на право собственности Свидетельство о соответствии конструкции транспортного

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

М. П. М. П.

УСТАНОВЛЕНО Г АЗОБАЛЛОННОЕ О БОРУДОВАНИЕ Д ЛЯ РАБОТЫ НА СН Г СВИДЕТЕЛЬСТВ О 23АА003131 ОТ 1 9.12.16 ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО К К.П. 14 - 4841 КГ

Свидетельство о регистрации ТС
23 серия 48 №165875
Регистрационный знак С777ВР123
Дата регистрации 18.01.2017
Выдано ГИБДД МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по КК (г.Новороссийск)

М. П. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета

М. П. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
"МОРТРАНССЕРВИС НХБ" ООО
Адрес КРАСНОДАРСКИЙ КР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОВОРОСС НОВОРОССИЙСК СВЕРДЛОВА Т.Б. Д.1
Дата продажи (передачи) 19.03.2012
Документ на право собственности
ДОГОВОР, СОВЕРШЕН. В ПРОСТОЙ ПИСЬМ. ФОРМ

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

М. П. М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
23 серия ХК 038161
Регистрационный знак С777ВР123
Дата регистрации 23.03.2012
Выдано ГИБДД МОТОР ГИБДД УВД Г. НОВОРОССИЙСКА

М. П. *Подпись*

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета

М. П. *Подпись*

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
ООО МОРТРАНССЕРВИС-НХБ
Адрес Краснодарский край, г Новороссийск, ул Исаева, дом 5
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Иные виды специальной продукции и документы

Подпись прежнего собственника *Подпись настоящего собственника*

М. П. М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
99 серия 27 № 338622
Регистрационный знак Е496НХ193
Дата регистрации 07.10.2021
Выдано ГИБДД МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по КК (г.Новороссийск) рег.

М. П. *Подпись*


Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета

М. П. *Подпись*

CHAMPION®

Name of product:
Model:
Engine No.:
Date of mfr:
Inspected by:

РУКОВОДСТВО ПО ЭК
МОТОПОМПА ДЛЯ ГРЯ
GTP80 / GTP101E



RU РУССКИЙ

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
ВВЕДЕНИЕ 3
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 5
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 7
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 9
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 11
- РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ 13

УСТРОЙСТВО НАСОСА 14
- КОМПЛЕКТНОСТЬ 13

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОПОМПЫ GTP80 И GTP101E 17
ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 18
- МОТОРНОЕ МАСЛО 18
- ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ 18
- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТОПЛИВОМ 18

ПОДГОТОВКА МОТОПОМПЫ К РАБОТЕ 20
- РАСПОЛОЖЕНИЕ МОТОПОМПЫ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 21
- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 21

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОПОМПЫ 23
- ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (РУЧНОЙ СТАРТЕР) 23
- ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР) 23
- ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 25
- БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 26
- РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 26

ХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТИРОВКА 31
- ОКОНЧАНИЕ ХРАНЕНИЯ 31
- ТРАНСПОРТИРОВКА 3

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 32
- ДВИГАТЕЛЬ 32
- МОТОПОМПА 32

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 33
- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСА НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ НАД УРОВНЕМ МОРЯ 33

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПОМПУ 34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GTP80	GTP101E
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя	G210-13HT	G390-13HTE
Тип	Одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, OHV	
Объём ($см^3$)	208	389
Максимальная мощность двигателя (кВт/л.с. при 3600 об./мин.)	5,15/7	9,5/13
Объем топливного бака (л)	3,6	6,5
Примерный расход топлива (л/час)	2	3
Объём масла в картере (л)	0,6	1,1
МОТОПОМПА		
Максимальная производительность (л/мин)	1300	1800
Диаметр входного отверстия (дюйм/мм)	3/76	4/100
Диаметр выходного отверстия (дюйм/мм)	3/76	4/100
Максимальное всасывание (м)	8	6
Максимальная высота напора (м)	26	26
Вес (кг)	34,3	78,1

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции CHAMPION. В данном руководстве приведены правила эксплуатации мотопомпы CHAMPION. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руководство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производительностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно расширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающие качество устройства. В связи с этим происходят изменения в технических характеристиках, и содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации*.

Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации.


(*) С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Знаки безопасности, управления и информации размещены на устройстве в виде наклеек, либо нанесены рельефно на корпусе.

	Предупреждение! Осторожно! Внимание!		Не трогать руками
	Пожароопасно! Легковоспламеняющиеся вещества		Осторожно! Горячие поверхности
	Осторожно! Возможен отскок посторонних предметов		Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы
	При работе надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов и ушиба головы		Носите прочную обувь на не скользящей подошве. Запрещается работать босиком или в обуви с открытым верхом
	Работайте в специальной защитной одежде		Убедитесь в отсутствии утечки топлива. Запрещается заправка топливного бака при работающем двигателе
	Работайте в защитных перчатках		Выхлопные газы содержат угарный газ (CO), опасный для Вашего здоровья. Запрещается эксплуатация в закрытых помещениях без хорошей вентиляции
	Снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания при проведении ремонта или технического обслуживания		Не прикасайтесь к глушителю, пока он горячий

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Мотопомпа (далее по тексту мотопомпа или устройство) предназначена для непрофессионального использования. Может использоваться для перекачивания больших объемов чистой или загрязненной воды при тушении пожаров, в сельском хозяйстве, в коммунальных службах, на дачном или приусадебном участке, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации. Может использоваться для осушения водоемов, для заполнения бассейнов.

Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надежно, если эксплуатируется в соответствии с Руководством. Прежде чем приступить к эксплуатации устройства прочтите и усвойте Руководство по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение устройства.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Используйте для ремонта и обслуживания расходные материалы, рекомендованные заводом-изготовителем и оригинальные запасные части. Использование не рекомендованных расходных материалов, не оригинальных запчастей лишает Вас пр[ава] на гарантийное обслуживан[ие] устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается использовать мотопомпу для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей, а также всех видов топлива. Это может привести к взрыву и серьезному травмированию людей.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с устройством прежде, чем приступать к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Невыполнение требования руководства приведет к смертельному исходу или получению серьезных травм.

ОСТОРОЖНО!

Невыполнение требования руководства приведет к получению травм средней тяжести.

ВНИМАНИЕ!

Невыполнение требования руководства приведет к повреждению устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на информацию, которая будет полезна при эксплуатации устройства.

1. Прежде чем начать работу в первый раз, получите инструктаж продавца или специалиста, как следует правильно обращаться с устройством, при необходимости пройдите курс обучения.
2. Несовершеннолетние лица к работе с устройством не допускаются, за исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.
3. Эксплуатируйте устройство в хорошем физическом и психическом состоянии. Не пользуйтесь устройством в болезненном или утомленном состоянии, или под воздействием каких-либо веществ, медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работайте с устройством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или после употребления сильно действующих лекарств.

4. Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
5. Устройство разрешается передавать или давать во временное пользование (напрокат) только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращаться с ней. При этом обязательно должно прилагаться руководство по эксплуатации.
6. Не начинайте работать, не подготовив рабочую зону и не определив беспрепятственный путь на случай эвакуации.
7. Не рекомендуется работать устройством в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы на расстоянии слышимости кто-то находился, на случай если Вам понадобится помощь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неблагоприятной погоде (дождь, снег, лед, ветер, град) рекомендуется отложить проведение работ – существует повышенная опасность несчастного случая!

8. Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии вне рабочей зоны. Запрещается находиться ближе 15 м от

работающего устройства.

9. Проверяйте устройство перед работой, чтобы убедиться, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.
10. Храните устройство в закрытом месте, недоступном для детей.
11. Работайте в специальной защитной одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства.
12. Наденьте прочные защитные перчатки. Перчатки снижают передачу вибрации на Ваши руки. Продолжительное воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и другие болезни.
13. Носите прочную обувь на не скользящей подошве для большей устойчивости. Не работайте с устройством босиком или в открытой обуви.
14. Всегда используйте защитные очки при работе.
15. Во избежание повреждения органов слуха рекомендуется во время работы с устройством использовать защитные наушники.
16. Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждени устройства).
17. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Топливо является легко воспламеняемым и взрывоопасным веществом. Не курите, не допускайте наличия искр и пламени в зоне хранения топлива и при заправке топливного бака. Перед заправкой и техническим обслуживанием заглушите двигатель и убедитесь в том, что он остыл.
2. Не запускайте двигатель при наличии запаха топлива.
3. Не работайте с устройством, если топливо было пролито во время заправки. Перед запуском тщательно протрите поверхности топливного бака и двигателя от случайно пролитого топлива.
4. Для очистки деталей не используйте бензин или другой воспламеняющийся растворитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается перекачивать мотопомпой легковоспламеняющиеся жидкости и все виды топлива. Это может привести к взрыву и серьезному травмированию людей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не запускайте двигатель, если неисправность системы зажигания вызывает пробой и искрение.

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Избегайте контакта с топливом. Возможно раздражение кожных покровов, слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей, или аллергические реакции при индивидуальной непереносимости. Частый контакт с топливом может привести к острым воспалениям и хроническим экземам.
2. Никогда не вдыхайте выхлопные газы. Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет цвета и запаха, и является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может привести к потере сознания или к смерти.
3. Никогда не запускайте двигатель внутри помещений или в плохо проветриваемых местах.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ТРАВМЫ)

1. Всегда твердо стойте на земле, не теряйте равновесия. Перед началом работы осмотритесь, нет ли на участке препятствий, о которые Вы можете споткнуться и упасть.
2. Держите устройство двумя руками.
3. Следите, чтобы ноги/руки не располагались вблизи рабочих органов и вращающихся частей.
4. Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают вместе с Вами.
5. Соблюдайте особую осторожность, когда Вы меняете направление движения.
6. Соблюдайте особую осторожность при выполнении работ в стесненных условиях (в ограниченном пространстве).
7. Не дотрагивайтесь до горячего глушителя и ребер цилиндра, так как это может привести к серьезным ожогам.
8. Заглушите двигатель перед перемещением устройства с одного места

на другое.

9. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту проводите при заглушенном двигателе.
10. Во избежание случайного запуска двигателя, перед выполнением работ по техническому обслуживанию снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (УСТРОЙСТВО)

1. Не работайте с устройством, если ребра цилиндра и глушитель загрязнены.
2. Перед запуском двигателя следите за тем, чтобы рабочие органы устройства не соприкасались с посторонними предметами.
3. Перед запуском двигателя обязательно заполните корпус насоса мотопомпы жидкостью.
4. Во время работы постоянно следите за положением всасывающего фильтра. Расстояния от фильтра до стенок или дна водоема (емкости) должны быть не менее 1,2 м и не менее 0,3 м от наименьшего уровня воды (жидкости) в водозаборе.
5. Не рекомендуется использовать мотопомпу в условиях отрицательных температур окружающего воздуха (от 0°С и ниже). При использовании мотопомпы в условиях отрицательных температур окружающего воздуха после окончания работы обязательно полностью сливайте жидкость из корпуса насоса.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии. Прежде чем слить какие-либо жидкости, выясните правильный способ их утилизации. Соблюдайте правила охраны окружающей среды при утилизации моторного масла, топлива и фильтров.

ВНИМАНИЕ!

Пользователь несет пер[illegible] нальную ответственность [illegible] возможный вред здоровью и имуществу третьих лиц в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

GTP 80 (РИС1,2)




Рис.1

1.Пробка для слива масла 2.Выключатель зажигания 3.Бак топливный 4.Пробка заливной горловины 5.Напорный патрубок 6.Всасывающий патрубок 7.Быстросъемные шпильки насоса 8.Крышка/щуп для масла




Рис.2

1. Карбюратор с рычагами управления 2.Корпус воздушного фильтра 3.Ручной стартер

GTP 101E (РИС 3,4)




Рис.3

1.Лючок с быстросъемными гайками для чистки насоса.2.Глушитель




Рис.4

1.Замок зажигания 2. Стартер электрический

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ




Рис.5

Топливный рычаг (1) Рис.5

— открывает и закрывает подачу топлива из топливного бака в карбюратор. Для работы двигателя топливный рычаг должен быть установлен в положении On (Вкл).

ВНИМАНИЕ!

Когда двигатель не эксплуатируется, поставьте топливный рычаг в положении Off (Выкл), чтобы исключить вероятность протекания топлива и защитить двигатель от заливания.

Выключатель зажигания(2) Рис.1 и замок зажигания(1) Рис 4.

Контролируют работу системы зажигания.

Для работы двигателя выключатель или ключ зажигания должен быть установлен в положении On (Вкл).

Переключение выключателя двигателя в положение Off (Выкл) останавливает двигатель.

Рычаг воздушной заслонки(2) Рис.5

— открывает и закрывает воздушную заслонку на карбюраторе.

Положение «Закрыто» обогащает топливную смесь для запуска холодного двигателя.

Положение «Открыто» обеспечивает правильную топливную смесь для работы после запуска и для повторного запуска прогретого двигателя.

Рычаг газа (3) Рис.5

— контролирует обороты двигателя.

Движение курка газа в направлениях, показанных на рисунке, ускоряют или замедляют работу двигателя, тем самым регулируя производительность насоса мотопомпы.

В крайнем левом положении курка газа, мотопомпа будет выдавать максимальный объем воды на выходе. Передвижение рычага газа в правую сторону, будет уменьшать объем воды на выходе.

5. УСТРОЙСТВО НАСОСА




Рис.6

Насос включает в себя литой алюминиевый корпус (20) с крышкой (1), стянутые между собой винтами(28).

Уплотнение по стыку производится кольцомпрокладкой (4).На передней части корпуса имеется фланец для крепления патрубка (22) с обратным клапаном для подсоединения всасывающего трубопровода и пробка (26) для слива воды из насоса. На передней части корпуса имеется технологическое отверстие для чистки насоса, закрытое крышкой (24). Крышка крепится двумя быстросъемными болтами (25).

В верхней части корпуса через прокл ку (19) крепится патрубок (15) для подсоединения напорного рукава. Патрубок имеет заливную горловину для заполнения насоса перед началом работы водой с пластмассовой пробкой(14). Переходники (18) для крепления рукавов крепятся к патрубкам с помощью гаек (16).

Рабочее колесо(крыльчатка 5) насоса накручена на резьбовую часть выхода коленвала двигателя. Герметичность обеспечивается сальниковым уплотнением(3). Для формирования потока внутри корпуса в специальных пазах уста-

новлена улитка (6).

Принцип работы мотопомпы заключается в центробежном эффекте отбрасывания воды рабочим колесом (5) внутри корпуса насоса и формировании потока улиткой (6) в направлении патрубка (15). При этом ближе к оси вращения возникает разряжение, позволяющее открыть обратный клапан и всасывать воду через патрубок (22). Всасывание начинается спустя некоторое время после пуска двигателя, в зависимости от высоты всасывания.

Перенос воды до насоса и от насоса осуществляется с помощью рукавов, которые присоединяются к насосу через патрубки(18) с помощью хомутов. Аналогично устроен насос на мотопомпе GTP80. На мотопомпе GTP80 отсутствует технологическое отверстие для чистки насоса.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность мотопомпы представлена в Таблице 2.

Таблица 2 Комплектность мотопомпы

Наименование	Модель	
	GTP80	GTP101E
Мотопомпа	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.
Фильтр всасывающий	1 шт.	1 шт.
Соединитель всасывающего фильтра	1 шт.	1 шт.
Патрубок рукава	2 шт.	2 шт.
Гайка крепления патрубка	2 шт.	2 шт.
Кольцо уплотнительное патрубка	2 шт.	2 шт.
Хомут крепления рукава	3 шт.	3 шт.
Ключ свечной с воротком	1 шт.	1 шт.
Опора рамы	-	2 шт.
Рукоятка транспортировочная с крепежом	-	2 шт.
Колесо транспортировочное	-	2 шт.
Ось колеса	-	2 шт.
Шайба колеса	-	4 шт.
Шплинт	-	4 шт.
Аккумуляторная батарея*	-	1 шт.

** Аккумуляторная батарея закреплена на штатном месте на раме*

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОПОМПЫ GTP80 И GTP101E

Мотопомпа предназначена загрязненной или грязной воды. Может использоваться в сельском хозяйстве, в коммунальных службах, дачном или приусадебном участке, а также для осушения небольших водоемов или котлованов на строительных площадках.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается перекачивать горючие и химически агрессивные жидкости (бензин, керосин, солярку, различные растворители, морскую воду).

Все рабочие характеристики мотопомпы, заявленные заводом-изготовителем сохраняются при работе в следующих условиях:

1. Температура окружающего воздуха – от +5°С до +30°С.
2. Влажность – до 80% при температуре +25°С.
3. Высота над уровнем моря до 1000м.

ВНИМАНИЕ!

При использовании мотопомпы в условиях отрицательных температур окружающего воздуха(от С и ниже) необходимо после окончания работы слить воду из корпуса насоса.

ВНИМАНИЕ!

Использование мотопомпы в любых других целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий гарантийного обслуживания и прекращает действие гарантийного обязательства поставщика. Производитель и поставщик не несет ответственность за повреждения, возникшие в результате использования мотопомпы не по назначению. Используйте для ремонта и обслуживания мотопомпы рекомендованное масло, топливо, сменные фильтрующие элементы, рекомендованные заводом-изготовителем запчасти.

ВНИМАНИЕ!

Использование не рекомендованных смазочных материалов, не оригинальных расходных материалов и запчастей лишает Вас права на гарантийное обслуживание мотопомпы.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Во время работы мотопомпа должна находиться как можно ближе к источнику воды. Чем дальше и выше мотопомпа находится от источника воды, тем меньше напор воды на выходе и большее время требуется для прокачивания требуемого объема воды.

ВНИМАНИЕ!

Плотность перекачиваемой грязной воды не должна превышать1100кг/м³. Содержание механических примесей допускается не более 10 процентов от общего объема воды. Максимальный диаметр твердых частиц допускается не более 5 мм.

Попадание большого количества ила, грязи, жидкой глины внутрь корпуса насоса свидетельствует о нарушении требований руководства по эксплуатации мотопомпы.

ВНИМАНИЕ!


Выход из строя водяного насоса или двигателя при наличии внутри корпуса насоса или двигателя большого количества грязи не подлежит ремонту по гарантии.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

МОТОРНОЕ МАСЛО

Моторное масло является основным фактором, который влияет на эксплуатационные характеристики двигателя и определяет его ресурс.

ВНИМАНИЕ:
Для эксплуатации рекомендуется применять масло Champion для 4-х тактных двигателей, или аналогичное по своим свойствам высококачественное моторное масло, соответствующее по своим характеристикам требованиям класса SF, SH по классификации API (масла, классифицированные как соответствующие требованиям класса SF, SH, должны иметь соответствующую маркировку на упаковке). Нельзя применять грязное моторное масло, или моторное масло для двухтактного двигателя. Каждый раз перед запуском двигателя нужно проверить уровень масла в картере, установив предварительно мотопомпу на ровной поверхности. При выборе масла руководствуйтесь таблицей, показанной на Рис.7



(1)- летние сорта масла,
(2)- всесезонные сорта масла

Рис.7

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ (РИС.8)

1. Открутите крышку картера и извлеките щуп.
2. Протрите щуп насухо и вставьте в отверстие заливной горловины, не закручивая крышку. Аккуратно вытащите щуп и осмотрите его. Уровень масла должен соответствовать верхней отметке на щупе. При недостаточном уровне масла в картере необходимо долить чистое масло до верхней отметки на щупе (что соответствует нижней кромке заливного отверстия). После окончательной проверки, плотно закрутите крышку заливной горловины.




Рис.8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Эксплуатация двигателя с низким уровнем масла может повредить двигатель.

ВНИМАНИЕ!
Мотопомпа поставляется без масла в картере двигателя. Перед началом эксплуатации обязательно залейте необходимое количество рекомендованного масла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТОПЛИВОМ

Для работы используйте неэтилированный бензин, с октановым числом 92.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте старый или загрязненный бензин или смесь масло-бензин. Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак. Выход из строя двигателя по причине использования некачественного или старого топлива, а также топлива с несоответствующим октановым числом не подлежит гарантийному ремонту.

ВНИМАНИЕ!
Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях. Не храните топливо в канистрах из пищевого пластика.

Для проверки уровня топлива заглушите двигатель и установите мотопомпу на ровной поверхности. Снимите крышку топливного бака и проверьте уровень топлива. При необходимости залейте топливо. Не заполняйте топливный бак полностью.

Заливайте бензин в топливный бак до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива.

После заправки топливного бака убедитесь в том, что пробка заливной горловины закрыта должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Не заполняйте бак топливом выше плеча топливного фильтра (максимальный уровень топлива) Рис.9.



Рис.9

ПОДГОТОВКА МОТОПОМПЫ К РАБОТЕ

1. Подготовить к запуску двигатель согласно раздела ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (заправить рекомендованным маслом и топливом), проверить исправность и чистоту воздушного фильтра и т.д.
2. Убедиться в отсутствии посторонних предметов во внутренних полостях патрубков насоса.
3. Смонтировать детали всасывающего и подающего тракта, для этого используйте имеющиеся в продаже рукава, и штатные соединители и хомуты. Необходимо использовать несминаемые(гофрированные) рукава, исключающие «переламывание». Длина всасывающего рукава не должна превышать требуемую расчетную величину, так как от этого зависит максимальная эффективность работы насоса. Последовательность соединения показана на Рис.10

ВНИМАНИЕ!
При монтаже соблюдать следующие требования:
— под хомутами крепления не должно быть складок стенок рукавов;
— затяжка хомутами не должна превышать 40% толщины стенки рукава;
— расстояние между торцом рукава и торцом хомута должно быть не менее 4 мм.

ВНИМАНИЕ:
Обязательно установите фильтр на всасывающий рукав перед началом работы. Фильтр исключает попадание внутрь насоса мусора, который может забить рабочее колесо и привести к его повреждению.




Рис.10

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во избежание подсасывания воздуха и потери разрежения во всасывающем рукаве, хорошо затяните хомут крепления рукава. При плохой затяжке хомута крепления всасывающего рукава снижается эффективность работы насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во избежание отсоединения рукава под высоким давлением, надежно затяните хомут крепления выпускного рукава.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы обязательно заполните насос водой. Для этого отверните пробку заливной горловины (Рис.11) и залейте через воронку чистую воду до полного заполнения внутренних полостей насоса. Во время наполнения водой напорный рукав у патрубка должен быть выше на 70—100 мм от корпуса насоса. Признаком полного заполнения является отсутствие выхода воздушных пузырьков из корпуса. Рукой плотно заверните пробку.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается включать насос без воды в рабочей камере насоса, это приведет к разрушению сальника крыльчатки. Если насос оказался включенным без воды, немедленно заглушите двигатель и дайте насосу полностью остыть, прежде чем заливать воду в рабочую камеру насоса.

РАСПОЛОЖЕНИЕ МОТОПОМПЫ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите мотопомпу вблизи водоема(емкости) на твердую ровную горизонтальную поверхность, опустить фильтр всасывающего рукава в водоем(емкость),обеспечив вертикальное положение фильтра и необходимые расстояния, как показано на рис. 12.
2. Убедитесь, что наклон не превышает10° от горизонтали в любом направлении. Место установки должно быть очищено от посторонних предметов, хорошо проветриваемым и защищенным от атмосферных воздействий. При эксплуатации внутри помещения обеспечьте хорошую вентиляцию.




Рис.11

3. Убедитесь, что мотопомпа стоит устойчиво и не имеет возможности для смещения. Не забывайте, что всасывающий шланг во время работы стремится переместить мотопомпу в направлении источника воды.
4. Необходимо установить мотопомпу как можно ближе к источнику воды. Чем меньше перепад по высоте между насосным агрегатом и поверхностью воды, тем быстрее происходит подача воды и выше производительность насоса.
5. Запустите двигатель и убедитесь, что мотопомпа подает воду. В противном случае, следует немедленно остановить двигатель.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- После запуска двигателя установите рычаг управления двигателем в положение, соответствующее минимально устойчивым оборотам двигателя и прогреть двигатель в течение 1—2 минут.
- Начинать эксплуатацию мотопомпы следует только после прогрева двигателя.
- В процессе работы следите за отсутствием перегрева цилиндра .
- Не перегружате мотопомпу длительной непрерывной работой на полных оборотах коленчатого вала.
- Во время эксплуатации периодически проверяйте положение всасывающего рукава в точке забора и чистоту его сетки.
- Для надежной работы всасывающей магистрали рекомендуется утяжелить конец всасывающего рукава в районе фильтра дополнительным грузом и в процессе работы (и особенно при запуске помпы) периодически проверять, чтобы всасывающий рукав с фильтром находился в вертикальном положении (Рис.13).
- Надежная работа мотопомпы обеспечивается герметичностью соединений на всасывающей и напорной магистрали, поэтому необходимо периодически проверять затяжку хомутов рукавов, затяжку винтов крепления улитки, патрубков и всасывающего фильтра.
- Касание сетки фильтра всасывающей магистрали о грунт водоема или дна емкости не допускается.
- Не допускайте деформации всасывающего рукава при работе мотопомпы.
- Во время работы контролируйте работу устройства на случай возникновения посторонних шумов в двигателе или насосе.

ВНИМАНИЕ!
В случае возникновения постороннего шума в работе двигателя или насоса немедленно заглушите двигатель. Дальнейшая эксплуатация мотопомпы с посторонним металлическим стуком или иным посторонним шумом может повредить двигатель или насос и не подлежит гарантийному ремонту.




Рис.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОПОМПЫ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (РУЧНОЙ СТАРТЕР)

ВНИМАНИЕ!
Перед каждым запуском двигателя обязательно проверить уровень масла в картере. Проверить наличие воды в насосе помпы.

Подготовьте мотопомпу к работе. Смотри раздел «Подготовка к работе».

1. Поверните рычаг топливного крана(1) в положение ON (Открыто). Рис.5
2. Установите выключатель зажигания(2) в положение ON(Вкл) Рис.1
3. Закройте воздушную заслонку(2) (Рис.5). При запуске теплого двигателя воздушную заслонку не закрывать.
4. Поверните рычаг управления дроссельной заслонкой(3) влево примерно на ¼ своего хода.
5. Слегка потяните рукоятку стартера до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление, плавно опустите вниз, затем резко дерните рукоятку.

ВНИМАНИЕ!
Всегда строго выполняйте пункт 5 во избежание динамического удара на детали стартера и поломки стартера.
Не отпускайте рукоятку стартера резко с верхнего положения, иначе шнур намотается на маховик и произойдет поломка стартера.
Отпускайте рукоятку медленно во избежание повреждения стартера. Невыполнение этих требований руководства часто приводит к поломке стартера и не подлежит гарантийному обслуживанию.

После запуска прогрейте двигатель примерно в течение одной минуты, открывая по мере прогревания воздушную заслонку. Отрегулируйте желаемые обороты двигателя с помощью рычага управления дроссельной заслонкой.

ВНИМАНИЕ!
Не закрывайте при запуске воздушную заслонку, если двигатель теплый, а также при высокой температуре окружающего воздуха.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР)




Рис.13

Произвести все подготовительные действия, указанные в разделе «Запуск двигателя (ручной стартер)».

Установите ключ зажигания в замок и поверните в положение ON (Рис.13) Для запуска поверните ключ зажигания в положение «Старт» и удерживая в этом положении 3-5 секунд, произведите запуск двигателя. После запуска отпустите ключ, он автоматически встанет в положение «ON».

ВНИМАНИЕ!
Удерживайте ключ зажигания в положении «Старт» не более 5 секунд. Если двигатель не запустился, повторный запуск произведите не ранее, чем через 1 минуту.

Если двигатель не удалось запустить, обратитесь к таблице поиска и устранения неисправностей, либо в уполномоченный сервисный центр.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

В случае аварийной остановки двигателя переведите выключатель зажигания в положение OFF.

При нормальных условиях эксплуатации, выполняйте следующие процедуры:

1. Переведите двигатель в режим холостого хода. Для этого передвиньте рычаг газа вправо до упора. Дайте двигателю поработать в режиме холостого хода примерно 1 минуту.

ВНИМАНИЕ!
Мгновенная остановка двигателя может привести к тепловому прихвату поршня в цилиндре вследствие высокой температуры двигателя.

2. Установите выключатель зажигания в положение Off (ручной стартер) или установите ключ зажигания в положение Off(электрический стартер).
3. Закройте топливный кран. Для этого передвиньте рычаг топливного крана в положение Off (Выкл).

После окончания работы промойте насос помпы чистой водой.

Для этого открутите пробку заливной горловины и сливного отверстия и слейте оставшуюся воду. Закрутите крышку сливного отверстия и залейте в камеру насоса мотопомпы чистую воду. Медленно (без рывков) протяните несколько раз за стартер, провернув тем самым рабочее колесо насоса. Открутите крышку сливного отверстия и дайте воде стечь из камеры мотопомпы, затем установите крышки заливного и сливного отверстий.

ВНИМАНИЕ!
После окончания работы обязательно закрывайте топливный кран для того, чтобы исключить протекание топлива в двигатель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания высокой эффективности работы насоса необходимо периодически проверять его техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Регулярное проведение технического обслуживания также позволит увеличить срок службы насоса. В таблице, приведенной ниже, указана периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед тем, как выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию мотопомпы, кроме необходимых работ по регулировке двигателя. Несвоевременное техническое обслуживание или не устранение проблемы перед работой, может стать причиной поломки мотопомпы.
Ответственность за поломки мотопомпы в результате несвоевременного обслуживания лежит на пользователе.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГРАФИК РЕГУЛЯРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Выполняется в каждый указанный месяц или каждое количество часов, смотря, что случается раньше.			Каждое использование	Каждые 3 месяца или 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 300 часов	При необходимости
1	Моторное масло	Проверить уровень	X				
		Заменить		X			
2	Воздушный фильтр	Проверить	X				
		Очистить		X(1)			
		Заменить				X(1)	
3	Фильтр бензобака	Проверить	X				
		Очистить		X			
		Заменить					X
4	Фильтр-отстойник	Промыть			X		
5	Насосный агрегат	Проверить и очистить			X		
6	Свеча зажигания	Проверить		X			
		Заменить			X		
7	Искрогасящая сетка	Очистить			X		
8	Камера сгорания	Очистить		500 Моточасов (2)			
9	Зазор в клапанах	Проверить и настроить				X(2)	
10	Топливный бак и фильтр	Очистить			X		
11	Крыльчатка	Проверить				X(2)	
12	Зазор крыльчатки	Проверить				X(2)	
13	Топливопровод	Проверить/заменить	X				X(2)
14	Клапан входного канала	Проверить				X(2)	
15	Крепежные детали	Проверить/ Подтянуть	X				X

(1) Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях.
(2) Эти пункты должны осуществляться в специализированном сервисном цетре.

Всегда выполняйте проверку и рекомендации по техническому обслуживанию по графику, указанному в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ!
График технического обслуживания применим к нормальным рабочим условиям. Если Вы эксплуатируете двигатель в экстремальных условиях, таких как длительная высокая нагрузка, работа при высоких температурах, при сильной влажности или запыленности, необходимо сократить сроки между ТО.

ВНИМАНИЕ!
При техническом обслуживании и ремонте используйте только оригинальные запасные части Champion. Использование неоригинальных запасных частей, или запасных частей, не обладающих соответствующим качеством, может привести к повреждению мотопомпы и не подлежит гарантийному ремонту.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Прежде чем приступить к обслуживанию мотопомпы, заглушите двигатель и дайте ему полностью остыть.

ВНИМАНИЕ!
Глушитель и другие части системы выхлопа во время работы сильно нагреваются. Исключите вероятность получения ожога во время обслуживания.
При необходимости произвести регулировки на работающем двигателе, обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

ВНИМАНИЕ!
В выхлопных газах двигателя содержится ядовитая окись углерода. Опасность отравления.

Ознакомьтесь с руководством прежде, чем приступать к техническому обслуживанию, и убедитесь, что у Вас есть необходимые инструменты, и вы владеете необходимыми навыками. Чтобы исключить возможность пожара или взрыва, будьте осторожны при работе с бензином. Для очистки деталей используйте только невоспламеняющийся растворитель, не используйте бензин. Не курите рядом с деталями связанными с бензином, не допускайте присутствия огня и искр.

РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Засоренный воздушный фильтр препятствует потоку воздуха в карбюратор, снижая производительность двигателя и мотопомпы.

1. Открутить барашковые гайки и снять крышку воздушного фильтра и фильтр(Рис.14)
2. Проверить целостность и чистоту фильтрующих элементов.
3. Поролоновый фильтрующий элемент можно промыть мыльным раствором или раствором не горючей жидкости, тщательно отжать и просушить.
4. Смочить поролоновый фильтрующий элемент специальным или чистым моторным маслом и отжать излишки масла.




Рис.14

5. Грязный бумажный фильтрующий элемент подлежит только замене.
6. Установить на место воздушный фильтр.
7. Закрыть крышку воздушного фильтра.

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация двигателя с грязным, поврежденным воздушным фильтром, снятым воздухоочистителем или без воздушного фильтра приведет к попаданию грязи и пыли в карбюратор и двигатель, что в свою очередь, станет причиной его быстрого изнашивания. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА-ОТСТОЙНИКА КАРБЮРАТОРА (Рис.15)

Установите топливный рычаг в положение Off (закрыто)

1. Установите топливный рычаг в положение Off (закрыто)Рис.15
2. Установите под карбюратор подходящую емкость.
3. Открутите сливной болт и слейте топливо из отстойника карбюратора.
4. Открутите стакан отстойника и промойте его.
5. Закрутите стакан отстойника и сливной болт.

Очистка фильтра бензобака (Рис.16)

Открутите крышку бензобака и снимите сетчатый пластмассовый фильтр(1) бензобака, расположенный под крышкой бензобака. Промойте фильтр растворителем и установите на место. Закройте плотно крышку бензобака.




Рис.16




Рис.15

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

ВНИМАНИЕ!
После ввода в эксплуатацию нового двигателя первую замену масла рекомендуется сделать после 5моточасов работы, вторую замену масла сделать после 25 моточасов работы. Каждая последующая замена через каждые 50 моточасов, согласно карте ТО при нормальных условиях эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!
Работа двигателя на масле не соответствующей вязкости, с низким уровнем масла или без масла приведет к быстрому выходу двигателя из строя. Двигатель в этом случае не подлежит ремонту по гарантии.

Сливать моторное масло необходимо пока двигатель теплый- это обеспечит быстрый и полный слив масла.

1. Открутите крышку/щуп картера (Рис.17).
2. Открутите пробку для слива масла(1) (Рис.1) и слейте масло в подходящую емкость.
3. Плотно закрутите пробку для слива масла.
4. Залейте рекомендованное масло до необходимого уровня. Нормальным считается уровень до нижнего края заливной горловины(Рис.17)
5. Закрутите крышку/щуп картера.

Примечание!
Не выбрасывайте отработанное масло в контейнеры для мусора и не выливайте его на землю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (Рис.18)

Рекомендованная свеча зажигания F7RTC или её эквиваленты (Champion-RN6YC, NGK- BPR7ES, Bosch- WR5DC).

ВНИМАНИЕ!
Использование для работы двигателя свечи зажигания, отличной по своим параметрам от рекомендованной, может привести к выходу двигателя из строя. Двигатель не подлежит ремонту по гарантии.

1. Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания.
2. Открутите свечу зажигания свечным ключом.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не выкручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл – опасность повреждения резьбовой части головки цилиндра.

3. Проверьте свечу зажигания. Если электроды изношены или повреждена изоляция замените её.




Рис.17

4. Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом. Зазор должен быть 0,7-0,8 мм. При увеличении, или уменьшении требуемого зазора, рекомендуется заменить свечу, так как регулировка зазора может привести к изменению качества искрообразования.
5. Аккуратно закрутите свечу зажигания руками.
6. После того, как свеча зажигания установлена на место, затяните её свечным ключом.
7. Установите на свечу колпак.

ВНИМАНИЕ!
При установке новой свечи зажигания для обеспечения требуемой затяжки, заверните свечу ключом на 1/2оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке бывшей в эксплуатации свечи зажигания, для обеспечения требуемой затяжки заверните свечу ключом на 1/4- 1/8 часть оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу.

ВНИМАНИЕ!
Свеча зажигания должна быть надежно затянута. Не завернутая должным образом или чрезмерно затянутая свеча зажигания может привести к повреждению двигателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ (Рис.19)

Во время работы мотопомпы возможно постепенное забивание искрогасящей сетки глушителя нагаром. При этом двигатель теряет мощность, ухудшается запуск двигателя. Поэтому, не реже чем один раз в шесть месяцев или 100 часов работы(что наступит ранее) необходимо очищать сетку от нагара.

Для этого необходимо:

1. Открутите болты(1) 3 шт. и снимите крышку глушителя(3) Рис.18
2. Открутите винт крепления сетки(снизу, на рисунке не показан).
3. Снимите искрогасящую сетку глушителя(2).
4. Металлической щеткой очистите сетку от нагара.
5. Соберите в обратной последовательности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА

Каждый раз по окончании работы насоса необходимо промывать корпус насоса, следуя изложенной ниже процедуре:

1. Слейте из рукавов оставшуюся воду.
2. Открутите сливную пробку насоса и слейте воду.
3. Открутите быстросъемные шпильки крепления крышки насоса и снимите крышку.
4. Очистите от грязи крышку, улитку и рабочее колесо (крыльчатку) насоса.




Рис.18

5. Установите крышку насоса на корпус и плотно закрутите шпильки.
6. Закрутите сливную пробку и залейте насос водой. Проверьте внешним осмотром насос на герметичность, затем слейте воду с насоса.
7. Очистите сетку фильтра на всасывающем рукаве.



Рис.19

ХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТИРОВКА

Если предполагается, что мотопомпа не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации. Место хранения агрегата должно быть защищено от пыли и атмосферных воздействий (дождь, снег, резкие перепады температур и т.д).

ПРИМЕЧАНИЕ!
Все работы по консервации проводятся на холодном двигателе.

1. Поместите подходящую емкость для топлива под карбюратор
2. Открутите с отстойника болт сливного отверстия, затем отстойник,
3. Установите топливный рычаг в положение On (Открыто) и слейте топливо.
4. Установите отстойник на место , закрутите сливной болт.
5. Установите топливный рычаг в положение Off(Закрыто).
6. При необходимости замените масло в двигателе.
7. Промойте насос чистой водой (см.раздел «Обслуживание насоса»). Полностью слейте воду из камеры мотопомпы, а затем установите пробку сливного отверстия на место.
8. Выверните свечу зажигания и залейте в цилиндр двигателя примерно одну столовую ложку чистого моторного масла. Проверните вал двигателя несколько раз, чтобы масло растеклось по трущимся поверхностям, затем вверните свечу зажигания руками на место, не затягивая ключом.
9. Потяните за рукоятку стартера до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление, в этом случае впускной и выпускной клапана будут закрыты. Таким образом, вы предохраните двигатель от внутренней коррозии
10. После того, как мотопомпа очищена и высушена, обработайте все поврежденные места, и покройте участки, которые могут заржаветь, тонким слоем масла. Смажьте рычаги управления силиконовой смазкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Бензин окисляется, и портится в время хранения. Старое топлив является причиной плохого запу ска, и оно оставляет клейкие от ходы, которые загрязняют то пливную систему и могут быть причиной выхода двигателя и строя. Проблема ухудшения каче ства топлива может возникнуть в течение 2-3 месяцев, или меньше поэтому рекомендуется при дли тельных перерывах в работе сли вать топливо из бака и карбюра тора и для работы использовать всегда свежее топливо.

Гарантия не распространяется на повреждения топливной системы или двигателя , вызванные пренебрежительной подготовкой к хранению.

ОКОНЧАНИЕ ХРАНЕНИЯ

Проверьте свою мотопомпу, как указано в главе «ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ».

Если топливо было слито во время подготовки к хранению, заполните топливный бак свежим бензином. Если Вы храните контейнер с бензином для дозаправки, убедитесь, что он содержит свежий бензин. Бензин окисляется, и портится в течение времени, ухудшая запуск двигателя.

Если цилиндр был покрыт маслом во время подготовки к хранению, двигатель может немного дымить во время запуска. Это нормально.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед транспортировкой мотопомпы убедитесь в том, что двигатель холодный. Установите выключатель зажигания в положение OFF. Убедитесь в том, что топливный кран закрыт. Во время транспортировки исключите возможность опрокидывания мотопомпы.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ДВИГАТЕЛЬ

НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
1. Проверьте воздушный фильтр	Воздушный фильтр загрязнен	Очистите или замените воздушный фильтр
2. Проверьте топливо	Плохое топливо; двигатель заправлен старым или некачественным топливом	Слейте топливо из топливного бака и карбюратора. Заправьте свежим бензином.
3. Покажите двигатель авторизированному сервисному дилеру	Топливный фильтр загрязнен, неправильная работа карбюратора, зажигания, рычагов и т.д.	При необходимости замените или отремонтируйте неисправные детали.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
1. Проверьте положение рычагов управления.	Топливный рычаг в положение Off (Выкл).	Установите топливный рычаг в положение On (Вкл)
	Воздушная заслонка открыта.	Закройте воздушную заслонку, пока не прогреется двигатель.
	Выключатель зажигания в положение Off (Выкл).	Установите выключатель двигателя в положение On (Вкл).
2. Проверьте топливо.	Нет топлива.	Заправьте.
	Плохое топливо; двигатель заправлен старым или некачественным топливом.	Слейте топливо из топливного бака и карбюратора. Заправьте свежим бензином.
3. Извлеките и проверьте свечу зажигания.	Свеча зажигания неисправна, загрязнена или имеет неправильный зазор.	замените свечу зажигания.
	Свечи зажигания залиты топливом.	Высушите и переустановите свечу зажигания. Запустите двигатель с курком газа в положение Быстро.
4. Покажите двигатель авторизированному сервисному дилеру.	Топливный фильтр загрязнен, неправильная работа карбюратора, зажигания, рычагов и т.д.	При необходимости замените или отремонтируйте неисправные детали.

МОТОПОМПА

НЕТ МОЩНОСТИ МОТОПОМПЫ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
1. Проверьте камеру мотопомпы.	Мотопомпа не залита.	Залейте мотопомпу.
2. Проверьте входной рукав.	Рукав поврежден, порезан или проколот.	Замените входной рукав.
	Фильтр не полностью под водой.	Погрузите фильтр и конец входного рукава полностью под воду.
	Пропускание воздуха в соединении.	Замените прокладку, если она повреждена или отсутствует. Затяните соединение рукава и хомут.
	Фильтр забит.	Очистите фильтр от мусора.
3. Измерьте входной и выходной рукава.	Слишком большая высота.	Переместите мотопомпу и/или рукава, чтобы сократить высоту.
4. Проверьте двигатель.	Не хватает мощности двигателя.	См. выше раздел «Двигатель»

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСА НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

На большой высоте над уровнем моря топливовоздушная смесь, поступающая в двигатель, будет слишком богатой. Мощность двигателя снизится, а расход топлива возрастет.

Если вы постоянно эксплуатируете насос на высоте более 1500 м над уровнем моря, двигатель можно адаптировать к условиям высокогорья путем изменения настройки карбюратора. Настройку карбюратора должен производить человек, имеющий для этого достаточные знания и опыт.

Даже после соответствующей настройки карбюратора, мощность двигателя будет снижаться примерно на 3,5% при увеличении высоты над уровнем моря на каждые 300 м. Если карбюратор не подвергать настройке, то влияние высоты над уровнем моря на развиваемую двигателем мощность будет еще сильнее.


ВНИМАНИЕ!

Если карбюратор настроен на условия высокогорья, то эксплуатация насоса на меньших высотах над уровнем моря может привести к снижению мощности, перегреву двигателя и серьезным повреждениям его деталей, вызванных обеднением топливовоздушной смеси.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПОМПУ

Выбор модели помпы зависит от ее применения для конкретных условий. Исходными данными для выбора помпы являются:

1. Максимальная производительность (л/мин.),
2. Высота водяного столба между расположением помпы и точкой разбора,
3. Потери во время передачи (гидравлическое сопротивление в трубопроводах, соединениях, кранах).






Рис.20

Q — производительность (л/мин)

H = Hs + Hd + Pr высота точки разбора от поверхности забора воды, где:

Hs — высота расположения помпы по отношению к уровню поверхности забора воды (не более 8,5 метров для самовсасывающих устройств по закону Торичелли);

Hd — высота подъема;

Pr — давление жидкости на выходе из точки разбора примерно 1 атм (10 м водяного столба).

L — общая длина трубопровода от точки забора до точки разбора

L = Ls + Ld + K, где

Ls — длина трубопровода от точки забора до помпы,

Ld — длина от помпы до точки разбора,

K — эквивалент в метрах гидравлических потерь в трубопроводах, соединениях и кранах (приведены в таблице).

Пример расчета:

Для мотопомпы с максимальной производительностью 600 л/мин. (2 дюйма на входе +2 дюйма на выходе, 50+50 мм) установленной на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м) с длиной подающего шланга 50 м (Ld = 50 м).

Дополнительно подсоединен кран (K = 1 м) согласно таблице гидравлических сопротивлений.

Помпа установлена на высоте 5 м от поверхности забора (Hs = 5 м).

Высота точки разбора от мотопомпы предполагается 2 м (Hd = 2 м).

Желаемое давление на выходе (в точке разбора) должно составлять 0,5 атм., что соответствует примерно 5 м водяного столба (Pr = 5 м).

Таблица гидравлических сопротивлений (К)

Рисунок	*Тип соединения*	*Гидравлические потери*
	Кран полностью открытый	1 м
	Т – образный переходник	3 м
	Разворот на180°	2,5 м
	Поворот на 90°	2 м
	Изгиб на 45°	1,5 м

1. Расчет общей длины трубопроводов L = Ls+Ld+K = 2+50+1 = 53 м
2. Расчет общей высоты подъема H = Hs+Hd+Pr = 5+2+5 = 12 м
3. Для определения расхода воды в точке забора необходимо найти эквивалентную высоту подъема по формуле Нэ = H+0,25L,в нашем случае
   Нэ = 12+0,25x53 = 25 м
4. На графике зависимости высоты подъема от производительности мотопомпы (рис.20) находим величину расхода , она составляет примерно 200л.

CHAMPION®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства Мотопомпа

Серийный номер 230821020992.

Тип устройства Любительский*/Профессиональный

ненужное вычеркнуть

Дата продажи 21.10.2021 г.

Наименование и адрес торговой организации ИП Сафонкин А.В.

М.П.

* **Любительский** тип - подразумевает использование устройства для бытовых нужд **не более 150 (ста пятидесяти) часов в год.**

Руководство по эксплуатации на русском языке получил.
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, товар получен мною в полной комплектности.
Претензий к внешнему виду устройства не имею:

Ф.И.О. и подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данная гарантия распространяется на устройства CHAMPION.

Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети для устройств любительского типа.

Любительский тип устройства CHAMPION используется только в личных целях, не связанных с профессиональной или предпринимательской деятельностью, в противном случае гарантийный срок составляет один месяц.

Перечень устройств CHAMPION, предназначенных для профессионального (коммерческого) использования:

Генераторы **- GG11000E, DG10000E, DG10000E-3**

Виброплита - **PC1645RH**

Бензопила - **254**

Претензии по качеству принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на устройство.

Для гарантийного обслуживания устройство предоставляется в сервисный центр:

- **в полной комплектации (шина, цепь, триммерная головка, нож, кожух защиты и т.п.);**
- **с остатком топлива не менее 1/3 от общего объема топливного бака;**
- **в чистом виде.**

При не соблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать Вам в гарантийном обслуживании.

В течение гарантийного срока рекомендуется проходить технический осмотр и регулировку бензоинструмента (услуги платные).

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на устройство, эксплуатировавшееся с нарушением инструкции по эксплуатации, в том числе, если использовались не рекомендованные заводом-изготовителем расходные материалы (масла, свечи, шины, цепи) и на устройство, подвергшееся самостоятельному ремонту или разборке в гарантийный период;
- на устройство, имеющее повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими повреждениями, небрежным обращением и стихийными бедствиями;
- на устройство с повреждениями, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как: использование топлива, не соответствующего государственным стандартам качества, использование масла и топливной смеси ненадлежащего качества;
- на устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, а также засорением вентиляционных отверстий, топливных и масляных каналов, жиклёров карбюратора;
- на устройство, работавшее с перегрузками (пиление тупой цепью, отсутствие защитного кожуха, длительная работа без перерыва на максимальных оборотах), которые привели к задирам в цилиндро-поршневой группе;
- на устройство, использовавшееся с включённым инерционным тормозом цепи;
- на устройство с задирами в цилиндро-поршневой группе, возникшими вследствие его длительной эксплуатации на холостом ходу;

- на устройство с обугленной или оплавленной первичной обмоткой сварочного трансформатора;
- на устройство, у которого одновременно вышли из строя обмотки ротора и статора;
- на устройство с оплавленными внутренними деталями или прожогами электронных плат;
- на устройство, имеющее повреждения элементов входных цепей (варистор, конденсатор), что является следствием воздействия импульсной помехи сети питания;
- на устройство, имеющее большое количество пыли на внутренних узлах и деталях;
- на устройство, которое в течение гарантийного срока выработало полностью моторесурс;
- на устройство с повреждениями, возникшими вследствие эксплуатации с не устранёнными недостатками, конструктивными изменениями или повреждениями возникшими вследствие технического обслуживания, ремонта лицами или организациями, не имеющими соответствующих полномочий;
- на устройство, у которого серийный номер неразборчив или удален;
- на детали и узлы: сварочные горелки и их комплектующие, держатели электродов, зажимы массы, сварочные провода, корды, цепи, шины, свечи, фильтры, звездочки, детали сцепления, карбюраторы, триммерные головки, ножи, диски, приводные ремни, амортизаторы, ходовые части газонокосилок и снегоуборочных машин, детали стартерной группы, аккумуляторные батареи, угольные щетки, сетевой кабель, лампочки, напорные шланги, насадки и переходники моющих устройств и разбрызгивателей, защитные устройства, в том числе автоматы защиты, пластиковые шестерни, адаптеры, а также детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания устройства.

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Дата приемки	Дата приемки	Дата приемки
Мастер	Мастер	Мастер
(ФИО)	(ФИО)	(ФИО)
(Подпись)	(Подпись)	(Подпись)
Дата выдачи	Дата выдачи	Дата выдачи
Покупатель	Покупатель	Покупатель
(ФИО)	(ФИО)	(ФИО)
(Подпись)	(Подпись)	(Подпись)

www.championtool.ru

При покупке устройства **требуйте** проверки его **комплектности** в Вашем присутствии, наличия **руководства по эксплуатации на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона** и проведения **инструктажа по работе** с устройством. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт **не производится.**

Данный документ **не ограничивает** определенные законом **права потребителей**, но дополняет и уточняет оговорённые **законом** обязательства, предполагающие соглашения сторон и распространяется на устройства **CHAMPION.**

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:

CHAMPION®

2019-01

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Бытполимер" (ООО "Бытполимер")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата регистрации 22.07.2004 года, ОГРН: 1047721017464

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Россия, Москва, 109202, шоссе Перовское, дом 7, телефон: +74991702801, электронная почта: info@bytpolimer.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Гордюхина Александра Александровича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Изделия санитарно-гигиенического назначения из пластмасс: мешки и пакеты из полиэтиленовых пленок для мусора вместимостью от 9 до 300 литров. Продукция изготовлена в соответствии с ОСТ 6-19-37.033-97 "Мешки и мешки с ручками полиэтиленовые хозяйственные. Технические условия"

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.)

Серийный выпуск

Код ОК (ОКПД 2): 22.29.29.190

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3926

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Бытполимер". Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Россия, Москва, 109202, шоссе Перовское, дом 7, телефон: +74991702801, электронная почта: info@bytpolimer.ru, основной государственный регистрационный номер: 1047721017464

соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия", пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация о соответствии принята на основании:

Протокола испытаний № 03.01Б1602.1202 от 01.02.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Механик ТМ" , аттестат аккредитации РОСС RU.31910.04ПРМ0.ИЛ77.4

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 01.02.2021

Декларация о соответствии действительна до 31.01.2024

М.П. "БЫТПОЛИМЕР"

подпись

А. А. Гордюхин

инициалы, фамилия

Дата регистрации: 01.02.2021, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.PA01.B.66951/21

дата регистрации и регистрационный номер декларации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. НОВОРОССИЙСК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПИРОЖЕНКО Антон Федорович ИНН 542908665108 ОГРН 310231508160119

копия верна

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 8 5 4 0 1 0 3 2 1 0 1 4 7 8	1 9 1 1 2 0 2 2

Оператор технического осмотра:	ИП Дзагурин Артем Павлович, ИП Дзагурин Артем Павлович, 350058 Краснодар г., , проезд 1-й им. Айвазовского, дом д. 21, , кв. кв. 5
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	Краснодарский край, г Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, дом 54,

Первичная проверка:	X	**Повторная проверка:**	
Регистрационный знак ТС:	М145КО193	**Марка, модель ТС:**	MAZ 6430A8-360-010
VIN:	Y3M6430A8A0000968	**Категория ТС:**	C / N3
Номер рамы:	Y3M6430A8A0000968	**Год выпуска ТС:**	2010
Номер кузова:	ОТСУТСТВУЕТ		
СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):	СРТС 9925 202229 выдан ГИБДД 1103412 22.04.2021		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):	- - -		

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра		№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра		№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	
	I. Тормозные системы		22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		42	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн	
1	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения		23	Соответствие источника света в фарах, формы, цвета и размеров фар. Наличие светоотражающей контурной маркировки, отсутствие ее повреждения и отклонения		43	Работоспособность наружного выключателя дверей и сигнала требования остановки	-
2	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям			**IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели**		44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы	-
3	Работоспособность рабочей тормозной системы автомобиля с пневматическим тормозным приводом и резерва аварийного (автоматического) торможения		24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей		45	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер		25	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекол		46	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам	-
5	Отсутствие подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе			**V. Шины и колеса**		47	Наличие ограждений боковых защитных устройств, соответствие их нормам	
6	Отсутствие вздутий, сквозной потери герметичности или разрушения		26	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям		48	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств	
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов		27	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации		49	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одиночных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой	+
8	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода		28	Наличие шин более одного типоразмера диагональной и обводненности		50	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сжатую легкую дверь в положении, обеспечивающем съезжу и расъезду с тягачом автомобилем	+
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем		29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес		51	Отсутствие протекания топлива в бензиновых топливо-заправочных устройствах с топливной водой для одиночных и прицепов тягачей	
10	Отсутствие избыточных тормозных усилий при торможении, трещин в видимых зонах дисков		30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес		52	Обеспечение топливо-заправочным устройством легковых автомобилей бензиновой горловины сухарей заливного устройства и шарик	+
11	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов		31	Установка шин на транспортные средства в соответствии с рекомендованными требованиями		53	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям	
	II. Рулевое управление			**VI. Двигатель и его системы**		54	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности	
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при скорости рулевого колеса		32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям		55	Наличие знака аварийной остановки и аптечки первой автомобильной (медицинских изделий)	
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса и усилителя рулевого управления от бокового положения при работающем двигателе		33	Отсутствие подтекания в видимых топлива в системе питания		56	Наличие не менее 2 противооткатных упоров	
14	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении		34	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива		57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям	
15	Отсутствие повреждения и полное комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма		35	Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, их размещения и установки установленным требованиям	-	58	Наличие крепления аккумуляторов, запасного колеса, аккумуляторной батареи, знаков, огнетушителей и медицинской аптечки	
16	Отсутствие сверх остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителей рулевого управления		36	Соответствие порядок уровня шума выхлопной системы		59	Работоспособность механизмов регулировки сидений	
17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией			**VII. Прочие элементы конструкции**		60	Наличие видимых транспортных устройств, отвечающих установленным требованиям	
	III. Внешние световые приборы		37	Наличие звуков звукового сигнала и соответствие установленным требованиям		61	Соответствие вертикальной осевой нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной массы одиночного прицепа (прицепа-роспуска) установленным нормам	-
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям		38	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие наличие пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям		62	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса	
19	Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие на предусмотренных конструкцией светового прибора источников дополнительных		39	Соответствие марки стеклопокрытия ветрового стекла, наличие боковых стекол и целых передних дверей		63	Работоспособность механизмов подъема и запускания опор и фиксаторов транспортного положения опор	-
20	Работоспособность и режим работы сигналов торможения		40	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя		64	Отсутствие запасенных масел и рабочих жидкостей	
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям		41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства		65	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями	
						66	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб	-
						67	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, ведущих к нарушению установленных требований	
						68	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям	
						69	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)	

Результаты диагностирования

Параметры, по которым установлено несоответствие

Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	Пункт диагностической карты

Невыполненные требования

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)	

Примечания:

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 10650.0 кг	**Разрешенная максимальная масса:** 26100.0 кг
Тип топлива: Дизельное топливо	**Пробег ТС:** 398336 км
Тип тормозной системы: Пневматический	**Марка шин:** TYREX
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):	**Сведения по газобаллонному оборудованию** (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)

Results of the roadworthiness inspection

соответствует *Passed* — Не соответствует *Failed* (зачеркнуто)

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата: 19.11.2021

Повторный технический осмотр провести до:

Ф.И.О. технического эксперта: Глуховенко Егор Геннадьевич

Подпись *Signature*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 2DE0C1E2B1943B1140495CF057EF0763
Владелец Глуховенко Егор Геннадьевич
Действителен с 17.01.2021 по 17.02.2022

Индивидуальный предприниматель Гаврилов Артем Павлович ИНН 210903740858 ДЛЯ ТЕХОСМОТРА

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер: 0 8 5 2 0 1 0 4 2 1 0 1 7 2 6	Срок действия до: 1 7 1 2 2 0 2 2

Оператор технического осмотра:	ИП Дегтярь Артем Павлович, ИП Дегтярь Артем Павлович, 350018 Краснодар г., , проезд 1-й им. Айвазовского, зон д. 21, , кв. кв. 5		
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	Краснодарский край, г Новороссийск, , Цемсовод, ул. Ленина, дом 34,		
Первичная проверка:	X	Повторная проверка:	
Регистрационный знак ТС:	[illegible]	Марка, модель ТС:	МАЗ 5337
VIN:	XTM533703P0021422	Категория ТС:	C ; N3
Номер рамы:	0021422	Год выпуска ТС:	1993
Номер кузова:	15107		
СРТС или ВТС (ЖТС) (серия, номер, кем выдан (оформлено кем, когда):	СРТС 23ТУ 973049 выдан МОТОР ГИБДД УВД НОВОРОССИЙСКА 30.06.2010		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф (марка, модель, серийный номер):	---		

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
	I. Тормозные системы	10	Трубки, расположение, крепление, отсутствие контакта с подвижными элементами	42	Работоспособность запора бортов (устройств, удерживающих борта в закрытом положении)
		11	Отсутствие остаточных деформаций, трещин, коррозии, подтеканий в соединениях, ослабления соединений, отсутствие повреждений	43	Работоспособность механизма опускания задних и боковых бортовых платформ
			IV. Стеклоочистители и стекломыватели	44	Работоспособность запорных механизмов, приводов дверей, люков, предназначенных для посадки, высадки пассажиров и их размещения при движении
		12	Наличие и работоспособность стеклоочистителя и стекломывателя транспортного средства (смесительного и электрического)	45	Наличие работоспособного запасного колеса (запасных колес)
		13	Работоспособность стеклоочистителя	46	Наличие опознавательных знаков "Автопоезд" и "Длинномер" на транспортных средствах, обязательных для их применения. Обозначение габаритных размеров и опознавательных полос
			V. Шины и колеса	47	Наличие одного и больше запасных устройств освещения и сигнализации
		14	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	48	Работоспособность автоматического замка (устройства автоматической блокировки) прицепа (полуприцепа) и устройства сигнализации о его открытом положении. Отсутствие механических повреждений частей тягово-сцепного устройства
		15	Отсутствие грубых неравномерных износов протектора шин	49	Наличие работоспособных дополнительных приспособлений (гидравлических приводов, пневматических приводов, механических приводов, не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования)
		16	Наличие или отсутствие шин, не соответствующих модели и типу	50	Отсутствие трещин на кронштейнах крепления и рессорных стремянках, ослабления крепления, отсутствие износа в пальцах рессор и их втулках, обеспечивающих зазор в пределах, установленных заводом-изготовителем
		17	Отсутствие шин с повреждениями, обнажающими корд	51	Отсутствие трещин на деталях и сварных швах рамы, ослабления заклепок и болтов, нарушения сварных швов, разрывов, обеспечивающих зазор в пределах, установленных заводом-изготовителем
		18	Соответствие шин и колес сочетаниям, установленным заводом-изготовителем	52	Отсутствие трещин, сколов и отсутствие отдельных элементов конструкции опорных устройств седельных тягачей
	II. Рулевое управление		**VI. Двигатель и его системы**	53	Соответствие конструкции седельно-сцепного устройства установленным требованиям
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Отсутствие повреждений усилителя, влияющих на работоспособность	19	Соответствие содержания вредных веществ в отработавших газах установленным требованиям	54	Отсутствие трещин, деформации, ослабления крепления, отсутствие повреждений рамы, кузова, кабины, платформы, влияющих на прочность
13	Отсутствие предельного люфта рулевого колеса, увеличения усилия и неправильного положения при работающем двигателе	20	Отсутствие подтекания в соединениях топлива в системе питания	55	Наличие и исправность предусмотренных конструкцией транспортного средства брызговиков
14	Отсутствие повышенных зазоров шаровых пальцев, втулок верхнего и нижнего рычагов поворотного кулака	21	Работоспособность двигателя и устройств, ограничивающих токсичность отработавших газов	56	Наличие, количество, расположение, крепление и исправность предусмотренных конструкцией брызговиков
15	Отсутствие ослабления стяжных болтов, шплинтовки и гаек крепления рулевых тяг и пальцев шарниров	22	Соответствие системы питания, выпускного тракта, системы рециркуляции отработавших газов, их устройств и элементов конструкции требованиям	57	Наличие, количество, расположение, крепление и исправность предусмотренных конструкцией брызговиков
16	Отсутствие люфта в соединениях рулевых тяг, рулевого механизма, шарнирах рулевого привода, а также ослабления крепления картера рулевого механизма к раме (кузову, кабине, платформе), а также ослабления крепления рулевого механизма, ослабления рабочей жидкости в подшипниках элементов рулевого управления	23	Соответствие системы питания, выпускного тракта, системы рециркуляции отработавших газов, их устройств и элементов конструкции требованиям	58	Наличие, крепление и исправность предусмотренных конструкцией брызговиков
17	Отсутствие утечек из гидравлических систем усилителя, шланги не должны иметь вмятин		**VII. Прочие элементы конструкции**	59	Наличие, крепление и исправность предусмотренных конструкцией брызговиков
	III. Внешние световые приборы	24	Наличие, крепление, исправность и работа предусмотренных конструкцией брызговиков	60	Наличие, крепление и исправность предусмотренных конструкцией брызговиков
18	Соответствие внешних световых приборов и световой сигнализации установленным требованиям	25	Отсутствие несанкционированных надстроек, дополнительных оборудования, изменяющих массу и габариты. Соответствие массы и габаритов транспортного средства установленным требованиям	61	Наличие, крепление и исправность предусмотренных конструкцией брызговиков
19	Наличие регистрационного знака, световых приборов, подсветки его передними и задними фонарями. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светильников, ламп, приборов	26	Соответствие марки (модели) двигателя, номера двигателя, номера кузова, номера рамы данным, указанным в паспорте транспортного средства	62	Наличие, крепление и исправность предусмотренных конструкцией брызговиков
20	Работоспособность и режим работы световых приборов	27	Отсутствие грязи на колесах, стекол и кузова, ограничивающих обзорность с места водителя	63	Наличие, крепление и исправность предусмотренных конструкцией брызговиков
21	Соответствие цвета огней и линз света, их расположения требованиям	28	Работоспособность, наличие жесткой крепежной арматуры, исправность и функционирование устройства сцепного, устройства обозначения и обозначающих знаков, противооткатного устройства	64	Работоспособность устройства для световых (звуковых) предупредительных сигналов
				65	Отсутствие выступающих и острых частей, представляющих опасность в эксплуатации транспортного средства
				66	Соответствие транспортного средства дополнительным специальным требованиям
				67	Наличие работоспособных средств для дополнительной защиты задних колес (брызговики)

Результаты диагностирования

Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	

Невыполненные требования

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)	

Примечания:

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 4930.0 кг	**Разрешенная максимальная масса:** 14950.0 кг
Тип топлива: Дизельное топливо	**Пробег ТС:** 88289 км
Тип тормозной системы: Пневматический	**Марка шин:** Кама
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона)	**Сведения по газобалонному оборудованию** (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования)

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)	соответствует *Passed*	~~Не соответствует~~ *Failed*
Results of the roadworthiness inspection		

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	1 7 1 2 2 0 2 1	**Повторный технический осмотр провести до:**	
Ф.И.О. технического эксперта:	Логвинский Дмитрий Викторович		
Подпись *Signature*	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		

ДЛЯ ТЕХОСМОТРА

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 1 9 8 0 1 0 4 2 2 0 0 0 9 9	2 1 0 1 2 0 2 3

Оператор технического осмотра:	ИП Подугольникова Ольга Ильинична, ИП Подугольникова Ольга Ильинична, 353915 Новороссийск г., , Ленина пр-кт., дом 10, , кв. 10
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	353907, Краснодарский край, Новороссийск г., Луначарского ул., дом 21,

Первичная проверка:	X	**Повторная проверка:**	
Регистрационный знак ТС:	С942АН193 ✓	**Марка, модель ТС:**	МК 3446-10 НА ШАССИ МАЗ
VIN:	X8934461 0H0AA3088	**Категория ТС:**	C / N3
Номер рамы:	Y3M6312B3H0001178	**Год выпуска ТС:**	2017
Номер кузова:	ОТСУТСТВУЕТ		
СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):	СРТС 9919 342601 выдан НОВОРОССИЙСК 1103412 24.07.2020		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):	- - -		

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	
	I. Тормозные системы	
1	Соответствие плавности эффективности торможения и устойчивости торможения	
2	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	
3	Работоспособность рабочей тормозной системы автомобилей с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (вспомогательного) торможения	
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер	
5	Отсутствие подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе	
6	Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением	
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	
8	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода	
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	
10	Отсутствие завышения нормативных сроков по давлению, времени и видимых мест перетирания	
11	Расположение и длина соединительных элементов пневматического тормозного привода автомобилей	
	II. Рулевое управление	
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления из нейтрального положения при работающем двигателе	
14	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	
15	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	
16	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевых механизмах и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидровакуумных усилителях рулевого управления	
17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией	
	III. Внешние световые приборы	
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	
19	Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов	
20	Работоспособность и режим работы сигналов торможения	
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	
22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	
23	Соответствие источника света в фарах, форма, цвета и размера фар. Наличие светоотражающей контурной маркировки, отсутствие ее повреждения и отклонения	
	IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели	
24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей	
25	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла	
	V. Шины и колеса	
26	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	
27	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации	
28	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	
29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	
30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес	
31	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	
	VI. Двигатель и его системы	
32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	
33	Отсутствие подтекания в наплавленном топливе в системе питания	
34	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива	
35	Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, их размещения и установки установленным требованиям	
36	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы	
	VII. Прочие элементы конструкции	
37	Наличие первых задних вала в соответствии с установленными требованиями	
38	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям	
39	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	
40	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя	
41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства	

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	
42	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн	
43	Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки	-
44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы	-
45	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
46	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам	-
47	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам	
48	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств	
49	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у однотипных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой	-
50	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сигнальную энергию привода в положении, обеспечивающем связку и расцепку с тягачом автомобилем	-
51	Отсутствие продольного люфта в беломорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для соединения с прицепом-тягачом	
52	Обозначение тягово-сцепными устройствами регулярных автомобилей безопасной скорости сцепки с тягачом устройства с шаром	-
53	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям	
54	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности	
55	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки (медицинских аптечек)	
56	Наличие не менее 2 противооткатных упоров	
57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям	
58	Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки	
59	Работоспособность механизмов регулировки сидений	
60	Наличие видеосистем трехсекционных устройств, отвечающих установленным требованиям	
61	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от одиночной оси одноосного прицепа (прицепа-роспуска) установленным нормам	-
62	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса	
63	Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор	-
64	Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей	
65	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями	
66	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб	
67	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных с нарушением установленных требований	
68	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям	
69	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)	

Результаты диагностирования				
Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	
Невыполненные требования				
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)			

Примечания:

Данные транспортного средства	
Масса без нагрузки: 16535.0 кг	**Разрешенная максимальная масса:** 26500.0 кг
Тип топлива: Дизельное топливо	**Пробег ТС:** 96242 км
Тип тормозной системы: Пневматический	**Марка шин:** Kama
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):	**Сведения по газобаллонному оборудованию** (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)	**соответствует** *Passed*	~~**Не соответствует** *Failed*~~
Results of the roadworthiness inspection		

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	2 1 0 1 2 0 2 2	**Повторный технический осмотр провести до:**	
Ф.И.О. технического эксперта:	Матвиенко Юрий Викторович		

Подпись

Signature

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: [illegible]

Владелец: Матвиенко Юрий Викторович

Действителен с 11.02.2021 по 11.02.2022

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 1 9 8 0 1 0 4 2 2 0 0 0 9 9	2 1 0 1 2 0 2 3

Оператор технического осмотра:	ИП Подугольникова Ольга Ильинична, ИП Подугольникова Ольга Ильинична, 353915 Новороссийск г., , Ленина пр-кт., дом 10, , кв. 10
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	353907, Краснодарский край, Новороссийск г., Луначарского ул., дом 21,

Первичная проверка:	X	**Повторная проверка:**	
Регистрационный знак ТС:	С942АН193	**Марка, модель ТС:**	МК 3446-10 НА ШАССИ МАЗ
VIN:	X8934461H0LA3088	**Категория ТС:**	C / N3
Номер рамы:	Y3M6312B3H0001178	**Год выпуска ТС:**	2017
Номер кузова:	ОТСУТСТВУЕТ		
СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):	СРТС 9919 342601 выдан НОВОРОССИЙСК 1103412 24.07.2020		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):	- - -		

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	
	I. Тормозные системы	
1	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения	
2	Симметричность разности тормозных сил установленным требованиям	
3	Работоспособность рабочей тормозной системы автомобилей с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения	
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер	
5	Отсутствие подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе	
6	Отсутствие коррозии, грубой потери герметичности или разрушения	
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	
8	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода	
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	
10	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания	
11	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автомобиля	
	II. Рулевое управление	
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность и величина усилия при повороте рулевого колеса	
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления из нейтрального положения при работающем двигателе	
14	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	
15	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	
16	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидравлических усилителях рулевого управления	
17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией	
	III. Внешние световые приборы	
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	
19	Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов	
20	Работоспособность и режим работы сигналов торможения	
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	
22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	
23	Соответствие источника света в фарах, форме, цвете и размере фар. Наличие светоотражающей контурной маркировки, отсутствие ее повреждения и осыпания	
	IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели	
24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей	
25	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла	
	V. Шины и колеса	
26	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	
27	Отсутствие признаков непригодности шин в эксплуатацию	
28	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков к ободьям колес	
29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	
30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров кромочных поверхностей в дисках колес	
31	Установка шин на транспортном средстве в соответствии с установленными требованиями	
	VI. Двигатель и его системы	
32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	
33	Отсутствие подтекания и капель топлива в системе питания	
34	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива	
35	Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям	
36	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы	
	VII. Прочие элементы конструкции	
37	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями	
38	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие площади площади в верхней части ветрового стекла установленным требованиям	
39	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	
40	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стекло-очистителя	
41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройств обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства	

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	
42	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн	
43	Работоспособность аварийного выключателя дверей и системы требования остановки	-
44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы	-
45	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
46	Наличие обозначений аварийных выходов и таблички по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам	-
47	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам	
48	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки сцепно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств	
49	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой	-
50	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сжатую систему воздуха в положении, обеспечивающем сцепку и расцепку с тягачом автомобилем	-
51	Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для оснащенного с прицепом тягача	
52	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей безопасной езды сухарей замкового устройства с шаром	-
53	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям	
54	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности	
55	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки (медицинских аптечек)	
56	Наличие не менее 2 противооткатных упоров	
57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям	
58	Надежное крепление поручней в автобусе, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки	
59	Работоспособность механизмов регулировки сидений	
60	Наличие задних боковых грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям	
61	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тягово-сцепное устройство автомобиля от одиночной сдвоенной оси прицепа (прицепа-роспуска) установленным нормам	-
62	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса	
63	Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор	-
64	Отсутствие выплескивания масла и рабочих жидкостей	
65	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями	
66	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб	
67	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, влекущих в нарушение установленных требований	
68	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям	
69	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)	

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 8 5 4 0 1 0 4 2 1 0 1 6 1 4	1 9 1 1 2 0 2 2

Оператор технического осмотра:	ИП Дзигурин Артем Павлович, ИП Дзигурин Артем Павлович, 350058 Краснодар г., , проезд 1-й им. Айвазовского, дом д. 21, , кв. кв. 5		
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	Краснодарский край, г Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, дом 54,		
Первичная проверка:	X	**Повторная проверка:**	
Регистрационный знак ТС:	Т242СЕ123	**Марка, модель ТС:**	578802 -
VIN:	Z74578802B0009808	**Категория ТС:**	C / N2
Номер рамы:	X96330900B1009837	**Год выпуска ТС:**	2011
Номер кузова:	33070080193384		
СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):	СРТС 9925 203795 выдан ГИБДД 1103412 13.05.2021		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):	- - -		

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	Результат проверки
	I. Тормозные системы	
1	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения	
2	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	
3	Работоспособность рабочей тормозной системы автомобиля с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (экстренного) торможения	
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер	
5	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе	
6	Отсутствие вздутия, прорыва, потери герметичности или расслоения	
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	
8	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода	
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	
10	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания	
11	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоезда	
	II. Рулевое управление	
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса и реактивного рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе	
14	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	
15	Отсутствие повреждения и износа шарнирности деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	
16	Отсутствие сильно остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие понижения рабочей жидкости в гидравлическом усилителе рулевого управления	
17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией	
	III. Внешние световые приборы	
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	
19	Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов	
20	Работоспособность и режимы работы сигналов торможения	
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	
22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	
23	Соответствие источника света в фарах, форме, цвете и размере фар. Надежно светоотражающей контурной маркировки, отсутствие ее повреждения и отслоения	
	IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели	
24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей	
25	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоне очистки стекла	
	V. Шины и колеса	
26	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	
27	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации	
28	Наличие мест болтов шин тех крепежных дисков и ободьев колес	
29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	
30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес	
31	Установка шин на транспортное средство в соответствии с регламентированными требованиями	
	VI. Двигатель и его системы	
32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	
33	Отсутствие скопления и возможности течи в системе питания	
34	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива	
35	Соответствие систем питания газобаллонных транспортных средств, их размещения и установки установленным требованиям	-
36	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы	
	VII. Прочие элементы конструкции	
37	Наличие огней знака знак в соответствии с установленными требованиями	
38	Отсутствие дополнительных грязезащитных или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие площади обзора в верхней части ветрового стекла установленным требованиям	
39	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекла передних дверей	
40	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя	
41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства	
42	Работоспособность запирания рабочего колеса, люфты в механизме поворота-опускания запасного колеса	
43	Работоспособность шарнирного крепления дверей в составе требования безопасности	-
44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы	-
45	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
46	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам	-
47	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам	
48	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств	
49	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у сцепных приборов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой	-
50	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, ограничивающим свободную высоту дышла в положении, обеспечивающем сцепку с тягачом автомобилем	-
51	Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для пятельного с прицепом тягача	
52	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной тяговой скорости замкового устройства с шаром	-
53	Соответствие размеров тормозного следа устройств установленным требованиям	
54	Оснащение транспортных средств направляющими режимами безопасности	
55	Наличие языка аварийной остановки и механизмов натяжки (медицинских датчиков)	
56	Наличие не менее 2 противооткатных упоров	
57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям	
58	Наличное крепление поручней в автобусах, заднего колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки	
59	Работоспособность механизмов регулировки сидений	
60	Наличие видеозаписи, тахографических устройств, отвечающих установленным требованиям	
61	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной массы одноосного прицепа (прицепа-роспуска) установленным нормам	-
62	Работоспособность запирания рабочего колеса, люфты в механизме поворота-опускания запасного колеса	
63	Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор	-
64	Отсутствие накапливания масел в рабочих жидкостей	
65	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями	
66	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб	-
67	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства влияющих и нарушающих установленных требований	
68	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям	
69	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного навигационного устройства (тахографа)	

Результаты диагностирования				
Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	

Невыполненные требования		
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)	

Примечания:

Технический эксперт : мусоровоз

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 3940.0 кг	**Разрешенная максимальная масса:** 8180.0 кг
Тип топлива: Дизельное топливо	**Пробег ТС:** 90836 км
Тип тормозной системы: Комбинированный	**Марка шин:** Омскшина
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):	**Сведения по газобаллонному оборудованию** (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)	**соответствует** *Passed*	~~**Не соответствует** *Failed*~~
Results of the roadworthiness inspection		

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	1	9	1	1	2	0	2	1	**Повторный технический осмотр провести до:**								

Ф.И.О. технического эксперта: Лисаковский Дмитрий Викторович

Подпись

Signature

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 34D6C1572675603143ff7603216C93F2B138
Владелец Лисаковский Дмитрий Викторович
Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022

ДЛЯ ТЕХОСМОТРА

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 0 8 2 8 1 0 6 2 1 0 1 4 8 1	2 3 0 8 2 0 2 2

Оператор технического осмотра:	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Сервис", ООО "Альфа-Сервис", 353998 г Новороссийск, с Владимировка, , ул ул Кирова, дом д. 60, ,
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	Краснодарский край, г Новороссийск, с Владимировка, ул Кирова, дом 60,

Первичная проверка:	X	**Повторная проверка:**	
Регистрационный знак ТС:	E070CT123	**Марка, модель ТС:**	474110 ЗИЛ
VIN:	X9H47411030000018	**Категория ТС:**	C / N2
Номер рамы:	433362234637 68	**Год выпуска ТС:**	2003
Номер кузова:	X9H47411030000018		

СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда): СРТС 9903 796248 выдан 1103412 25.07.2018

Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер): - - -

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
	I. Тормозные системы	22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	42	Работоспособность замков дверей грузовой платформы и запоров горловин кузова
		23	Соответствие световых цвета и фактора, формы, цвета и размеров фар. Наличие светоотражающей конструкции, отсутствие посторонних источников	43	Работоспособность аварийного выключателя дверей в кабине требованиям оснащения
1	Соответствие эксплуатационной эффективности торможения и устойчивости торможения			44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы
2	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям		**IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели**		
3	Работоспособность рабочей тормозной системы автомобиля и автопоезда торможения привода и режим контроля (автоматический) торможения	24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей	45	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из пневматических тормозных камер	25	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекол	46	Наличие обязательной маркировки выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам
5	Отсутствие признаков тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений гидравлических тормозных приводов		**V. Шины и колеса**	47	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам
6	Отсутствие коррозии, грозящей выходом трубопровода или разрушением	26	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	48	Работоспособность автоматического замка, ручной и механической блокировки исправно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств
7	Отсутствие повышенной и аварийной вибрации трубопроводов	27	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации	49	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одиночных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
8	Отсутствие трения остальных вибрирующих деталей тормозного привода	28	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	50	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) сцепным устройством, предотвращающим сцепную петлю дышла в положение, обеспечивающее съезд в сцепку с тяговым автомобилем
9	Выполнение нормативов эффективности и контроля тормозных систем	29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	51	Отсутствие произвольного выхода в безопасное с точки зрения устойчивости и тягово-сцепных качеств для сцепленного с прицепом звена
10	Отсутствие избыточных тормозных усилий при неполном, резком и полном торможении	30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес	52	Обеспечение автоматического управления тормозами автомобилей беспрерывной связи рабочей тормозной системы с водителем
11	Выполнение в зоне ответственности службы технического обслуживания требований	31	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	53	Соответствие размеров характеристик цветных устройств установленным требованиям
	II. Рулевое управление		**VI. Двигатель и его системы**	54	Оснащение транспортных средств внешними устройствами безопасности
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	55	Наличие знака аварийной остановки и аптечки первой помощи (медицинских аптечек)
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса и увеличения усилия управления на рулевом колесе при работающем двигателе	33	Отсутствие вытекания в канализационную систему	56	Наличие на кузове 2 противооткатных упоров
14	Отсутствие превышения предельных величин суммарного люфта рулевого управления	34	Работоспособность запорных устройств и устройств ограничения подачи	57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям
15	Отсутствие выработанных и ослабших элементов деталей крепления рулевой колонки и корпуса рулевого механизма	35	Соответствие системы питания двигателей транспортных средств, их размещения и установки установленным требованиям	58	Наличие красных опознавательных фонарей, аккумуляторной батареи, знаков, инструментов и запасных частей
16	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства рулевого демпфера и иных устройств рулевого управления. Отсутствие изменения рабочей жидкости в гидравлических усилителях рулевого управления	36	Соответствие нормам уровня вредных выбросов системы	59	Работоспособность механизмов регулировки сидений
				60	Наличие исправных предохранительных устройств, конструкция установленным требованиям
17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией		**VII. Прочие элементы конструкции**	61	Соответствие выпускной системы и шума, создаваемого автомобилем, установленным нормам (проверяется выборочно)
	III. Внешние световые приборы	37	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями	62	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса
18	Соответствие устройства освещения и световой сигнализации установленным требованиям	38	Отсутствие самовольно установленных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие тонирования и зеркальной части ветрового стекла установленным требованиям	63	Работоспособность механизмов подъема и опускания стекол и фиксаторов транспортного положения стекол
19	Наличие рассеивателей, видимых световых приборов, отсутствие их загрязнения и запотевания. Отсутствие на предусмотренных конструкцией световых приборов посторонних источников	39	Состояние порогов, напольного настила кузова, пассажирского помещения, багажного отделения	64	Отсутствие запрещенных масел и рабочих жидкостей
20	Работоспособность фазы работы ламп ближнего освещения	40	Отсутствие трещин на кузове, кабине, оперении, загрязнение и фиксирующих устройствах дверей, устройства сцепки и сборе ветрового стекла, противоугонного устройства	65	Условия государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями
21	Соответствие углов регулировки фары света фар установленным требованиям	41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов запирания и фиксирующих устройств сидений, устройства сцепки и сборе ветрового стекла, противоугонного устройства	66	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб
				67	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в нарушение установленных требований
				68	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям
				69	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)

Результаты диагностирования				
Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	

Невыполненные требования	
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)

Примечания:

Данные транспортного средства	
Масса без нагрузки: 5000.0 кг	**Разрешенная максимальная масса:** 11000.0 кг
Тип топлива: Дизельное топливо	**Пробег ТС:** 5560 км
Тип тормозной системы: Пневматический	**Марка шин:** Kama
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):	**Сведения по газобаллонному оборудованию** (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности трайспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении) *Results of the roadworthiness inspection*	**соответствует** *Passed*	~~**Не соответствует** *Failed*~~

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	2 3 0 8 2 0 2 1	Повторный технический осмотр провести до:	
Ф.И.О. технического эксперта:	Карпиш Дмитрий Анатольевич		

Подпись

Signature

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 9487F9A1935164E0065107FAACDA0D2
Владелец: Карпиш Дмитрий Анатольевич
Действителен с 09.02.2021 по 09.02.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Альфа-Сервис" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 8 5 4 0 1 0 3 2 1 0 1 5 7 6	1 7 1 2 2 0 2 2

Оператор технического осмотра:	ИП Дмугуан Артем Павлович, ИП Дмугуан Артем Павлович, 350051 Краснодар г., , проезд 1-й им. Абазовского, дом д. 21, , кв. кв. 5
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	Краснодарский край, г Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, дом 54.

Первичная проверка:	X	Повторная проверка:	
Регистрационный знак ТС:	Е496ЕК193	Марка, модель ТС:	ЗИЛ вн54502
VIN:		Категория ТС:	C / N2
Номер рамы:	3194690	Год выпуска ТС:	1992
Номер кузова:			

СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):	СРТС 9927 338622 выдан 11.09.12 07.10.2021
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, страйный номер):	- - -

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	Результаты проверки	Примечание
	I. Тормозные системы		
1	Соответствие тормозной эффективности требованиям к безопасности движения		
2	Соответствие уровня шумовых или токсических выбросов требованиям		
3	Работоспособность рабочей тормозной системы, позволяющей осуществлять эффективное торможение в режиме рабочего (служебного) торможения		
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер		
5	Отсутствие падения тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлических тормозных приводах		
6	Отсутствие коррозии тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлических тормозных приводах		
7	Отсутствие неисправностей вакуумной тормозных трубопроводов		
8	Работоспособность тормозных механизмов передних и задних колес одной оси		
9	Исправность органов управления и контроля тормозной системы		
10	Отсутствие нарушений, влияющих на эффективность тормозной системы		
11	Наличие и даже соответствующего качества предписанного тормозного привода автопоезда		
	II. Рулевое управление		
12	Работоспособность усилителя рулевого управления		
13	Отсутствие чрезмерного люфта рулевого колеса		
14	Отсутствие повреждений рулевого колеса, колонки рулевого управления и их крепления, влияющих на безопасность движения		
15	Отсутствие недопустимых зазоров шарнирных соединений рулевого привода и рулевого механизма		
16	Соответствие углов установки управляемых колес		
17	Отсутствие стука в рулевом управлении, связанного с износом деталей рулевого привода, а также ослабления крепления картера рулевого механизма		
	III. Внешние световые приборы		
18	Соответствие внешних световых приборов требованиям к их количеству, расположению, цвету и углам освещения		
19	Наличие и работоспособность внешних световых приборов, их регулировка в вертикальной плоскости. Отсутствие несанкционированных конструкций световых приборов, затрудняющих их использование		
20	Работоспособность и схема работы световой сигнализации		
21	Соответствие установки внешних световых приборов требованиям безопасности		
	IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели		
22	Наличие и работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей		
23	Отсутствие несанкционированных изменений в конструкции стекол		
	V. Шины и колеса		
24	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям		
25	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации		
26	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес		
27	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес		
28	Отсутствие видимых перекосов боковин и расслоения протекторов шин		
29	Установленные на транспортное средство в соответствии с эксплуатационными требованиями		
	VI. Двигатель и его системы		
30	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям		
31	Отсутствие коррозии и механических повреждений в системе питания		
32	Работоспособность механизма пуска двигателя от стартера, аварийная остановка		
33	Соответствие системы органов управления транспортным средством, их размещение и маркировка требованиям		
34	Соответствие марки (типа) двигателя системе		
	VII. Прочие элементы конструкции		
35	Наличие крыла заднего вида и соответствие его установленным требованиям		
36	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие зеркал заднего вида и иных средств непрямого обзора установленным требованиям		
37	Соответствие норме звукового сигнала, отсутствие посторонних звуков в звуковом сигнале		
40	Отсутствие предметов во внутреннем салоне и кабине, мешающих водителю управлять		
41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройств обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства		
42	Работоспособность ремня безопасности и его крепления		
43	Работоспособность звукового сигнала и световой сигнализации		
44	Работоспособность дверных замков, приборов внутреннего освещения салона, органов управления дверями и их запорами на ходу		
45	Наличие работоспособного автомата (ограничителя) скорости		
46	Наличие обязательных информационных надписей и табличек, правильное их использование. Наличие необходимого комплекта и надлежащего качества		
47	Наличие ремня и фиксирующего устройства, пригодного для эксплуатации		
48	Работоспособность автоматического замка, ручного и автоматической блокировки дверей пассажирского отделения. Отсутствие несанкционированной системы управления		
49	Наличие работоспособных аварийных выходов, их соответствие требованиям к количеству, размерам и маркировке, включая обозначение аварийных выходов		
50	Соответствие требованиям к количеству, размерам и расположению огнетушителей, их работоспособность, наличие пломбы и срок проведения		
51	Отсутствие протечек топлива в топливной системе, отсутствие открытого пламени для самостоятельного прогрева двигателя		
52	Отсутствие самопроизвольного срабатывания системы автоматической блокировки дверей (отдельных дверных устройств) и замков		
53	Соответствие требованиям к количеству, расположению, маркировке и техническому состоянию огнетушителей		
54	Соответствие транспортного средства включенной рулевой колонки		
55	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки (укомплектованной)		
56	Наличие не более 2 противоугонных средств		
57	Наличие и исправность системы принудительного торможения		
58	Наличие крепления кузова к шасси, кабины к кузову, целостность и исправность несущих балок, усилителей, поперечин и лонжеронов		
59	Работоспособность механизма подъема и опускания двери		
60	Наличие специальных знаков и надписей, их соответствие требованиям		
61	Соответствие максимальной скорости по паспорту транспортного средства ограничению скорости, установленному для данного транспортного средства		
62	Работоспособность и исправное состояние кнопки, рычага и механизма привода аварийного выхода		
63	Работоспособность механизма подъема и опускания окна и фиксатора положения стекла		
64	Отсутствие самовольных вырезов в кузове, кабине		
65	Соответствие государственного регистрационного знака установленным требованиям		
66	Работоспособность устройства для подогрева жидкости системы питания		
67	Отсутствие в системе и цепи фаркопа электрического оборудования, не предусмотренного конструкцией		
68	Соответствие конструкции кузова установленным требованиям		
69	Наличие данных о массе транспортного средства на специальной табличке (этикетке)		

Результаты диагностирования

Параметры, по которым установлено несоответствие			Наименование требования	Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница		

Невыполненные требования

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)	

Примечания:

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 4841.0 кг	**Разрешенная максимальная масса:** 10025.0 кг
Тип топлива: Бензин, Сжиженный углеводородный газ	**Пробег ТС:** 56880 км
Тип тормозной системы: Гидравлический	**Марка шин:** Омскшина
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона): 2016, 3402, 20.10.2018, 09.09.2022	**Сведения по газобаллонному оборудованию** (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования): 3402, 09.09.2022

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении) *Results of the roadworthiness inspection*	соответствует *Passed*	~~Не соответствует~~ *Failed*

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	17.12.2021	**Повторный технический осмотр провести до:**	
Ф.И.О. технического эксперта:	Голованов Егор Геннадьевич		

Подпись *Signature*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат [illegible]
Владелец [illegible]
Действителен с [illegible]

ДЛЯ ТЕХОСМОТРА

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 1 9 8 0 1 0 3 2 1 0 1 5 4 8	0 9 1 0 2 0 2 2

Оператор технического осмотра:	ИП Педугольникова Ольга Ильинична, ИП Педугольникова Ольга Ильинична, 353915 Новороссийск г., , Ленина пр-кт., дом 10, , кв. 10
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	Краснодарский край, Новороссийск г., Луначарского ул., дом 21,

Первичная проверка:	X	**Повторная проверка:**	
Регистрационный знак ТС:	E644AH193 ✓	**Марка, модель ТС:**	МК 3445-01
VIN:	X9934450H0AA3187	**Категория ТС:**	C / N3
Номер рамы:	Y3M5550B2H0000829	**Год выпуска ТС:**	2017
Номер кузова:	ОТСУТСТВУЕТ		

СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, кем выдан (оформлен) кем, когда): СРТС 9918 501550 выдан НОВОРОССИЙСК 1103412 17.06.2020

Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер): - - -

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	Результат проверки
	I. Тормозные системы	
1	Соответствие эффективности торможения и устойчивости торможения	
2	Соответствие герметичности тормозных систем установленным требованиям	
3	Работоспособность рабочей тормозной системы автомобиля с тормозными приводами пристяжных и прицепов разработать сигнализатора торможения	
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из воздушных тормозных камер	
5	Отсутствие подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлических тормозных приводах	
6	Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением	
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	
8	Отсутствие грубых остаточных деформаций деталей тормозных приводов	
9	Исправность средств контрольных и контроля тормозных систем	
10	Отсутствие нарушения тормозных свойств под влиянием тряски и вибрации шин автомобиля	
11	Расположение и длина свободных ходов органов управления тормозного привода автомобиля	
	II. Рулевое управление	
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с автомобилем рулевого управления из нейтрального положения при работающем двигателе	
14	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	
15	Отсутствие повреждения и выхода изношенных деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	
16	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидравлических усилителях рулевого управления	
17	Отсутствие устройств, ограничивающих вылет рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией	
	III. Внешние световые приборы	
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	
19	Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией световых приборов световых элементов	
20	Работоспособность и режим работы сигналов торможения	
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	
	IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели	
24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей	
25	Обеспеченность стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекол	
	V. Шины и колеса	
26	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	
27	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации	
28	Наличие или более шин с разными размерами, моделями и обводом шин	
29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	
30	Отсутствие ослабления крепления гаек, шпилек ступиц и дисков колес	
31	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	
	VI. Двигатель и его системы	
32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	
33	Отсутствие подтеканий в соединениях топлива в системе питания	
34	Работоспособность запорных устройств в устройстве перекрытия топлива	
35	Соответствие габаритных размеров предназначенных транспортных средств, их размещение и установка установленным требованиям	
36	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы	
	VII. Прочие элементы конструкции	
37	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями	
38	Отсутствие дополнительных предметов внутри кабины, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие шторки солнцезащитной в верхней части ветрового стекла установленным требованиям	
39	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	
40	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водителем и стеклоочистителем	
41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройств обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства	
42	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн	
43	Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки	
44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, кнопок управления дверями и сигнализации их работы	
45	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
46	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам	
47	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам	
48	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки водительского устройства. Отсутствие внешних конструктивных опасных острых	
49	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одиночных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой	
50	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим тягово-сцепное устройство в положении, обеспечивающем сцепку и расцепку с тягачом автомобилем	
51	Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для соединения с прицепом тягача	
52	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей безопасной сцепки грузов замкового устройства с шаром	
53	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям	
54	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности	
55	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки (медицинских аптечек)	
56	Наличие не менее 2 противооткатных упоров	
57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям	
58	Наличие приборов поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, отсутствующих и неисправных ремней	
59	Работоспособность механизмов регулировки сидений	
60	Наличие видеозаписывающих устройств, отвечающих установленным требованиям	
61	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от оценочной массы прицепа (прицепа-роспуска) установленным нормам	
62	Работоспособность запирания запасного колеса, лебедки и исправное подъема-опускания запасного колеса	
63	Работоспособность механизмов подъема и опускания пола и фиксаторов транспортного положения пола	
64	Отсутствие конденсации масла и рабочих жидкостей	
65	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями	
66	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб	
67	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных с нарушением установленных требований	
68	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям	
69	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)	

Результаты диагностирования

Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	

Невыполненные требования

Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)	

Примечания:

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 12840.0 кг	**Разрешенная максимальная масса:** 19000.0 кг
Тип топлива: Дизельное топливо	**Пробег ТС:** 276216 км
Тип тормозной системы: Пневматический	**Марка шин:** Кама
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):	**Сведения по газобаллонному оборудованию** (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)	**соответствует** *Passed* — **Не соответствует** *Failed*
Results of the roadworthiness inspection	

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	0 9 1 0 2 0 2 1	**Повторный технический осмотр провести до:**	
Ф.И.О. технического эксперта:	Кисюк Андрей Иванович		
Подпись *Signature*	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [illegible] Владелец: Кисюк Андрей Иванович Действителен с 10.02.2021 по 10.02.2022		

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 1 9 8 0 1 0 3 2 1 0 1 5 4 8	0 9 1 0 2 0 2 2

Оператор технического осмотра:	ИП Подутольникова Ольга Ильинична, ИП Подутольникова Ольга Ильинична, 353915 Новороссийск г., , Ленина пр-кт., дом 10, , кв. 10
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	Краснодарский край, Новороссийск г., Луначарского ул., дом 21,

Первичная проверка:	X	**Повторная проверка:**	
Регистрационный знак ТС:	E644AH193	**Марка, модель ТС:**	МК 3445-01
VIN:	X89344501H0AA3187	**Категория ТС:**	C / N3
Номер рамы:	Y3M55508I2H0000829	**Год выпуска ТС:**	2017
Номер кузова:	ОТСУТСТВУЕТ		
СРТС или ПТСОПТС (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):	СРТС 9918 501550 выдан НОВОРОССИЙСК 1103412 17.06.2020		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):	- - -		

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	
	I. Тормозные системы	22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	42	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн	
1	Соответствие показателей эффективности торможения и совместимости торможения	23	Соответствие источника света в фарах, форме, цвете и размере фар. Наличие светотехнической контрольной маркировки, отсутствие ее повреждения и отклонения	43	Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки	
2	Соответствие схемности тормозных систем установленным требованиям		**IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели**	44	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, приводов управления дверями и сигнализации их работы	
3	Работоспособность рабочей тормозной системы автомобиля с полностью заряженным приводом и резервной аварийного (автоматического) торможения	24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей	45	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора	
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из пневматических тормозных камер	25	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекол	46	Наличие обозначений аварийных выходов и таблички по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам	
5	Отсутствие повышенной тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлических тормозных приводах		**V. Шины и колеса**	47	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам	
6	Отсутствие коррозии, грязевой сетчатой герметичности или разрушения	26	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	48	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений замковых устройств	
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	27	Отсутствие признаков встречающегося шин и выступающих	49	Наличие работоспособных предупредительных приспособлений у однозвенных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой	
8	Отсутствие грязевой сетчатой информации о деталях тормозного привода	28	Наличие шин балтов или шин пригодных для эксплуатации	50	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, надежно защищающим от выхода за габариты, обеспечивающим сцепку и расцепку с тягачом автомобилем	
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	29	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес	51	Отсутствие предельного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для соединения с прицепом типа	
10	Отсутствие наружных тормозных средств под давлением сжатого воздуха между тормозными	30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных конусов и дисков колес	52	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей безопасной скорости грузовой буксирного устройства с прицепом	
11	Расположение и целостность соединительных кабелей тормозного привода автомобиля	31	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	53	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям	
	II. Рулевое управление		**VI. Двигатель и его системы**	54	Оснащение транспортных средств огнетушителями	
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	55	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки (медицинских аптечек)	
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с отключенным усилием управления от центрального положения при работающем двигателе	33	Отсутствие подтекания и интенсивного пыления в системе питания	56	Наличие не менее 2 противооткатных упоров	
14	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	34	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива	57	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям	
15	Отсутствие соприкосновения и чрезмерного изменения зазоров крайних рулевой колонки и картера рулевого механизма	35	Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, их размещения и установки установленным требованиям	58	Наличие крепления опорной и автобусах, заднего колеса, аккумуляторный батарея, сидений, отсутствующей и неподвижной частями	
16	Отсутствие сварки остатков деформаций, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предохранительного устройства рулевого механизма и такие развитие рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости и недопустимое увеличение рулевого управления	36	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы	59	Работоспособность механизмов регулировки сидений	
17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией		**VII. Прочие элементы конструкции**	60	Наличие медицинских транспортных устройств, отвечающих установленным требованиям	
	III. Внешние световые приборы	37	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями	61	Соответствие нормативной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной массы одиночного прицепа (прицепа-роспуска) установленным нормам	
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	38	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие звуковых сигналов и звуковой части встроенного стекла установленным требованиям	62	Работоспособность деревянных дышащего колеса, кабины и элементов подвески-опускания запасного колеса	
19	Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов	39	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	63	Работоспособность механизмов пыления и опускания люка и фиксаторов транспортного пылезащитных мер	
20	Работоспособность и режим работы сигналов торможения	40	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительским стеклоочистителем	64	Отсутствие изменения масел в рабочих жидкостей	
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	41	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обзорных и обзорных встроенных стекол, противоугонного устройства	65	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с установленными требованиями	
				66	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб	
				67	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных с нарушением установленных требований	
				68	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям	
				69	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)	

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер	Срок действия до
0 0 8 2 8 1 0 6 2 1 0 1 4 8 2	2 3 0 8 2 0 2 2

Оператор технического осмотра:	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Сервис", ООО "Альфа-Сервис", 353968 г Новороссийск Владимировка, , ул ул Кирова, дом д. 60, ,
Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия):	Краснодарский край, г Новороссийск, с Владимировка, ул Кирова, дом 60.

Первичная проверка:	X	**Повторная проверка:**	
Регистрационный знак ТС:	К522СХ93	**Марка, модель ТС:**	5643 АО
VIN:	X3D5643A020000110	**Категория ТС:**	C \ N3
Номер рамы:	Y3M53370020040293	**Год выпуска ТС:**	2002
Номер кузова:	20000110		
СРТС или ПТС(ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда):	СРТС 2328 685683 выдан МРЭО 3 НОВОРОССИЙСК 04.02.2015		
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):	- - -		

№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
	I. Тормозные системы	22	Наличие и расположение фар и световых фонарей в количестве, предусмотренном конструкцией	42	Работоспособность стеклоомывателя
1	Соответствие эффективности рабочей тормозной системы установленным требованиям	23	Соответствие количества света фар, фарок, фонарей и режима фар. Наличие и функционирование контрольного устройства и выполнение его функции	43	Работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла, соответствие установленным требованиям
2	Соответствие усилия торможения стояночной тормозной системы установленным требованиям		**IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели**	44	Работоспособность стеклоомывателя ветрового стекла, соответствие установленным требованиям
3	Работоспособность рабочей тормозной системы, обеспечивающая эффективное торможение транспортного средства в режиме аварийного (экстренного) торможения	24	Наличие и работоспособность предусмотренных конструкцией транспортного средства стеклоочистителя и стеклоомывателей	45	Работоспособность стеклоочистителя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из элементов тормозных систем	25	Обеспечение очистки ветрового стекла в зоне очистки стекла	46	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
5	Отсутствие стояночной тормозной системы, нарушения герметичности трубопроводов и соединений в пневматическом тормозном приводе		**V. Шины и колеса**	47	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
6	Отсутствие жирных, грязевых загрязнений тормозных механизмов	26	Соответствие шин и рисунка протектора шин установленным требованиям	48	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям. Отсутствие утечек жидкости
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	27	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации	49	Наличие работоспособных предусмотренных конструкцией транспортного средства устройств для обогрева стекол
8	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода	28	Наличие на боковине шин обозначения диаметра и обозначения шины	50	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки ветровых стеклоочистителей, влияющих на обзорность с места водителя
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	29	Отсутствие шин не допущенных к эксплуатации	51	Отсутствие нарушений герметичности в виде отслоения, трещин, разрывов, вздутий, расслоений, сколов стекол
10	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин или других видов повреждений	30	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных элементов колесных шин	52	Наличие зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
11	Расположение и схема соединения тормозных трубопроводов в соответствии с конструкцией автомобиля	31	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	53	Работоспособность зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
	II. Рулевое управление		**VI. Двигатель и его системы**	54	Работоспособность зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Наличие повышенных усилий при маневре рулевого колеса	32	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	55	Наличие зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса и увеличения усилия управления от неуравновешенности при вращающемся колесе	33	Отсутствие подтекания и капельного топлива в системе питания	56	Наличие зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
14	Отсутствие ограничения продольной и поперечной свободного люфта в рулевом управлении	34	Работоспособность световых устройств и устройств звукового сигнала	57	Наличие зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
15	Отсутствие повреждения и полной комплектности деталей, крепящих рулевой механизм к кузову (раме) автомобиля	35	Соответствие системы питания работающих транспортных средств, их размещения установке условиям конструкции	58	Наличие зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
16	Отсутствие отсоединения, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного конструкцией транспортного средства усилителя рулевого управления. Отсутствие загрязнения рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления	36	Соответствие нормам уровня шума выхлопной системы	59	Работоспособность зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией		**VII. Прочие элементы конструкции**	60	Наличие зеркал заднего вида, обеспечивающих водителю обзорность назад, соответствующую требованиям
	III. Внешние световые приборы	37	Наличие предусмотренных конструкцией и соответствие установленным требованиям	61	Отсутствие нарушений герметичности выхлопной системы автомобиля и системы питания транспортного средства, соответствующих нормам
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	38	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие типам изделий и способу нанесения стекол установленным требованиям	62	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
19	Наличие рассеивателей, целостность световых приборов, отсутствие их загрязнения и затемнения. Отсутствие на предусмотренных конструкцией снаружи приборов внешних элементов	39	Соответствие норме грузоподъемности и размерности, наличие боковых стекол и стекол передних дверей	63	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
20	Работоспособность и регулировка фар дальнего света	40	Отсутствие предметов, мешающих работе стеклоочистителей	64	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
21	Соответствие углов регулировки фар требованиям	41	Работоспособность иных предусмотренных конструкцией транспортного средства устройств, влияющих на безопасность дорожного движения	65	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
				66	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
				67	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
				68	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям
				69	Работоспособность стеклоомывателя заднего стекла, соответствие установленным требованиям

Результаты диагностирования				
Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование требования	

Невыполненные требования		
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)	

Примечания:

Данные транспортного средства

Масса без нагрузки: 8400.0 кг	**Разрешенная максимальная масса:** 18000.0 кг
Тип топлива: Дизельное топливо	**Пробег ТС:** 70520 км
Тип тормозной системы: Пневматический	**Марка шин:** Kama
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):	**Сведения по газобаллонному оборудованию** (номер свидетельства о проведении периодических исп газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)	соответствует *Passed*	Не соответствует: ~~*Failed*~~
Results of the roadworthiness inspection		

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	23.08.2021	**Повторный технический осмотр провести до:**	
Ф.И.О. технического эксперта:	Карпиш Дмитрий Анатольевич		
Подпись *Signature*	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 5403F9A1100184D0065107... Владелец: Карпиш Дмитрий Анатольевич Действителен с 10.02.2021 по 10.02.2022		

Альян-Сервис

СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ООО «Мортранссервис-НХБ»
Задействованных и планируемых для эксплуатации при осуществлении хозяйственной деятельности

№	Марка , модель ТС	Регистрационный знак ТС	Назначение транспортного средства	Статус транспортного средства	
1	МАЗ 6430А8-360-010	М 145 КО 193	Транспортирование питьевой воды	действующий	
2	МАЗ 5643 АО	К 522 СЗ 93	Транспортирование питьевой воды	действующий	
3	МАЗ 5337	М 375 ТН 93	Транспортирование питьевой воды	действующий	
4	ЗИЛ ММ 34502	Е 496 НХ 193	Транспортирование ТКО	действующий	
5	ГАЗ 578802	Т 242 СЕ 123	Транспортирование ТКО	действующий	
6	ЗИЛ 4333 474110	Е 070 СТ 123	Транспортирование отходов коммунальных жидких	действующий	
7	МАЗ МК 3445-01	Е 644 АН 193	Транспортирование ТКО	планируемый	
8	МАЗ 3446-10 на шасси	С 942 АН 193	Транспортирование ТКО	планируемый	

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ» Л. В. Хачепуло

СПРАВКА
о прохождении технического осмотра
автотранспорта ООО «Мортранссервис-НХБ»

№	Марка , модель ТС	Регистрационный знак ТС	Назначение транспортного средства	Номер диагностической карты	Дата осмотра	Дата следующего осмотра
1	МАЗ 6430А8-360-010	М 145 КО 193	Транспортирование питьевой воды	085401032101478	19.11.2021 г.	19.11.2022 г.
2	МАЗ 5643 АО	К 522 СЗ 93	Транспортирование питьевой воды	008281062101482	23.08.2021 г.	23.08.2022 г.
3	МАЗ 5337	М 375 ТН 93	Транспортирование питьевой воды	085401042101726	17.12.2021 г.	17.12.2022 г.
4	ЗИЛ ММ 34502	Е 496 НХ 193	Транспортирование ТКО	085401032101576	17.12.2021 г.	17.12.2022 г.
5	ГАЗ 578802	Т 242 СЕ 123	Транспортирование ТКО	085401042101614	19.11.2021 г.	19.11.2022 г.
6	ЗИЛ 4333 474110	Е 070 СТ 123	Транспортирование отходов коммунальных жидких	008281062101481	23.08.2021 г.	23.08.2022 г.
7	МАЗ МК 3445-01	Е 644 АН 193	Транспортирование ТКО	019801032101548	09.10.2021 г.	09.10.2022 г.
8	МАЗ 3446-10 на шасси	С 942 АН 193	Транспортирование ТКО	019801042200099	21.01.2022 г.	21.01.2023 г.

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ» Л. В. Хачепуло

1.Технологическая схема организации работ по снабжению судов , стоящих у причала питьевой водой.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛЫ

1.1.Водовод

Право собственности ООО «Мортранссервис-НХБ» на водовод подтверждается свидетельством о регистрации права собственности серия 23АА № 927588 от 27.01.2003г.

Адрес: район Камышовой балки Восточный район г.Новороссийск от точки врезки ТГВ до территории АО «Комбинат стройкомлект».

Протяженность 1600 м. Диаметр трубы 100мм.

Назначение: снабжение питьевой водой морских судов.

Место осуществления деятельности (причалы):

- АО «НЛЭ»,
- ПАО «НМТП»(причалы №1-№6 Восточный пирс; причалы № 7-№13 морской пирс №2,причалы №15-№20 Морской пирс № 1),
-ООО «НУТЭП»,
-АО «НСРЗ»
-АО «КСК»,
-ООО «НЗТ».

1.2.Транспортные средства

№№	Транспортное средство	Оборудование
1.	МАЗ 6430А8-360-010 с автоцистерной , г/н М 145 КО 193 Тип топлива – дизельный объемом 14 м^3.	Мотопомпа Champion серийный номер 23082102092 Год производства 2021г.
2.	-МАЗ 5337 с автоцистерной г/н М 375 ТН 93 Тип топлива – дизельный Объем 10 м^3.	Мотопомпа Champion серийный номер 16220325 Год производства 2017г.
3.	МАЗ5643АО с автоцистерной Г/Н К 522 СХ93 Тип топлива – дизельный Объем 11 м^3.	Мотопомпа Fubag PG1000 Серийный номер 4913007 PG1000 0439 Год производства 2015г.

1.3. Стоянка автотранспорта располагается по адресу г.Новороссийск с.Цемдолина ул. Золотая рыбка 24 В.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1 Заявки от агентирующих компаний на снабжение водой поступают к инженеру - экологу(декларанту) ООО "Мортранссервис-НХБ."

2.2 Инженер-эколог на основании полученных заявок, осуществляет подготовку документов: расписок пропусков на режимную территорию, протоколы лабораторных заключений качества питьевой воды, дает указание водителю.

Расписка содержит сведения о названии судна , наименование агента судна, с указанием причала порта, время выполнения заявки , объемов поставки воды .

2.3 Передача питьевой воды осуществляется при помощи шланги диаметром 50 мм. под давлением путем подключения :

-судно-транспортное средство;
-судно -бункеровочная колонка, расположенная на причале.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1 Производство работ путем подключения судно-транспортное средство. Транспортное средство подъезжает к месту производства работ.

3.1.1. Производство работ осуществляет водитель транспортного средства.

Водитель подготавливает шланги для передачи воды.

3.1.2.Подает шлангу на судно для присоединения к приемнику. Верхний конец шланги, загнутый вниз (гусак), служит для предотвращения попадания через нее в цистерну осадков и брызг волн.

3.1.3. Закрепляет второй конец шланги на горловине автоцистерны.

3.1.4. После проверки соединений подает команду на судно о готовности к передаче воды.

3.1.5..Передача воды на судно осуществляется при помощи мотопомпы.

3.1.6. Водитель находиться возле шланги и ведет постоянный контроль работы мотопомпы и состоянием шланги.

3.1.7. По окончанию работ оформляет необходимые документы.

3.2.Производство работ путем подключения судно-бункеровочная колонка.

3.2.1. Производство работ осуществляет техник по содержанию и ремонту сетей водовода.

Техник подготавливает шланги для передачи воды: один конец шланги присоединяет к бункеровочной колонке.

Бункеровочные колонки расположены:

-на причале 39, 39А ООО «НУТЭП»;

-на причале 40 АО «КСК»

3.2.2. Второй конец подаёт на судно для присоединения к приемнику. Верхний конец трубы, загнутый вниз (гусак), служит для предотвращения попадания через нее в цистерну осадков и брызг волн.

3.2.3. После проверки соединений подает команду на судно о готовности к передаче воды.

3.2.4. Техник находится возле шланга и ведет постоянный контроль работы мотопомпы и за состоянием шланга.

4. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Шланг подается на судно (поднимается) с заглушкой. Шланг должен быть застрахован от сдавливания судовыми конструкциями и швартовными канатами. Выходное отверстие патрубка передачи воды должно быть закрыто заглушкой и открываться только при передаче воды.

4.2 Запрещается работа при ветре больше 15 м/сек, при волнении моря больше 1м когда есть опасность разрыва швартовых.

5.ОКОЧАНИЕ РАБОТ

5.1. Шланг протереть и уложить на штатное место.

5.3. Установить заглушки на шланг и патрубок передачи воды .

6.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

6.1. Производственный контроль качества питьевой воды согласно утвержденной руководителем Программы производственного контроля качества питьевой воды на 2019-2023г.

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ» Л.В.Хачепуло

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОТОПОМПЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.
К использованию и обслуживанию мотопомпы допускается только квалифицированный и специально обученный персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

В этой инструкции содержится описание, правила безопасности и вся необходимая информация для правильной эксплуатации мотопомпы FUBAG. Сохраняйте данную инструкцию и обращайтесь к ней при возникновении вопросов по безопасной эксплуатации, обслуживанию, хранению и транспортировке помпы FUBAG.

1. Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!



Выхлопы содержат вредный угарный газ. Никогда не эксплуатируйтепомпу в закрытом помещении. Перед включением убедитесь, что обеспечена хорошая вентиляция. При установке в хорошо проветриваемых зонах обращайте внимание на обеспечение безопасности.

ВНИМАНИЕ!



При работе помпы глушитель становится очень горячим и остывает некоторое время после ее выключения. Будьте внимательны и не дотрагивайтесь до глушителя, пока он горячий. Дайте двигателю остыть до того, как поставить его на хранение в помещение.
Выхлопная система двигателя будет нагреваться при работе и останется горячей некоторое время после выключения двигателя.
Для предотвращения ожогов обращайте внимание на предупредительные наклейки.

ВНИМАНИЕ!

Бензин является легко воспламеняемым и взрывчатым веществом. Осуществляйте заправку помпы топливом только в хорошо проветриваемых зонах при выключенном и остывшем двигателе. Поблизости не должно быть курящих, источника искр и дыма. Всегда заправляйте помпу в хорошо проветриваемом месте. Пролитый бензин необходимо сразу удалить.


ВНИМАНИЕ!

Внимание: Двигатель помпы поставляется без масла.
Перед каждым включением помпы проверьте уровень масла.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Всегда проводите предэксплуатационный осмотр до запуска двигателя. Вы можете предотвратить аварию или повреждение оборудования.
- Внимательно изучите и запомните параграфы инструкции. Не допускайте к работе с мотопомпой лиц, не ознакомившихся с инструкцией.
- Не допускайте к работающей помпе детей и домашних животных.
- На корпусе мотопомпы должны присутствовать и быть легко читаемыми все обозначения.
- Любые изменения конструкции запрещаются. Запрещается изменять частоту вращения двигателя, установленную заводом-производителем.
- Перед каждым запуском и после него следует проверять безопасность и исправность прибора.
- Вблизи помпы необходимо остерегаться открытого огня и искр. Курение вблизи строго запрещается.
- Помпу разрешается транспортировать только в охлаждённом состоянии.
- Помпу разрешается перевозить, только если она надёжно зафиксирована и не может опрокинуться.
- Запрещается использовать средства для облегчения запуска.
- Запрещается производить заправку во время работы. Запрещается производить заправку не остывшей мотопомпы. Используйте при заправке воронку.
- Запрещается обслуживать мотопомпу во время работы. Запрещается обслуживать не остывшую помпу.
- Обслуживающему персоналу разрешается производить только те работы по обслуживанию, которые описаны в данном руководстве. Любые другие работы разрешается проводить только специалистам сервисной службы.
- Перед началом работ по обслуживанию и ремонту обязательно снимайте колпачок свечи зажигания.
- Соблюдайте интервалы технического обслуживания.
- Консервируйте помпу, если им не пользуются более 30 дней.
- Храните помпу в сухом и закрытом помещении.

2. Описание



1. Крышка топливного бака
2. Крышка заливочного отверстия насоса
3. Рычаг воздушной заслонки
4. Включатель двигателя
5. Газовый рычаг
6. Топливный кран
7. Пусковой шнур
8. Крышка слива насоса
9. Воздушный фильтр
10. Свеча зажигания
11. Глушитель

3. Технические характеристики

Параметр	PG 80 H	PG 950 T	PG 1000	PG 1300 T
Двигатель	F200	F210	F210	F270
Диаметр всасывающего отверстия, мм	50	80	80	80
Диаметр нагнетательного отверстия, мм	50	80	80	80
Максимальная производительность, л/мин	300	1300	1000	1300
Максимальная высота напора, м	76	26	28	26
Максимальная высота всасывания, м	7	8	8	8
Тип жидкости	Чистая вода	Грязная вода без абразивных частиц	Чистая вода	Грязная вода с абразивными частицами
Емкость топливного бака, л	3,6	3,6	3,6	6,5
Рекомендованное топливо	Неэтилированный бензин марки А-92			
Рекомендованное масло	SAE 15W40			
Тем-ра перекачиваемой жидкости, ^{O}C	0 ~ +50			
Тем-ра окружающей среды, ^{O}C	-20 ~ +40			
Относительная влажность (при 20 ^{O}C), %	90			
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм	510x410x415	535x430x410	480x385x410	695x530x555
Вес, кг	27	34	25	62

Производитель имеет право вносить изменения, как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию мотопомпы без предварительного уведомления пользователей.

Комплектация:

- Отвертка.....1 шт
- Свечной ключ.....1 шт
- Патрубок.....2 шт
- Гайки.....2 шт
- Прокладки.....2 шт
- Фильтр.....1 шт


4. Подготовка к работе


Установка


Установите помпу на ровной горизонтальной поверхности, достаточно прочной, чтобы помпа не вдавливалась в землю (наклон не должен превышать 10 градусов в любом направлении).
Выберите место, где помпа не будет мешать проходу людей или автомобилей.
Удостоверьтесь, что помпа стоит устойчиво и не сможет сместиться во время работы. Не забывайте, что шланг всасывания тянет насос к источнику воды во время работы.
Также следует расположить насос по возможности ближе источнику воды. Чем меньше вертикальное расстояние между насосом и поверхностью воды, тем эффективнее будет работа насоса и больше объем выкаченной жидкости.
Полностью погрузите фильтр в жидкость, стараясь уменьшить риск засорения.

Уровень масла

1. Отвинтите и извлеките пробку-щуп заправочного отверстия (поз. 2) и вытрите щуп.
2. Вставьте щуп в заправочную горловину (поз. 3) не заворачивая его. Примечание: В случае необходимости имеется вторая пробка (поз. 4) без щупа с другой стороны двигателя.
3. Визуально проверьте уровень масла и при необходимости долейте его.
4. До упора завинтите пробку-щуп заправочного отверстия (поз. 2) в горловину (поз. 3).
5. Убедитесь в отсутствии протечки масла.
6. Удалите следы масла чистой ветошью.







Уровень топлива

⚠ ВНИМАНИЕ!

В качестве топлива используется чистый неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92.
Не переполняйте топливный бак (внутри заправочной горловины не должно быть топлива).
После заливки топлива убедитесь, что пробка бака хорошо закрыта.
Если топливо пролилось, прежде чем включать насосную установку, убедитесь, что оно высохло и что пары улетучились.


Визуально проверьте уровень топлива. При необходимости долейте необходимое количество топлива:
1. Закройте топливный кран.
2. Отвинтите крышке топливного бака.
3. Залейте топливо в бак через воронку, стараясь не пролить.
4. Заверните крышку горловины топливного бака.
5. Откройте топливный кран.

Монтаж трубопроводов

⚠ ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте насос без фильтра на всасывающей трубе (опасность повреждения насоса).
Всегда проверяйте, что герметичные соединения шланга в порядке (опасность плохого всасывания жидкости).

1. Закрепите зажимные хомуты (поз. 6) на шлангах всасывания и нагнетания.
2. Закрепите муфтовые соединения для шланга (поз. 5) на трубе всасывания (поз. 2) и на трубе нагнетания насоса (поз. 3).
3. Закрепите шланги всасывания и нагнетания с соответствующими муфтами при помощи зажимных хомутов.
4. Закрепите один из зажимных хомутов на другом конце шланга всасывания.
5. Установите фильтр (поз. 4) на конце шланга всасывания.
6. Закрепите фильтр при помощи зажимного хомута.



5. Эксплуатация

Запуск

ВНИМАНИЕ!

Перед запуском двигателя всегда заливайте в насос воду.
Наличие жидкости необходимо для начального заполнения насоса и его смазки.
При запуске помпы без воды, происходит повышенный износ керамического механического уплотнения, что не является гарантийным случаем.

1. Полностью погрузите всасывающий фильтр в жидкость для всасывания. Поместите фильтр на каменное основание во избежание закупоривания.
2. Выкрутите крышку заливки насоса.
3. Заполните корпус насоса водой.
4. Закрутите крышку заливки насоса.
5. Переведите рычаг воздушной заслонки в положение «ПУСК».
Примечание: Не закрывайте воздушную заслонку полностью при нагретом двигателе или при повышенной температуре окружающей среды.
6. Установите включатель двигателя в положение «ВКЛ», переключите ручку газа.
7. Медленно дерните за ручку пускового шнура до упора и дождитесь пока он снова не свернется.
8. Затем сильно и тяните шнур стартера без рывков до тех пор, пока двигатель не запуститься.
9. Медленно переключите рычаг воздушной заслонки в положение открыть и дождитесь разогрева двигателя перед отпусканием ручки газа.

Если двигатель не запустился, повторяйте эти действия, пока не произойдет запуск. Если подача воды не началась, остановите насос и проверьте систему всасывания.

Работа помпы

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания инородных предметов в систему всасывания и нагнетания воды во время работы насоса.
Не допускайте закупоривания нагнетательной трубы: не допускайте наезда автомобиля на трубу.
Никогда не закрывайте водяной вентиль резко: мощный удар может привести к серьезным повреждениям насоса.

Когда скорость работы помпы стабилизируется (примерно через 3 мин), поверните газовый рычаг в положение, соответствующее желаемой скорости.

Насос подает жидкость согласно установленной скорости, а также в зависимости от высоты всасывания и подачи воды и качества подаваемой жидкости.

Выключение
1. Вернуть газовый рычаг в начальное положение.
2. Установить включатель двигателя в положение «ВЫКЛ». Помпа должна остановиться.
3. Опорожнить помпу и промыть водой, если она не будет использоваться в течении дня.

Промывка
После остановки и охлаждения насоса нужно промыть его водой:
1. Спустите воду со шлангов всасывания и нагнетания.
2. Отвинтите пробку слива воды для опорожнения корпуса насоса.
3. После полного слива воды завинтите пробку обратно.
4. Отвинтите пробку заливки и заполните корпус насоса чистой водой.
5. Медленно дергайте за ручку пускового шнура до упора и дождитесь пока он снова свернется.
6. Отвинтите пробку слива и опорожните корпус насоса.
7. Завинтите пробки заливки и слива насоса.
8. Почистите фильтр всасывающей трубы.

Защитные устройства
При отсутствии масла в картере двигателя или при слишком низком давлении масла, система контроля масла автоматически останавливает двигатель во избежание любых повреждений.
В таком случае, следует проверить уровень масла в картере двигателя и довести его до нормы, в случае необходимости, прежде чем приступать к поиску иной причины неисправности.

6. Техническое обслуживание

- Обслуживание аппарата может производиться только квалифицированным персоналом.
- Всегда выключайте помпу и снимайте колпачок свечи зажигания.
Проводите следующие работы по обслуживанию регулярно и с соблюдением указанных интервалов.


Элемент	Операции	При каждом использовании	Первый месяц или по окончании первых 20 часов	3 месяцев или после 50 часов	6 месяцев или после 100 часов	12 месяцев или после 300 часов
Моторное масло	Проверьте уровень Замените	●	●		●	
Воздушный фильтр	Проверьте Очистите	●		●		
Приводной насос	Очистите				●	
Сетку и Стакан отстойника	Очистите				●	
Свеча зажигания	Проверьте и очистите				●	
Клапаны *	Проверьте - отрегулируйте*					●*
Топливный бак *	Очистите*					●*
Топливопровод*	Проверьте (при необходимости замените)	Через каждые два года*				

** Операцию или операции должен выполнять специалист, прошедший специальную подготовку.*

Проверка винтовых соединений
Для предотвращения несчастного случая или поломки необходим ежедневный тщательный контроль всех резьбовых соединений.
1. Осматривайте мотопомпу перед каждым запуском и после каждого использования.
2. Подтягивайте резьбовые соединения, затяжка которых ослабла.
Примечание: затяжка болтов головки блока цилиндров должна выполняться специалистом.


Замена моторного масла
Выполняйте требования по защите окружающей среды и сливайте масло в подходящую емкость.
1. Пока двигатель не остыл, поместите подходящую емкость под винт для слива масла, затем извлеките пробку-щуп отверстия для заливки масла и винт для слива масла.
Примечание: В случае необходимости вторая пробка отверстия для заливки масла имеется с обратной стороны двигателя.
2. После того как масло слито, завинтите на место винт для слива масла.
3. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и проверьте уровень.
4. Установите на место и завинтите пробку-щуп отверстия для заливки масла.
5. Проверьте отсутствие утечек масла после заправки.
6. Вытрите следы масла чистой ветошью.

Очистка стакана отстойника
1. Закройте топливный кран.
2. Установите под карбюратор подходящую емкость и воронку.
3. Отверните крышку (поз. 1) и слейте топливо.
4. После окончания слива заверните крышку отверстия для слива топлива.
5. Снимите стакан отстойника (поз. 3) и прокладку (поз. 2).
6. Промойте стакан отстойника (поз. 3) невоспламеняющимся или трудно воспламеняющимся растворителем. Тщательно просушите его.
7. Установите прокладку (поз. 2) и стакан отстойника (поз. 3).
8. Откройте топливный кран и убедитесь в отсутствии утечек.



Очистка воздушного фильтра
1. Отверните барашковую гайку и снимите крышку воздушного фильтра (поз. 1 и 2).
2. Извлеките фильтрующие элементы (поз. 4 и 5) и очистите их:

Элемент из бумаги (поз. 4):
a) Несколько раз слегка постучите элементом по твердой поверхности, чтобы удалить избыточные загрязнения.
ИЛИ: Направьте струю сжатого воздуха через фильтр изнутри. Никогда не пытайтесь удалить загрязнения при помощи щетки.
b) Если бумажный элемент слишком сильно загрязнен, замените его.
Элемент из пенноматериала (поз. 5):
a) Промойте элемент бытовым моющим средством и горячей водой, затем тщательно промойте чистой водой.
ИЛИ: Промойте элемент невоспламеняющимся или трудно воспламеняющимся растворителем. Тщательно просушите элемент.
b) Пропитайте элемент чистым моторным маслом и отожмите излишек масла.
Примечание: Если в элементе из пенноматериала останется слишком много масла, при первом запуске двигатель будет дымить.



3. Внимательно проверьте оба элемента на отсутствие в них дыр и разрывов. Замените поврежденные элементы.
4. Установите детали в обратном порядке.

Проверка свечи зажигания

1. Снимите колпачок (поз. 1) со свечи зажигания и при помощи свечного ключа выверните свечу зажигания (поз. 2).
2. Проверьте состояние свечи зажигания:

Если свеча зажигания с изношенными электродами, оплавленным или отслаивающимся изолятором:
3. Замените свечу.
4. Установите на место новую свечу зажигания и заверните ее от руки, чтобы не повредить резьбу.
5. Доверните свечу с помощью свечного ключа на 1/2 оборота, чтобы сжать шайбу.

Если свеча зажигания не изношена:
3. Очистите свечу металлической щеткой.
4. С помощью щупа поверьте зазор «X» между электродами: он должен составлять 0,7 - 0,8 мм.

5. Проверьте состояние шайбы.
6. Установите на место свечу зажигания и заверните ее от руки, чтобы не повредить резьбу.
7. Доверните свечу с помощью свечного ключа на 1/8 - 1/4 оборота, чтобы сжать шайбу.



7. Очистка и хранение

1. Удалите пыль и загрязнения вокруг глушителя системы выпуска отработавших газов.
2. Очистите насос ветошью и щеткой, в частности входные и выходные воздушные отверстия двигателя.
3. Проверьте общее состояние насоса и замените неисправные детали.

В случае длительного неиспользования следует произвести следующие указания по хранению.
1. Отвинтите пробку слива воды и опорожните корпус насоса.
2. Промойте внутренние стенки корпуса насоса струей воды.
3. Зажмите крышку слива воды.
4. Слейте топливо через воронку заливки топливного бака.
5. Извлеките свечу зажигания, залейте не больше 15 мл масла в цилиндр и установите свечу обратно.
6. Медленно дергайте за ручку пускового шнура до упора и дождитесь пока он снова свернется, таким образом, чтобы масло равномерно распределилось в цилиндре.
7. Очистите внешнюю поверхность насоса и нанесите антикоррозийное средство на пораженные части.
8. Накройте насос защитным чехлом для предотвращения попадания пыли и поместите его в чистое сухое место.

8. Неисправности и их устранение

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Двигатель не запускается	Засорен воздушный фильтр.	Почистите воздушный фильтр.
	Закрыт топливный кран.	Откройте топливный кран.
	Недостаточный уровень топлива.	Залейте необходимое количество топлива.
	Засорен топливный фильтр.	Почистите топливный фильтр.
	Недостаточный уровень масла.	Проверьте уровень масла и при необходимости долейте.
	Засорен или протекает топливопровод.	Проверьте и отремонтируйте или замените.*
	Повреждена свеча зажигания.	Проверьте свечу зажигания и замените в случае необходимости.
Остановка двигателя	Засорены вентиляционные отверстия.	Почистите защитные кожухи всасывающих и нагнетательных отверстий.
	Недостаточный уровень топлива.	Залейте необходимое количество топлива.
	Недостаточный уровень масла.	Проверьте уровень масла и при необходимости долейте.
Отказ включения	Недостаточный уровень жидкости для всасывания.	Полностью погрузите фильтр в жидкость.
	Недостаточный уровень воды в корпусе насоса .	Долейте воду в корпус насоса.
	Не закрыта пробка слива насоса.	Завинтите пробку слива насоса.
	Попадание воздуха в систему всасывания.	Проверьте всасывающую трубу.
	Плохое вращение двигателя.	Проверьте и отремонтируйте или замените.*
	Попадание воздуха в механические соединения.	Проверьте и отремонтируйте или замените.*
Малая мощность	Шланг слишком длинный или плохо развернут.	Укоротите или заново разверните шланг.
	Слишком большая высота всасывания.	Уменьшите рабочую высоту.
	Попадание воздуха в систему всасывания.	Проверьте всасывающую трубу.
	Протекание воды в трубах.	Устраните течь.
	Засорение ротора.	Проверьте и отремонтируйте или замените.*
	Износ ротора.	Проверьте и отремонтируйте или замените.*
	Разрыв механических соединений.	Проверьте и отремонтируйте или замените.*
	Падение мощности двигателя.	Проверьте и отремонтируйте или замените.*

** Работы выполняются специалистами сервисной службы.*

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Учреждение юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Выдано: 27 января 2003 года

Документы - основания:
договор купли - продажи от 05.01.03г

Субъект (субъекты) права:
ООО "Мортранссервис-НХБ"
юридический адрес: 353900,РФ. Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Свердлова, д.18-А, кв.1; фактический адрес:г.Новороссийск, ул.Мира, 2; зарегистрировано администрацией г.Новороссийска 19.05.98г за №282, ИНН2315025933

Вид права: собственность

Объект права:
водовод, протяженность 1600 метров;
Краснодарский край, г.Новороссийск, район Камышовой балки от точки подключения к ТГВ до территории ОАО "Комбината "Стройкомплект"

Кадастровый (или условный) номер: 23:47:8.2002-111

Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрированы

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 января 2003 года сделана запись регистрации 23-01.47-1.2003-166

Регистратор Накко О.В.

Серия 23-АА № 927588

Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 28.03.2019, поступившего на рассмотрение 01.04.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Сооружение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела 1	Всего листов раздела 1: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
01.04.2019 № 23/193/002/2019-3110			
Кадастровый номер:		23:47:0210003:931	

Номер кадастрового квартала:	23:47:0210003
Дата присвоения кадастрового номера:	17.10.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Условный номер: 23:47:8.2002-111

Адрес:	Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, Восточный округ, Каменистой балки от точки подключения к ТГВ до территории ОАО "Комбинат "Стройиндустрия"		
Основная характеристика (для сооружения):	протяженность	1600	м
	(тип)	(значение)	(единица измерения)
Назначение:	Иное сооружение (Водовод)		
Наименование:	Водовод		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	1		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют		
Год завершения строительства:	данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб.:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	23:47:0000000:6499		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"		
Особые отметки:	Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.		
Получатель выписки:	Мишенко Елена Сергеевна		

Инженер 1 категории		Д.Е.Тосунова
	(подпись)	(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ПКПВД В ФИЛИАЛЕ ГАУКК «МФЦКК» В Г. НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. НОВОРОССИЙСК УЛ. БИРЮЗОВА, Д. 6 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КАНЕВА Е.А. 04.04.2019

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела 2	Всего листов раздела 2: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
01.04.2019 № 23/193/002/2019-3110			
Кадастровый номер:		23:47:0210003:931	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Общество с ограниченной ответственностью "Мортрансервис-НХБ", ИНН 2315025933
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	собственность, 23-01.47-1.2003-166, 27.01.2003 г.
3.	Документы-основания:	3.1.	сведения не предоставляются
4.	Ограничение права и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
6.	Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Инженер 1 категории		Д.Е.Тесунова
(должность уполномоченного лица)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

СВЕДЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ПКПВД В ФИЛИАЛЕ ГАУКК «МФЦКК»
В Г. НОВОРОССИЙСК
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г. НОВОРОССИЙСК
УЛ. БИРЮЗОВА, Д. 6
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
КАНЕВА Е. А. 04.04.2019Г.

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт стандартизации, сертификации и метрологии»

Удостоверение о повышении квалификации

231201057560

Регистрационный номер 03058

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Макаров Александр Павлович

с «21» июня 2021 г. по 09 июля 2021 г.

прошел(а) обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт стандартизации, сертификации и метрологии»

по программе: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»

в объеме 112 часов

Директор

Секретарь

Город Краснодар 2021

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт стандартизации, сертификации и метрологии»

Удостоверение о повышении квалификации

231201057300

Регистрационный номер 02802

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Набатов Руслан Станиславович

с «05» апреля 2021 г. по «23» апреля 2021 г.

прошел(а) обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт стандартизации, сертификации и метрологии»

по программе: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»

в объеме 112 часов

Директор

Секретарь

Город Краснодар 23.04.2021

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт стандартизации, сертификации и метрологии»

Удостоверение о повышении квалификации

231200930851

Регистрационный номер 02201

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Терехин Сергей Вячеславович

с 26 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г.

прошел(а) обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт стандартизации, сертификации и метрологии»

по программе: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»

112 часов

М.П.

Директор *Секретарь*

Город Краснодар год 2020

Удостоверение является документом о повышении квалификации

Регистрационный номер 19-1470/1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Фролову

Виктору Станиславовичу

в том, что он (а) с 06 сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г. повышал (а) свою квалификацию в ГБУ "Центре управления дополнительного профессионального образования и непрерывного повышения квалификации"

по программе «Профессиональная подготовка по профессии работы с отходами 1-4 класса опасности»

в объеме 112 часов

За время обучения сдал (а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам программы:

Наименование	Количество часов	Оценка
1. Общепрофильные дисциплины	52	зачет
2. Специализированные дисциплины	18	зачет
3. Стажировка	42	зачет

Прошел (а) стажировку в (на) ООО «МОРТРАНССЕРВИС-НСК»

выполнил (а) итоговую работу на тему

М.П. Ректор (директор) В.М. Пан

Секретарь А. А. Лауман

Город Барнаул год 2019

Российская Федерация

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о повышении квалификации

Настоящее свидетельство выдано **Гукасяну**
Самвелу Карленовичу
(фамилия, имя, отчество)

с "14" мая 2012 г.
по 31.05.2012 г. повышал(а) свою
квалификацию в (на) *Московском экологическом университете*
(наименование образовательного учреждения (предприятия))
г. Москва
(наименование субъекта Российской Федерации)
по курсу «Обеспечение экологической
(полное название программы дополнительного профессионального образования)
безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами»
в объеме 112 часов
(количество часов)

за время обучения сдал(а) зачеты и экзамены
по основным дисциплинам программы

№№ п/п	Наименование	К-во часов	Оценка
1.	Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами	112	зач.

Прошел(ла) стажировку в (на) _____
(наименование предприятия, организации, учреждения)
и выполнил(а) итоговую работу на тему _____
(оценка, отметка)

М.П. Ректор (директор) _____
Секретарь _____

Город Москва

Регистрационный № 09 644/110

Свидетельство о повышении квалификации

Регистрационный номер ПС № 000492

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее свидетельство выдано Слесареву Геннадию Сергеевичу

в том, что он(а) с "11" августа 2014 г. по "23" августа 2014 г.

повышал(а) свою квалификацию в (на) ФГБОУ ВПО "Институт стандартизации, сертификации и метрологии"

по теме: Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами"

в объеме 112 часов

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам программы:

Наименование	Количество часов	Оценка
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами	112	зачтено

Прошел(ла) стажировку в (на)

выполнил(а) итоговую работу на тему

Ректор (директор)

М.П.

Руководитель

Город Краснодар 2014

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт стандартизации, сертификации и метрологии»



Удостоверение о повышении квалификации

231201124264

Регистрационный номер 03372

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Мельникова Светлана Геннадьевна

с 14 сентября 2021г. по 04 октября 2021г.

прошел(а) обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт стандартизации, сертификации и метрологии»

по программе: "Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами"

112 часов



г.п. Директор
Секретарь

Город Екатеринбург 2021

Удостоверение повышении квалификации

Регистрационный номер: 23С № 001004

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано *Коноваловой*
Светлане Сергеевне
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) с 05 сентября 2016 г. по 23 сентября 2016

повысил(а) свою квалификацию в **Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт стандартизации, сертификации и метрологии»**
(наименование организации (предприятия), где проходило обучение)

по **программе: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»**
(наименование программы дополнительного профессионального образования)

в объеме **112 часов**
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и выполнены по основным дисциплинам программы:

Наименование	Количество часов	Оценка
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами	112	зачтено

Прошел(а) стажировку в (на)
(наименование предприятия)

выполнил(а) квалификационную работу на тему:
(наименование темы)

Руководитель
(Ф.И.О.)

Секретарь

Город **Краснодар** год **2016**

Удостоверение является государственным документом о краткосрочном повышении квалификации

Регистрационный номер 428/10

Российская Федерация

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о краткосрочном повышении квалификации

Настоящее удостоверение выдано Данилову
(фамилия, имя, отчество)
Ларисе Викторовне

в том, что он(а) с "20" июня 2011 г. по "30" июня 2011 г.
прошел(а) краткосрочное обучение в (на) ООО ДПО
(наименование)
Московском институте экологии и менеджмента
(наименование учебного (образовательного) учреждения, повышения квалификации)

по теме Обеспечение экологической безопасности
(наименование темы, тем программы дополнительного профессионального образования)
руководителем и специалистами объектов
нефтегазового комплекса

в объеме 72 часа
(количество часов)

Директор (директор) [подпись]

Секретарь [подпись]

Город Москва год 2011

ООО "МОРТРАНССЕРВИС - НХБ"

г. Новороссийск **16 июня 2021 г.**

ПРИКАЗ № 71- ОД

В связи с заключением с 11.06.2021 г. трудового договора с водителем грузового автотранспорта Макаровым Александром Павловичем и прохождением стажировки

ПРИКАЗЫВАЮ:

Закрепить с 16 июня 2021 г. автомобиль МАЗ 35337 государственный номерной знак М 375 ТН 93 за водителем грузового автотранспорта Макаровым Александром Павловичем с показаниями спидометра - 83676 км., остатком горючего: ДТ- 124 литра, АИ 92- 13 литра.

Управляющий директор
ООО "Мортранссервис - НХБ" Л.В. Хачатурю

С приказом ознакомлен
и согласен: А.П. Макаров

ООО "МОРТРАНССЕРВИС - НХБ"

г. Новороссийск 01 февраля 2018 г.

ПРИКАЗ № 13-ОД

В связи с производственной необходимостью и невозможностью прерывания производственного процесса по выполнению экологических заявок,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 01 февраля 2018 г. закрепить автомобиль 5643АО К522СХ93 за водителем Гукасян Самвелом Карленовичем с показаниями спидометра - 39749 км., остаток топлива: ДТ - 169 литр.

Управляющий директор
ООО "Мортранссервис - НХБ" З.В. Хачатуло

С приказом ознакомлен
и согласен: С. К. Гукасян

ООО "МОРТРАНССЕРВИС - НХБ"

г. Новороссийск **23 апреля 2021 г.**

ПРИКАЗ № 46/1- ОД

В связи с приобретением автотранспортного средства МАЗ 6430А8-360-010 государственный регистрационный знак М 145 КО 193,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить с 20.04.2021 г. автомобиль МАЗ 6430А8-360-010 государственный регистрационный знак М 145 КО 193 за водителем грузового автотранспорта Спесковым Геннадием Сергеевичем.

Управляющий директор
ООО "Мортрансервис - НХБ" И. В. Хапецуло

С приказом ознакомлен
и согласен: Г.С. Спесков

ООО "МОРТРАНССЕРВИС - НХБ"

г. Новороссийск **03 октября 2019 г.**

ПРИКАЗ № 99/1- ОД

В связи с заключением с 01.10.2019 г. трудового договора с водителем грузового автотранспорта Фроловым Виктором Станиславовичем и прохождением стажировки

ПРИКАЗЫВАЮ:

Закрепить с 03 октября 2019 г. автомобиль ЗИЛ 474110 государственный номерной знак В 070 СТ 123 за водителем грузового автотранспорта Фроловым Виктором Станиславовичем.

Управляющий директор
ООО "Мортранссервис - НХБ" Л.В. Хачепуло

С приказом ознакомлен
и согласен: В.С. Фролов

ООО "МОРТРАНССЕРВИС - НХБ"

г. Новороссийск **13 мая 2021 г.**

ПРИКАЗ № 51/1- ОД

В связи с приобретением автотранспортного средства ГАЗ 578802 государственный регистрационный знак Т 242 СЕ 123,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить с 20.04.2021 г. автомобиль ГАЗ 578802 государственный регистрационный знак Т 242 СЕ 123 за водителем грузового автотранспорта Набатовым Русланом Станиславовичем.

Управляющий директор
ООО "Мортранссервис - НХБ" Л. В. Хачапуло

С приказом ознакомлен
и согласен: Р.С. Набатов

ООО "МОРТРАНССЕРВИС - НХБ"

г. Новороссийск **06 декабря 2021 г.**

ПРИКАЗ № 1261- ОД

В связи с производственной необходимостью и расторжением трудового договора с водителем грузового автотранспорта Терехиным Сергее Вячеславовичем

ПРИКАЗЫВАЮ:

Закрепить с 06 декабря 2021 г. автомобиль ЗИЛММЗ 4502 государственный номерной знак Е 496 НХ 193 за водителем грузового автотранспорта Гукасян Самвелом Карленовичем.

Управляющий директор
ООО "Мортранссервис - НХБ" Л.В. Хачатуло

С приказом ознакомлен
и согласен: К.С. Гукасян

ОПИСАНИЕ
Технологических процессов сбора и транспортирования отходов

1.Технологическая схема организации работ по сбору и транспортированию «отходов коммунальных жидких неканализованных объектов водопотребления» (сточных вод) ФККО 7 32 101 01 30 4, образованного в результате откачки из резервуаров судов стоящих у причала

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛЫ

1.1 Транспортные средства:
- ЗИЛ 474110 с автоцистерной , г/н Е070СТ123
Тип топлива – дизельный
объемом 6 м^3.
Максимальная длина шланга 15метров, диаметр 50мм.
1.2. Стоянка автотранспорта располагается по адресу г.Новороссийск с.Цемдолина ул. Золотая рыбка 24 В.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1 Заявки от агентирующих компаний на снятие отхода поступают к экологу ООО "Мортранссервис-НХБ."
2.2 Инженер-эколог на основании полученных заявок, осуществляет подготовку документов (расписки, пропуск) дает указание водителю на снятие отхода.
Расписка содержит сведения о названии судна , наименование агента судна, с указанием причала порта, время выполнения заявки , объемов принятого отхода .
2.3 Снятые с судов жидкие отходы транспортируются с целью передачи для обезвреживания на городские очистные сооружения КНС №5 МУП Водоканал Новороссийск» в соответствии с договором.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1 Транспортное средство подъезжает к месту производства работ.
3.2 Водитель подготавливает шланги для приема отхода.
3.3 Подает шланг на судно к патрубку приемника.
3.4 Закрепляет второй конец шланга на горловине автоцистерны для приема отхода.
3.5 После проверки соединений и установки сливного поддона, подает команду на судно о готовности к приёму отхода.
Прием отхода в автоцистерну осуществляется через насосы, установленные на судне.
3.6 Водитель находиться возле шланга и ведет постоянный контроль приема отхода.
3.7 По окончанию работ оформляет необходимые документы.

4. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Шланги для приема отхода подаются на судно (поднимаются) с заглушкой. Должны быть застрахованы от сдавливания судовыми конструкциями и швартовными канатами. Выходное отверстие патрубка приема сточных вод должно быть закрыто заглушкой и открываться только для приема отхода.

4.2 В случае разлива отхода сообщить инженеру-экологу, начальнику ОП и БЭ транспорта и сетей ООО «Мортранссервис-НХБ» по телефону 8(8617) 63-28-99,63-28-47,-63-28-73).

4.3 Запрещается работа при ветре больше 15 м/сек, при волнении моря больше 1м когда есть опасность разрыва швартовых.

5 . ОКОЧАНИЕ РАБОТ

5.1.Установить заглушки на шланг и патрубок приема отхода.

5.2.Шланги уложить на штатное место.

6.Транспортирование отходов

6.1.Транспортирование отхода производится при наличии документов: паспорт отхода, автотранспорт оборудован специальными знаками, документы (расписки (акта) принятых/транспортируемых отходов) с указанием наименования отхода , количества, цели и места назначения транспортирования.

6.2. Передача отхода производится на очистные сооружения КНС № 5 расположенные п.Алексино, г.Новороссийска при предъявлении талона на сдачу отхода на основании договора с МУП «Водоканал Новороссийск» № 594/2/2 от 01.01.2021г.

2.Технологическая схема организации работ по снятию и транспортированию мусора от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров ФККО 7 33 151 01 72 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛЫ

1.2 Транспортное средство:

-ЗИЛ ММЗ 34502 г/н Е070СТ 123

-ГАЗ-578802 г/н Т242СЕ123

грузоподъемностью 4 тонны, объём 6 куб.м..

1.3 Полиэтиленовые мешки вместимостью 200 литров.

1.4 Стоянка автотранспорта располагается по адресу г.Новороссийск с.Цемдолина ул. Золотая рыбка 24 В.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Прием заявок от агентирующих фирм на снятие судовых отходов с судна с указанием количества и места стоянки, поступают инженеру-экологу ООО «Мортранссервис-НХБ»

2.2 Инженер-эколог на основании полученных заявок дает указание водителю на снятие мусора с судов с перечнем мест стоянок. Инструктирует о ходе выполнения работ.

2.3 Водитель получает необходимое количество полиэтиленовых мешков и направляется к месту выполнения работ.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1 Транспортное средство подъезжает к месту производства работ.

3.2 Водитель передает экипажу полиэтиленовые мешки.

3.3 Экипаж упаковывает собранный мусор в полиэтиленовые мешки переносит в кузов автомашины, стоящей на причале.

3.4 В случае просыпания мусора на причал производится уборка территории.

3.5 Водитель оформляет документы на судне о сдаче-приеме судовых отходов.

3.6 Принятые с судов отходы передаются региональному оператору на размещение на основании договора.

3.7 Место осуществления деятельности - причалы ООО «НУТЭП» (№38,№39,№39А) , АО «КСК» (№40,№40А, №21), ООО «НЗТ» (№21-№24), ул. Портовая,7 (причалы Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Морспасслужба»), п. Алексино ул.Рыбацкая, 33 (причал «РК «Черноморец»).

3.7. Транспортирование отхода производится при выполнении требований:

-наличие паспорта транспортируемого отхода,

-автотранспорт должен быть оборудован специальными отличительными знаками, обозначающих класс опасности отходов, согласно ГОСТ Р57479-2017 «Грузы опасные. Маркировка», Приказ Минтранс РФ от 22.11.2021г. № 399).

-автотранспорт должен оборудован системой спутниковой навигации ГЛОНАСС;

- наличие документов (расписки (акта) принятых/транспортируемых отходов) с указанием наименования отхода , количества, цели и места назначения транспортирования.

3.8. Транспортирование отхода производится на основании договора с региональным оператором ООО «ЭкоЮг» согласно договору № ТН-005/21 от 25.12.2020г. и передаются на объект размещения отходов , внесенный в ГРОРО, расположенный по адресу г.Новороссийск Урочище горы Щелба (ООО «Терра-Н»).

4. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЕ

4.1 Мусор принимается с судов только в надежной упаковке (в пакетах), соответствующим требованиям ГОСТ Р 50962-96 , что подтверждается

декларацией о соответствии от 01.02.2021г. регистрационный номер РОСС RU D-RU.PA01.B.66951/21

4.2 Транспортное средство, применяемое для транспортирования мусора не должно использоваться для других целей без предварительной дезинфекции.

Дезинфекция транспортного средства производится на основании договора с ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции» (ООО «Центр ДДД») № 63 от 31.12.2014г.(дезинфицирующее средство «ДИ-Хлор» Свидетельство № 77.99.18.939.Р.000396.12.03 от 19.12.2003г.

Мойка и очистка грузового транспорта производится согласно договору № 4 от 17.08.2020г. с ООО «Ковчег»

4.3 В целях предотвращения возможной россыпи мусора во время транспортировки использовать защитную сетку.

4.4 Не производить работы по снятию мусора в зоне работающего портального крана.

4.5 Зона работ должна быть ограждена предупредительными знаками.

4.6 Если выполнение работ требует заезда на железнодорожные пути, согласовать время работ с диспетчером грузового района.

4.7 Запрещается работа при ветре больше 13 м/с при волнении моря больше 1 метра, когда есть опасность разрыва швартовых.

4.8 В случае возникновения аварийной ситуации необходимо сообщить об этом инженеру-экологу и начальнику ОП и БЭ а/автотранспорта ООО «Мортранссервис-НХБ».

4.9 После окончания работ очистить кузов транспортного средства от загрязнения.

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ» Л.В.Хачепуло

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД"

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 15.04.2020, ОГРН 1037739221068

(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя, код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 140073, Россия, область Московская, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, литера П, кабинет 17

Телефон: (495)558-63-56 Адрес электронной почты: 787-87-57@mail.ru

(юридический адрес, телефон, факс)

в лице Директора Гаврилова Андрея Владимировича

(фамилия, имя, отчество руководителя организации (продавца) или индивидуального предпринимателя)

заявляет, что

Средство дезинфицирующее «Ди-Хлор», Изготовитель: ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД», Россия, по ТУ 9392-004-44454660-2003

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Код ОКПД2: 20.20.14 Код (коды) ТН ВЭД России: 3808942000

(Код ОКПД2Код (коды) ТН ВЭД России)

Серийный выпуск

(сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная))

выпускаемой изготовителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД"

(наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя)

140073, Россия, область Московская, город Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, литера П, кабинет 17.

(адрес изготовителя)

соответствует требованиям

ГОСТ 12.1.007-76 (Пп. 1.2, 1.3) «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации» №01-12/75-97 (п. 1.1, п. 1.2, п. 2.1, п. 2.2, п. 5.1)

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании протокола испытаний №680-292-11 от 15.06.2011, ИЛЦ ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (РОСС RU.0001.510439). Свидетельства о государственной регистрации №77.99.18.939.Р.000396.12.03 от 19.12.2003 (Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ Министерства здравоохранения РФ)

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации **28.05.2021**

Декларация о соответствии действительна до **27.05.2024**

Дата регистрации **28.05.2021** , регистрационный номер декларации **РОСС RU Д-RU.РА01.В. 80682/21**

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. "ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД" МОСКВА

(подпись)

А.В. Гаврилов

(инициалы, фамилия)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей

№ 77.99.18.939.Р.000396.12.03 от 19.12.2003 г.

Настоящее свидетельство выдано (наименование юридический адрес организации, Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, осуществляющего разработку и подготовку к производству российской продукции, изготовление, страна происхождения и юридический адрес организации-изготовителя и поставщика импортной продукции)

ООО "Дезснаб-Трейд", 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2, Российская Федерация

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» средство (наименование дезинфицирующего, дезинсекционного, дератизационного средства, товарный знак, под которым оно производится (при его наличии)

дезинфицирующее "Ди-Хлор"

в форме

таблетки белого цвета круглой формы с запахом хлора

содержащее в качестве действующего вещества

натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 84,0 %

№ 000500

КОД ТНВД (ОКП) 93 9210

прошло государственную регистрацию и внесено в государственный реестр разрешенных для применения на территории Российской Федерации или ввоза и применения на территории Российской Федерации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах.

Назначение и область применения в соответствии с инструкцией

от 09.09.2003 г. № 02

для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), игрушек, предметов ухода за больными, предметов за больными, изделий медицинского назначения, резиновых ковриков, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в ЛПУ, в инфекционных очагах, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях; заключительной дезинфекции в детских учреждениях; проведение генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

Информация о свойствах и мерах безопасности, наносимая на этикетку:

наименование средства, наименование фирмы и страны производителя, состав, назначение, область применения средства, условия хранения, способ применения, меры предосторожности, дата изготовления, номер партии, срок годности, наименование и юридический адрес фирмы-изготовителя, номер свидетельства о государственной регистрации Минздрава России, знак обязательной сертификации по ГОСТ Р 50460

Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации
(заместитель Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации) Онищенко Г.Г.

ЕВРАЗЭС

КОПИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(Уполномоченный орган Стороны, указывается уполномоченного органа, осуществляющего административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.99.01.002.E.000799.03.19 от 05.03.2019 г.

Продукция:
средство дезинфицирующее "Акватабс" (таблетки). Изготовлена в соответствии с документами: рецептурой. Изготовитель (производитель): фирма "Медентек Лтд.", Whitemill Industrial Estate, Clonard Road, Wexford (Уайтмилл Индастриал Естейт, Вексфорд, Клонард Роуд), Ирландия. Получатель: ООО "Самарово", 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 35, эт. 1, пом.XXIX, комн. 1-8, Российская Федерация

(наименование документа, нормативных и иных технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
в соответствии с инструкциями по применению средства: от 06.07.2007г. № 2/1, от 06.07.2007г. № 2/2 (для обеззараживания индивидуальных запасов питьевой воды).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.99.01.002.E.000684.01.11 от 24.01.2011 г.; экспертного заключения от 06.06.2007г. № 3-05/639 ФГУН НИИД Роспотребнадзора; этикетки, рецептуры; спецификации, этикетки, инструкций по применению средства: от 06.07.2007г. № 2/1, от 06.07.2007г. № 2/2 (для обеззараживания индивидуальных запасов питьевой воды).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Копия верна
Ген. директор ООО «Центр ДДД»

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа, учреждения, выдавшего документ

Об. Прокофьев 04.04.2019 А.Ю. Попова

(Ф. И. О. подписавшего)

№0364120 М. П.

КОПИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «САМАРОВО»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 27.01.2003 ОГРН: 1037739227470

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский пр. д. 35, Э. 1, Пом. XXIX. комн. 1-8.
телефон: +7-495-937-69-56, факс: +7-495-937-69-56, почта: Samarovo@co.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Чуева Игоря Петровича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Средство дезинфицирующее «АКВАТАБС» (таблетки), упаковка: блистер 10 таблеток; блистер 6 таблеток; полимерная банка 1000 таблеток; полимерные банки 320 и 520 таблеток; полимерная банка 60 таблеток.

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14.000, Код ТН ВЭД 3808 94 200 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «MEDENTECH LTD»
Адрес: Whitemill Industrial Estate Wexford, Ireland, Ирландия

наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1–1.7, 2.1–2.9, 5.1

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании:
Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.E.000799.03.19 от 05.03.2019 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Экспертное заключение от 08.08.2007 г. № 3-05/639 ФГУН НИИД Роспотребнадзора. Сертификата системы менеджмента ИСО 9001:2015 № V-18-210 от 04.04.2018 г. действителен до 11.04.2019 г. Выдан QS SCHAFFHAUSEN AG

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 13.03.2020

Декларация о соответствии действительна до 12.03.2023 г.

М.П. _____ И.П. Чуев

(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

Адрес: 115114, РОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-IE.АД37.В.26448/20, от 13.03.2020

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Копия верна
Ген. директор ООО «Центр ДДД»
Об.Прокопец
07.04.2022.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

№ BCWN4IN4 от 2017-04-24

Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

ООО "Мортранссервис-НХБ"

ОГРН	1022302379835
ИНН	2315025933
Код ОКПО	36601519

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемого объекта

Промплощадка №4

местонахождение объекта: **353960, Краснодарский край, Новороссийск г, Золотая Рыбка ул, 24 д**

дата ввода объекта в эксплуатацию: **2016-01-01**

тип объекта: **Площадной**

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду,

0	3	-	0	1	2	3	-	0	0	6	0	3	2	-	П

и III-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: **Чечеткин Александр Валерьевич**

Серийный номер: **1D083E**

Кем выдан: **УЦ Федерального казначейства**

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д.17, тел./факс: (8617) 277-447

АКТ № | «07» сентября 2021 г.

ДОГОВОР № 63 | «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец Олеся Борисовна

Заказчик ООО «Мортранссервис-ПХБ»

Представитель заказчика Чайченко директор Ковтун А.В.

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги: «07» сентября 2021 г.

Наименование объекта	Постоянный акт составлен о проведении камерной дезинфекции пищевого автотранспорта методом орошения препаратом _____ Время проведения дезинфекции: _____ Время проведения дезинфекции выдержать экспозицию 60 минут, затем снять дезинфекционный раствор _____
Автомобиль НЕФАЗ 5563-10 (марка)	
гос. рег. знак К 522 КА 93	

Представитель заказчика _____ Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

_____ Ковтун А.В. (Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353900, Россия, г.Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д.17, тел./факс: (8617) 277-447

АКТ № от «25» 02 2021 г.

ДОГОВОР № 63 от 31 декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец Ольга Борисовна

Заказчик: ООО «Мортранссервис-ПХБ»

Представитель заказчика: Генеральный директор Кошкин Н.В.

Вид услуги: дезинфекция производственного автотранспорта

Наименование объекта	
Автомобиль ГАЗ 57687Д (марка)	Настоящий акт составлен о проведении механической дезинфекции цистерны автотранспорта методом орошения препаратом «ОН-Х ДОР» из расчета 250 мл/л РВ.
Гос. рег. знак Т442СЕ123	Время проведения дезинфекции: 30 минут, далее смыть дезинфекционный раствор.

Представитель Исполнителя _____ О.Б. Прокопец (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика _____ Кошкин Н.В. (Ф.И.О.)

м.п.

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353900, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Западная, д.17, тел./факс: (8617) 277-447

АКТ № _____ «07» сентября 2021 г.

ДОГОВОР № 63 «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Ураксеев Олег Борисович

Заказчик ООО «Мортранссервис-НХБ»

Представитель заказчика: Директор Кашуро Н.В.

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги: с «07» сентября 2021 г.

Наименование объекта	Площадь, куб.м	Кол-во обработок	Примечание
Автомобиль [illegible] (№ гос.)	45	1	

Настоящий акт составлен о проведении механизированной дезинфекции салона автотранспорта методом орошения препаратом

Время проведения дезинфекции. С момента проведения дезинфекции выдержать экспозицию

Исполнитель: Ураксеев О.Б. (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика Кашуро Н.В. (Ф.И.О.)

М.П.

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д.17, тел./факс: (8617) 277-847

АКТ № _____ «25» сентября 2021 г.

ДОГОВОР № 63 «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР _____

Заказчик ООО «Мортранссервис-НК»

Представитель заказчика: _____

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги: «25» сентября 2021 г.

Наименование объекта	Настоящий акт составлен о проведении медицинской дезинфекции пищевого автотранспорта методом орошения препаратом _____. Время проведения дезинфекции: _____ По окончании проведения дезинфекции выдержать экспозицию, затем смыть дезинфекционный раствор.
Автомобиль: МАЗ 5337 (марка), гос. рег. знак: [illegible]	

Представитель исполнителя _____ (Ф.И.О.)

Представитель заказчика _____ (Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»
353901, Россия, г. Новороссийск, ул. Ген. Дзе, скв. с. 37, тел./факс (8617) 277-447

НАРЯД № 88 от «18» 05 2021 г.

ДОГОВОР № 69 от «31» декабря 2016 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-ПХБ»

Ф.И.О. представителя заказчика Коробчинский директор (должность) (Подпись)

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата обработки: «18» 05 2021 г.

Наименование объекта	Объём	Применённые препараты: Наименование	Количество (таб./шт.)
КАМАЗ 6430А8-360	1	"Ди.Хлор"	0,25
МАЗ 5440Е9-243-031	1		

Представитель заказчика (подпись) Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

Специалист (подпись) Сапрыкин (Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Знаменская, 17, тел./факс: (8617) 277-447

АКТ № 98 « 18 » 05 2021 г.

ДОГОВОР № 63 « 21 » декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-ПХБ»

Представитель заказчика: начальник гаража Хоменко Н.В.

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги: « 18 » 05 2021 г.

Наименование объекта	Настоящий акт составлен о проведении механизированной дезинфекции легкового автотранспорта, которой произведена обработка препаратом «Ника-Хлор»
Автомобиль ХИЗ 6430АВ 260	Время проведения дезинфекции: 1 час
Номер Х145КР123	С момента проведения дезинфекции является ежедневно 30 минут, чему смыть дезинфицирующий раствор.

Представитель заказчика _____ Прокопец О.Б.
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель заказчика _____ Хоменко Н.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д. 17, тел./факс: (8617) 221-447

НАРЯД № 49/1 от «14» 03 2021 г.

ДОГОВОР № 63 от «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-ПХБ»

Представитель заказчика главный директор Ланцуло А.В.
(должность, ФИО)

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата обработки: «14» 03 2021 г.

Наименование объекта	Объём	Применённые препараты: Наименование	Количество (таблеток)
КАЗ 5321 Х 975 АС 148	6	«Ди-Хлор»	0,25

Представитель Исполнителя Прокопец О.Б.
(подпись) (ФИО)

Представитель Заказчика Ланцуло А.В.
(подпись) (ФИО)

ООО «Центр Дерацизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д.17, тел./факс: (8617) 277-447

АКТ № 491 «17» 03 2021

ДОГОВОР № 63 «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-НХБ»

Представитель заказчика: Главный инженер Кононенко А.В.

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги: «17» 03 2021 г.

Наименование объекта	Настоящий акт составлен о проведении медицинской дезинфекции пищевого автотранспорта методом орошения препаратом Ди Хлор 60% 0,5% Время проведения дезинфекции: 60 минут с момента нанесения дезинфекции выдержка в закрытом помещении 0 минут, затем смыть дезинфекционным раствором.
Автотранспорт: ГАЗ 5337 Х015НЕ23	

Представитель Исполнителя Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика Кононенко А.В. (Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д.17, тел./факс: (8617) 277-447

АКТ № 4972 «17» 03 2021 г.

ДОГОВОР № 63 «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-ПХБ»

Представитель заказчика: Управляющий директор Пасечник А.

Вид услуги дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги: «17» 03 2021 г.

Наименование объекта	Настоящий акт составлен о проведении медицинской дезинфекции питания автотранспорта методом орошения препаратом «Де-Хлор» 0,5%.
Автомобиль КАЗ 5317	Время проведения дезинфекции: 09.15
гос. регзнак К 375 ТН 93	Во время проведения дезинфекции: выключать кондиционер запрещается, затем снять дезинфекционный паспорт.

Дезинфектор Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика Пасечник А.В. (Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353900, Россия, г. Новороссийск, ул. Н-я Заводская, д. 17, тел./факс: (8617) 277-447

НАРЯД № 49/2 от «17» 03 2021 г.

ДОГОВОР № 63 от «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-НХБ»

Представитель заказчика Управляющий директор Лапицко А.В.
(должность, ФИО)

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата обработки «17» 03 2021 г.

Наименование объекта	Объём	Применённые препараты	
		Наименование	Количество (литр.)
Автомобиль МАЗ 6337 С 325 ТН 93		«Эм-Хлор»	0,25

Представитель Исполнителя (подпись) Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика (подпись) Лапицко А.В. (ФИО)

М.П.

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353981, Россия, г. Новороссийск, ул. 1 я Заводская, д. 17, тел./факс (8617) 277-447

НАРЯД № 4913 от «17» 03 202 1 г.

ДОГОВОР № 63 от «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-НХБ»

Представитель заказчика Управляющий директор Лапшина Л.В.
(должность, Ф.И.О.)

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата обработки: «17» 03 202 1 г.

Перечисление объекта	Объём	Применённые препараты	
		Наименование	Количество (таб./шт.)
Автомобиль МАЗ 569 320 К 522 СК 93		"Ди-Хлор"	0,25

Представитель Исполнителя Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика Лапшина Л.В. (Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д.17, тел./факс: (8617) 277-447

АКТ № 49/3 «17» 03 2021 г.

ДОГОВОР № 63 «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-ПХБ»

Представитель заказчика: Начальник Автоколонны Лагуна А.В.

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги «17» 03 2021 г.

Наименование объекта	
Автомобиль	КАЗ 564 220
Гос. рег. знак	К 522 ОК 93

Настоящий акт составлен о проведении механической дезинфекции пищевого автотранспорта, методом орошения препаратом «Ди. Хлор» Время проведения дезинфекции: 09:30

Экземпляр проведения дезинфекции выдержать экспозицию 30 минут, затем смыть дезинфицирующий раствор.

Представитель Исполнителя _____ Прокопец О.Б.
(Ф.И.О.)

Представитель Заказчика _____ Лагуна А.В.
(Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353901, Россия, г. Новороссийск, ул. 1 «Западная» д.17, тел./факс: (8617) 277-447

АКТ № 113/2 «09» 04 2021 г.

ЛОУ ОВОР № 69 «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мегатранссервис-НХБ»

Представитель заказчика: Руководитель Кашкулов М.В.

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги «09» 04 2021

Наименование объекта	Выполнен акт осмотра и проведении мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации
	Препарат «Дез-Хлор»
	Время проведения дезинфекции 15
	С момента проведения дезинфекции выдержать экспозицию 1 час, за это время дезинфекционный раствор

Центр дератизации дезинсекции дезинфекции ООО «Центр ДДД» Прокопец О.Б.

Представитель Заказчика Кашкулов М.В.

м.п. (Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ООО «Центр Дезинсекции, Дезинсекции и Дезинфекции»

353900, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д. 17, тел./факс (8617) 277-417

НАРЯД № 112/2 от «09» 04 2021 г.

ДОГОВОР № 63 от «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-ИХБ»

Представитель заказчика Управляющий директор (должность) М.В. Калугин

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата обработки «09» 04 2021 г.

Наименование объекта	Объем	Применяемые препараты	
		Наименование	Количество (таб./шт.)
Цистерна 4АИ110 зав.№ 3338	2 070 л	«Ди-Хлор»	0,25

Представитель Исполнителя (должность) Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика (должность) М.В. Калугин (Ф.И.О.)

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353907, Россия, г. Новороссийск, ул. 1-я Заводская, д.17, тел./факс (8617) 277-447

АКТ № 117/1 «09» 07 2021 г.

ДОГОВОР № 63 «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-НХБ»

Представитель заказчика Начальник участка А.В. Жилкин

Вид услуги дезинфекция автотранспорта Дата оказания услуги: «09» 07 2021 г.

Наименование объекта	Настоящий акт составлен о проведении механической дезинсекции салонов автотранспорта цистерн организации
ОВ 53	Время проведения дезинфекции 20.00
ОВ 53 ЦЕ 28	С момента проведения дезинфекции выдержать экспозицию 30 минут, затем смыть дезинфицирующий раствор

Руководитель Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

Заказчик А.В. Жилкин (Ф.И.О.)

М.П.

ООО «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции»

353501, Россия, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 17, тел./факс: (8612) 277-447

НАРЯД № 1171 от 09 07 2021 г.

ДОГОВОР № 63 от «31» декабря 2014 г.

ДЕЗИНФЕКТОР Прокопец О.Б.

Заказчик ООО «Мортранссервис-ПХБ»

Представитель заказчика Начальник дирекции (должность, Ф.И.О.) А.В. Жилкин

Вид услуги: дезинфекция автотранспорта Дата обработки «09» 07 2021 г.

Наименование объекта	Объём	Применённые препараты: Наименование	Количество (гр./мл.)
ГАЗ 53 У853 МЕ 23		«Ди-Хлор»	0,25

Представитель Исполнителя (подпись) Прокопец О.Б. (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика (подпись) А.В. Жилкин (Ф.И.О.)

М.П.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ФБУЗ

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902 г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 66-27-05; факс: 27-07-77
e-mail: [illegible]
ИНН 2308105200, КПП 231501001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15465 от 30.06.2021г.

Оценить данную пробу сточной воды не представляется возможным ввиду того, что:

- в протоколе отсутствует информация о том, очищенная это сточная вода или нет;

- отсутствует информация о месте последующего сброса сточных вод (почва, водный объект и др.);

- отсутствуют данные нормативов допустимых сбросов согласованные с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-34-82
ИНН 2308135209, ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Суворовские высоты, д. 5, тел.8(8617) 67-27-03, e-mail: bacs-novrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мезгирина, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: [illegible] [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Трофимова

«30»_ июня_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15465 от 30 июня 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Новая, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода сточная

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Новая, 52, У 953 УЕ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 779 от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (НД/К), указанных в протоколе испытаний, за исключением случаев такого

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" ,

8. Код образца (пробы): 27_15465_11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание
Частичное (по пунктам) копирование протокола запрещено без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат 02-2м"	1907	43-04-0773-20 от 21.09.2020	20.09.2021
2	Аппарат универсальный для встряхивания жидкости в колбах АВУ-6с	150		
3	Баня водяная WU 6	20160406 1428	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
4	Весы HR-150AZG	6A7503199	C-AY/26-03-2021/51051861 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Воронка ВД-1-250 ХС	б/н		бессрочно
7	Воронка ВД-1-50 ХС	б/н		бессрочно
8	Дозатор пипеточный	ВР 75073	C-AY/17-06-2021/72350024 от 17.06.2021	16.06.2022
9	Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ДПАО1	ВК 62546	43-11-0678-20 от 03.12.2020	02.12.2021
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 51039	43-04-0415-20 от 02.09.2020	01.09.2021
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 52922	C-AY/17-06-2021/72370023 от 17.06.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	10044367	C-AY/17-06-2021/72370051 от 17.06.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	AP 17606	C-AY/17-06-2021/72370055 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
15	Колба Кн-500	б/н		бессрочно
16	Колба Кш-500	б/н		бессрочно
17	Колба Кш-1000	б/н		бессрочно
18	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
19	Колба мерная 2-500-2	б/н		бессрочно
20	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
21	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
22	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
23	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
24	Колба мерная 2-25-2	б/н		бессрочно
25	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
26	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
27	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	833759	43-04-0717-20 от 04.09.2020	03.09.2022
28	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
29	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
30	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
31	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
32	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
33	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
34	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
35	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
36	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
37	Система капил. ярного электрофореза	1637	43-04-0515-21 от 01.07.2021	30.06.2022
38	Спектрометр атомно-абсорбционный АА 240Z	MY 15050002	43-04-0687-20 от 27.09.2020	26.09.2021
39	Спектрофотометр атомно-абсорбционный Spekr AA-55	FJ. 980232 1/ЕД480 33431	43-04-0774-20 от 21.09.2020	20.09.2021
40	Стаканчик В-1 - 400	б/н		бессрочно

Протокол № 15865 распечатан 30.06.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

41	Стаканчик В-1-600	б/н		бессрочно
42	Стаканчик В-1-400	б/н		бессрочно
43	Стаканчик В-1-250	б/н		бессрочно
44	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
45	Стаканчик СВ 15/3	б/н		бессрочно
46	Термостат охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	6838	21-2020 от 18.09.2020	17.09.2022
47	Холодильник бытовой "Саратов"	2188		
48	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	362 от 01.09.2020	31.08.2022
49	Цилиндр 1-25-2	б/н		бессрочно
50	Цилиндр 1-500-2	б/н		бессрочно
51	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
52	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
53	Цилиндр 1-250-2	б/н		бессрочно
54	Ешка ЭПП-1-25	б/н		бессрочно
55	Ешка ЭВП-1-150	б/н		бессрочно
56	Шкаф сушильный ПЭ-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2025
57	Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151	2112	29-19 от 18.09.2019	17.09.2021
58	Электроплитка ЭКОПС-10	8386	11-2020 от 27.07.2020	26.07.2022

III. Условия проведения испытаний Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 21.06.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 15465			
	дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 30.06.2021 08:49			
1	Цветность	градусы	0,7±0,23	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (ред. 2017 года)
2	Аммиак и ионы аммония	мг/дм3	0,31±0,11	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
3	Нитриты	мг/дм3	менее 0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
4	Общее железо	мг/дм3	более 1	РД 52.24.358-2019
5	Сульфаты	мг/дм3	135,8±9,1	ГД 52.24.493-2006
6	Хлориды	мг/дм3	28,1±2,8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Сухой и прокаленный остаток	мг/дм3	454±4	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		химик-эксперт	Соболева Ю. П.
	Образец поступил 21.06.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 15465			
	дата начала испытаний 21.06.2021 15:32 дата выдачи результата 24.06.2021 12:45			
8	Хром	мг/дм3	0,003±0,0013	ГОСТ 31870-2012
9	Никель	мг/дм3	0,005±0,0016	ГОСТ 31870-2012
10	Медь	мг/дм3	0,008±0,0032	ГОСТ 31870-2012
11	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		химик-эксперт	Соболева Ю. П.
	Образец поступил 21.06.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 15465			
	дата начала испытаний 21.06.2021 15:33 дата выдачи результата 28.06.2021 16:53			
12	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	мгO2/дм3	50,9±6,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)
13	Взвешенные вещества	мг/дм3	107,0±9,6	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
14	Растворенный кислород	мг/дм3	2,43±0,24	РД 52.24.419-2019
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		химик-эксперт	Соболева Ю. П.
	Образец поступил 21.06.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 15465			
	дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 30.06.2021 15:30			
15	Анионные поверхностно-активные вещества	мг/дм3	0,21±0,17	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2020
16	Нефтепродукты	мг/дм3	0,51±0,13	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Протокол № 15465 составлен 30.06.2021

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик эксперт Соболева Ю. Е.

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сычева Т. П. – инженер-лаборант

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Счетчиков шоссе, 5
Тел. 60-27-65, факс 67-97-72
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308079790, КПП 231001002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
«Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15467 от 30.06.2021г.

Оценить данную пробу сточной воды не представляется возможным ввиду того, что:

- в протоколе отсутствует информация о том, очищенная это сточная вода или нет;

- отсутствует информация о месте последующего сброса сточных вод (почва, водный объект и др.);

- отсутствуют данные нормативов допустимых сбросов согласованные с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 56/1, тел.: 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052309652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 3, тел.:8(8617) 60-27-05, e-mail: bes-work@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Митридата, д. 16, тел.: 8(8614) 05-77-10, 15-76-16, e-mail: [illegible]@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ Т.А. Труфанова
«30» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15467 от 30 июня 2021 г

1. Наименование предприятия, организация (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, у. Мысхако, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода сточная

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, С 070 СГ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ;

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана и доставлена : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 77у от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика

7. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.15467.11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02-2м"	1907	43-04-0773-20 от 21.09.2020	29.09.2021
2	Аспиратор универсальный для встряхивания жидкости в колбах АВУ-6с	156		-
3	Баня водяная WB-6	20160466142	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
4	Весы HR-150AZG	6A7703199	C-AY/26-03 2021/51051861 от 26.05.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	142059859	43-11-0600-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Воронка ВД-1-250 ХС	б/н		бессрочно
7	Воронка ВД-1-50 ХС	б/н		бессрочно
8	Дозатор пипеточный	BP 75073	C-AY/17-06-2021/72379024 от 17.06.2021	16.06.2022
9	Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ДЕЛАОП	0IC 62646	43-11-0678-20 от 30.12.2020	02.12.2021
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	30C 31039	43-23-0415-20 от 02.09.2020	01.09.2021
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	0IC 52922	C-AY/17-06-2021/72379028 от 17.06.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	10044567	C-AY/17-06-2021/72379031 от 17.06.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	AP 17006	C-AY/17-06-2021/72379022 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
15	Колба Кн-500	б/н		бессрочно
16	Колба Кн-500	б/н		бессрочно
17	Колба Кн-1000	б/н		бессрочно
18	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
19	Колба мерная 2-500-2	б/н		бессрочно
20	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
21	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
22	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
23	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
24	Колба мерная 2-25-2	б/н		бессрочно
25	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
26	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
27	Кондуктометр рабочий электрический концентрационный КОК-2	833759	43-04-0717-20 от 04.09.2020	02.09.2022
28	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
29	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
30	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
31	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
32	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
33	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
34	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
35	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
36	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
37	Система капиллярного электрофореза	1857	43-04-0515-21 от 01.07.2021	30.06.2022
38	Спектрометр атомно-абсорбционный AA 240Z	MY 15050002	43-04-0687-20 от 27.08.2020	26.08.2021
39	Спектрофотометр атомно-абсорбционный Spekt AA-6S	1d. 9S0232717:0390 33431	43-04-0774-20 от 21.09.2020	20.09.2021
40	Стаканчик В-1-400	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичное копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ

41	Стаканчик В-1-600	б/н		бессрочно
42	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
43	Стаканчик Н-1-250	б/н		бессрочно
44	Стаканчик П-1-50	б/н		бессрочно
45	Стаканчик СН 1-9/9	б/н		бессрочно
46	Термостат суховоздушный ТСО-1/80 СПУ	6808	21-2020 от 18.09.2020	17.09.2022
47	Холодильник бытовой "Смоленск"	2188		-
48	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	582 от 07.09.2020	31.08.2022
49	Цилиндр 1-25-2	б/н		бессрочно
50	Цилиндр 1-500-2	б/н		бессрочно
51	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
52	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
53	Цилиндр 1-250-2	б/н		бессрочно
54	Чашка ЧБН-1-25	б/н		бессрочно
55	Чашка ЧБН-1-150	б/н		бессрочно
56	Шкаф сушильный ПС 80-01 СПУ	27182	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023
57	Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151	2117	29-19 от 18.09.2019	17.09.2021
58	Электроплитка ЭКПС-1,0	9384	11-2020 от 27.07.2020	26.07.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил: 21.06.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 15467			
	дата начала испытания 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 30.06.2021 08:50			
1	Цветность	град	3,72±0,11	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (изд. 2017 года)
2	Запах при 20°С	баллы	0,5±0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
3	Запах при 60°С	баллы	менее 0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
4	Общее железо	мг/дм3	более 4	РД 52.24.358-2019
5	Сульфаты	мг/дм3	менее 50	РД 52.24.493-2005
6	Хлориды	мг/дм3	28,4±2,8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Сухой и прокаленный остаток	мг/дм3	522±47	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	химик-эксперт			Соболева Ю. Н.
	Образец поступил 21.06.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 15467			
	дата начала испытания 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 24.06.2021 12:49			
8	Уран	мг/дм3	0,0015±0,0006	ГОСТ 31870-2012
9	Никель	мг/дм3	0,005±0,0015	ГОСТ 31870-2012
10	Медь	мг/дм3	0,0030±0,0016	ГОСТ 31870-2012
11	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	химик-эксперт			Соболева Ю. Н.
	Образец поступил: 21.06.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 15467			
	дата начала испытания 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 29.06.2021 16:53			
12	**Биохимическое потребление кислорода (БПК)**	мгO2/дм3	22,6±2,9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)
13	Органические вещества	мгO/дм3	11,4±1,1	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
14	Растворенный кислород	мг/дм3	1,79±0,18	РД 52.24.419-2016
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	химик-эксперт			Соболева Ю. Н.
	Образец поступил 21.06.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 15467			
	дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 30.06.2021 15:30			
15	Анионные поверхностно-активные вещества	мг/дм3	0,75±0,15	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
16	Нефтепродукты	мг/дм3	0,01±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

Протокол № 15467 распечатан 30.06.2021

Результаты испытаний относятся к образцу, прошедшему испытания

Частичное или полное без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

эксперт-эксперт Соболева Ю. Л.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Светник Т. В., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол может быть частично скопирован без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Гоголя, 56/1, тел: 8-861 267 74 02
ИНН 2308105209 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Судоремонтная, д. 5, тел.8(8617) 62-27-03, e-mail: bves-novrsk@mail.ru
353440, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 19, тел. 8(86141) 5 77 10, 5 76 16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105209 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Трубачева

«25» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 204 от 25 декабря 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода сточная

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Л-070 СТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заявителя".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1759

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, которые могут повлиять на достоверность результатов испытаний, а также за данные, предоставленные заказчиком.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 22.204 - 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02-2м"	1907	С-АУ/16-09-2021/99999955 от 14.09.2021	15.09.2022
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы HR-150AZG	6AT703199	С-АУ/26-03-2021/51051861 от 26.03.2021	26.03.2022
5	Весы электронные лабораторные CAS-120	142098650	С-АУ/11-11-2021/108007962 от 11.11.2021	10.11.2022
6	Дозатор пипеточный одноканальный "Кью-пр"	ВЗ 31039	С-АУ/09-08-2021/96221599 от 09.08.2021	08.08.2022
7	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
8	Колба мерная 2-500-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
9	Колба мерная 1-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
10	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
11	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
13	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8913490	С-АУ/29-06-2021/75870805 от 29.06.2021	28.06.2022
14	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

17	Аптечка градуировочная 2-2-5	б/н	Клейм, роспись поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н	Клеймо, роспись поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1857	С-АУ.01-07-2021/77405810 от 01.07.2021	30.06.2022
20	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	302 от 01.09.2020	31.08.2022
21	Цилиндр 1-25-2	б/н	Клеймо, роспись поверка при выпуске из производства	бессрочно
22	Цилиндр 1-500-2	б/н	Клеймо, роспись поверка при выпуске из производства	бессрочно
23	Цилиндр 1-100-2	б/н	Клеймо, роспись поверка при выпуске из производства	бессрочно
24	Цилиндр 1-250-2	б/н	Клеймо, роспись поверка при выпуске из производства	бессрочно
25	Шкаф сушильный ПЭ-90-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151	2112	29-21 от 18.09.2021	17.09.2023
27	Электропечь ОКБС-10	8386	11-2030 от 27.07.2020	26.07.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил: 14.12.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 304				
дата начала испытаний 14.12.2021 15:30 дата выдачи результата 21.12.2021 15:24				
1	Железо общее	мг/дм3	0,68÷5,24	ПНД Ф 14.1:2:4.1-95 (изд. 2017 года)
2	**Нитрат-ион**	мг/л	4,7±1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
3	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
4	Общее железо	мг/дм3	0,29÷5,24	РД 52.24.388-2006 (кроме п.п. 10.2 и 10.3)
5	Сульфат-ион	мг/дм3	119±12	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
6	Хлорид-ион	мг/дм3	более 200	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

эксперт-эколог Соболева Ю. Ш.

Образец поступил: 14.12.2021 15:30

Регистрационный номер пробы в журнале 304

дата начала испытаний 14.12.2021 15:30 дата выдачи результата 21.12.2021 10:37

7	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	мгO2/дм3	3,9÷5,5	РД 52.24.420-2006 (кроме п.п. 9.3, 10.3)
8	Взвешенные вещества	мг/дм3	15,2±1,2	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 п.11.1
9	Растворенный кислород	мгO2/дм3	5,68÷9,18	РД 52.24.419-2019

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

эксперт-эколог Соболева Ю. Ш.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЛИЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД, на методы исследований
	Образец поступил 14.12.2021 13:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 204			
	Дата начала испытаний 14.12.2021 12:20 дата выдачи результата 17.12.2021 10:41			
1)	Нефтепродукты	мг/дм3	0,01±0,005	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Собянин Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник К., Ч., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцам пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть использован частично без письменного разрешения ИЛЦ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Советов ул., д.18, г. Новороссийск,
Краснодарский край, 353900
Тел. (8617) 64-68-15, факс (8617) 64-49-08
e-mail: [illegible]
ОКПО 04019723 ОКАТО 03420168000
ИНН 2315063988

Директору
ООО «ИнЭКО»
Гогитидзе Т.М.

ул. Энгельса, 7
г. Новороссийск
353900

21.12.2021 № 08.05-10287/2021

На № _____ от _____

Уважаемый Тимур Мурманович!

Администрация муниципального образования г. Новороссийск на Ваше обращение от 29.11.2021 №470/21 о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территориях в границах порта Новороссийск, в связи с разработкой «Материалов оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» сообщает.

По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности:

- в границах порта Новороссийск, особо охраняемые природные территории отсутствуют;

- ближайшая особо охраняемая природная территория регионального значения – «Цемесская роща», от объекта изысканий ориентировочно расположена на расстоянии 4000 метров.

Заместитель главы
муниципального
образования город
Новороссийск

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 2164952358E8180597957257?B64296187D588338
Владелец Меланиди Дмитрий Константинович
Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022

Д.К. Меланиди

Л.А. Пиотровская
О.А. Колмогорова
671360

Вход. № 75-В/21
27. 12. 2021 г.
подпись

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
Северная ул., д.275/1, литер «А», 2 этаж, офис 207
г.Краснодар, 350020, тел./факс 8(861)210-55-58
uoopt@mail.ru, http://www.uooptkk.ru
ОКПО 09395253, ОКВЭД 91.04
ИНН 2310162090, КПП 230801001
ОГРН 1122310002836

25.03.2022 № 02-13/275
на № 469/21 от 23.11.2021

Генеральному директору
ООО «ИнЭКО»

Гогитидзе Т.М.

Энгельса ул.,7, офис №409
г. Новороссийск,
353900.

E-mail: innoveco@mail.ru

О направлении информации

Уважаемый Тимур Мурманович!

Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» рассмотрено Ваше обращение по вопросу предоставления информации о наличии или отсутствии в границах участка для осуществления планируемой хозяйственной деятельности ООО «Мортранссервис-НХБ» в порту Новороссийск.

В границах испрашиваемого земельного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории относящиеся к компетенции учреждения. Расстояние до ООПТ «Цемесская роща» составляет 4 км, а до ООПТ природный парк «Маркотх» около 3,8 км.

Для получения информации о наличии ООПТ местного значения рекомендуем Вам обратиться в администрацию МО г. Новороссийск.

Первый заместитель директора Ю.П. Лакомский

Кижаева Екатерина Анатольевна
+7 (861) 210-55-59

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
" 14 " августа 20 14 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 4 71 101 01 52 1 лампы ртутные, ртутно-кварцевые,

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

люминесцентные, утратившие потребительские свойства

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

освещения помещений организаций

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из ртуть - 0,02%; стекло-94,5%; люминофор — 1,89%; латунь — 0,33%;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

вольфрам — 0,15%; гетинакс — 0,42%; оловянно-свинцовый сплав — 0,13%; мастика-1,1%; алюминий-1,3%; сталь-0,03%; медь-0,13%

готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

возможно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий I (чрезвычайно опасные) (первый) класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО "Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
"7" августа 20 14 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 9 20 110 01 53 2 аккумуляторы свинцовые отработанные
(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному
неповрежденные с электролитом
классификационному каталогу отходов)
образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица
ООО «Мортранссервис-НХБ»
(указывается наименование технологического процесса,
эксплуатация автотранспорта, оборудования организации
в результате которого образовался отход,
или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские
свойства, с указанием наименования исходного товара)
состоящий из свинец и его соединения-61,3%; полимерные материалы-6,1%;
(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)
электролит — 32,6%;

готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства
(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,
гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,
волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)
имеющий II (высокоопасные) (второй) класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)
негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
" 1 " августа 20 14 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

средств отработанные

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

обслуживания автотранспорта организации

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из масла — 20,07%; технические примеси- 3,05%;сталь-38,6%;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

целлюлоза-20,9%;полимерные материалы-16,89%;вода-0,49%

твердый

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий III (умеренно опасные) (третий) класс опасности по степени

(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Н.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
"__" _____ 20__ г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 4 13 100 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

моторных

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

эксплуатации автотранспорта

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из вода — 0,5%; механические примеси — 5,2%;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

углеводороды предельные,углеводороды непредельные — 94,3%;

ЖИДКИЙ

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий III (умеренно опасные) (третий) класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
" 1 " августа 20 14 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 4 06 110 01 31 3 отходы минеральных масел моторных

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

эксплуатации автотранспорта организации

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из минеральные масла — 92,1%; механические примеси — 6,8%;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

вода — 1,1%;

жидкий

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий III (умеренно опасные) (третий) класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

_____
(подпись)

«__» ноября 2016 г.

М.П.

Паспорт отходов I-IV классов опасности

Составлен на [7 32 101 01 30 4] - Отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица Откачка коммунальных жидких отходов из резервуаров судов

Состоящий из Вода (99.898%); Жиры (0.00001%); Органические вещества (протеины) (0.0325%); Соединения азота (0.00425%); Минеральные составляющие природного происхождения (грунт, песок) (0.00994%); Соединения марганца (0.0245%); Соединения хрома (0.00058%); Соединения меди (0.00225%); Соединения цинка (0.00187%); Соединения никеля (0.0061%); Соединения кальция (0.01525%); Соединения магния (0.00385%); Соединения свинца (0.00086%)

дисперсные системы

(агрегатное состояние и физическая форма отхода: твердый, жидкий, пастообразный, ил, гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшие свои потребительские свойства, иное)

имеющий 4 (Четвертый) класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
" 11 " августа 20 14 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений
(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»
(указывается наименование технологического процесса,

непроизводственной деятельности персонала организации
в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из бумага,картон- 61%; пищевые отходы- 5%; текстиль — 3%; металл черный и

цветной - 2%; пластмасса - 15%; стекло - 3%; пыль, песок-11%
(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

твердый
(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий IV (малоопасные) (четвертый)класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

_____
(подпись)

"1" октября 2016 г.

М.П.

Паспорт отходов I-IV классов опасности

Составлен на [7 33 151 01 72 4] - Мусор от бытовых помещений судов с прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица Чистка и уборка бытовых помещений судов с прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров

Состоящий из Текстиль (отходы органического происхождения (ткань х/б) (1.05%); Отходы органического происхождения (Пищевые отходы) (8.45%); Бумага, картон (целлюлоза) (71.71%); Стекло (по диоксиду кремния) (1.62%); Пыль, песок (4.69%); Металл цветной (Алюминий, Медь) (0.74%); Металл черный (по железу) (1.16%); Полимерные материалы (Полиэтилен) (10.58%)

смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий

(агрегатное состояние и физическая форма отхода: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное)

имеющий 4(Четвертый) класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
"__" августа 20 14 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

обслуживания автотранспорта, оборудования организации

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из ткань — 77,7%; минеральные масла — 12,4%;механические примеси-7%;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

вода — 2,9%;

твердый

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий IV (малоопасные) (четвертый) класс опасности по степени

(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
" 1 " августа 20 14 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

отработанные

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

эксплуатации автотранспорта организации

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из нефтепродукты- 0,36%; механические примеси- 1,88%;сталь-22,6%;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

целлюлоза-28,8%;полимерные материалы- 45,87%;вода-0,49%

твердый

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий IV (малоопасные) (четвертый) класс опасности по степени

(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
"31" марта 2015 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

уборка территории предприятия с твердым покрытием

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из картон- 9,3%; грунт- 55,2%; камень — 16,3%; растительные остатки — 7,1%; нефтепродукты — 1,8%; песок-10,3%

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

твердый

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий IV (малоопасные) (четвертый)класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
“ 1 ” августа 20 14 г.

М.П

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 9 21 130 02 50 4 покрышки пневматических шин с металлическим

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

кордом отработанные

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

эксплуатации автотранспорта организации

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из резина — 85%; металлокорд- 10%;текстильный корд-5%;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

твердый

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий IV (малоопасные) (четвертый) класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
"15" августа 20 14 г.
М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

сбор разливов нефтепродуктов

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из песок, механические примеси — 92,1%; минеральные масла- 3,6%;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

вода - 4,3%;

твердый

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий IV (малоопасные) (четвертый) класс опасности по степени

(класс опасности) (прописью)

негативного воздействия на окружающую среду.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В, Хачепуло
(подпись) (фамилия, инициалы)
"1" августа 2014 г.

М.П.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Составлен на 4 55 700 00 71 4 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному

классификационному каталогу отходов)

образованный в процессе деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица

ООО «Мортранссервис-НХБ»

(указывается наименование технологического процесса,

эксплуатации автотранспорта организации

в результате которого образовался отход,

или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские

свойства, с указанием наименования исходного товара)

состоящий из резина - 25 %; асбест - 36 %; барит -26 %;

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах)

глинозем - 6 %; оксиды металлов - 4 %; латунь -3%

твердый

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам,

гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пленочный,

волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное – указать нужное)

имеющий IV (малоопасные) (четвертый) класс опасности по степени
(класс опасности) (прописью)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ» -
ЦЛАТИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
(ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ)
НОВОРОССИЙСКИЙ ОТДЕЛ
ЭКОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.512203
353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рыбацкая, 1, тел./факс (8617)301-974/301-975

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника отдела -
Руководитель экоаналитической
лаборатории Новороссийского отдела
филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО"-
ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

_____ В.Н.Шевченко
"12" 09 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) ПРОБ ОТХОД

№ 1121
от 12.09.2017 г
1 экз. из 2 экз.

Наименование отхода	смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная
Заказчик, основание на проведения испытаний (измерений)	ООО «Мортранссервис-НХБ», договор № АПДО-3/347 от 21.08.2017 г
Наименование обследуемого предприятия, ИНН, ОГРН	ООО «Мортранссервис-НХБ», ИНН 2315025933, ОГРН 1022302379835
- юридический адрес	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
-фактический адрес	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
Отбор проб(ы) выполнен	Инженером 1 категории Экоаналитической лаборатории НО филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО"- ЦЛАТИ по Краснодарскому краю Середой Ю.Ю. *должность, фамилия, имя, отчество*
НД на метод(ы) отбора проб	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 *ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 28168-89; ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03*
Цель исследования проб(ы)	определение морфологического состава *определение химического состава, определение морфологического состава, степень токсичности*
Акт отбора (измерений) проб(ы)	№ (лабораторный / заказчика) 877 от 11.09.2017
Наименование места отбора пробы	резервуар для хранения
Тип пробы	точечная *точечная, объединенная*
Масса (объем) отобранной пробы, кг (дм3)	5,0 кг
Дополнительные сведения об условиях отбора пробы	твозд.+27 °С, ясно
Сведения условиях хране-ния проб(ы)	

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Красная ул., д. 180, г. Краснодар, 350020
mpnkk@krasnodar.ru, http://www.mpnkk.ru
тел.: (861) 279-00-49, факс: (861) 259-19-74
ОКПО 61953398, ОГРН 1092312004013
ИНН 2312161984, КПП 231001001

04.06.2015 № 102-8712/15-11.3

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Мортранссервис-НХБ»

Л.В. Хачелую

Исаева ул., 52,
г. Новороссийск,
Краснодарский край, Россия,
353905

О согласовании мероприятий
по уменьшению выбросов

Министерство природных ресурсов Краснодарского края, рассмотрев заявление и материалы, направленные ООО «Мортранссервис-НХБ» (ИНН: 2315025933, ОГРН: 1022302379835) считает возможной реализацию мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для четырех производственных площадок предприятия, расположенных на территории Краснодарского края по адресам:

промплощадка № 1 - г. Новороссийск, ул. Исаева, 52;
промплощадка № 2 - г. Новороссийск, угол ул. Свободы, 34/ ул. Горького, 1;
промплощадка № 3 - г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 11 Б;
промплощадка № 4 - г. Новороссийск, п. Цемдолина, ул. Золотая Рыбка, 24.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Заместитель министра С.И. Улинцев

Входящий № 10391/1
"09" июня 2015г.

Е.А. Конопенко
251-83-77

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Грухучайское шоссе, 5
Тел: 67-27-05, факс: 23-97-77
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231501001

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черныпев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№187 от 25.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным ввиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350063, Краснодарский край, г. Краснодар ул. им. Тюляя, 56/1 , тел. 8-861-993-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052306652173

Адрес места осуществления деятельности:
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bcg-nvrsk@rambler.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маркуляя, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@gmail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052306652173

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Грубанова

«25» декабря 2021г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 187 от 25 декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, МАЗ М 145 КО

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. Дополнительные сведения:

Цель испытаний, основание: Заявка заказчика, заявка № 1755 от 01.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за достоверность отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 23 187 11

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заявителем.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные GR-120	14209850	С-АУ/11-11-2021/105087952 от 13.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные полуавтоматического действия Ресеп мод. PA412C	B434943248	С-АУ/26-03-2021/34972414 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Дозатор одноканальный механический ВПОШ	10173678	С-АУ/19-10-2021/107757801 от 19.10.2021	18.10.2022
7	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
8	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты измерений	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.12.2021 13:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 187				
дата начала испытаний 14.12.2021 12:30 дата выдачи результата 21.12.2021 14:55				
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитраты	мг/дм3	1,42±0,28	ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Д
3	Нитриты	мг/дм3	0,01±0,005	ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Хлориды	мг/дм3	32,2±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,76±0,15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: эксперт Соболева Э.О.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 187

дата начала испытаний 14.12.2021 12:30 дата выдачи результата 19.12.2021 21:01

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: биолог Сергеева О.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦЛ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Суворовская щель, 1
Тел: 64-27-05, факс: 23-97-12
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2315081520, ОКПО 23150302

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№186 от 25.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным звиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казиева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350740, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-94-09
ИНН: 2308105200 ОГРН 1052303652172

Адрес места осуществления деятельности:
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: ipem-novrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@gmail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652172

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Труфанова

«29» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 186 от 25 декабря 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, МАЗ М 375 ТП

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заказчика согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, указанная: Заявка Заказчика, копия № 1755 от 01.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 22-186-11

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Частичное копирование протокола испытаний без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы электронные лабораторные GR-120	1420-9850	С-АУ/21-11-2021/108007962 от 11.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные неавтоматического действия Pioneer мод. PA512C	B434948248	С-АУ/26-03-2021/94072414 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	30175676	С-АУ/19-10-2021/103597803 от 19.10.2021	19.10.2022
7	Термостат суховоздушный ТСо-1/160	2	12.21 от 29.05.2021	29.05.2023
8	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 29.05.2021	29.05.2023
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследования.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследования
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.12.2021 13:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 85				
дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 21.12.2021 14:54				
1	Аммиак и соли аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитраты	мг/дм3	1,30±0,26	ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Г
3	Нитриты	мг/дм3	0,008±0,004	ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Хлориды	мг/дм3	39,8±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	перманганатная окисляемость	мгО/дм3	0,76±0,15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 г)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Эксперт-эксперт Соболева Ю. Ш.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 285

дата начала испытаний 14.12.2021 13:10 дата выдачи результата 16.12.2021 11:04

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Сергеева Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сысенок Е. П., инженер лаборатории

Протокол № 185 распечатан 25.12.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЛИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. 50-23-63, факс: 27-97-72
e-mail: fbuz-rptsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черныгин

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№185 от 25.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным ввиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105280 ОГРН 1052303652152

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: bcen-cvrz@mail.ru
353466, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(8614) 15-37-10, 15-26-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105280 ОГРН 1052303652152

**УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Трофимова
«25» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 185 от 25 декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организация (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЛ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЛ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52, МАЗ К522ОХ

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время поставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1755 от 01.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 22.185.11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полностью протокол можно будет воспроизвести без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Типовой номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы электронные лабораторные CAS-120	14209850	С-АУ/11-11-2021/108007962 от 11.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные пентомагнитного действия Радвег мод. PA512C	B434048248	С-АУ/26-03-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Термометр однопредельный механический ВТОНТ	10173675	С-АУ/19-10-2021/103197803 от 19.10.2021	18.10.2022
7	Термометр суховоздушный ТСЛ-160	2	1231 от 20.05.2021	19.05.2023
8	Термометр ТС-7-М1 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20/0367	СТ 0099127 от 19.05.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.12.2021 13:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 185				
дата начала исследований 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 31.12.2021 14:44				
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0.1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитраты	мг/дм3	1.32±0.26	ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Д
3	Нитриты	мг/дм3	0,0760±0,015	ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0.1	ГОСТ 18190-72 п.4
5	Хлориды	мг/дм3	42,2±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,68±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
химик-эксперт				Собурова Ю. П.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.12.2021 13:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 185				
дата начала испытаний 14.12.2021 13:10 дата выдачи результата 16.12.2021 11:01				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
биолог				Сергеева Э. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сапунов Е. Н., инженер-лаборант

Протокол № 185 распечатан 25.12.2021

Результаты испытаний относятся только к образцу (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Советских воинов, 5
Тел. 63-23-05, факс: 63-07-52
e-mail: 0bves-nvrs5@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№159 от 25.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела II СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по проведенным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350063, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652172

Адрес места осуществления деятельности:
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05 e-mail: bess-novrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@gmail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652172

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова
«25» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 159 от 25 декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, у. Исаева, 52, Точка подключения к ТТВ
5. Условия отбора, доставки
   Дата и время отбора: 14.12.2021
   Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,
   Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00
   Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".
6. Дополнительные сведения:
   Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1757 от 01.12.2021
   Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
   табл. 5.15 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 22.159 - 11

Результаты относятся к образцам (пробам), подвергшимся испытаниям
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная ЭЛЬ-6	20169405142б	6-2[illegible] от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клейма,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клейма,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные GR-120	14203860	С-АУ/11-11-2021/102809962 от 11.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209852	С-АУ/11-11-2021/102809962 от 11.11.2021	10.11.2022
6	Весы электронные неавтоматического действия Pioneer мод. PA512C	B434948248	С-АУ/26-03 2021/54072414 от 26.03.2021	25.03.2022
7	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10173676	С-АУ/19-10-2021/103357609 от 19.10.2021	18.10.2022
8	Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный УПАО11	ВК 62545	С-АУ/19-10-2021/103557817 от 19.10.2021	18.10.2022
9	Дозатор пипеточный одноканальный	ВР 75073	С-АУ/17-06 2021/72370024 от 17.06.2021	16.06.2022
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 51039	С-АУ/04-08-2021/86071597 от 04.08.2021	03.08.2022
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 55539	С-АУ/17-06-2021/72370026 от 17.06.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 52922	С-АУ/17-06-2021/72370028 от 17.06.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	10064567	С-АУ/17-06 2021/72370031 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	АР 17606	С-АУ/17-06-2021/72370033 от 17.06.2021	16.06.2022
15	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	118711	05/1-2191 от 22.09.2020	21.09.2022
16	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клейма,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
17	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клейма,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клейма,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клейма,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка протокола запрещена без письменного разрешения ИЛЦ

20	Мультиметр цифровой М8900	200312952б2	С-АУ/02-09-2021/91133993 от 02.09.2021	01.09.2022
21	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н	Клеймо-разовая поверка при выпуске из производства	Бессрочно
22	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н	Клеймо-разовая поверка при выпуске из производства	Бессрочно
23	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н	Клеймо-разовая поверка при выпуске из производства	Бессрочно
24	pH-метр рН-150 МИ	0635	С-АУ/20-08-2021/83063179 от 20.08.2021	19.08.2022
25	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1857	С-АУ/01-07-2021/77405810 от 01.07.2021	30.06.2022
26	Спектрометр атомно-абсорбционный АА-240Z	MY 15050002	С-АУ/25-08-2021/90142106 от 26.08.2021	25.08.2022
27	Спектрометр атомно-абсорбционный Spekt AA-55	BL 9802827/BL9803345?	С-АУ/16-09-2021/95255993 от 16.09.2021	15.09.2022
28	Термометр складской ТТ	2913	С-АУ/11-11-2021/103934437 от 11.11.2021	10.11.2024
29	Термостат суховоздушный ТСО-1/160	2	1228 от 20.05.2021	19.05.2023
30	Термостат ТС-1/80 СПУ	9972	1121 от 20.05.2021	19.05.2023
31	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	1617	С-ДЕ/12-10-2021/102651126 от 12.10.2021	11.10.2022
32	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
33	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
34	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
35	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	362 от 01.09.2020	31.08.2022
36	Цилиндр 1-100-2	б/н	Клеймо-разовая поверка при выпуске из производства	Бессрочно
37	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	27163	7-21 от 20.05.2021	19.05.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.12.2021 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 159 дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 21.12.2021 13:39				
1	Запах 20°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.8.0.4
2	Запах 60°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.8.0.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть использован в рекламных целях без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
4	Мутность	ЭМФ	Менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

(измеренная мутность 0,60 ЭМФ при данном показателе составляет не более 0,60 ЭМФ)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Собольева Ю. Е.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 159

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 21.12.2021 13:39

1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	1,0 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
3	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
4	Общ. железо	мг/дм3	0,17 ± 0,04	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Оксигенный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
6	Сульфат-ионы	мг/дм3	8,1±8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
7	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,3 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
8	Сухой остаток	мг/дм3	453 ± 54	ГОСТ 26164-72 п.3.1
9	Жёсткость	°Ж	2,3 ± 0,3	ГОСТ 31954-2012 п.4
10	Перманганатная окисляемость	мгO/дм3	1,76 ± 0,15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
11	Хлорид-ионы	мг/дм3	35 ± 4	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Собольева Ю. Е.

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 159

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 22.12.2021 14:19

12	Хром	мг/дм3	0,0021 ± 0,0009	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец	мг/дм3	0,0042 ± 0,0005	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.1
15	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Собольева Ю. Е.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 159

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 16.12.2021 10:59

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	ТМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

биолог Сергеева О. И.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 159

дата начала испытаний 14.12.2021 14:30 дата выдачи результата 24.12.2021 17:41

1	Удельная суммарная альфа-активность (Aa)	Бк/кг	0,08	МУК 2.6.1.2398-08 п.5 26.12.2008 г.
2	Удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/кг	0,09	МВИ №40152-0,036201.00294-2021 от 30.05.2014 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

зав. лабора. ордой ФБУЗ, доктор физ.-мат. наук Рунов М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытина Е. В., инженер лаборатории

Протокол № 159 составлен 25.12.2021 стр. 1 из 5

Результаты относятся к образцам пробам, прошедшим испытания

Полностью протокол испытаний без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353919, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 60-27-97, факс 27-97-72
e-mail: bgee-novsk@mail.ru
ИНН 2308035200, КПП 230801001

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№177 от 30.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела II СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным ввиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 56/1, тел. 8 861-267-34-02
ИНН 2308105290 ОГРН 1052308652170

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: filial.nvrsk@gmail.ru
353960, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мебельная, д. 16, тел. 8(8614) 12-77-01, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105290, ОГРН 1052308652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.Ю. Трубанова
«30» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 177 от 30 декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева 52

3. Наименование образца (пробы): Доля питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка 39 НУТЭП

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Пробы доставлены представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: основание: Заявка Заказчика, заявка № 1737 от 01.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ДУ,К), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 22.177_1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WH-6	20160406142	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо, заводская поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клеймо, заводская поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные GR-120	14209850	C-AY711-11 2021/10x007962 от 11.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	C-AY711-11-2021/10x007962 от 11.11.2021	10.11.2022
6	Весы электронные неавтоматического действия Pioneer мод. PA512C	3434948248	C-AY726-05-2021/54972414 от 26.05.2021	25.05.2022
7	Дозатор одноканальный механический ВИОНИТ	10173678	C-AY716-10 2021/10335780 3 от 19.10.2021	18.10.2022
8	Дозатор пипеточный автоматический одноканальный ОШАО[illegible]	BK 62545	C-AY716-10 2021/10335780 7 от 19.10.2021	18.10.2022
9	Дозатор пипеточный одноканальный	BP 75077	C-AY717-06-2021/72370024 от 17.06.2021	16.06.2022
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	BK 31039	C-AY709-08-2021/86971593 от 09.08.2021	08.08.2022
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	BK 35659	C-AY717-06 2021/72370026 от 17.06.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	BK 52922	C-AY717-06-2021/72370028 от 17.06.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный ВИОНИТ	10044567	C-AY717-06-2021/72370031 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Дозатор пипеточный одноканальный ВИОНИТ	AP 17606	C-AY717-06 2021/72370033 от 17.06.2021	16.06.2022
15	Измеритель параметров микроклимата Testo 608	118711	0601-7191 от 22.09.2020	21.09.2022
16	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клеймо, заводская поверка при выпуске из производства	бессрочно
17	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клеймо, заводская поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клеймо, заводская поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клеймо, заводская поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты относятся к образцам прибора, прошедшим испытания.
Копирование протокола не может быть частичное воспроизведение без письменного разрешения ИЛЦ

20	Мультиметр цифровой М890G	20031295262	С-АУ/02.09-2021/91155493 от 02.09.2021	01.09.2022
21	Пипетка градуированная 2-2-1	5ш	Ежегодная поверка при выпуске из производства	бессрочно
22	Пипетка градуированная 2-2-2	5ш	Ежегодная поверка при выпуске из производства	бессрочно
23	Пипетка градуированная 2-2-5	6ш	Ежегодная поверка при выпуске из производства	бессрочно
24	pH-метр pH-150 МИ	6636	С-АУ/20.08-2021/89083179 от 20.08.2021	19.08.2022
25	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1857	С-АУ/И-07-2021/77410658_0 от 01.07.2021	30.06.2022
26	Спектрометр атомно-абсорбционный АА 240Z	MY 15050002	С-АУ/20-08-2021/90142106 от 26.08.2021	25.08.2022
27	Спектрофотометр атомно-абсорбционный Spekr AA-55	BL 9802827120.0803441	С-АУ/16-09-2021/95265993 от 16.09.2021	15.09.2022
28	Термометр лабораторный ТТ	2513	С-АУ/11-11-2021/108984437 от 11.11.2021	10.11.2024
29	Термостат суховоздушный ТСЫ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
30	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
31	Установка электрометрическая УКС-07А "Мультитест"	1617	С-ЛТ/02-10-2021/102651136 от 12.10.2021	11.10.2022
32	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070306	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
33	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070267	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
34	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070330	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
35	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	369 от 01.09.2020	31.08.2022
36	Цилиндр 1-100-2	6ш	Ежегодная поверка при выпуске из производства	бессрочно
37	Шкаф суховоздушный ШС-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

III. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.12.2021 15:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 177			
	дата начала испытаний 14.12.2021 15:30 дата выдачи результата 21.12.2021 14:23			
1	Запах 20°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	Градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5

Протокол № 177 распечатан: 30.12.2021 стр. 3 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), отобранным заказчиком

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (в измерении мутности допускается присутствие полос падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт — Соболева Ю. Н.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30
Регистрационный номер пробы в журнале 177
Дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 23.12.2021 14:21

1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	1,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
3	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
4	Общее железо	мг/дм3	0,16±0,04	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Остаточный активный хлор	мг/дм3	Менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.2
6	Сульфат-ион	мг/дм3	81±8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
7	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
8	Сухой остаток	мг/дм3	459±55	ГОСТ 18164-72 п.3.1
9	Жёсткость	°Ж	2,5±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
10	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,89±0,17	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г)
11	Хлорид-ионы	мг/дм3	33±3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт — Соболева Ю. Н.

Образец поступил 14.12.2021 13:30
Регистрационный номер пробы в журнале 177
дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 22.12.2021 14:21

12	Хром	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец	мг/дм3	0,0045±0,0009	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь	мг/дм3	0,0033±0,0013	ГОСТ 31870-2012 п.4
15	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт — Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:10
Регистрационный номер пробы в журнале 177
дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 16.12.2021 11:02

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.10 8-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.10 8-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
биолог — Сергеева О. Н.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30
Регистрационный номер пробы в журнале 177
дата начала испытаний 14.12.2021 17:30 дата выдачи результата 30.12.2021 11:42

1	Удельная суммарная альфа-активность (Aα)	Бк/кг	менее 0,009	МВИ №40/098-5Н/665 от 28.07.2015 г.
2	Удельная суммарная бета-активность (Aβ)	Бк/кг	0,2	МВИ №40/152.4.2.462/20 (0294-2013 от 31.05.2014 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией ФАиРТ, эксперт-физик — Руденко М. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Протокол № 177 составлен: 30.12.2021

Результаты относятся только к образцу (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. (8-27-07) доб. 25-97-72
e-mail: bous-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№178 от 30.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным ввиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Кизиева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя, 86/1, тел. 8-861-267-24-02
ИНН 2308105280 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Суворовское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: sesnovsk@mail.ru
353466, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86141) 5-77-10, 5-76-16, e-mail: fguzgel@gmail.ru
ИНН 2308105280 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ И.А. Трубникова
«30» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 178 от 30 декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЗ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Колева, 52

3. Наименование образца (проба): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЗ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Ивана, 52, Скотровой холодец в районе мотеля "Волгоград"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.202

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, начиная № 1757 от 01.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки Заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 22 178 11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WU-6	20160406142S	0 21 от 20.04.2021	15.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные GR-120	142098S0	C-AV/11-11-2021/103037962 от 11.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	142098S0	C-AV/11-11-2021/103037962 от 11.11.2021	10.11.2022
6	Весы электронные неавтоматического действия Pioneer мод. PA512C	B434948248	C-AV/26-03-2021/94977414 от 26.03.2021	25.03.2022
7	Дозатор пипеточный механический ВЮШТ	10173676	C-AV/19-10-2021/105357803 от 19.10.2021	18.10.2022
8	Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ВЮМО1	ВК 52945	C-AV/19-10-2021/105357817 от 19.10.2021	18.10.2022
9	Дозатор пипеточный одноканальный	ВР 95073	C-AV/17-06-2021/72370024 от 17.06.2021	16.06.2022
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Кобэр"	ВК 51939	C-AV/09-08-2021/86271593 от 09.08.2021	08.08.2022
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Кобэр"	ВК 51619	C-AV/17-06-2021/72370026 от 17.06.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный "Кобэр"	ВК 52922	C-AV/17-06-2021/72370028 от 17.06.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный ВЮШТ	10044367	C-AV/17-06-2021/72370031 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Дозатор пипеточный одноканальный ВЮШТ	АР 17606	C-AV/17-06-2021/72370033 от 17.06.2021	16.06.2022
15	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	118711	0077-2191 от 22.09.2020	21.09.2022
16	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
17	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты относятся только к образцу (пробе), прошедшему испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

20	Мультиметр цифровой М8900	200312953262	С-АУ.02-09-2021/99138993 от 02.09.2021	01.09.2022
21	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
22	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
23	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
24	pH метр pH-150 MI	0635	С-АУ.20-08-2021/89068179 от 20.08.2021	19.08.2022
25	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1857	С-АУ.01-07-2021/77405810 от 01.07.2021	30.06.2022
26	Спектрометр атомно-абсорбционный АА 240Z	MY 15050002	С-АУ.26-08-2021.90147106 от 26.08.2021	25.08.2022
27	Спектрофотометр атомно абсорбционный Spekr AA 22	JP. 98023271/EL080 22421	С-АУ.10-09-2021/95256993 от 16.09.2021	15.09.2022
28	Термометр аптечной ТТ	2513	С-АУ.11-11-2021/108986637 от 11.11.2021	10.11.2024
29	Термостат суховоздушный ТСВЛ-16С	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
30	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
31	Установка спектрометрическая УКС-07 А "Муссонас"	1617	С-АЕ.12-10-2021/103621136 от 12.10.2021	11.10.2022
32	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20040166	ТТ 0009126 от 17.09.2020	16.09.2022
33	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0009127 от 17.09.2020	16.09.2022
34	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0009130 от 17.09.2020	16.09.2022
35	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	362 от 01.09.2020	31.08.2022
36	Цилиндр 1-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
37	Шкаф сушильный ПСО-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на метод исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Получен поступил 14.12.2021 13:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 178			
	Дата начала испытаний 14.12.2021 13:00 дата выдачи результата 20.12.2021 14:22			
1	Вкус 20°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.5
2	Вкус 60°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.6
3	Осветление	присутствие/отсутствие	менее 3	ОСТ 91 858-2013 п.5

Протокол № 178 распечатан 20.12.2021 стр. 3 из 5

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Частичная перепечатка протокола не может быть осуществлена без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

(измерение мутности проводится для воды, подаваемой из источника с УФ-установкой)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Собянина Ю. Н.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 178

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 21.12.2021 14:22

1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	1,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
3	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
4	Общее железо	мг/дм3	0,15±0,04	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
6	Сульфат-ионы	мг/дм3	80±8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
7	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
8	Сухой остаток	мг/дм3	460±55	ГОСТ 18164-72 п.3.1
9	Жесткость	°Ж	2,5±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
10	перманганатная окисляемость	мгO/дм3	2,84±0,17	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2013 г)
11	Хлорид-ионы	мг/дм3	55±5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Собянина Ю. Н.

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 178

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 23.12.2021 14:20

12	Хром	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец	мг/дм3	0,0139±0,0028	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
15	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Собянина Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 12:18

Регистрационный номер пробы в журнале 178

дата начала испытаний 14.12.2021 13:10 дата выдачи результата 16.12.2021 11:03

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

биолог Сергеева Э. Н.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 178

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 30.12.2021 11:46

1	Удельная суммарная альфа-активность (Sa)	Бк/кг	менее 0,019	МВИ №4(06)-5Н(06) от 28.07.2005 г.
2	Удельная суммарная бета-активность (Sb)	Бк/кг	0,7	МКА №40-152.4/ГИ(02).08294-2010 от 30.05.2014 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

зав. лабораторией ФБУЗ, эксперт-физик Рудченко М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер-лаборатория

Протокол № 178 составлен 30.12.2021 стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 3
Тел: 60-27-05, факс 27-97-72
e-mail: sses-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308103280, КПП 231501001

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Черныщев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№176 от 30.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным ввиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Горького, 39/1, тел. 8 861-267-54-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052302952730

Адрес места осуществления деятельности
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bsee-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 25-77-13, 15-26-16, e-mail: fbuzge@mail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052305452170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Трофимова
«30» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 175 от 20 декабря 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявителя):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Шевцова, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Шевцова, 52, Булгаревочная колонка пр.40 КСК

5. **Условия отбора, поставки**

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заказчика ,

Условия поставки: Проба доставлена представителем организации заказчика согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1757 от 01.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, полученных недостоверных уровней (Р,У,К), указанных в протоколе испытаний по основанию заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 22.176 - 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Калориметр КТ-6	2016040061428	6-21 от 28.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные CR-120	14209850	C-AY/11-11-2021/108007962 от 11.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные лабораторные CR-120	14209850	C-AY/11-11-2021/108007962 от 11.11.2021	10.11.2022
6	Весы электронные неавтоматического действия Pioneer мод. PA512C	4434848245	C-AY/26-03-2022/64972414 от 26.03.2021	25.03.2022
7	Дозатор одноканальный механический ВЮПП	19173676	C-AY/19-10-2021/103557809 от 19.10.2021	18.10.2022
8	Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ДПАОП	ВК 62544	C-AY/19-10-2021/103557817 от 19.10.2021	18.10.2022
9	Дозатор пипеточный одноканальный	ВР 75073	C-AY/17-06-2021/72370024 от 17.06.2021	16.06.2022
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 31039	C-AY/09-08-2021/86221593 от 09.08.2021	08.08.2022
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 35630	C-AY/17-06-2021/72370026 от 17.06.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 52922	C-AY/17-06-2021/72370028 от 17.06.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный ВЮПП	10044567	C-AY/17-06-2021/72370031 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Дозатор пипеточный одноканальный ВЮПП	АР 17606	C-AY/17-06-2021/72370033 от 17.06.2021	16.06.2022
15	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	118711	0671-2191 от 22.09.2020	21.09.2022
16	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
17	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты испытаний относятся только к образцу (пробе), прошедшему испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

20	Мультиметр цифровой М8900	200312956264	С-АУ402-09-2021/93134993 от 02.09.2021	01.09.2022
21	Шкатулка градуировочная 2-2-1	б/н	Клеймо-рамочная поверка при выпуске из производства	бессрочно
22	Шкатулка градуировочная 2-2-2	б/н	Клеймо-рамочная поверка при выпуске из производства	бессрочно
23	Шкатулка градуировочная 2-2-5	б/н	Клеймо-рамочная поверка при выпуске из производства	бессрочно
24	pH-метр рП-30 МП	0636	С-АУ/20-08-2021/89087179 от 20.08.2021	19.08.2022
25	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1857	С-АУ/01-07-2021/77405810 от 01.07.2021	30.06.2022
26	Спектрометр атомно-абсорбционный АА 240Z	MY 15050002	С-АУ/26-08-2021/90142706 от 26.08.2021	25.08.2022
27	Спектрофотометр атомно-абсорбционный Spekt AA 33	E 980737771/01980 33431	С-АУ/16-09-2021/95255093 от 16.09.2021	15.09.2022
28	Термометр жидкостный ТТ	7513	С-АУ/11-11-2021/109984437 от 11.11.2021	10.11.2024
29	Термостат сухожаровый ТСпЛ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
30	Термостат ТС-1/80 СПУ	9972	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
31	Установка спектрометрическаяМКС-01А "Мультирад"	1617	С-Д/0912-10-2021/102651136 от 12.10.2021	11.10.2022
32	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
33	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
34	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
35	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	362 от 01.09.2020	31.08.2022
36	Цилиндр 1-100-2	б/н	Клеймо-рамочная поверка при выпуске из производства	бессрочно
37	Шкаф сушильный ПС 80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат исследований	НД на методы исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил: 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале: 176

Начало анализа: 14.12.2021 13:30 Дата выдачи результата: 21.12.2021 13:40

1	Запах 20°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.13
2	Запах 60°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.14
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5

Протокол № 176 распечатан 20.12.2021

стр. 3 из 5

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5 (Измеренное значение превышает верхнюю границу диапазона измерений прибора)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Соболева Ю. Н.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец доставлен 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 176

Дата начала испытаний 14.12.2021 15:00 Дата окончания результата 23.12.2021 13:40

1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	1,0-7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
3	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
4	Общее железо	мг/дм3	0,17±0,04	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
6	Сухой остаток	мг/дм3	8018	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
7	Водородный показатель (pH)	ед pH	8,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
8	Сухой остаток	мг/дм3	460±55	ГОСТ 18164-72 п.1
9	Жесткость	°Ж	2,4±0,3	ГОСТ 31954-2012 п.4
10	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,76±0,15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г)
11	Хлорид-ионы	мг/дм3	33±3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Соболева Ю. Н.

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 176

Дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 Дата издания результата 23.12.2021 14:59

12	Хлорат	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец	мг/дм3	0,004±0,0008	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь	мг/дм3	0,0046±0,0018	ГОСТ 31870-2012 п.4
15	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 176

Дата начала испытаний 14.12.2021 15:00 Дата издания результата 15.12.2021 14:59

1	ОКБ	КОЕ/100 см³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/см³	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 см³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: биолог Сергеева О. М.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 176

Дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 Дата издания результата 30.12.2021 11:40

1	Удельная суммарная альфа-активность (Aα)	Бк/кг	менее 0,009	МВИ № 64-0060-517665 от 28.07.2005 г.
2	Удельная суммарная бета-активность (Aβ)	Бк/кг	0,1	МВИ №0152.42362.01.00294-2013 от 30.05.2014 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: зав. лабораторией радиометрии, эксперт Рудаков М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Е. Э., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заявителем.
Настоящий протокол не может быть использован для воспроизведения без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. 60-27-03, факс: 25-09-72
e-mail: nhses-nvsk@mail.ru
ИНН 2308065200, КПП 231502002

УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№179 от 25.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по проведенным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350059, Краснодарский край, г. Краснодар, улица. Гаврилова, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2225105200 ОГРН 1052305652177

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bacs-cvrsab@list.ru
353960, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маргулиса, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2225105200 ОГРН 1052305652177

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Труфанова

«25» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 179 от 25 декабря 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 21 НЗТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заказчика .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заказчика согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Пробы отобраны в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. *Дополнительные сведения:*

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1758 от 01.12.202.

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по сведениям заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объект лабораторных испытаний и их оценку:**

табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 22.179_11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичное использование протокола испытаний без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WH-6	20160466142S	С 21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные GR-120	14209850	С-АУП-11-2021/108007962 от 11.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	С-АУП-11-2021/108007962 от 11.11.2021	10.11.2022
6	Весы электронные неавтоматического действия Fineser мод. FA512C	B456948248	С-АУ226-05-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2022
7	Дозатор одноканальный механический BIONIT	10173676	С-АУ19-10-2021/103357803 от 19.10.2021	18.10.2022
8	Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ДПАОП	ДК 62546	С-АУ19-10-2021/103357817 от 19.10.2021	18.10.2022
9	Дозатор пипеточный одноканальный	ВР 75073	С-АУ17-06-2021/72370024 от 17.05.2021	16.06.2022
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 41039	С-АУ09-08-2021/80271595 от 09.08.2021	08.08.2022
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 35039	С-АУ17-06-2021/72370026 от 17.05.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 52922	С-АУ17-06-2021/72370028 от 17.05.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный BIOBIT	10044567	С-АУ17-06-2021/72370051 от 17.05.2021	16.06.2022
14	Дозатор пипеточный одноканальный BIOBIT	АР 17605	С-АУ17-06-2021/72370053 от 17.05.2021	16.06.2022
15	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	118711	0601-2191 от 22.05.2020	21.09.2022
16	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
17	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Копия данного протокола не может быть частично воспроизведена без письменного разрешения ИЛЦ

20	Мультиметр цифровой М-890G	20041295262	С-АУ02-09-2021/91133993 от 02.09.2021	01.09.2022
21	Пипетка градуированная 2-2-1	6шт	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
22	Пипетка градуированная 2-2-2	6шт	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
23	Пипетка градуированная 2-2-5	6шт	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
24	pH-метр рН-150 МИ	0635	С-АУ20-08-2021/89087179 от 20.08.2021	19.09.2022
25	Система вертикального электрофореза "Кассель"	1857	С-АУ01-07-2021/77405810 от 01.07.2021	30.06.2022
26	Спектрометр атомно-абсорбционный АА-240Z	MY 15050092	С-АУ26-08-2021/90142105 от 26.08.2021	25.08.2022
27	Спектрофотометр атомно-абсорбционный Брейз АА-55	F 9809327190.980 33431	С-АУ16-09-2021/95253993 от 16.09.2021	15.09.2022
28	Термометр складской ТС	2513	С-АУ01-11-2021/106984687 от 01.11.2021	01.11.2024
29	Термостат суховоздушный ТСВ-Т-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
30	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	51-21 от 20.05.2021	19.05.2024
31	Установка электрофоретическая МИ-01А "Мультирад"	16.7	С-ДЕ/12-10-2021/102651156 от 12.10.2021	11.10.2022
32	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070166	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
33	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070267	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
34	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070970	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
35	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	392 от 01.09.2020	31.08.2022
36	Цилиндр 1-100-2	6шт	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
37	Шкаф суховоздушный ШС-80-01 СПУ	27183	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследования.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.12.2021 13:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 179			
	Дата начала испытаний 14.12.2021 12:30	дата выдачи результата 21.12.2021 14:26		
1	Запах 20°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.13
2	Запах 60°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.14
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (Изменение мутности пробы при длительном отстаивании не обнаружено)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. Л.

САНИТАРНО-ТИФОЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:10
Регистрационный номер пробы в журнале 179
дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 21.12.2021 14:24

1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 23045-2014 п.5, метод А
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	1,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
3	Нитрат-ионы	мг/дм3	менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
4	Общее железо	мг/дм3	0,13±0,04	ГОСТ 4011-72 п.3
5	Остаточный алюминий, Al3+	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18.50-72 п.5
6	Сульфат-ионы	мг/дм3	82±8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
7	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,6±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
8	Сухой остаток	мг/дм3	439±54	ГОСТ 18164-72 п.3.1
9	Жесткость	°Ж	2,0±0,2	ОСТ 34 70.953-2012 п.4
10	Общая щелочность	мг-экв/л	0,70±0,15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2013 г)
11	Хлорид-ионы	мг/дм3	33±5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. Л.

Образец поступил 14.12.2021 13:30
Регистрационный номер пробы в журнале 179
дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 22.12.2021 14:20

12	Хром	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец	мг/дм3	0,0037±0,0007	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь	мг/дм3	0,0024±0,0010	ГОСТ 31870-2012 п.4
15	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. Л.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:10
Регистрационный номер пробы в журнале 179
дата начала испытаний 14.12.2021 12:10 дата выдачи результата 16.12.2021 11:02

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
биолог Сергеева Э. Н.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30
Регистрационный номер пробы в журнале 179
дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 24.12.2021 16:51

1	Удельная суммарная альфа-активность (АА)	Бк/кг	0,07	МВИ №440/05.Ф066 от 28.07.2015 г.
2	Удельная суммарная бета-активность (АБ)	Бк/кг	0,29	МВИ №40152.4.0362/01.00294-2010 от 30.05.2014 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией ФБУЗ, эксперт Рудина М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сычик Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
***
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-27-05, факс: 23-97-92
e-mail:fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502202

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№180 от 25.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по проведенным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул им. Гоголя, 56/1, тел. 8-861 267 31 02
ИНН 2308105210 ОГРН 1052308652170

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bacs-nvrsk@mail.ru
353560, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 19, тел. 8(8614) 16-77-10, 13-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052308652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Труфанова
«25»_ декабря_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 180 от: 25 декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 22 (43)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1758 от 01.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (СДК), указанных в протоколе испытаний на основании данной заявки.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 22.187-11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20150406143	5-21 от 20.04.2021	19.04.2022
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные CB-120	14209860	С-АУ/11-11-2021/103007962 от 11.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	С-АУ/11-11-2021/103007962 от 11.11.2021	10.11.2022
6	Весы электронные неавтоматического действия Pioneer мод. PA512C	B434948348	С-АУ/26-03-2021/54972414 от 25.03.2021	25.03.2022
7	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10179676	С-АУ/19-10-2021/103357303 от 19.10.2021	18.10.2022
8	Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ДПАОН	ВК 02546	С-АУ/19-10-2021/103357827 от 19.10.2021	18.10.2022
9	Дозатор пипеточный одноканальный	ВК 75033	С-АУ/17-06-2021/72370024 от 17.06.2021	16.06.2022
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 31039	С-АУ/09-08-2021/86271593 от 09.08.2021	08.08.2022
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 35639	С-АУ/17-06-2021/72370026 от 17.06.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 52932	С-АУ/17-06-2021/72370028 от 17.06.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	10744567	С-АУ/17-06-2021/72370031 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	AP 13666	С-АУ/17-06-2021/72370033 от 17.06.2021	16.06.2022
15	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	118711	0611-2191 от 22.09.2020	21.09.2022
16	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
17	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты испытаний относятся только к образцам (пробам), указанным в протоколе
Письменный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

20	Мультиметр цифровой М890G	20031795262	С-АУ/02-09-2021/011333993 от 02.09.2021	01.09.2022
21	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н	Клеймо,разовая печерка при выпуске из производства	бессрочно
22	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н	Клеймо,разовая печерка при выпуске из производства	бессрочно
23	Пипетка градуированная 2-2-5	600	Клеймо,разовая печерка при выпуске из производства	бессрочно
24	pH-метр рН-150 МИ	0635	С-АУ/20-08-2021/890087179 от 20.08.2021	19.08.2022
25	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1857	С-АУ/01-07-2021/77405810 от 01.07.2021	30.06.2022
26	Спектрометр атомно-абсорбционный АА 240Z	MY 15050002	С-АУ/26-08-2021/90142106 от 26.08.2021	25.08.2022
27	Спектрофотометр атомно-абсорбционный Spekk AA-55	BL 980232717/BL980 33421	С-АУ/16-09-2021/95255993 от 16.09.2021	15.09.2022
28	Термометр складской ТС	2513	С-АУ/11-11-2021/108984437 от 11.11.2021	10.11.2024
29	Термостат суховоздушный ТСВЭ1-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
30	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
31	Установка электрометрическая УКС-01А "Мультитрак"	1517	С-ДЕ/12-10-2021/102651136 от 12.10.2021	11.10.2022
32	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099129 от 17.09.2020	16.09.2022
33	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
34	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
35	Центрифуга лабораторная медицинская	65705	362 от 01.09.2020	31.08.2022
36	Цилиндр 1-100-2	60	Клеймо,разовая полеэкт при выпуске из производства	бессрочно
37	Шкаф сушильный ПБС 80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.12.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 180			
	дата начала испытания 14.12.2021 13:08 дата выдачи результата 16.12.2021 14:25			
1	Запах (20°С)	балл		ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах (60°С)	балл		ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка не может быть полностью воспроизведена без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследования
1	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016 п.4
.....			(измерение мутности проводить при длине волны источника излучения 530 нм)	

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. И.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 180

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 21.12.2021 14:25

1	Хлориды и ионы хлора (суммарно)	мг/дм3	0,27±0,05	ГОСТ 23045-2014 п.5, метод А
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	3,0±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
3	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
4	Общая жесткость	мг-экв/л	0,20±0,05	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.2
6	Сульфат-ионы	мг/дм3	10±5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
7	Водородный показатель (pH)	ед pH	7,8±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2013 г)
8	Сухой остаток	мг/дм3	451±54	ГОСТ 18164-72 п.3.1
9	Мутность	ЕМФ	2,5±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
10	Перманганатная окисляемость	мгО2/дм3	0,84±0,17	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г)
11	Хлорид-ионы	мг/дм3	33±5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. И.

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 180

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 22.12.2021 14:20

12	Хром	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец	мг/дм3	0,0026±0,0006	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
15	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. И.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 180

дата начала испытаний 14.12.2021 13:10 дата выдачи результата 16.12.2021 11:03

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
биолог Сергеева З. В.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 180

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 21.12.2021 13:53

1	Удельная суммарная альфа-активность (Аа)	Бк/кг	0,03	МВИ №40990.5Н6с5 от 28.07.2005 г.
2	Удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/кг	0,10	МРА №40152.Ц362001.80294.2010 от 30.05.2014 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (подпись)
зав. лабораторией (ЦОДиК), эксперт-радиолог Рудакова М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сосина Е. Н., инженер лаборатории

Протокол № 180 (испытания с 14.12.2021) стр. 1 из 1

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Судоремонтная шоссе, 5
Тел. 50-27-03, факс. 27-97-72
e-mail: bgcv-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105709, КПП 231601002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№181 от 25.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по проведенным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Гоголя, 56", тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308106980/ ОГРН 1052308362170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: lnovorsk@mail.ru
353560, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-13, e-mail: fguzgel@gmail.ru
ИНН 2308106980/ ОГРН 1052308362170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Труфакина

«25» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 181 от 25 декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Игнева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦХБ", Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Игнева, 52, Бункеровочная колонка пр. 23 ПЯТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О. должность: Представитель организации заказчика ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 13:00

Пробы отобраны в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заказа № 1758 от 01.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по основанию заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 22 181 11

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшему испытания

Полное или частичное воспроизведение протокола испытаний без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Банк водяной WB-6	20160406142R	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо-наклейка поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клеймо-наклейка поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные GR-120	14269850	С-АУ/1-11-2021/108007962 от 1.11.2021	10.11.2023
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14269850	С-АУ/1-11-2021/108007962 от 1.11.2021	10.11.2023
6	Весы электронные неавтоматического действия Ресвес мод. PA512C	B436949248	С-АУ/26-03-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2023
7	Дозатор одноканальный механический ВОНИТ	10133676	С-АУ/9-10-2021/103257803 от 19.10.2021	18.10.2023
8	Дозатор пипеточный автоматический переменный одноканальный ДПАСП	ВК 62546	С-АУ/9-10-2021/103257817 от 19.10.2021	18.10.2023
9	Дозатор пипеточный одноканальный	ВР 75073	С-АУ/17-06-2021/72370024 от 17.06.2021	16.06.2022
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 33159	С-АУ/09-08-2021/86271593 от 09.08.2021	08.08.2023
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 33659	С-АУ/17-06-2021/72370026 от 17.06.2021	16.06.2023
12	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 52922	С-АУ/17-06-2021/72370028 от 17.06.2021	16.06.2023
13	Дозатор пипеточный одноканальный ВОНИТ	10044567	С-АУ/17-06-2021/72370031 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Дозатор пипеточный одноканальный ВОНИТ	АР 17606	С-АУ/17-06-2021/72370033 от 17.06.2021	16.06.2022
15	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	118711	06/1-2191 от 22.09.2020	21.09.2023
16	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клеймо-наклейка поверка при выпуске из производства	бессрочно
17	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клеймо-наклейка поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клеймо-наклейка поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клеймо-наклейка поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения НЦБ

20	Мультиметр цифровой М8909		2003120526?	С-АУ/02-09-2021/91133993 от 02.09.2021	01.09.2022
21	Палетка градуированная 2-2-1	1	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
22	Палетка градуированная 2-2-2		б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
23	Палетка градуированная 2-2-5		б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
24	pH-метр рН-150 МИ		0635	С-АУ/20-08-2021/89087179 от 20.08.2021	19.08.2022
25	Система капиллярного электрофореза "Катель"		1857	С-АУ/01-07-2021/77405810 от 01.07.2021	30.06.2022
26	Спектрометр атомно-абсорбционный АА-240Z		MY 15050002	С-АУ/26-08-2021/90142109 от 26.08.2021	25.08.2022
27	Спектрометр атомно-абсорбционный Spectr AA-55		БГ 9802337/27.980 33431	С-АУ/16-09-2021/95255693 от 16.09.2021	15.09.2022
28	Термометр вкладной ТТ		2513	С-АУ/11-11-2021/108984437 от 11.11.2021	10.11.2024
29	Термометр суховоздушный ТСп-1 160		2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
30	Термометр ТС-1/80 СПУ		9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
31	Установка электрометрическаяМКС-01А "Мультирил"		1617	С-АУ/12-10-2021/102651156 от 12.10.2021	11.10.2022
32	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"		2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
33	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"		2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
34	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"		2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
35	Центрифуга лабораторная медицинская		65705	362 от 01.09.2020	31.08.2022
36	Шкаф-дуо-1-100-2		б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
37	Шкаф сушильный ПСС-80-01 СПУ		27165	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.12.2021 13:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 181			
	Дата начала испытаний 14.12.2021 15:30 Дата выдачи результата 21.12.2021 14:26			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка протокола без письменного разрешения ЛИЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследования
4	Мутность	ЕМФ	Менее 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
			(измерение мутности проводится для анализа воды водоисточника, получаемой ЗЗВ вод)	

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. Е.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:50

Регистрационный номер пробы в журнале 181

дата начала испытаний 14.12.2021 13:50 дата выдачи результата 21.12.2021 14:26

1	Аммиак и соли аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	1,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
3	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
4	Общее железо	мг/дм3	0,20±0,05	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
6	Сульфат-ионы	мг/дм3	80±8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
7	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97 (издание 2018 г.)
8	Сухой остаток	мг/дм3	459±55	ГОСТ 18164-72 п.5.1
9	Общая жесткость	°Ж	2,5±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
10	перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,84±0,17	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
11	Хлорид-ионы	мг/дм3	32±3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. Е.

Образец поступил 14.12.2021 13:50

Регистрационный номер пробы в журнале 181

дата начала испытаний 14.12.2021 13:50 дата выдачи результата 22.12.2021 14:20

12	Хром	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец	мг/дм3	0,010±0,008	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь	мг/дм3	0,001±0,0006	ГОСТ 31870-2012 п.4
15	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. Е.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 181

дата начала испытаний 14.12.2021 13:10 дата выдачи результата 16.12.2021 11:03

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
биолог Сергеев Э. К.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:50

Регистрационный номер пробы в журнале 181

дата начала испытаний 14.12.2021 13:50 дата выдачи результата 24.12.2021 14:20

1	Удельная суммарная альфа-активность (Аа)	Бк/л	0,04	МВИ №40300.5Ив/65 от 28.07.2015 г.
2	Удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/л	0,08	МВА №45152.4Ц352/01.00294-2010 от 30.05.2011 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией ФБУЗ "Экспертфизика" Рулько М. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сергеев Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), принятым испытателем
Частичное копирование протокола запрещено без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 66-27-60, факс: 23-97-72
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№182 от 25.12.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по проведенным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя, 31/1, тел. 8-861-267-34-12
ИНН 2308105200, ОГРН 1052303652179

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-23-05, e-mail: hses.novsk@mail.ru,
352440, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86155) 5-27-10, 5-26-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105200, ОГРН 1052303652179

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Труфанова

«25» декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 182 от 25 декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 24 НЗТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2021

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя сразу после отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: показания. Заявка заказчика, заявка № 1798 от 10.12.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 23.182_11

Результаты испытания образца (пробы), приведены результаты
Полный протокол испытаний без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160406142	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
4	Весы лабораторные GR-120	14266850	C-AY.[illegible]-11-2021/106007962 от 1.11.2021	10.11.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14266850	C-AY.[illegible]-11-2021/106007962 от 1.11.2021	10.11.2022
6	Весы электронные неавтоматического действия Pioneer мод. PA512C	B434948243	C-AY.26-03-2021/84972d14 от 26.03.2021	25.03.2022
7	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10133676	C-AY.19-10-2021/102357803 от 19.10.2021	18.10.2022
8	Дозатор пипеточный автоклавируемый одноканальный ДПАО1	ВК 62546	C-AY.19-10-2021/103357817 от 19.10.2021	18.10.2022
9	Дозатор пипеточный одноканальный	ВР 75073	C-AY.17-06-2021/723700024 от 17.06.2021	16.06.2022
10	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 31050	C-AY.09-08-2021/86271593 от 09.08.2021	08.08.2022
11	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 55639	C-AY.17-06-2021/723700026 от 17.06.2021	16.06.2022
12	Дозатор пипеточный одноканальный "Колор"	ВК 52422	C-AY.17-06-2021/723700028 от 17.06.2021	16.06.2022
13	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	10044567	C-AY.17-06-2021/723700031 от 17.06.2021	16.06.2022
14	Дозатор пипеточный одноканальный BIOHIT	АР 17616	C-AY.17-06-2021/723700035 от 17.06.2021	16.06.2022
15	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп	118711	0651-2191 от 22.09.2020	21.09.2022
16	Колба мерная 1-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
17	Колба мерная 2-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
18	Колба мерная 2-25-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
19	Колба мерная 2-50-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно

Результаты относятся только к образцу(образцам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

20	Мультиметр цифровой М8902А	90001295262	С-АУ/02-09-2021/91133993 от 02.09.2021	01.09.2022
21	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
22	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
23	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
24	pH-метр рН-150 МИ	6636	С-АУ/20-08-2021/89087179 от 20.08.2021	19.08.2022
25	Система капиллярного электрофореза "Катель"	1857	С-АУ/01-07-2021/77405810 от 01.07.2021	30.06.2022
26	Спектрометр атомно-абсорбционный АА 240Z	МУ 15030002	С-АУ/26-08-2021/90142105 от 26.08.2021	25.08.2022
27	Спектрофотометр атомно-абсорбционный Spekt AA-55	87 980229219-L980133431	С-АУ/16-09-2021/95255993 от 16.09.2021	15.09.2022
28	Термометр ртутный ТТ	2513	С-АУ/11-11-2021/108984437 от 11.11.2021	10.11.2024
29	Термостат суховоздушный ТСкЛ-160	9	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
30	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
31	Установка спектрометрическаяМКС-21А "Мультикрат"	1617	С-ДВ/12-10-2021/102651156 от 12.10.2021	11.10.2022
32	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
33	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
34	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
35	Центрифуга лабораторная медицинская	05705	362 от 01.09.2020	31.08.2022
36	Цилиндр 1-100-2	б/н	Клеймо,разовая поверка при выпуске из производства	бессрочно
37	Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследования.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследования
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.12.2021 13:09			
	Регистрационный номер пробы в журнале 182			
	Дата начала исследований 14.12.2021 13:20 дата выдачи результата 21.12.2021 14:29			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения ЕМФ	Результаты испытаний	НД на методы исследований
4	Мутность		Менее 1.0 (измерение мутности проходит при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Собянина Ю. Н.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 182

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 22.12.2021 14:29

1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0.1	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	1,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
3	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
4	Общее железо	мг/дм3	0,12±0,04	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.2
6	Сульфат-ионы	мг/дм3	81±8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)
7	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
8	Сухой остаток	мг/дм3	447±54	ГОСТ 18164-72 п.5.1
9	Жесткость	°Ж	2,1±0,3	ГОСТ 31954-2012 п.4
10	Перманганатная окисляемость	мгO2/л	0,84±0,17	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г)
11	Хлорид-ионы	мг/дм3	34±5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Собянина Ю. Н.

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 182

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 22.12.2021 14:20

12	Хром	мг/дм3	0,003±0,0015	ГОСТ 31870-2012 п.4
13	Марганец	мг/дм3	0,0031±0,0009	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Медь	мг/дм3	0,007±0,0049	ГОСТ 31870-2012 п.4
15	Цинк	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4
16	Свинец	мг/дм3	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012 п.4

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Собянина Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 182

дата начала испытаний 14.12.2021 13:10 дата выдачи результата 15.12.2021 13:03

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
биолог Сергеева Э. И.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.12.2021 13:30

Регистрационный номер пробы в журнале 67

дата начала испытаний 14.12.2021 13:30 дата выдачи результата 24.12.2021 14:23

1	Удельная суммарная альфа-активность (Ra)	Бк/кг	6,03	МВИ №480/090.516/65 от 26.07.2005 г.
2	Удельная суммарная бета-активность (Ad)	Бк/кг	6,09	МВИ №401/2.4/(36)01-00/99-2010 от 30.08.2010 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией ФБУЗ, эксперт-радиолог Рудакова М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробам), принятым испытателем
Копия протокола не может быть использована без письменного разрешения ЦОИ

«Утверждаю»
главный врач Бокситогорского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Ленинградской края»
А.Б. Чернышев

Подпись МП

Гигиеническая оценка от 23.11.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 29065 от 17.11.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене П.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
г.Сочи, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя, 55/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308 050810 ОГРН 1052305532170

Адрес места осуществления деятельности:
353970, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 69 27 05, e-mail: bacs-novsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 6, тел. 8(8614) 56-77-01, 56-76-16, e-mail: fguzge@mail.ru
ИНН 2308 050810 ОГРН 1052305532170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

_____ М.А. Труфанова

«17» ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2905 от 17 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Шевченко, 52

3. Наименование образца (продукции): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г Новороссийск, ул Шевченко, 52, Точка подключения к ЦТП

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 12.11.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Представитель пробы/лицо заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор проводился представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: основание: Заявка Заказчика, чек-лист № 1594 от 08.11.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ДОК), указанных в протоколе испытаний на основании этики заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.29057 11

Результаты относятся только к образцам (пробам), подвергнутым испытаниям
Частичная перепечатка протокола испытаний запрещена (без письменного разрешения ИЛЦ)

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
	Дозатор одноканальный механический ВОСНИТ	10173670	С-АУ/19-10-2021/103563803 от 15.10.2021	18.10.2022
2	Термометр спиртовой ТТ	2513	паспорт формуляр от 05.08.2020	04.08.2023
3	Термостат суховоздушный ТС-80М-2	2	17-21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термометр ТС-7-М1 исп.1	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ»	20701166	СТ-0059126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец получен 12.11.2021 12:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 29057			
	дата начала испытаний 12.11.2021 13:30 дата выдачи результата 13.11.2021 09:00			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее 2,0 (по каолину мутность проходит [ОСТ 95 96-86 п. 2.8.1.6 ГОСТ Р 57164-2016 п 6 ротуре на 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п 6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт — Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец получен 12.11.2021 12:30

Регистрационный номер пробы в журнале 29057

дата начала испытаний 12.11.2021 12:40 дата выдачи результата 15.11.2021 14:36

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	8	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: фагтог — Сергеева Т. Н.

ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сергеева Т. Н. инженер лаборатории

«Утверждаю»
Главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Ь. Чернышев

Подпись МП

Гигиеническая оценка от 23.11.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 29063 от 17.11.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Сормовская, 569, тел. 8-861-267-34-07
ИНН 2308103268, ОГРН 1052305652170

Адрес места осуществления деятельности
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-35, e-mail: bsa-cvetk@mail.ru
353560, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, 6, тел. 8(8614) 15-77-15, 5-76-16, e-mail: dinzgel@mail.ru
ИНН 2308103268, ОГРН 1052305652170

**УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Трубачева

«17» ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 29060 от 17 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная компания "У ПУТОЛ"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.11.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя сразу после отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 12:00

Проба отобрана и доставлена в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель испытаний, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1594 от 08.11.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в сопроводительных письмах на основании каких нормативов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и по оценке:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2123060 22

Протокол № 29060 распечатан 17.11.2021 стр. 1 из 2

Результаты относятся только к образцу (пробе), прошедшему испытания

Частичная перепечатка протокола испытаний допускается без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический ВОЛНТ	10173676	С-АЭ/19-10-2021/105577803 от 19.10.2021	18.10.2022
2	Термометр оконный ТТ	2513	паспорт Термометр № 05.08.2020	04.08.2023
3	Термостат суховоздушный ТС-80М-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС 1/80 СПУ	9577	11.21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20[illegible]5	ТТ 0099/26 от 17.09.2020	15.09.2023

III. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Образец поступил 12.11.2021 12:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 59060				
дата начала испытаний 12.11.2021 14:40 дата окончания испытаний 12.11.2021 [illegible]				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ 31954-2012 п.5 п.1.1
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ 31954-2012 п.5 п.1.1
3	Цветность	градусы [illegible]	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	1,660	Менее 1,5 (допустимое значение согласно протоколу испытаний 330 по ГОСТ)	ГОСТ 31916-2011 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хлыщ [illegible] Забелина Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 12.11.2021 12:30

Регистрационный номер пробы в журнале 59060

дата начала испытаний 12.11.2021 12:10 дата окончания испытаний 13.11.2021 14:10

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	1	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Фролов [illegible] Сергеева О. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Соснина Е. В., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
фил. ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Краснодарского края»
Б Черныхов

(подпись М.П.)

Гигиеническая оценка от 23.11.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 29062 от 17.11.2021г.

Данная проба воды питьевой по нормируемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. им. Гоголя, 39/1, тел. 8-961-267-04-02
ИНН 2308105270 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-35, e-mail: bacs-nvrss@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мечурина, д. 16, тел. 8(86141) 3-23-10, 15-56-18, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105270 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Трубникова

17», ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 29061 от 17 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНСТРЕЙС-НКБ"

2. Юридический адрес: Красноярский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНСТРЕЙС-НКБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Смотровой колодец район мемориала "Вагончик"

5. Условия выбора, доставки:

Дата и время отбора: 12.11.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка осуществляется заказчиком".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования: основание: Заявка Заказчика, заявка № 1594 от 08.11.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величину допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по показателям заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.29061 - 17

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический ВОПТ	10175670	С-АУТО-16-2021/105357605 от 19.10.2021	18.10.2022
2	Термометр складской ТС	2515	паспорт формуляр от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термостат суховоздушный ТСВ(1-160	3	1321 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-2 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	20706366	17-0099126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 12.11.2021 12:10			
	Регистрационный номер пробы в журнале 29061			
	Дата начала испытаний 12.11.2021 12:30 дата выдачи результата 13.11.2021 09:30			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.4.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.4.1.1
3	Прозрачность	градусы [illegible]	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (определение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО, должность лица, ответственного за проведение испытаний: химик-аналитик			Сергеева Ю. Н
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 12.11.2021 12:10			
	Регистрационный номер пробы в журнале 29061			
	Дата начала испытаний 12.11.2021 12:10 дата выдачи результата 13.11.2021 14:38			
1	ОКБ	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ в мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО, должность лица, ответственного за проведение испытаний: биолог			Сергеева Э. Й

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: [illegible] Сытник Н. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б. Черныпев

Подпись МП

Гигиеническая оценка от 23.11.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 29064 от 17.11.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Гоголя, 24/1, тел. 8 861 267-24-02
ИНН 2308104260 ОГРН 1052308652170

Адрес места осуществления деятельности:
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Судоремонтная, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: bas-nvrsk@mail.ru
353160, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Мичурина, д. 6, тел. 8(86130) 5-77-49, 3-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308104260 ОГРН 1052308652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Трубицына

29 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 29659 от 27 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Шевченко 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Инженерная 52, Хозпитьевой колодец (у здания ПЦКС)

5. Условия отбора, поставки

Дата и время отбора: 12.11.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия, поставки: Пробы доставлены представителем организации заказчика согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Пробы исследованы, по итогам их Заключение, карта № 1594 от 08.11.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, значения полученных уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании данной заявителя.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21 29659 11

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полное или частичное воспроизведение протокола испытаний разрешается ИЛЦ

9. Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10173676	С-АЗ/19-10-2021/103337903 от 19.10.2021	18.10.2022
2	Термометр жидкостной ТЛ	2х13	паспорт формуляр от 05.08.2020	04.08.2025
3	Термостат суховоздушный ТСВ/Ш-150	2	12.21 от 23.07.2021	19.06.2023
4	Термостат ТС-1/80 СПУ	0572	21-21 от 29.06.2021	19.05.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	20-0366	11-0029-26 от 17.09.26.20	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия транспортирования образцов соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 12.11.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 89/59			
	дата начала испытаний 12.11.2021 12:30 дата выдачи результата 21.11.2021 09:13			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.3
3	Пристойность	присутствует/отсутствует	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерен двукратно при анализе пробы разведенной в 100 раз)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химико-аналитических: Сёмина Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 12.11.2021 12:30

Регистрационный номер пробы в журнале 89/59

дата начала испытаний 12.11.2021 12:30 дата выдачи результата 16.11.2021 14:07

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сергеева Э. Р.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сёмина Ю. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не может быть воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б. Черныпев

Коллиев. МП

Гигиеническая оценка от 23.11.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 29061 от 17.11.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Гоголя, 51Г, тел.: 8-861-767-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052308152170

Адрес(а) осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5, тел.: 8(8617) 60-27-15, e-mail: bsvc-cvrs@mail.ru;
353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел.: 8(86141) 3-**-10, 3-76-15, e-mail: fbuzgel@mail.ru.
ИНН 2308105200 ОГРН 1052308152170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМ�ER ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ RA.RU.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Трусова

7» ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 29062 от 17 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчика): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦКБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Шевченко, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦКБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Шевченко, 52, бутилированная колонка 2 - Н6Г

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 12.11.2021 11:00

ФИО, должность: Представитель уполномоченный заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время поступления в ИЛЦ: 12.11.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1593 от 08.11.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за: процедуру отбора проб, условия доставки проб, включая дату, время отбора, хранения (Т/(К), указанных в протоколе испытаний по основаниям заявителя.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.29062 - 11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Полное(частичное) копирование протокола испытаний запрещается без письменного разрешения ИЛЦ.

9. Средства измерений

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический ВИОНИТ	16173678	11-6/719-10-2021/303337503 от 19.10.2021	18.10.2022
2	Термометр жидкостной ТТ	2513	паспорт формуляр от 05.08.2020	01.08.2023
3	Термостат суховоздушный ТСБЛ-16/9	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС-1/80 СПУ	0572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	20705bb	ТТ 0090/1.26 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 12.11.2021 12:10			
	Регистрационный номер пробы в журнале 29062			
	дата начала испытаний 12.11.2021 12:10 дата выдачи результата 17.11.2021 09:19			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.5.1.2
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.5.1.3
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее "0 (отсутствие мутности при ОПТ 0,02 шкала 0-996 шкала мути) мутность 530 нм	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Хмелёва О.Н.

	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 12.11.2021 12:10			
	Регистрационный номер пробы в журнале 29062			
	дата начала испытаний 12.11.2021 12:10 дата выдачи результата 16.11.2021 14:25			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-0
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-0
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-0

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Биолог Сергеева Э.Н.

ФИО., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытенок Я.Л., инженер лаборатории

Результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения ЦГМ запрещена

«Утверждаю»
Главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Краснодарском крае»
А.Б. Черепанов

Подпись МП

Гигиеническая оценка от 23.11.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 29060 от 17.11.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 56", тел. 8 861 267 24 02
ИНН 2308115790 ОГРН 1052305652172

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Суворовское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: bses-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 1б, тел. 8(86141) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308115790 ОГРН 1052305652172

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова
«17» ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 20963 от 17 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЛХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г Новороссийск, ул Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС ЛХБ", Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Исаева, 52, Кумжинская колонка пр. 22 ЯЯТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.11.2021 11:05

Ф.И.О. должность: Представитель организации заявителя.

Условия доставки: Пробы доставлены представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 12:00

Пробы отобраны в соответствии с "Отбор и доставка представителем заявителя".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Хозяйчика, карта № 1593 от 08.11.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, включая допустимые сроки (НД), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.20963-11

Частичное копирование протокола испытаний без письменного разрешения ИЛЦ запрещено

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический ВИОНТ	12173678	С-АУТ/19-10-2021/103838491 от 19.10.2021	18.10.2022
2	Термометр медицинский ТМ	2513	паспорт; формуляр от 05.08.2020	04.08.2025
3	Термостат суховоздушный ТСО-1/80	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС-1/80 СПУ	0577	11-31 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20170166	11-0099-26 от 17.09.2020	16.09.2023

III. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативной документации на методы исследований.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 12.11.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале № 29065			
	Дата начала испытания: 12.11.2021 12:30 дата выдачи результата: 17.11.2021 09:00			
1	Вкус при 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.8.1.2
2	Вкус при 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.8.1.4
3	Целостность	присутствие/отсутствие	четкое	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (отсутствие мутности продукта при разведении водой дистиллированной в соотношении 1:50 по объему)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за оформление протокола, должность: Соболева Ю. А. – химик-эксперт			
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 12.11.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 29065			
	Дата начала испытания: 12.11.2021 12:30 дата выдачи результата: 16.11.2021 14:30			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.10.8-03
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.10.8-03
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.10.8-03
	ФИО лица, ответственного за оформление протокола, должность: биолог Соболева Ю. А.			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сидоров Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Ь. Сердюков



Подпись МП

Гигиеническая оценка от 23.11.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 29059 от 17.11.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Стасова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя, 50, тел.: 8 861 267 74 62
ИНН 2308083290, ОГРН 1052303652175

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Серебрякова, д. 5, тел.: 8(8617) 68-27-05, e-mail: bsesevsk@mail.ru
353560, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мичурина, д. 16, тел.: 8(8614) 15-77-20, 15-76-10, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308083290, ОГРН 1052303652175

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ RA.RU.21ОП01

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Труфанова

«29» ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 29064 от 17 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 57

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Хлорирование по точке ур. 77 ПКТ

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 29.11.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 12:40

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Нет замечаний, основание: Заявка Заказчика, счет № 1597 от 08.11.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (НД/К), указанных в протоколе испытаний по заявлению заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.29064-11

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок годности
1	Дозатор пропорциональный механический BIOHIT	101730-76	С-АЭЧ-19-10-2021/63455-903 от 19.10.2021	18.10.2022
2	Термометр жидкостной ТЛ	2512	паспорт формуляр от 08.08.2020	04.08.2023
3	Трансмиттер сухой воздушный ТСвЛ-150	2	1122 от 20.05.2021	19.05.2024
4	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	1121 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-"ЗОМЗ"	20203.6	ТТ 0092126 от 11.09.2020	10.09.2022

10. **Условия проведения испытаний:** Условия, требующие выполнения в соответствии с требованиями нормативных документов на методы исследований

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 12.11.2021 12:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 24064				
Дата начала исследований 12.11.2021 12:10 дата выдачи результата 13.11.2021 09:22				
1	Запах 20°С	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.8
2	Запах 60°С	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.8
3	Прозрачность	градусы прозрачности	более 3	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	мг SiO2/л	Менее 1,0 (минимальная мутность, определяемая данным методом, согласно паспорта 0,58 мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
эколог				Сергеева О. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 12.11.2021 12:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 24064				
Дата начала исследований 12.11.2021 12:10 дата выдачи результата 13.11.2021 14:39				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
эколог				Сергеева О. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола


Подпись Сергеева О. Н., эколог

Протокол № 24064 распечатан 13.11.2021 стр. 2 из 2

Результаты измерений и оценки неопределенности проб, отобранных заказчиком

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
Главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Е. Чернышев



Подпись МП

Гигиеническая оценка от 23.11.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 29057 от 17.11.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старкова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя, 59/1, тел. +7 861 267 3-02
ИНН 2308105230 ОГРН 1052309552130

Адрес места осуществления деятельности:
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-77-35, e-mail: bacs-nvsk@crc.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Бочарова, д. 16, тел. 8(8634) 15-77-10, 15-79-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105260 ОГРН 1052308652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510017

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Трофанова

«17» ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 20065 от 17 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Южная, 92

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Южная, 92. Бункеровочная качка пр. № ПЭТ

5. Условия отбора, поставки

Дата и время отбора: 17.11.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2021 12:00

Проба отобрана и доставлена в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель испытаний: оценка питьевой воды по № 515 от 08.11.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, не учитывающие допустимые условия (УДУ), указанных в протоколе испытаний заявителем в акте отбора.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21 29065 11

Результаты испытаний относятся только к образцу (пробе), подвергнутому испытанию
Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор автоматический механический ВЕЛЬТ	10173676	С-АУЛ/10-10-2021/103357803 от 15.10.2021	18.10.2022
2	Термометр оконный ТТ	2811	паспорт формуляр от 05.05.2020	04.08.2023
3	Термостат суховоздушный ТСВТ-160	2	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термометр ТС-7-А.03 0...+55 °С	9659	11-21 от 20.05.2021	9.05.2023
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20709766	СТ 0059179 от 17.05.2020	16.05.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследования.

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец принят по 12.11.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 29065			
	Дата начала испытаний 12.11.2021 12:30 Дата выдачи результата 17.11.2021 09:27			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.1.4
3	Цветность	Градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (невидимая муть, опалесценция, едва заметная опалесценция, заметная опалесценция)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Соболева Ю. Е.

	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец получен 12.11.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 29065			
	Дата начала испытаний 12.11.2021 12:30 Дата выдачи результата 17.11.2021 09:39			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Сытник Е. Н.

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания
Любая перепечатка протокола, его копирование или тиражирование разрешается ГТС

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Новороссийский филиал федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 66-22-39, факс: 23-97-72
e-mail: cgsen-novrsk@mail.ru
ОКПО 20010200, ОГРН 2310200

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№27075 от 20.10.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.ул. Гоголя, 56/1, тел. 9 861 267 34 02
ИНН: 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bcs-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzge@gmail.ru
ИНН: 2308105270 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель И.О.
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова
«20»_ октября_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27075 от 20 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Точка подключения к ТТК

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.10.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1461 от 06.10.2021
Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, включая допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.27075_11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	0173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термометр стеклянный ТЛС-4	00762	43-13-0454-20 от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термостат суховоздушный ТСкП-160.	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Установка комп.рессорная	1913		-
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20702б6	ГС 0099 26 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.10.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27075			
	дата начала испытаний 14.10.2021 14:00 дата выдачи результата 19.10.2021 10:52			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	эксперт			Соболева Ю. Т.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 14.10.2021 13:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27075			
	дата начала испытаний 14.10.2021 13:40 дата выдачи результата 15.10.2021 13:45			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ГКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	биолог			Сергеева О. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сметник В. Е., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Серебрянская шоссе, 6
Тел.: 60-27-63, факс: 27-93-72
e-mail: bges-nvrsk@mail.ru
ОГРН 1023 .05200, КПП 7315 2019

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№27079 от 20.10.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Катяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. ул. Гоголя, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105230 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bcs-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маргулиса, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-75-76, e-mail: filialgel@mail.ru
ИНН 2308105230 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

М.А. Трубанова

«20» октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27079 от 20 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Куникрасотских колонка, пр. 39 ПУТЭП

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.10.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Пробы доставлены представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1461 от 06.10.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.27079-11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полностью протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический ВОНСТ	10173676	43-11-0681-20 от 02.12.2020	02.12.2021
2	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	19.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	19-21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Установка компрессорная	1918		-
6	Волюмометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20740066	ТТ 0059126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.10.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27079			
	дата начала испытаний 14.10.2021 14:00 дата выдачи результата 19.10.2021 11:11			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		эксперт	Соболева Ю. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 14.10.2021 13:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27079			
	дата начала испытаний 14.10.2021 13:40 дата выдачи результата 15.10.2021 13:48			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		биолог	Сергеева О. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сергеев Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, Г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 61-27-05, факс: 23-07-52
e-mail: bases-nvrsk@mail.ru
ИНН 2315105210, КПП 231501001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Ь.Черепанов

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№27080 от 20.10.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар улица. Гоголя, 56/1, тел. 8 861 267 34 02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bsa-novsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: dozgel@mail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
М.А. Труфанова
«20» октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27080 от 20 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Смотровой колодец: район памятника "Катюша"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.10.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1461 от 06.10.2021
Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.27080-11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический BIONIT	16173670	43-11-0561-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термометр стеклянный ТИС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термостат суховоздушный ТСВ(У) 160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Установка компрессорная	1913	-	-
6	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-" ЗОМЗ"	2070066	11-0009126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил: 14.10.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27080			
	дата начала испытаний 14.10.2021 14:00 дата выдачи результата 15.10.2021 12:15			
1	Запах 20°С	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		химик-эксперт	Собянина Ю. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил: 14.10.2021 12:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27080			
	дата начала испытаний 14.10.2021 12:40 дата выдачи результата 15.10.2021 13:45			
1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ДКП	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		биолог	Сергеева Э. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сычева Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЛИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. 60-27-05, факс 67-97-72
e-mail: [illegible]
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№27078 от 20.10.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар улица. Гоголя, 56?, тел. 8 861 267-54-22
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: 3ses-novsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: 3ozgel@mail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001 510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Трубникова

«20» октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27078 от 20 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место** отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная колонка № 40 КСК

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.10.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1461 от 06.10.2021
Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.27078_11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический ВОЛНТ	10173678	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термометр стеклянный ТЛС-1	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термостат суховоздушный ТСВ/П 160	7	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Устройство компрессорное	1913		-
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2370366	ТТ 0009126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 14.10.2021 14:00				
Регистрационный номер пробы в журнале 27078				
дата начала испытаний 14.10.2021 14:00 дата выдачи результата 19.10.2021 11:09				
1	Запах 20°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.1.3
2	Запах 60°С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при отсутствии осадка питьевого изумления 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Соболева Ю. Е.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил: 14.10.2021 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 27078

дата начала испытаний 14.10.2021 13:40 дата выдачи результата 15.10.2021 13:47

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	1	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: биолог Сергеева О. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сеник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, Г. Новороссийск, ул. Серебрянская трасса 5
Тел: 61-22-39, факс: 23-07-72
e-mail:fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308115200, К.П.С 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№27082 от 20.10.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар улица Гоголя, 54/1, тел. 8 861-267-34-32
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353202, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bcs-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgc@mail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова
«20»_ октября_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27082 от 20 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная колонка пр. 21 НБТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.10.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка заказчика, заявка № 1460 от 06.10.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.27082 - 22

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания

Перепечатка протокола не может быть выполнена полностью без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический НОЛИТ	16173676	43-11-06#1-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термометр стеклянный ТИС-4	00707	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термостат суховоздушный ТСо/1-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11 21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Установка комрессорная	1913		
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2090366	ТТ 0094126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД, на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 14.10.2021 14:00				
Регистрационный номер пробы в журнале 27082				
дата начала испытаний 14.10.2021 14:00 дата выдачи результата 19.10.2021 11:16				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Соболева Ю. Н.				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.10.2021 13:40				
Регистрационный номер пробы в журнале 27082				
дата начала испытаний 14.10.2021 13:40 дата выдачи результата 15.10.2021 13:49				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний биолог Сергеева О. Н.				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сотник Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Полная или частичная перепечатка протокола без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. 66-23-65, факс 3-47-72
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б. Гринцев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№27084 от 20.10.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Гоголя, 56/1, тел. 8-861-267-24-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052308052170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bacs-nvzak@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052308052170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ № РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Трубникова
«20»_ октября_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 27084 от 20 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 22 НЗТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.10.2021 12.00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1460 от 06.10.202.
Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.27084-11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор пипеточный механический ВИОНИТ	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термометр спиртовый ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термометр суховоздушный ТСв-1-160	7	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС-1/80 СПУ	5572	11.21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Установка компрессорная	1913		-
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0009126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил: 14.10.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27084			
	дата начала испытаний 14.10.2021 14:00 дата выдачи результата 19.10.2021 1:17			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 520 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний	химик-эксперт		Собянина Ю. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил: 14.10.2021 12:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27084			
	дата начала испытаний 14.10.2021 12:40 дата выдачи результата 15.10.2021 13:49			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний	биолог		Сергеева Э. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сычева Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел.: 60-27-05, факс: 27-93-72
e-mail: fbuz-nvzsk@mail.ru
ИНН 2305015200 КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Черлышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№27085 от 20.10.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя, 56/1, тел. 8-861-267-04-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-95, e-mail: bacs-nvrsk@rospotrebnadzor.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-10, 5-76-49, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ № РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова
«21» октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27085 от 20 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная колонка пр. 23 НЗТ

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 14.10.2021 12:00
Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,
Условия доставки: Пробы доставлены представителем организации заявителя согласно акту отбора
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30
Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1460 от 06.10.2021
Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 27.27085 11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический ВОПИТ	10173679	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термометр ртутный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11.21 от 20.05.2021	19.05.2026
5	Установка компрессорная	9:3		-
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20170366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.10.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27085			
	дата начала испытаний 14.10.2021 14:00 дата выдачи результата 19.10.2021 11:18			
1	Вкус 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Вкус 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны излучения 350 нм)	ГОСТ Р 57164—2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			Соболева Ю. П.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 14.10.2021 13:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 27085			
	дата начала испытаний 14.10.2021 13:40 дата выдачи результата 15.10.2021 13:45			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			Сергеева Э. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол может быть частично воспроизведен без письменного разрешения НЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Новороссийский филиал федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе 5
Тел: 60-27-05; факс: 27-07-72
e-mail: bgus-tuapse@mail.ru
ОГРН 1023103293011 ИНН 2315026022

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
О.В.Черныпов

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№27086 от 20.10.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар улица Гоголя, 56/1, тел. 8-861-267-24-02
ИНН 2308105203 ОГРН 1052308652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: bsen-otrak@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 11-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru
ИНН 2308105203 ОГРН 1052308652170

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Трубникова

«20» октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 27086 от 20 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная колонка пр. 24 ПЗТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.10.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1460 от 06.10.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по результатам заявки заказчика

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.27086_11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
3	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
4	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
5	Установка компрессорная	1913		
6	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ГГ 0690126 от 17.09.2020	16.09.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют требованиям нормативных документов на методы исследований.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД по методам исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 14.10.2021 14:00				
Регистрационный номер пробы в журнале 27086				
дата начала испытаний 14.10.2021 14:00; дата выдачи результата 19.10.2021 11:19				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.3
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5 (интенсивное мутности проводят при этом когда палает луч излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			химик-эксперт	Собинова Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.10.2021 13:40				
Регистрационный номер пробы в журнале 27086				
дата начала испытаний 14.10.2021 13:40; дата выдачи результата 15.10.2021 13:45				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			биолог	Сергеева Э. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сысоева Е. Ш., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полное или частичное копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ

145

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждений здравоохранении «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодареком крае»
353602, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-27-07, факс: 27-97-77
e-mail: fguz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 230801001

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноларском крае»
А.В.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24317 от 23.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Гоголя, 50, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308103200 КПП 230501001 ОГРН 1052305652170

Адрес места осуществления деятельности:
353202, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: lacmo-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маршала Жукова, д. 15, тел. 8(86414) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fguzgel@yandex.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 13 июня 2021 г.



_____ М.В. Руденко
«23» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24317 от 23 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХВ"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХВ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, МАЗ М 145 КО
5. Условия отбора, доставки
   Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00
   Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя.
   Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:10
   Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заявителя".
6. Дополнительные сведения:
   Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1273 от 03.09.2021
   Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величину допустимых уровней (ПДК) указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
   СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."
8. Код образца (пробы): 21.24317.11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434948248	С-АУУ/24-03-2021/249724 14 от 26.03.2021	25.03.2024
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	1017226	43-11-0681-20 от 05.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Термостат суховоздушный ТСВ-1Н	2	92.21 от 20.05.2021	19.05.2023
23	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20702367	ТТ 0009127 от 17.09.2020	16.09.2022
24	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
25	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образцы поступили 14.09.2021 12:00				
Регистрационный номер пробы в журнале 24317				
Дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 Дата выдачи результата 23.09.2021 12:59				
1	Хлоридов в пересчете на хлор (суммарно)	мг/дм3	метод 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.9, метод А
2	Нитраты	мг/дм3	0,57±0,11	ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Д
3	Нитриты	мг/дм3	0,087±0,004	ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,42±0,13	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Хлориды	мг/дм3	34,5±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	2,12±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Соболева Ю. Н.
химик-эксперт

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образцы поступили 14.09.2021 12:40
Регистрационный номер пробы в журнале 24317
Дата начала испытаний 14.09.2021 12:40 Дата выдачи результата 16.09.2021 12:05

1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Заволокин М. Ц.
Ио зав. МБЛ, биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ахтенов В. П., инженер лаборатории

Протокол № 24317 утвержден 23.09.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
...

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Суворовское шоссе, 2
Тел. 60-27-57, факс: 27-97-72
e-mail: cgsen_novrsk@mail.ru
ИНН 2315081200, КПП 231501001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№23316 от 23.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным ввиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя, 56/1, тел.: 8-861-267-24-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Серухина спуск, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: bakanovsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86141) 5-77-10, 3-76-16, e-mail: lbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ № 1К-АХД от 13 июня 2021 г.

М.В. Рудько

«23» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24316 от 23 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Усова, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Усова, 52, МАЗ М375Т1

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба отобрана представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заявителя".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: попование: Заявка Заказчика, заявка № 1273 от 03.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, влияющих допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания "

8. Код образца (пробы): 2..24316-11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA5120	B134948249	С-АУ/26-05-2021/64972421 от 26.05.2021	25.05.2022
5	Весы электронные лабораторные ВЛР-120	1420986	43-11-0670-20 от 07.12.2020	30.11.2021
6	Иономер одноканальный механический ЭКОНИТ	191733636	45-11-0681-20 от 09.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Термостат суховоздушный ТСВЛ 160	2	12 21 от 20.05.202	19.05.2023
23	Фотометр фотоэлектрический КФК 3 "ЗОМЗ"	2070767	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
24	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
25	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытания	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.09.2021 14:00				
Регистрационный номер пробы в журнале 24316				
Дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 13:56				
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А
2	Нитраты	мг/дм3	0,62±0,12	ГОСТ 33045-2014 п.5, метод Д
3	Нитриты	мг/дм3	0,007±0,001	ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ФР.1.31.2007-02 п.5
5	Хлориды	мг/дм3	35,5±3,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	перманганатная окисляемость	мг/дм3	2,22±0,22	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева К. Е.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 24316

Дата начала испытаний 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата 16.09.2021 12:05

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Лаборант МКЛ Быстрова Знаменская М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сычева Э. Н., инженер-лаборатории

Протокол № 24316 распечатан 23.09.2021

Результаты относятся к образцам пробы, прошедшим испытания

Испытания протокола не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

592

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902 г. Новороссийск, ул. Дзержинского шоссе
Тел: 66-27-05, факс 77-97-77
e-mail: 6ses-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105280, КПП 231502302

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Г.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24315 от 23.09.2021 г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Гогля, 56/1, тел. 8-861-267-31-02
ИНН 2308166200 КПП 052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Грушовое шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-33, e-mail: bsen-nvs4@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маршала Жукова, д. 16, тел. 8(86414) 5-77-20, 5-76-15, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией биологических факторов и радиационной гигиены экспертно-аналитического Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №. 8-АХД от 23 июня 2021 г.

_____ М.В. Руденко

«23» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 24315 от 23 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52, МАЗ К522СХ
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00
   Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .
   Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 14:30
   Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".
6. Дополнительные сведения:
   Цель испытаний, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1273 от 03.09.2021
   Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
   СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."
8. Код образца (пробы): 21 24315 11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434948248	С-АЗ/26-03-2021/69972414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	142009850	43-11-0681-20 от 07.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический ВИОЛА	10173676	43-11-0681-20 от 07.12.2020	07.12.2021
7	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Термостат суховоздушный ТСпД 160	2	12 21 от 20.09.2021	19.09.2023
23	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.03.2020	16.09.2022
24	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
25	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.09.2021 14:00				
Регистрационный номер пробы в журнале 24315				
дата начала испытаний 14.09.2021 14:00; дата выдачи результата 22.09.2021 13:52				
1	Аммиак и соли аммония (аммиак)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.9, метод А
2	Нитриты	мг/дм3	0,61±0,12	ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Д
3	Нитраты	мг/дм3	8,207±1,486	ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б
4	Перманганатная окисляемость кислая	мгО/дм3	0,34±0,10	ГОСТ 31950-72 п.3
5	Хлориды	мг/дм3	38,5±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	Общая щелочность	мг/дм3	2,08±0,21	ГОСТ Р 54.1.2.4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
Акишев Эмиль Ержанович				Акишев Э.Е.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.09.2021 13:40				
Регистрационный номер пробы в журнале 24315				
дата начала испытаний 14.09.2021 13:40; дата выдачи результата 16.09.2021 13:04				
1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
Ибрагимова М.Т. биолог				Ибрагимова М. Т.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сычков В. Р., инженер-лаборатории

Протокол № 24315 распечатан 23.09.2021

Результаты анализов и образцы (пробы), предоставленные заказчиком
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902 Г. Новороссийск, ул. Серебрянская пл/ов, 7
Тел: 60-77-80, факс: 21-97-12
e-mail: fbuz-novrsk@mail.ru
ИНН 2303103200, КПП 231502001

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышов

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24311 от 23.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Гоголя, 54/1, тел: 8-861-257-34-02
ИНН 2308120200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 69-23-05, e-mail: bakt-nvrs@rail.ru
352340, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Мичурина, д. 18, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-26-16, e-mail: tbmzgel@gmail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт филиал Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АКЛ от 13 июня 2021 г.

_____ М.Ч. Руденко

«23» сентября_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24311 от 23 сентября 202 . г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Точка подключения к ГВ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.09.2021 17:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации-заявителя ;

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации-заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 18:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1271 от 03.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (D,K), указанных в протоколе испытаний по основанию заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.24311

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160106143R	6-21 от 20.04.2021	19.04.2022
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	8414494248	C-AV/26-05-2021/84079414 от 26.05.2021	25.05.2022
5	Весы электронные лабораторные CR-120	14009850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	101756/6	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	pH-метр pH-150 MI	0655	C-AV/20-06-2021/89087178 от 20.06.2021	19.06.2022
23	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-11-0491-20 от 05.08.2020	04.08.2022
24	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
25	Термостат ТС-80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Установка компрессорная	1913		
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМ.з"	19703666	ТТ 00991126 от 17.08.2020	16.08.2022
28	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
29	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
30	Шкаф сушильный ПС-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.09.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 24311			
	дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 14:15			
1	Запах 20°С	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	баллы	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Прозрачность	градусы прозрачности по ЭМФ	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность		менее 1 (измерение мутности проводил при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Результаты испытаний относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЛИЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
			химик-эколог	Собакина О. Н

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил: 14.09.2021 14:05

Регистрационный номер пробы в журнале 24311

дата начала испытаний: 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата: 22.09.2021 15:15

1	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,19±0,15	ГОСТ Р 50762-95 п.5
2	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Сухой остаток	мг/дм3	451±54	ГОСТ 18164-72 п.5.1
4	Жёсткость	°Ж	2,8±0,4	ФОСТ Р 52964-2013 п.4
5	перманганатная окисляемость	мгO/дм3	2,28±0,23	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эколог Собакина О. Н

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил: 14.09.2021 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 24311

дата начала испытаний: 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата: 16.09.2021 15:00

1	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Ведущий инженер-лаборант Зинченкова М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Осипов В. Н., инженер-лаборатории

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Грухвинское шоссе, 5
Тел: 60-27-05, факс: 27-47-72
e-mail:fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б. Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24313 от 23.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Гоголя, 86/1, тел. 8 861 267-94-02
ИНН 2308185200 ОГРН 1052303652175

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-09, e-mail: bses-novk@mail.ru
353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86141) 5-77-10, 5-76-16, e-mail: Bezgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 15 июня 2021 г.

М.В. Руденко

«23» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24315 от 23 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Буккеровочный комплекс, пр.95 НУТЭП
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00
   Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .
   Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора
   дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30
   Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заявителя"
6. Дополнительные сведения:
   Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1277 от 03.09.2021
   Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по основанию заявки заказчика.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
   СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 21.24315.11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свид-ва о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-5	20160406Н428	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B474948148	С-АУ/26-03-2021/54979414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-1-1-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6а	Дозатор-диспенсер механический BIOHIT	110777676	43-1-1-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	pH-метр pH-150 МИ	0699	С-АУ/20-08-2021 89087179 от 20.08.2021	19.08.2023
23	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
24	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
25	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-2 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Установка компрессорная	1013		
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМО"	20709	ТТ 0009126 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
29	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
30	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	27145	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.09.2021 г.в 9ч			
	Регистрационный номер пробы в журнале 24313			
	дата начала испытаний 14.09.2021 14:30 дата выдачи результатов 22.09.2021 13:09			
1	Запах 20°С	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.2
2	Запах 60°С	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее 1 (Измерение мутности проводят при дополнительном разведении в 10 раз)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Соболева Ю. Н.

эксперт

Протокол № 24313 распечатан 23.09.2021

стр. 2 из 3

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 14:30

Регистрационный номер пробы в журнале 24313

дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 13:39

1	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,49±0,15	ГОСТ 18190-72 п.5
2	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97*
3	Сухой остаток	мг/дм3	449±50	ГОСТ 18164-72 п.3.1
4	Жесткость	°Ж	2,5±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	перманганатная окисляемость	мгО2/дм3	2,32±0,23	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-технолог Соболева Ю. П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 24313

дата начала испытаний 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата 16.09.2021 13:04

1	ОМЧ	КОЕ/1мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Нач. лаб. МБЛ, биолог Лапшова, М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Г. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 60-27-22, факс: 27-97-52
e-mail: hsea-nvrsk@mail.ru
ИНН 2306105700, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24314 от 23.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар ул. им. Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652179

Адрес места осуществления деятельности:
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Судоремонтная пассаж. д. 5, тел. 8(8617) 60-27-95, e-mail: bgsen-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-10, 15-76-16 e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лаборатории физических факторов и радиационной техники, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 16 июля 2021г.

_____ М.В. Рудченко

«28» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24314 от 23 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода сидровая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Смотровой колодец в районе мемориала "Высоцкого"

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Пробы доставлены представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, испытаний: Оценка безопасности, заявка № 1271 от 03.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21 24314 11

Результаты относятся к образцам (пробам), подвергнутым испытаниям
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160106142R	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B430948248	C-AAY20-03-2021/549724104 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	142009630	43-13-0870-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дистиллятор с испарителем механическим ДЭ-25ТЗ	101726736	43-13-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	рН метр рН-150 МИ	5635	C-AAY20-08-2021/589087179 от 20.08.2021	19.08.2022
23	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
24	Термостат суховоздушный ТСВ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
25	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	13-21 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Установка компрессорная	1912		-
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070864	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
29	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
30	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.09.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 21314			
	Дата начала испытаний 14.09.2021 14:00, дата, час окончания 22.09.2021 13:47			
1	Запах 20°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.р 8.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее 1 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы последований

химик-эксперт Соболева Ю. П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 14:00

Регистрационный номер пробы в журнале 24314

дата начала испытаний 14.09.2021 14:01 дата выдачи результата 22.09.2021 10:47

1	Остаточная активность хлор	мг/дм3	0,42±0,13	ГОСТ Р 51232-98 п.5
2	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,5±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97
3	Сухой остаток	мг/дм3	451±54	ГОСТ 18164-72 п.5.1
4	Жесткость	°Ж	2,5±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	перманганатная окисляемость	мгO/дм3	2,36±0,94	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 24314

дата начала испытаний 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата 16.09.2021 13:04

1	ОКБ	КОЕ/мл	3	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Ведущий МВД биолог Заграновская М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Ж. Н., инженер-лаборатория

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полная или частичная перепечатка протоколов без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

353900, г. Новороссийск, ул. Грибоедова, 4
Тел. 67-27-05, факс: 23-97-72
e-mail: bees-nvsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Г.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24312 от 23.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казжева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. [illegible], 360, тел. 8-861-267-34-10
ИНН 2308103260 СНИЛС 10503036521 70

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Серебрякова шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: bsss-nvrsk@yandex.ru
353560, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86141) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены центра гигиены Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ № [illegible]-АХД от «03» июля 2021 г.

_____ М.А. Рудепко

«23»_ сентября_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 24312 от 23 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бульдерочная колонка пр. 40 БСК

5. Условия отбора, поставки

Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия поставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с "Отбор проб питьевой представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, вопрос № 1271 от 03.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, включая допустимых уровней (НДК), указанных в протоколе испытаний по основаниям заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.24312_11

Результаты испытаний образца (пробы), указанного выше
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160406/428	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434618248	C-AAV26-05-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14259850	43-11-0679-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	191736/6	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	pH-метр pH-150 MI	0635	C-AAV20-08-2021/89087179 от 20.08.2021	19.08.2022
23	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-11-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
24	Термостат сухожаровой ТСо-1-60	2	12.24 з. 20.05.2021	19.05.2023
25	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Установка кондуктометрическая	1913		-
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20101066	ФТ 0030126 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
29	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
30	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	27785	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД(методы исследований)
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.09.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 24312			
	Дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 5:32			
1	Запах 20°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Измерения мутности проводят при условии попадания на фотоприемник излучения 530 нм

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний и эксперт: Соболева Е. Г.

Протокол № 24312 составлен 22.09.2021

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Ед. на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.09.2021 14:20				
Регистрационный номер пробы в журнале 24312				
дата начала испытания 14.09.2021 14:40 дата выдачи результата 22.09.2021 13:32				
1	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,10±0,15	ГОСТ 18.190-72 п.5
2	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
3	Сухой остаток	мг/дм3	452±54	ГОСТ 18164-72 п.3.1
4	Жёсткость	°Ж	2,6±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	Перманганатная окисляемость	мгO2/дм3	2,20±0,22	ГОСТ Р 54.1.02.4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Соболева Ю. Г.				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 14.09.2021 15:40				
Регистрационный номер пробы в журнале 24312				
дата начала испытания 14.09.2021 17:40 дата выдачи результата 15.09.2021 13:04				
1	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мл.нач. МБЦ Зайчикова М. В.				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам пробам, доставленным заказчиком
Полное или частичное копирование протокола испытаний без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, Г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-27-09 (приемная), 23-97-73
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2315081520, КПП 231501002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24312 от 23.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105280 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bses-nvrsk@ma l.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 16, тел. 8(3614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №128-АХД от 24 июля 2021 г.

_____ М.В. Рудейко

«27»_сентября_2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 24312 от 23 сентября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная вставка пр. 40 КСК

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Пробы доставлены представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30

Способ отбора в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1271 от 03.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, наличие допустимых уровней (НДК), указанных в протоколе испытаний до поступления заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.24312

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160406/428	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-1-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B634063748	С-АУ/26-03-2021/84972414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14206830	43-13-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	19173076	43-13-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	pH-метр pH-150 MI	0635	С-АУ/20-08-2021/83087179 от 20.08.2021	19.08.2022
23	Термометр стеклянный ТЛС-4	88702	43-13-0451-20 от 03.08.2020	01.08.2022
24	Термостат суховоздушный ТС(0)1-16	2	12.21 от 29.05.2021	19.05.2023
25	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 29.05.2021	19.05.2023
26	Установка компрессорная	1013		-
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-2-"ЗОМЗ"	2070266	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
29	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
30	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2025

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 14.09.2021 14:20				
Регистрационный номер пробы в журнале 24312				
дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 12:32				
1	Запах 20°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее 1 (незначительное мутноватое присутствие, которое воспринимается при получении 50 ЕМФ)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Сабурова Ю. Е.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим регистрацию
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЛПУ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец получен 14.09.2021 14:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 24312				
дата начала испытаний 14.09.2021 14:40 дата выдачи результата 22.09.2021 16:30				
1	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,49±0,15	ГОСТ 18190-72 п.3
2	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Сухой остаток	мг/дм3	452±54	ГОСТ 18164-72 п.3
4	Жёсткость	°Ж	2,6±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	Перманганатная окисляемость	мгO2/дм3	2,20±0,22	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
химик-эксперт				Соболева Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец получен 14.09.2021 13:40				
Регистрационный номер пробы в журнале 24312				
дата начала испытаний 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата 16.09.2021 13:04				
1	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
Инженер МНЛ Эколог				Ястребова М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Степаев Р. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Серебрякова, 14
Тел. 60-27-05, факс 27-97-72
e-mail: cgsen-nvrsk@mail.ru
ИНН 2304015200, КПП 231543001

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
Е.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24306 от 22.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, органолептическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным ввиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тюляева, 35/1, тел.: 8-861-267-34-02
ИНН 2308105700 ОГРН 1052303552170

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел./факс 8(8617) 60-97-05, e-mail: 23cgv-nvk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Виноградная, д. 16, тел.: 8(86141) 15-77-10, 25-76-16, e-mail: frazgel@gmail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт (физик) Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №117-А/Д от 29 июля 2021 г.

_____ М.В. Руденко

«22» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24506 от 22 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бутилированная колонка пр. 21 ПЭТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации-заявителя ,

Условия доставки: проба доставлена представителем организации-заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель, после, указаний, основание: Заявка Заказчика, заявка № 1272 от 03.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ОДК), указанных в протоколе испытаний по основаниям заявки заказчика

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к пробе(пробам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка не может быть осуществлена без письменного разрешения ИЛЦ

8. Количество проб(ы): 2 | 2430б | 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные WB-4	2016040014 28	0 21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA5120	B434048248	C-AAV26-03-2021/94972414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	4300850	42-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический ВИОНИТ	10173676	42-11-0781-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	Термометр стеклянный ТТС-4	007702	43-13-0451-19 от 05.03.2020	04.03.2022
25	Термостат суховоздушный ТСО-1-160	2	12 21 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
27	Установка компрессорная	0913		
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-2-"ЗОМ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
29	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМ"	2070370	ТТ 0099120 от 17.09.2020	16.09.2022
30	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
31	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	27185	9-21 о 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Обмазец поступил 14.09.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 24306			
	дата начала испытаний 14.09.2021 14:00, дата выдачи результата 22.09.2021 12:17			
1	Запах 20°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.8.3.1.2
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.8.3.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 3868-2017 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
		Обмерение мутности продукт прозрачный		

Протокол № 24306 распечатан 27.09.2021

Результаты испытаний образцов (проб), приведенных в настоящем
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД, по которой проведены исследования
			питьевая подземного (скважина 530 м)	

ФИО, должность, ответственного за проведение испытаний

Акимов-эколог Соболева Ю. Е.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 14:30

Регистрационный номер пробы в журнале 24306

дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 9:17

1	Общее железо	мг/дм3	0,12±0,04	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,27±0,08	ГОСТ 18190-72 п.3
3	Сухой остаток	мг/дм3	441±50	ГОСТ 18164-72 п.3.1
4	Жесткость	°Ж	2,5±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	перманганатная окисляемость	мгО2/дм3	2,12±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО врача, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Е.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец получен в 14.09.2021 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 24306

дата начала испытаний 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата 16.09.2021 12:02

1	ОКБ	КОЕ/100 см3	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	9	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 см3	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

ФИО врача, ответственного за проведение испытаний

Врач-ЭПИ Заманиец М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. П., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцу (пробе), подвергнутым испытаниям
Частичная перепечатка протокола запрещена без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Судоремонтников, 5
тел. 50-20-56 факс 21-97-72
e-mail:fguz-cgiek2@mail.ru
ОКПО 27060909, ОГРН 1032306202662

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черпышел

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24308 от 22.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200/ ОГРН 1052308062170

Адрес(а) осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-77-05, e-mail: bse-nvrs@yandex.ru
353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ № 118-АХД от 13 июля 2021 г.

_____ М.Б. Руденко

«22» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24.08 от 22 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная комплекса пр. 22 ПЭТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заказчика ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заказчика сразу после акта отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований основание: Заявка Заказчика, заявка № 1772 от 07.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, нарушение допустимых условий (ПДУ), указанных в приложении испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцу (пробам), подвергнутым испытаниям
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Калибровка (проверка): 21.24308 [illegible]

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20150406[illegible]23	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы OHAUS PA512C	1143848749	С-АУ-2п-0[illegible]-2021/349224[illegible] от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	142009850	43-[illegible]-0573-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический BIONIT	10177070	43-[illegible]-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	Термометр стеклянный ТТС-4	003792	43-[illegible]-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
25	Термостат суховоздушный ТС-80-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Термостат ТС-1/80 СПУ	0577	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
27	Установка компрессионная	1973		
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099136 от 17.09.2020	16.09.2022
29	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
30	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
31	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.09.2021 16:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 24303			
	дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 12:27			
1	Запах (20°С)	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.4.1.3
2	Запах (60°С)	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.4.1.4
3	Цветность	градусы цветности ЕМФ	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность		менее 1 (приведение мутности проводят при [illegible])	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Протокол № 11458 (дополнение) 24.09.2021 стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний (погр. погрешность ±30 мг)	НД на методы исследований

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 14:10
Регистрационный номер пробы в журнале 24508
Дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 12:27

1	Общее железо	мг/дм3	0,13±0,04	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,51±0,15	ГОСТ 18.99-72 п.3
3	Сухой остаток	мг/дм3	456±55	ГОСТ 18164-72 п.2.1
4	Жесткость	°Ж	2,8±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	2,08±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 13:40
Регистрационный номер пробы в журнале 24508
Дата начала испытаний 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата 16.09.2021 13:02

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
Врач-бактериолог Лапшинова М. Б.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытина Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЦГЭ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 66-27-57, факс: 27-97-22
e-mail:chses-nvsk@mail.ru
ИНН 2308109500, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24309 от 22.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1 2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по бактериологическим, органолептическим, санитарно-гигиеническим показателям, за исключением остаточного хлора.

Оценить пробу по остаточному хлору не представляется возможным ввиду отсутствия данных о системе обеззараживания воды.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казиева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Гоголя, 39/1, тел. 8-861-267-34-00
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353910, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Серебрякова, д. 5, тел.: 8(8617) 60 27 35, e-mail: nsk-nvrsk@mail.ru
353440, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 25-77-10, 15-75-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 13 июля 2021 г.

_____ М.В. Руденко

«22»_сентября_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24309 от 22 сентября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная колонка др. 23 НЗТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30

Пробы отобраны в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заявителя"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: плановая. Заявка Заказчика, заявка № 1272 от 03.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, включены допустимых уровней (ГДК), указанных в протоколе испытаний по основанию заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Полное или частичное копирование протокола испытаний разрешается только с письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21.24314 - 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	201604061428	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	Ta4640848248	С-СУ.ГБ-403-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	1-1209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический ФОНТ	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.03.2020	04.03.2022
25	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
27	Установка компрессорная	1915		
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2079366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
29	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2079370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
30	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
31	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец получен 14.09.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 24309			
	Дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 10:40			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Прозрачность	градусы прозрачности	менее 3	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
		(показание средства измерения прозрачности при этом)		

Протокол № 24309 распечатан 22.09.2021

Результаты относятся только к данной пробе, прошедшей испытания
Копирование протокола целиком или частично запрещается без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний (в том числе погрешности)	НД, по которым проведены испытания

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Собольева Ю. Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 14:00

Регистрационный номер пробы в журнале 24309

дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата выдачи результата 22.09.2021 12:40

1	Общее железо	мг/дм3	0,13±0,04	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,12±0,04	ГОСТ 18190-72 п.3
3	Сухой остаток	мг/дм3	449±54	ГОСТ 18164-72 п.3.1
4	Жёсткость	°Ж	3,0±0,5	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	перманганатная окисляемость	мгО/дм3	2,0±0,4	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Собольева Ю. Г.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 24309

дата начала испытаний 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата 15.09.2021 13:00

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
мл. зав. МБЛ, биолог Тимофеев М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Ю., инженер лаборатории

Результаты относятся только к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЦЛС

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе
Тел: 66-27-05, факс: 22-97-77
e-mail: [illegible]@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№24310 от 23.09.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Гоголя, 3в/1, тел. 8-861-207-34-02
ИНН 2308183200, ОГРН 1052302621910

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bes-nvrsk@mail.ru
352460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86141) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 10 июня 2021 г.

_____ М.В. Рудаева

«03»_ сентября_ 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 24310 от 22 сентября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бутилированная вода 19 л ПЭТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 14.09.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя.

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя сразу после отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2021 13:30

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка проведен заказчиком".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований: испытания. Заявка Заказчика, заявка № 1272 от 01.09.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ДУ/ПК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.21119-11

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160406142Я	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434M45248	C-AAV26-03-2021/540724414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-314070-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дезатор однокапиллярный механический ЭДОНПТ	10179076	43-116081-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	Термометр стеклянный ТИС-1	007097	43-116081-20 от 05.08.2020	04.08.2022
25	Термостат воздушный ТСВЛ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
26	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
27	Установка компрессорная	1013		
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	20703166	СТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
29	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20703170	СТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
30	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
31	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 14.09.2021 14:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 244-3			
	Дата начала испытаний 14.09.2021 14:00 дата окончания испытаний 23.09.2021 13:00			
1	Запах 20°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	ЕМФ	менее 1 (Измерение мутности проведено при помощи портативного турбидиметра)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. В.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол поступил 14.09.2021 14:08

Регистрационный номер пробы в журнале 24310

дата начала испытаний 14.09.2021 14:09 дата выдачи результата 22.09.2021 13:05

1	Цветность	град	0,11±0,03	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточная активный хлор	мг/дм3	0,49±0,15	ГОСТ 18190-72 п.3
3	Сухой остаток	мг/дм3	442±53	ГОСТ 18164-72 п.5.1
4	Жесткость	°Ж	2,3±0,4	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	перманганатная окисляемость	мг/дм3	2,0±0,4	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. В.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.09.2021 13:40

Регистрационный номер пробы в журнале 24310

дата начала испытаний 14.09.2021 13:40 дата выдачи результата 16.09.2021 13:05

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
Врач МБУ "Очаково" Антонова М. В

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Т. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам пробам, предоставленным заказчиком
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 67-37-37, факс 27-97-72
e-mail: fbuz-cgiek@mail.ru
ИНН 2305030700, КПП 230501002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышов

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№20958 от 17.08.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул им. Гоголя, 56/1, тел: 8-861-267-54-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: bacteriolnvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 15, тел. 8(86414) 35-77-10, 35-76-10, e-mail: Dzerzhel@gmail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лаборатории физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 13 июля 2021 г.

_____ М.В. Рудепко

«17» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 20958 от 17 августа 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Кутузова, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Точка подключения к ПВ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 12.08.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Пробы доставлены представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1017/21

Заявление(заявка) № 1126 от 03.08.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по сведениям заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21,70958_11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический ВИОНТ	10 73676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТИС-4	00709	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВ2-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2022
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9552	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2023
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 12.08.2021 11:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 20958			
	дата начала испытаний 12.08.2021 11:30 дата выдачи результата 17.08.2021 11:38			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	химик-эксперт			Соболева Ю. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 12.08.2021 11:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 20958			
	дата начала испытаний 12.08.2021 11:30 дата выдачи результата 16.08.2021 13:56			
1	ОМЧ	КОЕ/1 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	КОЛИ-Н	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	Инженер МБЦ, биолог			Заломнова М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сычева С. Н., инженер-лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Северо-Кавказское окружное управление Роспотребнадзора
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 69-27-05, факс 29-97-72
e-mail: bues-nvrsk@mail.ru
ОКПО 77080520, ОГРН 1022301602

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б. Горбунцов

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№20960 от 17.08.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул им. Гоголя, 86/1, тел: 8-861-267-54-02
ИНН 2308205200 ОГРН 1052309652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5 тел.8(8617) 60-27-09, e-mail: lasenvrsk@mail.ru
353960, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-10, 15-76-16 e-mail: fguvgel@mail.ru

**УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лаборатории физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» приказ №118-АХД от 13 июля 2021 г.

М.В. Пуценко

«17» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 20960 от 17 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочный колодец пр. 39 НУТЭП

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.08.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.08.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13/21

Заявление(заявка) № 1126 от 02.08.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, значения допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний за исключением заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21 20960

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		-
2	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10173676	43-[illegible]-0581-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-[illegible]-0431-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСЭЛ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11 21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070356	ГГ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 12.08.2021 11:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 20960				
дата начала испытаний 12.08.2021 11:30 дата выдачи результата 17.08.2021 11:41				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	1,16±0,21 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
Химик-эксперт				Собянина Ю. Н
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 12.08.2021 11:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 20960				
дата начала испытаний 12.08.2021 11:10 дата выдачи результата 16.08.2021 15:55				
1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
Инженер МиИ, биолог				Зачиняева М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селянин В. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
(ФБУЗ)

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353962 г. Новороссийск, ул. Суворовская шоссе 5
Тел: 60-27-07, факс: 27-97-92
e-mail: nbgs-novrsk@mail.ru
ИНН 2365...

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б. Чернышов

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№20961 от 17.08.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Гоголя, 56/1, тел. 8 861 267 34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353993, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 69-29-05, e-mail: bcs-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мягуменка, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-28, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

**УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 15 июля 2021 г.

_____ М.В. Руденко

«17» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 20961 от 17 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Смотровой колодец район мемориала "Взлетная"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.08.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика",

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13/21

Заявление(заявка) № 1126 от 03.08.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заявителя.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.3684-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21.20961 .1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		
2	Дистиллятор одноконтактный механический ДЭ-4ПТ	10177676	43-13-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	2	12.71 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070866	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил: 12.08.2021 11:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 20967			
	дата начала испытаний 12.08.2021 11:30 дата выдачи результата 17.08.2021 11:42			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы ПКЦ (платино-кобальтовая шкала)	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	1,16±0,23 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	химик-эксперт			Себелева Ю. Э.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил: 12.08.2021 11:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 20967			
	дата начала испытаний 12.08.2021 11:10 дата выдачи результата 16.08.2021 13:56			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	Ведущий инженер			Зиливинская М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Ю., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в г. Новороссийске

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-27-03, факс: 27-97-72
e-mail: fguz-cgvrsk@mail.ru
ИНН 2308153260 КПП 231001002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Черныш

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№20959 от 17.08.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.ул. Горная, 39/1, тел. 8 861 267 34-62
ИНН 2308105230 ОГРН 1052308652170

Адреса мест осуществления деятельности
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bses-novsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №178-АХД от 13 июля 2021 г.

_____ М.В. Русецкая

13 августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 20959 от 17 августа 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 40 КСК

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 12.08.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 11:05

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1913/21

Заявление(заявки) № 1126 от 05.08.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), отобранным заказчиком
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21.20959_11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		-
2	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	101736?6	43-11-0691-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-6	00702	43-13-0491-20 от 05.08.2020	04.08.2023
16	Термостат суховоздушный ТСв.Т-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1013		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070364	ТТ 0009126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследования
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 12.08.2021 11:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 20959				
дата начала испытаний 12.08.2021 11:30 дата выдачи результата 17.08.2021 12:49				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЭМФ	1,6+/-0,3 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п 5
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик эксперт Соболева Ю. Н.				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 12.08.2021 11:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 20959				
дата начала испытаний 12.08.2021 17:10 дата выдачи результата 16.08.2021 13:56				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Не инж. МБЛ биолог Зельманова М. В.				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичное копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
( )
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, Г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 1
Тел: 60-27-05 факс: 27-97-72
e-mail: bses-nvrsk@mail.ru
ИНН 2366 ... КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№20963 от 17.08.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Тургенева, 59/1, тел. 8-861-267-44-03
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27-05, e-mail: bses-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 26, тел.: 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 23 июля 2021 г.

М.Н. Гуленко

«17» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 26962 от 17 августа 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 21 НЗТ

5. **Условия отбора, поставки**

Дата и время отбора: 12.08.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия поставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/0121
Заявление(заявка) № 1125 от 05.08.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний, на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21 20963 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плитой	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический ВИОЛА	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн 250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр спиртовой ТЛС-4	00702	43-ТК-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ГОСТ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка аналитическая	1915		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070266	ТТ 0099125 от 17.09.2020	16.09.2027
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 12.08.2021 11:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 20963			
	дата начала испытаний 12.08.2021 11:35 дата выдачи результата 17.08.2021 11:44			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 2	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	1,26+-0,35 (измерение мутности проводят при слабо пенном образовании с получением 550 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Соботкера Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец получен 12.08.2021 11:30

Регистрационный номер пробы в журнале 20963 11

дата начала испытания 12.08.2021 11:40 дата выдачи результата 16.08.2021 13:56

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Ассист. МБЛ, биолог Замиховец М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Е., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 9
тел. 68-37-03, факс 27-77-72
e-mail: fbuz-cgiek@mail.ru
ИНН 2308...2308, КПП 231...2001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б. Черепанов

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№20964 от 17.08.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар улица Тюляя, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: bake-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 19, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

**УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ № 118-АХД от 13 июля 2021 г.

_____ М.В. Руденко

«18» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 20964 от 17 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Буферная емкость пр. 22 НЗТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.08.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время поступления в НЦИ: 12.08.2021 11:00

Проба отобрана и соответствует п.: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13/21

Заявление(заявка) № 1125 от 03.08.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения НЦИ

8. Код образца (приёмы): 21.20964.11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. нагревом	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический ВОСНИТ	19173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуировочная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуировочная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуировочная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуировочная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В 1 50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-15-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	2 21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20200166	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 12.08.2021 11:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 20964				
дата начала испытаний 12.08.2021 11:30 дата выдачи результата 12.08.2021 11:44				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.3.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.3.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лиц, ответственных за проведение испытаний: химик-эксперт Сибгатова Ю. З.				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 12.08.2021 11:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 20964				
дата начала испытаний 12.08.2021 11:10 дата выдачи результата 16.08.2021 13:56				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лиц, ответственных за проведение испытаний: Исполн. МБЛ, Биолог Лапшенцев М. Р.				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытных Е. Н., техник лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.А.А
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900 г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-27-35, факс: 27-97-72
e-mail: nvs-mysk@mail.ru
ИНН 2365105566, КПП 231643001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Е.Бабичева

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№20965 от 17.08.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Гоголя, 56/1, тел. 8-861-262-34-02
ИНН 2308105280 ОГРН 1052303052170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bacs-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №116-А ХД от 15 июля 2021 г.

М.В. Руденко

«16» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 20965 от 17 августа 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 23 ПЭТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.08.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1071/21

Заявление(заявка) № 1125 от 05.08.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8 Код образца (пробы): 21.20965 11

9. Средства измерений:

№ п/п:	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с н.э. плиткой	б/н		-
2	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр спиртовой ТЛС 4	001702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСэл-160	2	12 21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20703366	СТ 0059126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Объект поступил 12.08.2021 11:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 20965				
дата начала испытаний 13.08.2021 11:30 дата выдачи результата 17.08.2021 11:45				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.2
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	1,164-6,94	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
			Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм	
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт				Соботева В.Г.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 12.08.2021 11:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 20965				
дата начала испытаний 12.08.2021 11:30 дата выдачи результата 16.08.2021 15:56				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний Н.о.с. МБЦ биолог				Заманова М. З.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. В., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Серебряковская шоссе, 5
Тел: (86-07) факс: 23-07-72
e-mail: 23@cge-krd.ru
ИНН: 2308105230, К/П 231743001

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Горнышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№20966 от 17.08.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Гоголя, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105020 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: bses.nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт филиал Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №: 178-АХД от 15 июня 2021 г.

_____ М.В. Гуденко

«17» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 20966 от 17 августа 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная компания пр. 24 НЗТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 12.08.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации-заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/1.3/21

Заявление(заявки): № 1125 от 02.08.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании данных заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21.20966_11

9. Средства измерений:

№ п.п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с э.п. плиткой	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10.73676	43-11-0651-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ГСвП-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20703666	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 12.08.2021 11:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 20966			
	дата начала испытаний 12.08.2021 11:30 дата выдачи результата 17.08.2021 11:46			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (изд. 2012 года) п. 6
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		химик-эксперт Собанова Ю. Н.	
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 12.08.2021 11:10			
	Регистрационный номер пробы в журнале 20966			
	дата начала испытаний 12.08.2021 11:10 дата выдачи результата 16.08.2021 13:56			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		Ио зав. МЦЛ, биолог Заливинец М. В.	

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Салтанов Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. (8-27-05) факс 27-09-72
e-mail: bsks-nvsk@mail.ru
ИНН 2308107200, КПП 231302002

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№19139 от 27.07.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. им. Тюляева, 36/1, тел.: 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652178

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-22-05, e-mail: isen-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 16, тел.: 8(86414) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fguzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 13 июля 2021 г.

_____ М.В. Русенко

«27» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19139 от 27 июл. 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявителя):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Точка подключения к ТПК

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 22.07.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации-заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации-заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 11:20

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 968 о. 09.07.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за процедуру отбора проб, условия доставки проб, легально допустимых уровней (ГДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты испытаний относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

8. Код образца (пробы): 21.19139_11

9. Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с рег. уровня	б/н	-	-
2	Дозатор одноканальный механический ВОСНТ	10073676	43-13-04651-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-04651-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСъЛ-160	2	1221 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	1122 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913	-	-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070166	ТГ 0099196 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:20			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19139			
	дата начала испытаний 22.07.2021 12:01 дата выдачи результата 27.07.2021 14:55			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.п.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.п.8.1.4
3	Прозрачность	градусы прозрачности	менее 3	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при малом белом балансе с включенной 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.8
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		инженер лаборатории	Сытник Е. П.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19139			
	дата начала испытаний 22.07.2021 13:40 дата выдачи результата 26.07.2021 11:10			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/20 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		Кулик М.Н. биолог	Занимался М. Б.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
***

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 1
Тел. 66-27-05, факс 27-07-72
e-mail: bses-novrsk@mail.ru
ИНН 2305015261 КПП 231143001

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№19141 от 27.07.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар улица. Гоголя, 56/1, тел.: 8-861-267-34-22
ИНН 2308105200 ОГРН 1052309663172

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05 e-mail: bses-tverskoy@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Митридата, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, главный эксперт Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 01.07.2021

_____ М.В. Руденко

«27» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19141 от 27 июля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организация (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Кунгеровочный выход пр. 39 НУТЭП

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 11:30

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 988 от 09.07.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21.19141 11

9. Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 4-местная с ч, типа ЛБ	б/н		-
2	Дозатор одноканальный механический ВИОЛТ	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 7-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик Н-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик Н-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр спиртовый ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат сухожаровой суховоздушный ТС-1/20 СПУ	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20703366	ТТ 0096126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19141			
	дата начала испытаний 22.07.2021 12:00 дата выдачи результата 27.07.2021 15:15			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности ЕМФ	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность		Менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

(измерение мутности проводят при длине волны излучения 530 нм)

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: инженер-лаборант-химик Сытник Е. Н.

	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 9141			
	дата начала испытаний 22.07.2021 11:40 дата выдачи результата 26.07.2021 11:10			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКП	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	Е.Кь	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кузнецова Ольга Николаевна

Заливина М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Перепечатка протокола запрещена без письменного разрешения ЦЛИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел./факс 27-05-72
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105205, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черилиев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№19142 от 27.07.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела II СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар улица Гоголя, 56/1, тел. 8-861-992-34-00
ИНН 2308165200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: sesnovrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маргулиса, д. 16, тел. 8(86141) 5-77-10, 5-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 13 июля 2021 г.

М.В. Руденко

«26» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19142 от 27 июля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Сборочный колодец рядом мемориала "Заторпеж"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 11:30

Пробы отобраны в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 998 от 09.07.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к пробе(пробам), принятым(ой) от заявителя
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (прибора): 21 19142 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок поверки
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. приводом	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	1913673б	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетки градуированные 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСзЛ-160	2	1231 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	1131 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1915		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070166	ТГ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19142			
	дата начала испытаний 22.07.2021 12:40 дата выдачи результата 22.07.2021 13:05			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.3.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.3.4
3	Цветность	градусы шкалы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод 2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
инженер лаборатории — Ситчик Е. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 22.07.2021 11:40
Регистрационный номер пробы в журнале 19142
дата начала испытаний 22.07.2021 11:40 дата выдачи результата 26.07.2021 11:11

1	ОКБ	КОЕ/1,0 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/1,0 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
Техник МБЦ, биолог — Зеленина М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ситчик Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заказчиком
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, Г. Новороссийск ул. Сухумийское шоссе, 5
Тел. (8-217-65) факс 27-97-72
e-mail:fbuz-nvsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№19140 от 27.07.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела II СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар улица Тургенева, 56 , тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308186290 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05 , e-mail: bcss-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(9614) 15 77 10, 15-76-16, e-mail: Ibcgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт (физика) Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118 АХД от 13 июля 2021 г.

_____ М.В. Рудейко

«27» июля 2021 г

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19140 от 27 июля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная эстакада пр. 40 ЖСК

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 22.07.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 11:50

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заявителя".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, талона № 988 от 06.07.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по поводу чьих заявок заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21.19140_11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Камера ламинарная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		-
2	Дозатор одноканальный механический ВОЛПТ	10175076	43-[illegible]-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба К-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	09792	43-13-6451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСВ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМО"	20230366	ТТ1009126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19140			
	дата начала испытаний 22.07.2021 12:00 дата выдачи результата 27.07.2021 15:00			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл		ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-20 [illegible] п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	инженер лаборатории			Сытник Е. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 22.07.2021 11:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19140			
	дата начала испытаний 22.07.2021 11:40 дата выдачи результата 26.07.2021 11:10			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	КОЛИ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	Ведущий инженер			Заливинская М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 66-27-00, факс: 22-97-32
e-mail: novo-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№19146 от 27.07.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар улица, дом 56/1, тел. 8 861 267 34 02
ИНН 2308105203 ОГРН 1052305652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 61 27 05, e-mail: bsen-nvrsk@gmail.c..
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 6, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@gmail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лаборатории физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-гигиенист Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от «26» июня 2021 г.

М.В. Рулепко

«27» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19146 от 27 июня 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Чуда питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная эстакада 21 ПЗГ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.07.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 11:30

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель использования сведений, основание: Заявка заказчика, заявка № 987 от 09.07.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по основаниям заявки заказчика

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21.19146_11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 8-местная с эл. плиткой	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический ВЮ ПТ	10173674	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.202
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСВ1 160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка для ректификации	1912		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	7070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19146			
	дата начала испытаний 22.07.2021 12:00 дата выдачи результата 27.07.2021 15:08			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	2,4+/-0,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм

ФИО лица, ответственного за проведение испытания: инженер лаборатории Сытник Ф. П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 22.07.2021 11:40

Регистрационный номер пробы в журнале 19146

дата начала испытаний 22.07.2021 11:40 дата выдачи результата 26.07.2021 11:01

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ковак ЮВ.Т. биолог — Зинкевич М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Ф. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), принятым испытателем
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. (8-8617) 69-27-09 факс: 25-97-72
e-mail: 23rosp@mail.ru
ИНН 2308165200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№19147 от 27.07.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(Ф)БУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Гоголя, 36/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Одоевского шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-35, e-mail: bsen-nvrs@mail.ru
353440, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 5-77-10, 5-76-15, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ №118-АХД от 19 июля 2021 г.

_____ М.В. Луценко

«27» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19147 от 27 июля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 22 ПЗГ

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 22.07.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2021 11:30

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 987 от 00.07.2021
Ответственность лабораторного центра не распространяется на процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (НДК), указанных в протоколе испытаний по основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

8. Код образца (пробы): 21.19147_11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. нагревом	б/н		-
2	Дозатор автоматический механический ВИОНИТ	10175676	43-11-06851-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС 4	007192	43-13-0451-20 от 05.09.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСЭЛ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка кондиционерная	1913		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20203865	ГГ 0099826 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец получен 22.07.2021 12:00				
Регистрационный номер пробы в журнале 19147				
дата и время начала испытаний 22.07.2021 12:00 дата выдачи результата 27.07.2021 15:09				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.7.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.7.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	1,46 +/-0,29 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: инженер лаборатории Сытник В. Н.				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец получен 22.07.2021 11:40				
Регистрационный номер пробы в журнале 19147				
дата начала испытаний 22.07.2021 11:40 дата выдачи результата 26.07.2021 11:31				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Инженер, МБТ, биолог Заяшников М. В.				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Частичная перепечатка не может быть полностью воспроизведена. Без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел./факс 27-07-72
e-mail: bces-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Черпашев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№19148 от 27.07.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела II СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. им. Гоголя, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105280 ОГРН 1052302652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел: 8(8617) 60-27-85, e-mail: hses-nvrsk@mail.ru
350460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел: 8(86141) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», приказ № 118-АХД от 3 июня 2021 г.

_____ М.В. Руденко

«29» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.48 от 27 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 29,30,31

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.07.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба поставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2021 11:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. Дополнительные сведения:

Цель последующей, основание: Заявка Заказчика, заявка № 987 от 00.07.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Количество (проба): 21.19148 - 1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бокс модульный лабораторный бактериологический	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический МЕДИТ	10173076	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070365	ТТ 0009126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД, по методу исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19148			
	дата начала испытаний 22.07.2021 12:00 дата выдачи результата 27.07.2021 15:10			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.9.3.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.9.3.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1.0	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
		измерение мутности проводили при длине волны падающего излучения 530 нм)		

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

инженер лаборатории Сытник Е. П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 22.07.2021 11:40

Регистрационный номер пробы в журнале 19148

дата начала испытаний 22.07.2021 11:40 дата выдачи результата 26.07.2021 11:12

1	ОКБ	КОЕ/100 см³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/см³	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 см³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Ведущ. инж. МБЛ биолог Заполнено М. Э.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), принятым заказчиком

Настоящий протокол может быть частично воспроизведен, без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 60-27-07, факс 27-07-72
e-mail: bgse-nvrsk@mail.ru
ИНН 2305019200 КПП 231501002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№19149 от 27.07.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308110570 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-95, e-mail: hses-nvrsk@mail.ru
352460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Чкалова, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-79-16, e-mail: fbuzge1@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией физических факторов и радиационной гигиены
эксперт физик Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» - приказ №178 АХД
от 15 июня 2021 г.

_____ М.Н. Ручкин

«23» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19149 от 27 июля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Кулеровочная колонка пр. 24 НЭТ

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 22.07.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время поставки в ИЛЦ: 22.07.2021 11:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, заявка № 98 / от 09.07.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 21.19149-11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с электронной	б/н		-
2	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	101736?6	43-?1-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00?52	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1915		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	2070366	ГР 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 22.07.2021 12:20			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19149			
	Дата начала испытаний 22.07.2021 12:00 дата выдачи результата 27.07.2021 15:17			
1	Запах 20°С	балл		ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл		ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	1,064+0,20 (измерение мутности производят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		инженер лаборатории	Сытник Е. В.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 22.07.2021 11:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 19149			
	Дата начала испытаний 22.07.2021 11:40 дата выдачи результата 26.07.2021 16:12			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		Ас-тан. МБЛ. бакт.	Заимовец М. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. В., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), принятым испытательной лабораторией
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел.: 69-77-05; факс: 27-07-72
e-mail: fguz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308185200, КПП 230801002

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15403 от 29.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «**Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания**» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350040, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Тургенева, 26/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052300652177

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-85, e-mail: nsas-svyk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-27-10, 15-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
М.А. Труфанова
«28» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15403 от 28 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХВ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХВ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. МАЗ 5337 Х 915 АС 123

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1913/21

Заявление(заявка) № 778 от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании данных заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21.15403

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA5120	B434548248	С-АУ.26-03-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	14206850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.202
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Стаканчик В-1-400	б/н		бессрочно
23	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
24	Стаканчик В-1-250	б/н		бессрочно
25	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
26	Стаканчик СН 19/9	б/н		бессрочно
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
29	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
30	Чашка ЧКП-1-25	б/н		бессрочно
31	Чашка ЧКП-1-150	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 23.06.2021 15:20				
Регистрационный номер пробы в журнале 15403				
дата начала испытаний 23.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 15:42				
1	Жесткость общая (суммарно)	мг/дм3	0,13÷0,04	ГОСТ 31954-2014 метод А
2	Нитраты	мг/дм3	1,12±0,22	ГОСТ 33045-2014 метод Д
3	Нитриты	мг/дм3	0,005±0,0025	ГОСТ 33045-2014 метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.2
5	Хлориды	мг/дм3	36,5±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	Перманганатная окисляемость	мгО/дм3	0,6±0,12	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытина Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка может быть осуществлена только с письменного разрешения ЛИЦ

«Утверждаю»
Главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
А.С.
М.П.

Гигиеническая оценка от 01.06.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 12217 от 31.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар улица Гоголя, 56-1, тел. 8-861-267-34-82
ИНН 2308135200 ОГРН 1052303652179

Адрес места осуществления деятельности:
353992, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 1, тел 8(8617) 60-27-05, e-mail: bkes-nvrs@gmail.ru
353400, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 56-77-11, 56-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
М.А. Трофимова
«31» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12217 от 31 мая 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, МАЗ М 145 КО

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.05.2021 10:10

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время поступления в ИЛЦ: 24.05.2021 11.00

Пробы отобраны и соответствуют: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

План исследований, основание: Запрос Заказчика, договор № 19/13/21

Заявление(записка) № 640 от 19.05.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21.12217

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA5120	B434948244	С-АУ/26-02-2021/54912414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	142009850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Дозатор одноканальный механический ВЮПП	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
7	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
23	Стаканчик В-1-400	б/н		бессрочно
24	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
25	Стаканчик В-1-250	б/н		бессрочно
26	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
27	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
28	Термостат суховоздушный ТСзЛ-150	2	13-21 от 29.05.2021	19.05.2023
29	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-21 от 29.05.2021	19.05.2023
30	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
31	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
32	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
33	Чашка выпарительная 150мл	б/н		бессрочно
34	Чашка выпарительная 25мл	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют норме и иным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 24.05.2021 11:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 122-7				
дата начала испытания 24.05.2021 21:30, дата выдачи результата 29.05.2021 13:46				
1	Азот-ный и полы аммиака (суммар-ю)	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 мет-ка А
2	Нитраты	мг/дм3	0,09±0,19	ГОСТ 33045-2014 метод Д
3	Нитриты	мг/дм3	0,00050±0,0025	ГОСТ 33045-2014 метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,3	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Хлориды	мг/дм3	25,3±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	Неокисляемая окисляемость	мгО/дм3	0,53±0,10	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Собянина Ю. Н.

химик-эксперт

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 24.05.2021 11:30

Регистрационный номер пробы в журнале 122-7

Результаты относятся к образцу (пробе), предоставленному заказчиком
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
Дата начала испытаний: 24.05.2021 11:10 Дата выдачи результата: 25.05.2021 10:24				
1	ОКБ	КОЕ/1,00 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: зав. лабораторией Чегодайкина Т. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Е. Е., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Копирование протокола не может быть осуществлено без письменного разрешения ЦОЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 60-27-05/ факс 27-97-72
e-mail:"bacs-nvrsk@mail.ru
ИНН 2305105290 КПП 230501002

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черныш[illegible]

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15405 от 29.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. им. Гаголя, 55/1, тел. 8-861-267-44-02
ИНН 2308105290 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353903, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 3, тел.8(8617) 69-27-05, e-mail: bes-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 56-73-13, 56-26-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель И.Ц.
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Трубанова
«30» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15405 от 29 июня 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, МАЗ М375ТН

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1971/21

Заявление(заявка) № 778 от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. **Код образца (пробы):** 21.15405

Результаты испытаний образца (проб), приведенных в протоколе
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434648248	С-АУ/26-03-2021/249972414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные лабораторные GR-120	142098859	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
23	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
24	Стаканчик В-1-250	б/н		бессрочно
25	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
26	Стаканчик СН 1979	б/н		бессрочно
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ГТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
29	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
30	Чашка ЧКП-2-25	б/н		бессрочно
31	Чашка ЧКП-1-150	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец доставлен 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15405				
Дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 14:17				
1	Хлориды и соды питьевая (суммарно)	мг/дм3	0,16±0,04	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Нитраты	мг/дм3	1,19±0,24	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Нитриты	мг/дм3	0,3050±0,0025	ГОСТ 33045-2014 метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п 3
5	Хлороформ	мг/дм3	35,3±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,68±0,12	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			химик-эксперт	Соболева Ю. Н

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел.: 60-27-15; факс: 27-97-32
e-mail: [illegible]
ИНН 2308130309, КПП 230801002

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15404 от 29.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела Ш СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Калаева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар улица, Тургенева 56 1, тел. 8 861 267 34 82
ИНН 2308135200 ОГРН 1052305652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bse-nvsk@mail.ru
353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Трубачева

«29» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15404 от 29 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС ПХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52, МАЗ К522СК

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2021 14.00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Протокол отбора и в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13.21
Заявление(заявка) № 776 от 08.06.2021
Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21.15404

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434948248	С-АУ/26-03-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2022
5	Весы электронные,лабораторные GR-120	42009850	43-11-0670/20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба КФ-250	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Стаканчик В-1-400	б/н		бессрочно
23	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
24	Стаканчик В-1-250	б/н		бессрочно
25	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
26	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	С-ГЛ/09-17-2020 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
29	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
30	Чашка ЧКП-1-25	б/н		бессрочно
31	Чашка ЧКП-1-150	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: -

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 г. 9:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 13404				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 г. 14				
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	0,134±0,04	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Нитраты	мг/дм3	1,13±0,23	ГОСТ 33045-2014 метод Д
3	Нитриты	мг/дм3	0,003±0,0024	ГОСТ 33045-2014 метод Б
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,3	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Хлориды	мг/дм3	35,8 ± 3,4	ГОСТ 4245-72 п.2
6	Перманганатная окисляемость	мгO/дм3	0,68±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Химик-эксперт Субботина Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник П. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся только к образцам (пробам), подвергшимся испытаниям
Копирование протокола полностью или частично запрещается без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
» » »
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, Г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. 61-27-65, факс 27-07-72
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2305053206, КПП 230502002

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15391 от 28.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 56, тел.: 8-861-267-36-82
ИНН 2308105220 ОГРН 1052309652170

Адрес места осуществления деятельности:
353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Серебряковская коса, д. 5, тел.8(8617) 67-27-05, e-mail: beck-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-79-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова
«28» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15391 от 28 июня 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявителя):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Точка подключения к ТТВ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заявителя"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1971/21

Заявление(заявка) № 778 от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.15391

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	2016040051428	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Баня водяная лабораторная 1-местная с мешалкой	б/н		
3	Воронка 1-1-2-40	б/н		Бессрочно
4	Бюретка 1-3-2-25	б/н		Бессрочно
5	Весы Ohaus PA5 2C	B434048248	С-АУ/26-03-2021/64972414 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Весы электронные лабораторные CB-120	14709850	43-11-0690-20 от 01.12.2020	30.11.2021
7	Дозатор одноканальный механический ВОНІТ	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
8	Колба Кн-250	б/н		Бессрочно
9	Колба Кн-100	б/н		Бессрочно
10	Колба мерная 1-500-2	б/н		Бессрочно
11	Колба мерная 1-100-2	б/н		Бессрочно
12	Колба мерная 2-100-2	б/н		Бессрочно
13	Колба мерная 2-1000-2	б/н		Бессрочно
14	Колба мерная 2-200-2	б/н		Бессрочно
15	Колба мерная 2-250-2	б/н		Бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		Бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		Бессрочно
18	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		Бессрочно
19	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		Бессрочно
20	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		Бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		Бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		Бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-5	б/н		Бессрочно
24	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		Бессрочно
25	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		Бессрочно
26	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		Бессрочно
27	pH-метр pH 150 MI	0635	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
28	Стаканчик В-1-100	б/н		Бессрочно
29	Стаканчик В-1-50	б/н		Бессрочно
30	Стаканчик СВ 19/9	б/н		Бессрочно
31	Термометр стеклянный ТЛС-4	09702	43-03-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
32	Термостат суховоздушный ТСВ-160	2	12.21 от 20.05.2021	19.05.2023
33	Термостат ТС-1/80 СПУ	9932	17-21 от 20.05.2021	19.05.2023
34	Установка компрессорная	1513		
35	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070360	ТУ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
36	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070170	ТУ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
37	Пипетдр 1-100-2	б/н		Бессрочно
38	Пипетдр 1-50-2	б/н		Бессрочно
39	Чашка ЧПП-1-150	б/н		Бессрочно
40	Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Бесплатный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил: 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15391				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:09				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Н.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил: 21.06.2021 15:30

Регистрационный номер пробы в журнале 15391

дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:09

1	Общее железо	мг/дм3	0,27±0,07	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	457±55	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	2,0±0,3	ГОСТ 31954-2012
6	перманганатная окисляемость	мгО/дм3	3,68±0,34	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 21.06.2021 15:10

Регистрационный номер пробы в журнале 15391

дата начала испытаний 21.06.2021 15:10 дата выдачи результата 22.06.2021 16:01

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

биолог Сергеева Э. Н.

Ф.И.О, должность лица, ответственного за оформление протокола-

Сытник К. Е., инженер-лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Серебрякова шоссе, 5
Тел: 60-23-85/ факс: 27-97-73
e-mail: fguz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308104200 КПП 231501002

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15394 от 28.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Гоголя, 36/1, тел. 8-861-267-34-22
ИНН: 2308105280 ОГРН: 1052303552170

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: nses-otdel@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маргулина, д. 16, тел. 8(86141) 5-77-10, 5-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова
«28» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15394 от 28 июня 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦХЗ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЦХЗ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочный холодец пр. 99 НУТЭП

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Пробы доставлены представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1901/21

Заявка (письмо заявителя) № 778 от 09.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ДДУ), указанных в протоколе испытаний по договорам заявки заказчика

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.15394

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20.1004061428	6-21 от 27.04.2021	19.04.2023
2	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		-
3	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
4	Бюретка 1-2-2-25	б/н		бессрочно
5	Весы Ohaus PA512C	B194948248	C-AAY26-09-2021/54972414 от 26.02.2021	25.03.2022
6	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
7	Дозатор одноканальный механический ВИОНТ	10173076	43-11-0681-20 от 02.12.2020	02.12.2021
8	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
9	Колба Кн-100	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
13	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
14	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
15	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
19	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
20	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
24	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
25	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
26	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
27	pH-метр pH-150 МИ	0635	43-04-0665-20 от 20.08.2020	19.08.2021
28	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
29	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
30	Стаканчик СН 19/9	б/н		бессрочно
31	Термометр ртутный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2023
32	Термостат суховоздушный ТСвл-1/40	2	17-21 от 20.05.2021	19.05.2023
33	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 29.05.2021	29.05.2023
34	Установка компрессорная	3003		-
35	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20703б6	ТТ 0049726 от 17.09.2020	16.09.2022
36	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20703?0	ТТ 0049730 от 17.09.2020	16.09.2022
37	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
38	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
39	Чашка ЧПК-1-150	б/н		бессрочно
40	Шкаф сушильный ПС-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15394				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:14				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине оптического пути излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Н.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 21.06.2021 15:30

Регистрационный номер пробы в журнале 15394

дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:14

1	Общая жесткость	мг/дм3	0,27±0,07	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Щелочность общая активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.2
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	454±65	ГОСТ 18164-72
5	Жёсткость	°Ж	2,0±0,3	ГОСТ 31954-2012
6	перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,6±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 21.06.2021 15:10

Регистрационный номер пробы в журнале 15394

дата начала испытаний 21.06.2021 15:10 дата выдачи результата 22.06.2021 16:00

1	ОКБ	КОЕ/250 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/250 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

биолог Сергеева О. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник К. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Серебрянская щель, 5
Тел: 60-27-05/ факс 27-03-12
e-mail:chses-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308195210, КПП 231502002

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15395 от 28.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105203 ОГРН 1052303652179

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 3, тел 8(8617) 60-27-65, e-mail: [illegible]
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86[illegible]) 15-77-10, 15-79-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Трубачева
«28» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15395 от 23 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХВ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХВ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Смотровой колодец, в районе мемориала "Катюша"

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 23.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя .

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2021 15:50

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13/21

Заявление(заявка) № 778 от 06.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по заявке заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.15395

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Частичная перепечатка может быть частичное воспроизведение без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок поверки
1	Баня водяная WB-6	20160406/1478	6-21 от 20.04.2021	19.04.2022
2	Баня водяная лабораторная 8 мест. с эл. плиткой	б/н		
3	Бюретка 2-1-2-10	б/н		бессрочно
4	Бюретки 1-3-2-25	б/н		бессрочно
5	Весы Ohaus PA512C	B634948248	C-AAV26-03-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Весы электронные лабораторные GR-120	142098S0	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
7	Дуктор одноканальный механический ВПОНП	10173676	43-11-0681-20 от 10.12.2020	02.12.2021
8	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
9	Колба Кн-100	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
13	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
14	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
15	Колба мерная 2-500-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
19	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
20	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
24	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
25	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
26	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
27	рН-метр рН-150 МИ	0633	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.202
28	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
29	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
30	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
31	Термометр стеклянный ТТС-4	00302	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
32	Термостат суховоздушный ТСЗ-1-160	2	12.22 от 20.05.2021	19.05.2022
33	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
34	Установка компрессорная	1913		
35	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
36	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
37	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
38	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
39	Чашка ЧВП-1-150	б/н		бессрочно
40	Шкаф сушильный ПЭ-80-40 СПУ	27135	7-21 от 20.05.2021	19.05.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2021 15:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 15395				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:00				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.3.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.3.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при не менее падающего в течение 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
химик-эксперт				Соболева К. Н.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15395				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:21				
1	Общее железо	мг/дм3	0,26±0,07	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п. 3
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	521±52	ГОСТ 18164-72
5	Жёсткость	°Ж	2,1±0,3	ГОСТ 31954-2012
6	перманганатная окисляемость	мгО/дм3	1,76±0,15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
химик-эксперт				Соболева К. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 15395				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:10 дата выдачи результата 22.06.2021 15:59				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
биолог				Сергеева О. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сапунов В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранение
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Судоремонтная шоссе, 5
Тел: 60-27-85/ факс. 27-97-72
e-mail:"sses-nvrsk@mail.ru
ОГРН 1087847187000 ИНН 7811407203

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15393 от 28.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Тургенева 66/1, тел. 8-861-267-34-09
ИНН 2309105200 ОГРН 1052309659170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 61-27-03, e-mail: bses-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Митрухина, д. 16, тел. 8(86133) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова
«28» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15393 от 28 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Инженер 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Инженер, 52, Бункеровочная компания тр. 40 ЮСК

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время поступления в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1021/21

Заявление(заявка) № 778 от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний по основании заявки заказчика.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.15393

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка протокола не может быть произведена без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160406142A	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Баня водяная лабораторная 2-местная 2 отв. плитой	б/н		-
3	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
4	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
5	Весы Ohaus PA512C	B434048248	С-АУ.26.03-2021/54972418 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Весы электронные лабораторные CR-120	14209850	43-13-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
7	рДиспергатор гомогенизатор механический ВК-ЕТ	19173676	43-13-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
8	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
9	Колба Кн-1-100	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-500-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
13	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
14	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
15	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
19	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
20	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
24	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
25	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
26	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
27	pH-метр pH-150 MI	0635	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
28	Стаканчик В-1-150	б/н		бессрочно
29	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
30	Стаканчик СО 5960	б/н		бессрочно
31	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
32	Термостат суховоздушный ТСаП-160	2	42-21 от 20.05.2021	19.05.2023
33	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	41-21 от 20.05.2021	19.05.2023
34	Установка хроматографская	1913		
35	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТР 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
36	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТР 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
37	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
38	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
39	Чашка ЧВП-1-150	б/н		бессрочно
40	Шкаф сушильный ПС-80-01 СПУ	27185	3-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЦЛИ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15383				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:12				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	Менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод А
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
			(измерение мутности проводилось при выборе кюветы с толщиной излучения 330 мм)	
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
химик-эксперт				Соболева Ю. Г.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15383				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:12				
1	Общее железо	мг/дм3	0,2660,07	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,5±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	466±56	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	2,0±0,3	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,60±0,12	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
химик-эксперт				Соболева Ю. Г.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 15383				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 22.06.2021 16:01				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	1	МУК 4.2.1018-01
4	ТКБ	КОЕ/0,01 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
биолог				Сергеева О. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Осипова Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
...

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 8(8617)69; факс: 27-77-72
e-mail: [illegible]@mail.ru
ИНН 2308109203 КПП 231501001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б. Черныдев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15396 от 28.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 56/1, тел.: 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652150

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: ilacs-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86141) 25-77-10, 25-76-16, e-mail: Gelcge1@list.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Труфятова

«28» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15396 от 28 июня 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 21 ПЭТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 10/13/21

Заявление(заявка) № 778 от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.15396

Результаты относятся к образцам (пробам), подвергнутым испытаниям

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160406142S	6-21 от 20.04.2021	19.04.2022
2	Баня воздушная лабораторная 1 местная с т.с. и штативом	б/н		-
3	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
4	Бюретка 1-2-2-25	б/н		бессрочно
5	Весы Ohaus PA512C	B434494X24X	C-AAV26-03-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2023
6	Весы электронные лабораторные GR-120	4209850	43-11-0650-20 от 01.12.2020	30.11.2021
7	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	013736	43-11-0681-20 от 01.12.2020	02.12.2021
8	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
9	Колба Кч-100	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
13	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
14	Колба мерная 2-500-2	б/н		бессрочно
15	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
19	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
20	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
24	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
25	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
26	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
27	pH-метр pH-150 МИ	0625	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
28	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
29	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
30	Стаканчик СВ-19/9	б/н		бессрочно
31	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
32	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
33	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
34	Установка компрессорная	1912		-
35	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
36	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
37	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
38	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
39	Чашка ЧВ-1-350	б/н		бессрочно
40	Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка протокола без письменного разрешения ЦИЛ запрещена

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15396				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:26				
1	Запах 20°С	балл		ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.1.3
2	Запах 60°С	балл		ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6.1.4
3	Прозрачность	градусы шкалы	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 3,0 (отсутствие мутности пробами при анализе робит питающего отпускания 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
			химик-эксперт	Соболева Ю. Н.
САНИТАРНО ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15396				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:26				
1	Общая жесткость	мг-экв/л	0,27±0,07	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,3	ГОСТ 18190-72 п.3
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	459±55	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	2,3-4,3	ГОСТ 31954-2012
6	перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,88±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
			химик-эксперт	Соболева Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15396				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 22.06.2021 16:00				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	5	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
			биолог	Сергеева О. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола.

Светлова Е. Ш., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЦГИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сурикова/Южное шоссе, 5
Тел. 66-27-05, факс 23-07-72
e-mail: novorossiysk@mail.ru
ИНН 2308162200, КПП 231502002

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Черныгиев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15399 от 28.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 56/1, тел. 8-861 267-14-02
ИНН 2308105208 ОГРН 1052303652172

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: baes-nvrs@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Трубачева
«28» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15399 от 28 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХК"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХК", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная головка гр. 22 НЗГ
5. Условия отбора, доставки
   Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00
   Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,
   Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00
   Пробы отобраны в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".
6. Дополнительные сведения:
   Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13-21
   Заявление(заявка) № 778 от 08.06.2021
   Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины сопутствующих уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
   СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 21.15399

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20706400161428	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Баня водяная лабораторная (вместимость 6 л)	б/н		-
3	Бюретка 1-2-2-10	б/н		бессрочно
4	Бюретка 1-2-2-25	б/н		бессрочно
5	Весы Ohaus PA512C	B434948248	С-АУ/26-03-2021/54972414 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Весы электронные лабораторные CB-120	14209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
7	Дозатор одноканальный механический ВЮНИТ	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
8	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
9	Колба Кн-100	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
13	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
14	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
15	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
19	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
20	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мера 2-2-10	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мера 2-2-100	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мера 2-2-15	б/н		бессрочно
24	Пипетка Мера 2-2-20	б/н		бессрочно
25	Пипетка Мера 2-2-25	б/н		бессрочно
26	Пипетка Мера 2-2-50	б/н		бессрочно
27	рН-метр рН-150 МИ	0695	43-01-0663-20 от 20.09.2020	19.08.2021
28	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
29	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
30	Стаканчик СН 19/9	б/н		бессрочно
31	Термометр стеклянный ТИС-4	00702	43-11-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
32	Термостат суховоздушный ТСВП-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
33	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
34	Установка компрессорная	1913		-
35	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070266	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
36	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070270	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
37	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
38	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
39	Чашка ЧВЗ-1-150	б/н		бессрочно
40	Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2021 15:20				
Регистрационный номер пробы в журнале 15399				
Дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:20				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
2	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
1	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. Н.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:20				
Регистрационный номер пробы в журнале 15399				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:20				
1	Общее железо	мг/дм3	0,29±0,07	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,3±0,2	ПНД Ф 14...2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	439±52	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	2,2±0,2	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мгО2/л	0,68±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
химик-эксперт Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 15399				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:10 дата выдачи результата 22.06.2021 15:53				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	1	МУК 4.2.1018-01
3	ГКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
Сергеева Е. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Ситных Э. Е., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-27-05 факс: 3-97-12
e-mail: bsen-nvrs@mail.ru
ИНН 2308105238, КПП 231502002

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15400 от 28.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул.им. Гоголя, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105280 ОГРН 1052303691170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Средняя шоссе, д. 3, тел: 8(8617) 60-93-15, e-mail: bsen-novrsk@mail.ru
352460, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86450) 5-77-11, 5-79-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Труфанова

«28» июня 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 15400 от 28 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная колонка пр. 23 НЗТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13/21

Заявление(заявка) № 778 от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний изготовителя заявки заказчика.

7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21 15400

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная ЛАБ-6	2016040061428	6-21-01 20.04.2021	19.04.2023
2	Баня водяная лабораторная 1-местная с электронагревом	б/н		
3	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
4	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
5	Весы Ohaus PA512C	8343494X248	C AV726 01 20215457241 4 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Весы электронные лабораторные CE-120	142098850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
7	Дуометр одноканальный механический ВОЗНИТ	19173636	43-11-0683-20 от 03.12.2020	02.12.2021
8	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
9	Колба Кн-100	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
13	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
14	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
15	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
19	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
20	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
24	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
25	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
26	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
27	pH-метр рН-150 М11	0635	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
28	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
29	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
30	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
31	Термометр стеклянный ТЛС-4	007/02	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
32	Термостат суховоздушный ТСЛП-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
33	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
34	Установка компрессорная	1913		
35	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
36	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	ТТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
37	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
38	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
39	Чашка ЧКН 1-150	б/н		бессрочно
40	Шкаф сушильный ПЭ-30-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15400				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 25.06.2021 13:32				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод 1
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
			(значение мутности прибора при данном значении напряжения излучения 533 В/м)	
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
химик-эксперт				Соболева Ю. П.
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15400				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 10:12				
1	Общая жесткость	мг-экв/л	0,39±0,07	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	менее 0,1	ГОСТ 18190-72 п.3
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,1±0,2	ПНД Ф 14.2:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	459±55	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	2,3±0,3	ГОСТ 31954-2012
6	перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,68±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
химик-эксперт				Соболева Ю. П.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:15				
Регистрационный номер пробы в журнале 15401				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:10 дата выдачи результата 22.06.2021 15:58				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
биолог				Сергеева Э. Ш.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытных Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 69-27-05, факс 69-97-72
e-mail: 23-epidnvrsk@mail.ru
ИНН 2308105708, КПП 231502002

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№15401 от 28.06.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя, 56 тел. 8-861-267-54-02
ИНН 2308185200 ОГРН 1052308652130

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: [illegible]
352660, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86160) 5-77-10, 5-76-13, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова
«28» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1540Е от 28 июня 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 24 НБТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.06.2021 14:00

Ф.И.О., должность: Представитель организации заявителя ,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2021 15:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 107/2021

Заявление(заявка) № 778 от 08.06.2021

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за процедуру отбора проб, условия доставки проб, величины допустимых уровней (ПДК), указанных в протоколе испытаний на основании заявки заказчика.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.1540.1

Протокол № 1540Е распечатан 29.06.202[illegible] стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-6	20160406142R	6-21 от 20.04.2021	19.04.2023
2	Баня водяная лабораторная 1 местная с эл. плиткой	б/н		-
3	Бюретка 1-1-7-10	б/н		бессрочно
4	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
5	Весы Ohaus PA512C	B434948248	C-AY/26-03-2021/549724.4 от 26.03.2021	25.03.2022
6	Весы электронные лабораторные GR-120	142096560	43-11-0679-20 от 01.12.2020	30.11.2021
7	Дозатор одноканальный механический BIOHIT	10173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
8	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
9	Колба Кн-100	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
13	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
14	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
15	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
19	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
20	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
24	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
25	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
26	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
27	pH-метр pH-150 МИ	0025	43-04-0653-20 от 20.08.2020	19.08.2021
28	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
29	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
30	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
31	Термометр стеклянный ТЛС-4	693702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
32	Термостат суховоздушный ТСВЛ-150	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
33	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	11-21 от 20.05.2021	19.05.2023
34	Установка компрессорная	1918		-
35	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	СТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
36	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070370	СТ 0099130 от 17.09.2020	16.09.2022
37	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
38	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
39	Чашка ЧКП-1-150	б/н		бессрочно
40	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	27185	7-21 от 20.05.2021	19.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения лабораторией соответствуют нормативным требованиям

Результаты относятся к образцам проб(ы), указанным в п.2 и 3 настоящего протокола.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 21.06.2021 15:40				
Регистрационный номер пробы в журнале 15401				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:35				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 9	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее ,0	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
			(Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
			химик-эксперт	Соболева Ю. Н.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 15401				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:30 дата выдачи результата 28.06.2021 13:35				
1	Общее железо	мг/дм3	0,28±0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
2	Окисляемость перманганатная	мгO/дм3	менее 0,..	ГОСТ 31954-2012 п.9
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	499±55	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	мэкв	2,3±0,3	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мгO/дм3	0,08±0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
			химик-эксперт	Соболева Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 21.06.2021 15:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 15401				
дата начала испытаний 21.06.2021 15:10 дата выдачи результата 22.06.2021 15:37				
1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
			биолог	Сергеева Э. Р.

*Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), подвергшимся испытаниям
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б. Бершидов
М.П.

Гигиеническая оценка от 01.06.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 11402 от 25.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Врач по общей гигиене И.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.м. Тургенева, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105200 ОГРН 1052303652173

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-33-05, e-mail: [illegible]
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(86141) 5-77-10, 5-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
М.А. Труфанова
«25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11402 от 25 мая 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЛ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЛ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52, Точка подключения к ТТВ

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 17.05.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка осуществляется заказчиком"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 10/17/21

Заявление(заявка) № 600 от 11.05.2021

ИЛЦ, не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21-11402

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический ВОПП1	10175676	43-10-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Склянка В-1-100	б/н		бессрочно
14	Склянка В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	007012	43-10-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	33-21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20703/68	ТТ 4/009126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 17.05.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11402			
	дата начала испытаний 17.05.2021 12:30; дата выдачи результата 20.05.2021 15:55			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.6.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.6.1.4
3	Прозрачность	градусы (см шрифт)	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 по шкале мутности прозрачности питьевой воды по каолину (для вод с величиной 5 ЕМФ)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
	ФИО лица, ответственного за выполнение испытаний		химик-эксперт	Кобзева Е. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 17.05.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11402			
	дата начала испытаний 17.05.2021 12:30; дата выдачи результата 18.05.2021 11:28			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		зав. лабораторией	Балашунина Т. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Сытник Е. Н., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в [illegible]»



Гигиеническая оценка от 01.06.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 11405 от 25.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач по общей гигиене Н.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица, Тополя, 56/1, тел: 8-861-277-34-02
ИНН 2308105203 ОГРН 1052303652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 67-27-05, e-mail: bac.novrsk@mail.ru
353468, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел: 8(86414) 19-77-10, 15-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____М.А. Трубникова
«__» мая_2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11405 от 25 мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЗ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Ленина, 32

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЗ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Ленина, 32. Бухгалтерский коридор пр 30 НУГЭП

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.05.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13/21

Заявление(заказ) № 600 от 11.05.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21_11405

Результаты относятся только к отобранным (пробам), принятым в лаборатории
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Аспиратор лабораторный 1-местный с рт. плиткой	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический BIONIT	10173670	43-11-0681-20 от 07.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00710	43-19-0651-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСВ21-160	2	12-21 от 20.05.2021	19.05.2025
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-21 от 20.05.2021	18.05.2023
18	Установка компрессорная	1912		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070566	ТТ 0499126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 17.05.2021 12:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 1405				
дата начала испытаний 17.05.2021 12:30 дата выдачи результата 20.05.2021 15:55				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности ЕМО	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	Мелее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)		ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Соболева Ю. Л.
химик-эксперт

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 17.05.2021 12:10

Регистрационный номер пробы в журнале 1405

дата начала испытаний 17.05.2021 12:10 дата выдачи результата 18.05.2021 11:29

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: зав. лабораторией Балабушкина Т. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Состяк В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся только к отобранным образцам (пробам), прошедшим испытания.
Полное или частичное воспроизведение протокола испытаний без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»



Гигиеническая оценка от 01.06.2021г. к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой № 11406 от 25.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач по общей гигиене Н.С. Стасюк

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар ул пл. Гоголя, 54/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308106280 ОГРН 1052308532170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: nets-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 55-57-10, 15-75-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Трофимова

«25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11406 от 25 мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организация (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Скважина питьевая в районе поместья "Виноделие"

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 17.05.2021 17:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2021 17:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, мероприятие: Заявка Заказчика, договор № 1913-21

Заявление(заявка) № 600 от 11.05.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21-11406

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с ал. обогревом	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический ВИОНИ	10.172670	43-11-0581-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат воздушный ТСВ-1-160	2	13-21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-80 СПУ	5572	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ТГ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 17.05.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11406			
	дата начала испытаний 17.05.2021 12:30 дата выдачи результата: 20.05.2021 15:59			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.5.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.5.1.4
3	Плотность	градусы плотности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
–	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5 (измеренное мутномером прошедшего лицензионного испытания 500 мл)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	химик-эксперт			Соболева Ю. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 17.05.2021 12:10			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11406			
	дата начала испытаний 17.05.2021 12:10 дата выдачи результата: 18.05.2021 11:30			
1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОКП	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			
	зав. лабораторией			Белобушкина Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Р., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Повторная перепечатка данного протокола без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новгородского
филиала ФБУЗ
эпидемиологии в
А.Б. Сергеев

Гигиеническая оценка от 01.06.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 11404 от 25.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Врач по общей гигиене Г.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, 36/1, тел.: 8-861-267-34-52
ИНН 2308105208 ОГРН 1052309603372

Адрес места осуществления деятельности:
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-24-05, e-mail: bacteriya@mail.ru
353440, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(8614) 13-77-10, 15-76-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Трубачева

«25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11404 от 25 мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Блюда питания

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная колонка пр. 40 КСК

5. Условия отбора, поставки

Дата и время отбора: 17.05.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Проба поставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2021 12:00

Проба отобрана и доставлена в соответствии с "Отбор и доставка проведены силами заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/13/21

Заявление(заявка) № 600 от 11.05.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 21 11404

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с ОТ Линейной	б/н		-
2	Дозатор одноканальный механический ВОЦИТ	10173476	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр спиртовой ТЛС-4	00703	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТС(С)-160	2	13-21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	45572	12-21 от 20.05.2021	19.05.2026
18	Установка компрессорная	1913		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	20703666	ТТ 0059126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 17.05.2021 12.30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11424			
	дата начала испытаний 17.05.2021 12:39 дата выдачи результата 20.05.2021 15:57			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		химик-эксперт Соболева Ю. Е.	
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 17.05.2021 12:40			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11424			
	дата начала испытаний 17.05.2021 12:10 дата выдачи результата 18.05.2021 11:29			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ТМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			Балибушкин Г. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сметанин Р. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), отобранным заказчиком
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
[illegible]



[illegible]

Гигиеническая оценка от 01.06.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 11398 от 25.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач по общей гигиене Н.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополя, 56/1, тел.: 8-861-267-94-03
ИНН 2308105200 ОГРН 1052305652170

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: [illegible]
353440, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86134) 5-73-10, 5-73-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.ИН01.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
_____ М.А. Трунакова
«25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11398 от 25 мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная колонка пр. 21 ПТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.05.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19/3471

Заявка(-и/-ления) № 691 от 11.05.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21...1398

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. нагревом	б/н		-
2	Дозатор одноканальный механический ВОНТ	10175676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колбы КН-250	б/н		Бессрочно
4	Колбы мерные 1-100-2	б/н		Бессрочно
5	Колбы мерные 2-100-2	б/н		Бессрочно
6	Колбы мерные 2-1000-2	б/н		Бессрочно
7	Колбы мерные 2-200-2	б/н		Бессрочно
8	Пипетки градуированные 2-2-1	б/н		Бессрочно
9	Пипетки градуированные 2-2-10	б/н		Бессрочно
10	Пипетки градуированные 2-2-2	б/н		Бессрочно
11	Пипетки градуированные 2-2-5	б/н		Бессрочно
12	Пипетки Мора 2-2-10	б/н		Бессрочно
13	Стаканчики В-1- 00	б/н		Бессрочно
14	Стаканчики В-1-50	б/н		Бессрочно
15	Термометр ртутный ТТС-1-а	00702	43-11-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСК1-160	2	13-21 от 20.05.2021	19.05.2025
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	8572	12-21 от 20.05.2021	19.05.2025
18	Установка электрическая	1913		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ГГ 0099126 от 17.05.2020	16.05.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		Бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 17.05.2021 12:00			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11398			
	дата начала испытаний 17.05.2021 12:30 дата выдачи результата 20.05.2021 15:50			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п 5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (применение мутагена приводит при концентрации вплоть до полного выпадения 530 пк)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Соболева Ю. Н.
подпись эксперта

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 17.05.2021 12:10

Регистрационный номер пробы в журнале 11398

дата начала испытаний 17.05.2021 12:10 дата выдачи результата 18.05.2021 11:26

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Колобугина Т. Б.
подпись эксперта

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сыпанов Р. Н., инженер лаборатории

Протокол № 11398 действителен до 25.05.2021

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в [illegible] крае»
[illegible]

Гигиеническая оценка от 01.06.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 11399 от 25.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар улица Тюляя, 56-1, тел.: 8-861-262-34-02
ИНН: 2308136200 ОГРН 1052303652179

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел: 8(8617) 68-27-05, e-mail: bses-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 5-77-31, 8-78-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510647

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

_____ М.А. Труфенкина

«25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11399 от 25 мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Нахимова, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Нахимова, 52. Бункеровочная колонка пр. 22 ПЭТ

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.05.2021 15:00
Ф.И.О., должность: Заказчик.
Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2021 12:00
Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка проб заявителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследования, основание: Заявка Заказчика, договор № 1913/21
Заявление(заявка) № 601 от 11.05.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.11399

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюкс весовой лабораторный с крышкой	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический ВИОШТ	20173676	03-11-6081-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный ТЛС-1	00702	03-03-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСвЛ-160	2	15-21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-21 от 20.05.202.	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-2-"ЗОМЗ"	2070366	ТТ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследования
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
	Образец поступил 17.05.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11309			
	дата начала испытаний 17.05.2021 12:30 дата выдачи результата 20.05.2021 15:51			
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы шкалы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности не применимо при данном виде питьевого водоисточника 530 ЕМФ)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		химик-эксперт	Собанева Ю. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	Образец поступил 17.05.2021 12:30			
	Регистрационный номер пробы в журнале 11309			
	дата начала испытаний 17.05.2021 13:10 дата выдачи результата 18.05.2021 11:27			
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2. 018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний		зав. лабораторией	Балабушкина Т. К.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Бабанин Е. В., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

«Утверждаю»
главный врач Петропавловского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Камчатском крае»
А.Ф. Черпинский

Гигиеническая оценка от 01.06.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 11400 от 25.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене Н.С. Старкова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Горького, 86/1, тел. 8-861-255-34-62
ИНН 2308103200 ОГРН 1052305652170

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Цухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: lab-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 5-76-16, e-mail: genrospotr@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
М.А. Трубникова
«25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11400 от 25 мая 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная колонка пр. 23 НЕФ."

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 17.05.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка проб представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1971/21

Заявление(заявка) № 601 от 11.05.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.11400

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с рег. шкалой	б/н		-
2	Дезатор отопительный механический ВПОШТ	10173675	43-13-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик Н-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик Н-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр спиртовой ТЛС-4	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСВ-1-100	2	13-21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка комбинированная	1913		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070366	ГГ 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Объект поступил 17.05.2021 12:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 11400				
дата начала испытаний 17.05.2021 12:30 дата выдачи результата 20.05.2021 15:53				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.13
2	Запах 60°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.14
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 17.05.2021 12:10

Регистрационный номер пробы в журнале 11400

дата начала испытаний 17.05.2021 12:10 дата выдачи результата 18.05.2021 11:27

1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	ОКП	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

зав. лабораторией Бабабушкина Т. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сигнал Е. П., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Копирование протокола запрещается. Без письменного разрешения ЦГЭ

«Утверждаю»
главный врач Новороссийского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
[illegible]

Гигиеническая оценка от 01.06.2021г.
к протоколу лабораторных испытаний воды питьевой
№ 11401 от 25.05.2021г.

Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Врач по общей гигиене И.С. Старова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР НОВОРОССИЙСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес:
350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Горького, 56/1, тел. 8-861-267-34-02
ИНН 2308105208 ОГРН 1052301652170

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: base-nvrsk@mail.ru
353480, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(9614) 15-77-70, 15-70-16, e-mail: [illegible]

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.А. Труфанова

25» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11401 от 25 мая 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявителя):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная колонка пр. 24 НЗ.

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 17.05.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Проба доставлена представителем организации заявителя согласно акту отбора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2021 12:30

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 1971/21

Заявление(заявка) № 601 от 11.05.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.11401

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. нагревом	б/н		
2	Дозатор одноканальный механический ВОШТ	10173676	43-11-0681-20 от 04.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн 250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-3	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр спиртовый ТЛС-А	00702	43-13-0451-20 от 05.08.2020	04.08.2022
16	Термостат суховоздушный ТСВ/Т-160	2	13-21 от 20.05.2021	19.05.2023
17	Термостат ВТ-1080 СПУ	9572	12-21 от 20.05.2021	19.05.2023
18	Установка компрессорная	1915		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-2-"ЗОМЗ"	2070366	ТР 0099126 от 17.09.2020	16.09.2022
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытания	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 17.05.2021 12:30				
Регистрационный номер пробы в журнале 1-401				
дата начала испытаний 17.05.2021 12:30 дата выдачи результата 20.05.2021 15:54				
1	Запах 20°С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
2	запах 40°С	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.4
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	ГОСТ 31868-2012 метод 3
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 помещение настоящего протокола не является приемлемым для целей оценки соответствия (ОЗ Вы)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				Соболева Ю. В.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 17.05.2021 12:10				
Регистрационный номер пробы в журнале 1-401				
дата начала испытаний 17.05.2021 12:10 дата выдачи результата 18.05.2021 11:28				
1	ОМЧ	КОЕ/1,00 мл	не обнаружено	МУК 4.2.10 8-01
2	ОКП	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.10 8-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.10 8-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний в лаборатории				Балабушкина Г. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер-лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Геленджик, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 50-27-05; факс: 27-97-22
e-mail: "bsee-gyrsk@mail".ru
ИНН 2308105310, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№9010 от 19.04.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев-Разведчиков, 39/1, оф.61, тел. 8 861 267 34 02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bas-gvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 19, тел. 8(861-4) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 90.0 от 16 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, точка подключения к ГСВ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.04.2021 11:30

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время поступления в ИЛЦ: 14.04.2021 12:50

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка проводятся заказчиком".

6. Дополнительные сведения:

Цель (после, указать, основание): Заявка Заказчика, договор № 19/15/21

Заявление(заявка) № 442 от 06.04.2021

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.90015

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы аналитические лабораторные 1-го класса с устройством	б/н		-
2	Дозатор 50-200 НТ	0173676	45-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба 1(1)-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-1000-2	б/н		бессрочно

Протокол № 90.0 от 16.04.21 стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полностью протокол без письменного разрешения ИЛЦ не может быть воспроизведен

5	Колба мерная 2-100-2	б/н			бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр стеклянный	7460	145-02-168-20 от 10.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка компрессорная	1913			-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104115	43-04-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют всем указанным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2021 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 9010					
Дата начала испытаний: 14.04.2021 15:00 дата выдачи результата 15.04.2021 14:45					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы платино-кобальтовой шкалы	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1.0	не более 2.6	ГОСТ Р 57164-2016
			Измерение окончено, пробы для анализа подающего получения 530 мл		
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: ведущий эксперт					Сибгатова Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.04.2021 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 9010					
Дата начала испытаний: 14.04.2021 12:40 дата выдачи результата 15.04.2021 14:30					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: зав. лабораторией					Безбатченко Т. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сагитов Б. Ш., инженер лаборатории

Протокол № 9010 испытаний от 15.04.2021

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиология в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 4
тел. 60-27-67, факс: 23-97-72
e-mail: ches-nvrsk@mail.ru
ОКПО 73516200, ОГРН 2312307002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
Л.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№9032 от 19.04.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубежная, 53, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bakt.nvsk@gmail.ru
350066, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Меридиан, д. 1а, тел. 8(861) 215-77-10, 215-76-16, e-mail: bakt@gmail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ И.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0632 от 19 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НКК"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Инева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НКК", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Инева, 52, буферочный колодец пр. 39 НУТЭЦ

5. Условия отбора, поставки:
Дата и время отбора: 14.04.2021 11:30
Ф.И.О. должность: Заказчик.
Условия доставки: Доставлено представителем заказчика
Дата и время поставки в ИЛЦ: 14.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследования: основание: Заявка Заказчика, договор № 1912/21
Заявление (заявка) № 442 от 06.04.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и методы: СанПиН 2.1.3684-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.0632

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Рама подъемно-поворотная с эл. цепью	б/н		
2	Дозатор ЗПОШ	101/2676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	03.12.2021
3	Колба 1(2)-250	б/н		бессрочно
4	Колба 1(2)-1-100-2	б/н		бессрочно

Ответственность за образцы (пробы), предоставленные заказчиком
Полностью протокол испытаний может быть размножен исключительно с письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 2-100-2	0,37			бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	0,41			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	0,47			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	0,12			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	0,22			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	0,14			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	0,18			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	0,21			бессрочно
13	Стаканчик 2-1-100	0,61			бессрочно
14	Стаканчик 6-1-50	0,51			бессрочно
15	Термометр стеклянный	0,42	43-02-168-20 от 09.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТС80М-2	2	18-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9972	2-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка холодильная	915			-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	910412	03-04-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	612			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величины допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2021 12:09					
Регистрационный номер пробы в журнале 9032					
дата начала испытания 14.04.2021 13:30 дата выдачи результата 16.04.2021 14:52					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
		(дата отбора пробы, проводившего отбор лица, количество отобранных проб)			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний — Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.04.2021 12:40

Регистрационный номер пробы в журнале 9032

дата начала испытания 14.04.2021 12:40 дата выдачи результата 16.04.2021 14:56

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний — зав. лабораторией — Балабушкина Т. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Салтык В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, Г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 66-27-05; факс 27-97-72
e-mail:fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105703, КПП 231 503001

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№9033 от 19.04.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, № 167/171, тел. 8 861 267 24 02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(861 7) 60-27-85, e-mail: nov-nvsk@rpn.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-28, 15-76-16, e-mail: fmcge@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Тарабанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0822 от 9 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организация (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Цемка, 57

3. Наименование объекта (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Цемка, 52, Смотровой колодец в районе причала "Шесхарис"

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 14.04.2021 11:30
Ф.И.О., должность: Заявитель.
Условия доставки: без отбора (доставлено заявителем)
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка проб для лабораторных исследований".

6. Дополнительные сведения:
Цель испытаний: Заявка Заявителя, договор № 19-1971
Заявка(наряд-заказ) № 442 от 06.04.2021
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.0822

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора Наименование лаборатории / Методика (методы) измерений	Заводской номер	№ аттестата о поверке	Срок действия
2	Дозатор 50-1000	10173676	43-11-0681-20 от 08.12.2020	08.12.2021
3	Колба Кн 2-100	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 2-100-2	6шт			бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	6шт			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	6шт			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	3шт			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	5шт			бессрочно
10	Пипетка полуавтоматическая 2-2-2	6шт			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	6шт			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	6шт			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	6шт			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	6шт			бессрочно
15	Термометр спиртовой	2шт	1-63-472-168 20 от 30.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВЛ-1/7	1	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС 1-80 СПУ	6572	2-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка хемилюминесцентная	1933			
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	0441122	03-04-0470-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	2 шт			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Значения допустимого уровня	МД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА					
Образец поступил 14.04.2021 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9033					
Дата начала испытаний 14.04.2021 12:20 дата выдачи результата 16.04.2021					
1	Запах 20°С	балл	без	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	без	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	единицы мутности по каолину	Менее 1,0	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016

Протокол оформлен с применением автоматизированной информационной системы «Экспресс 3.0» и является электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе (ст. 6 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»)

Ответственный за оформление протокола: Собинова Ю. Н.

ФАКТОРНО-ОПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.04.2021 12:40

Регистрационный номер пробы в журнале 9033

Дата начала испытаний 14.04.2021 12:40 дата выдачи результата 16.04.2021 14:36

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ГКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний: вед. инженер-гидролог Батабоякова Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Сытина Ф. Н., инженер-лаборант

Протокол № 9033 испытания 16.04.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 4/7
Тел. 60-27-07, факс: 27-97-73
e-mail:fbuz-cgiek@mail.ru
ИНН 2308.06200 КПП 231501002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№9031 от 19.04.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес
350040, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Тополя/Рашпилевская, 2/2/1961/1, тел. 8-861 267 34 02

Адрес места осуществления деятельности
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: bses-nvsk@mail.ru
353410, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 5 77 10, 5-96-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Трубникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0931 от 19 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организация (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Цемена, 52
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Цемена, 52, Бункеровочная эстакада пр. 40 ККЗ
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора: 14.04.2021 11:30
   Ф.И.О., должность: Заказчик,
   Условия доставки: Акт отбора с "Отбор и доставка предоставляет заказчик"
   Дата и время поступления в ИЛЦ: 14.04.2021 12:30
   Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка предоставляет заказчик".
6. Дополнительные сведения:
   Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, д/т о-ор № 1473/21
   Заявление(заявка) № 442 от 06.04.2021
   ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
   СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 21.303
9. Средства измерения:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Банк эталонных аэрозолей с генератором аэрозоля	б/н		
2	Дозатор 50-200	10173676	43-14-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба кг 250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно

Протокол № 0931 распечатан 19.04.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 2-100-2	б/н			бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 1-2-5	б/н			бессрочно
12	Цилиндр мерный 2-1-100	б/н			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр спиртовый	2-10	43-02-168-20 от 10.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВ0-164	2	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	95-2	12-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка компьютерная	2015			
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	2004128	43-04-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9031					
дата начала испытаний 14.04.2021 13:00 дата выдачи результата 16.04.2021 14:51					
1	Запах 20°С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5	не более 2,5	ГОСТ Р 57164-2016
			(измеренное значение прошло 500 кратное разведение, исходное значение составляет 520 ЕМФ)		
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					Собелева Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.04.2021 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 9031					
дата начала испытаний 14.04.2021 12:40 дата выдачи результата 15.04.2021 14:35					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний (зав. лабораторией)					Балабушкина С. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Л. В., инженер лаборатории

Протокол № 9031 от начала 19.04.2021

Результаты относятся только к образцу (пробе), прошедшему испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 3
Тел: 68-27-05; факс: 67-47-72
e-mail: filial-nvrsk@crag.ru
ОКПО 29012250 ОГРН 1022301202602

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№9009 от 19.04.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Коммунаров, 167/ул.Гоголя, тел. 8-861-267-34-62

Адрес места осуществления деятельности
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8-17) 61-27-05, e-mail: bsen nvrsk@mail.ru
353160, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8134) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМ�ер ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трубанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 9009 от 19 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная колонка пр. 21 (31)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.04.2021 13:30

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2021 12:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель поступления, основание: Заявка Заказчика, договор № 1671/21

Заявление(заказ) № 441 от 06.04.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.9009

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная термостатирующая	б/н	-	-
2	Дозатор ВИОНИТ	10175676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба кт 250	б/н		без срока
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		без срока

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 2-100-2	б/н			бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр стеклянный	740	43-02-168-20 от 10.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка компрессорная	1913			
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.09.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н	1		бессрочно

III. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единица измерения	Результат испытаний	Величина допустимого уровня	НД на метод исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9009					
Дата начала испытаний 14.04.2021 13:00 Дата выдачи результата 16.04.2021 14:41					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
(измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 550 нм)					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					Соболева Ю. И.
химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.04.2021 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 9009					
Дата начала испытаний 14.04.2021 12:40 Дата выдачи результата 15.04.2021 14:30					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					Балабушкина Т. И.
зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Протокол № 9009 от 16.04.2021

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 67-27-05, факс 27-07-72
e-mail: [illegible]@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» _____
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№9026 от 19.04.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сосюры/Зиповская, 96/68/1, тел. 8 861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Серебрякова тоннель, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bacs-cvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(86414) 19-77-10, 19-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфалова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 9029 от 19 апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЗ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХЗ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Буккировочная колонка пр. 22 НХТ

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 14.04.2021 12:30

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2021 12:30

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и поставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19113/21

Заявление(заявка) № 443 от 06.04.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21-9029

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип (марка)	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хлор свободный лаборатория с аксессуарами	б/н		
2	Колориметр ЦВЕТНОЙ	10173676	43-[illegible]-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 2-100-2	6(1			бесрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	6(1			бесрочно
7	Колба мерная 2-200-2	6(1			бесрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	6(1			бесрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	6(1			бесрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	6(1			бесрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	6(1			бесрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	6(1			бесрочно
13	Стаканчик В-1-100	6(1			бесрочно
14	Стаканчик В-1-50	6(1			бесрочно
15	Термометр спиртовый	340	43-02-168-20 от 10.12.2020		10.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	18-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	18-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка кондиционера	1913			
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9100125	18-04-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	5(1			бесрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2021 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9026					
дата начала испытаний 14.04.2021 15:00 дата выдачи результата 15.04.2021 15:00					
1	Запах 20°С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Мутьи 1,6	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			(измеренная мутность превысит предельно допустимый допуск на 520 ЕМФ)		
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний:					Соболева Ю. Э.
инженер-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.04.2021 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9026					
дата начала испытания 14.04.2021 12:40 дата выдачи результата 15.04.2021 14:37					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний:					Бабабушкина Т. В.
зав. лабораторией					

ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сергеева К. Н., инженер лаборатории

Протокол № 9026 напечатан 15.04.2021

Результаты испытаний в образце (пробе), отмеченном знаком *

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения И.Л.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел: 60-27-75, факс: 27-97-77
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105700, КПП 230801001

«УТВЕРЖДАЮ»

главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№9027 от 19.04.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350001, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, №1/96/1, тел. 8-861 267 34 62

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 1, тел. 8(8617) 69 27 05, e-mail: bak-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 13, тел. 8(8613) 15 77 10, 15 76 16, e-mail: filialgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ:
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный ИЛИ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трофимова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 9027 от 19 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочный комплекс пр. 23 ПЗТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.04.2021 11:30

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2021 12:20

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: основание: Заявка Заказчика, договор № 1973/21

Заявление(заявка) № 441 от 06.04.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.9027

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня термостатная лабораторная с магнитной мешалкой	б/н		-
2	Дозатор ВЭТ-10Х	10173675	43-11-06а1-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 2-100-2	6(+)			бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	6(+)			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	6(+)			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	6(+)			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	6(+)			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	6(+)			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	6(+)			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	6(+)			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	6(+)			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	6(+)			бессрочно
15	Термометр лабораторный	749	43-02-168-20 от 10.12.2020		09.12.2023
16	Термостат воздушно-сухожаровой ТС-1/20 СПУ	3	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 24.05.2019		21.05.2021
18	Установка кондрессорная	1913			
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	0704.25	43-04-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Шейкер ПЭ-8100-2	501			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 9027					
дата начала испытаний 14.04.2021 13:00 дата выдачи результата 16.04.2021 14:48					
1	Запах 20°С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
(протокол не подлежит продаже при отсутствии подтверждения получения 550 руб.)					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Собченко Ю. Н.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.04.2021 13:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 9027					
дата начала испытаний 14.04.2021 13:40 дата выдачи результата 15.04.2021 14:32					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: зав. лабораторией Балабушкина Т. И.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Светлик В. П., инженер-лаборант

Протокол № 9027 распечатан 19.04.2021
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, Г. Новороссийск, ул. Судоремонтная площ., 5
Тел: 60-27-05; факс: 27-97-72
e-mail: bsea-nvsk@mail.ru
ИНН 2305105200, КПП 231501002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№9028 от 19.04.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Сормовская, 56/1Ль. 1, тел. +7 861 267 24 02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 1, тел. 8(8617) 60-27-05, e-mail: nvrs-nvrsk@rospotrebnadzor.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-16, 15-78-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9028 от 19 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССТРЕЙС-НХП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (проба): Полипропилен

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССТРЕЙС-НХП", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная эстакада пр. 24 НЗТ

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 14.04.2021 11:30
Ф.И.О., должность: Заказчик,
Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика
Дата и время поступления в ИЛЦ: 14.04.2021 12:30
Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка протоколов заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка Заказчика, договор № 19-15/21
Заявление(заявка) № 441 от 06.04.2021
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код вариата (основы): 21 9028

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с лаб. плиткой	б/н		-
2	Дозатор ВПО-5-50	10173676	45-11-0683-20 от 01.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полный протокол можно копировать без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 2-100-2	б/н			бессрочно
6	Колба мерная 2-1000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр спиртовый	249	43-02-163-20 от 03.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСОЛ-16/	2	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9677	12-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка компрессорная	1913			-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	0106125	43-04-047в-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
	Образец поступил 14.04.2021 13:00				
	Регистрационный номер пробы в журнале 9028				
	дата начала испытаний 14.04.2021 13:00 дата окончания результата 16.04.2021 14:40				
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 7	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			(интервал по шкале «Эталон» при данном значении разведения 330 раз)		
	ФИО, дата, ответственного за проведение испытаний				Соболева Ю. Д.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
	Образец поступил 14.04.2021 12:40				
	Регистрационный номер пробы в журнале 9028				
	дата начала испытаний 14.04.2021 12:40 дата окончания результата 15.04.2021 14:15				
1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ФИО, дата, ответственного за проведение испытаний				
	зав. лабораторией				Балабушкина Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сотина Е. Н., инженер-лаборант

Протокол № 9028 испытания 19.04.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. (8-217-65) факс 27-97-77
e-mail: nov-mrsk@mail.ru
ИНН 2306016520, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6363 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск ул. Генерала Рашпилевская, 59/1/6/11, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5, тел.8(8617) 60-27-35, e-mail: bsec-norsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(86141) 5-77-10, 5-75-16, e-mail: fbuzg-l@yandex.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель И.Ц.
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
М.А. Трубникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6363 от 22 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-РХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-РХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Автомашина Х 915 АС

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00
Ф.И.О., должность: Заказчик,
Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:00
Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.6363 .1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Ванна водяная лабораторная 1-местная с электронной	б/н	43-11-068/1-20	02.12.2021
2	Дозатор ВВОДН1	10173676	от 03.12.2020	
3	Колба Кн-250	б/н		Без срока
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		Без срока
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		Без срока

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Копия или частичная перепечатка протокола запрещена без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр спиртовый	740	43-02-168-20 от 16.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСО-1/160	2	19-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9577	12-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка компрессорная	7913			
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-9476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.03.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6364					
дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 10:54					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности ГОСТ	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ГОСТ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.03.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6363

дата начала испытаний 15.03.2021 13:10 дата выдачи результата 17.03.2021 (4:40)

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний для лабораторий: Башабутанова Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Осипов В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, Г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел: 60-27-05, факс: 75-07-72
e-mail: ecsk-nvrs@mail.ru
ОКПО 25081700, ОГРН 1052302[illegible]

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7463 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/170/2, тел.: 8-861-267-54-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел 8(8617) 60-27-05, e-mail: bacs-cvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fcmgr@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Трунаева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7463 от 31 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОЙТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОЙТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Автомашина Х 915 АС

5. Условия отбора, хранения

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, испытаний: Договор, заявка № 292 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21.7463 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B634948248	43-23-0115.21 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Перепечатка протокола не может быть осуществлена полностью без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR-120	142009850	43-1-4670-20 от 01.12.2020	30.11.2022
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Стаканчик В-1-400	б/н		бессрочно
23	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
24	Стаканчик В-1-250	б/н		бессрочно
25	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
26	Стаканчик СН 1979	б/н		бессрочно
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104129	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
29	Фотоэлектроколориметр КФК-2	0101326	43-04-0718-20 от 04.09.2020	03.09.2021
30	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
31	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
32	Чашка выпарительная 150мл	б/н		бессрочно
33	Чашка выпарительная 25мл	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний. Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.02.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 7465					
дата начала испытаний 25.03.2021 12:30 дата выдачи результата 31.03.2021 09:28					
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	0,29±0,06	не более 2,6	ГОСТ 33045-2014
2	Нитраты	мг/дм3	0,71±0,14	не более 45	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,21±0,05	не нормируется	ГОСТ 18190-72
5	Хлориды	мг/дм3	37,3±1,4	не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
6	Перманганатная окисляемость	мгО/дм3	1,93±0,18	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Сабинина Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сергеев В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Бланк/форм протокола не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. 69-27-65, факс 67-09-72
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308107700, КПП 231001001

УТВЕРЖДАЮ
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Черныщев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6364 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене ___ ___ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 96/1, тел. 8 861 267 34 82

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: kab.nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 15, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6364 от 22 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Автоматика № 075 ТП

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.6364-1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		-
2	Дозатор БИОШТ	101736676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колбы Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колбы мерные 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно

Услуги, на которые распространяется область аккредитации, отмечены знаком «*»
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр стеклянный	740	43-02-168-20 от 10.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТС(Б)-160	2	2-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9а/2	2-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка компрессионная	1913			
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9.04.25	43-04-0479-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
	Образец поступил 15.03.2021 13:30				
	Регистрационный номер пробы в журнале 6364				
	дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 15:56				
1	Запах 20°С	балл		не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5 (проверяемое хозпитьевое производственное предприятие подключено к водопроводу Ø30 мм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
	химик-аналитик				Соболева Ю.Ю.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
	Образец поступил 15.03.2021 13:10				
	Регистрационный номер пробы в журнале 6364				
	дата начала испытаний 15.03.2021 13:10 дата выдачи результата 17.03.2021 14:11				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
	зав. лабораторией				Балабушкина Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-27-03, факс: 27-93-72
e-mail: fbuz-novrsk@mail.ru
ИНН 2308105280 КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черныщев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7465 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «**Гигиенические** нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/601/1, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bacs-uvrak@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 15, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7465 от 31 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Автомашина М 375 ТН

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 292 от 04.03.2021

ФБУЗ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21.7465 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434968248	63 25 0115 21 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Стаканчик В 1 400	б/н		бессрочно
23	Стаканчик Н-1 100	б/н		бессрочно
24	Стаканчик Н-1-250	б/н		бессрочно
25	Стаканчик Н 1 50	б/н		бессрочно
26	Стаканчик СН 19/9	б/н		бессрочно
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
29	Фотоэлектроколориметр КФК-2	0101326	43-04-0718-20 от 04.09.2020	03.09.2021
30	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
31	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
32	Чашка выпарительная 150мл	б/н		бессрочно
33	Чашка выпарительная 25мл	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 25.03.2021 12:30

Регистрационный номер пробы в журнале 7465

Дата начала испытаний 25.03.2021 12:30 дата окончания испытания 31.03.2021 09:23

1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	0,25±0,05	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Нитраты	мг/дм3	0,33±0,07	не более 45	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,18±0,05	не нормируется	ГОСТ 18190-72
5	Хлориды	мг/дм3	33,9±1,4	не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,92±0,18	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эколог Собакина Ю. О.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сычугов Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
...
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, Г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел: 69-23-05, факс: 77-09-72
e-mail: [illegible]@mail.ru
ИНН 2308105420, ОГРН 1052302072

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6365 от 22.03.2021г.

Данная проба воды **питьевой** соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Гаврилова/Красная, 59/126/71, тел. 8-861-"67-34-00

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Суворовское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 40-29-05 e-mail: bses-nvrs@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6365 от 22 марта 2021 г

1. **Наименование предприятия, организация (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Доля питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Автомашина К 522 СХ

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.202.

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.6365_11

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с электронной	б/н		
2	Дозатор ВИОНИТ	101731676	43-11-06/61-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный	740	42-02-168 20 от 10.12.2020	09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВЛ-16/С	2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Установка кондуктометрическая	1915		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10 Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД, на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.03.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6365					
Дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 13:08					
1	Запах 20°С	балл		не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл		не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
Химик-эксперт					Соболева А.Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.03.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6365					
Дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 17.03.2021 16:42					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
Зав. лабораторией					Зайцушкина Е.Н.

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник В. Н., инженер лаборатории

Результаты испытаний относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 40-27-03, факс 25-09-52
e-mail: bsea-nvsk@mail.ru
ИНН 2306...00, КПП 231...00

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В. Черышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7464 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350030, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/601/1, тел. 8 861 267 34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5 тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: bsen.cvrs@gmail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16 e-mail: [illegible]@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Сафьянова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7464 от 31 марта 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Автомашина К 522 СХ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 292 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21.7464-11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
2	Бюретка 1-1-2-25	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-5-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434948748	43-ZA-011121 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR-120	142059850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-50-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
17	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
22	Стаканчик В-1-400	б/н		бессрочно
23	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
24	Стаканчик В-1-250	б/н		бессрочно
25	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
26	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
27	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ"	2070367	ТТ 0099127 от 17.09.2020	16.09.2022
29	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104135	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
28	Фотоэлектроколориметр КФК-2	0101336	43-04-0718-20 от 04.09.2020	03.09.2021
30	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
31	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
32	Чашка выпаривательная 150мл	б/н		бессрочно
33	Чашка выпаривательная 25мл	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ обр. п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Наличие допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.03.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 7464					
дата начала испытаний 25.03.2021 12:30; дата выдачи результатов 31.03.2021 09:30					
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	0,27±0,05	не более 2,0	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10
2	Нитраты	мг/дм3	0,43±0,09	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
3	Нитриты	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,3	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
4	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,27±0,07	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.190-72
5	Хлориды	мг/дм3	33,6±1,4	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:4.245-72
6	Перманганатная окисляемость	мгО/дм3	0,52±0,18	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за оформление протокола: Сабадина Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Силких В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦЛ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-27-85/ факс: 27-97-72
e-mail: bsas-ovzsk@mail.ru
ОГРН 1048111500017 ИНН 2315027002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7452 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/176/1, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел 8(8617) 60-27-03, e-mail: bakt-novsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Митурича, д. 16, тел. 8(86414) 15-77-13, 15-76-16, e-mail: filiyal@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0003.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7452 от 31 марта 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЬ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХЬ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Точка подключения к ТПВ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.03.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор, заявка: № 294 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. **Код образца (пробы):** 21.7452-11

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-4/WB-6	20160106142		-
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Печь Ohaus PA512C	B434948246	43-23-0115-21 от 26.03.2021	25.02.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR 120	1420985О	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба Кн-1	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	pH метр pH-150 МИ	0635	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
25	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
26	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
27	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
28	Фотометр фотоэлектрический КФК 3	9104125	43-04-0436-20 от 25.06.2020	24.06.2021
29	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
30	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
31	Чашка выпаривательная 150мл	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ	27185	6-19 от 22.05.2019	21.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Обычная поступил 25.03.2021 12:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 7452					
дата начала испытаний 25.03.2021 12:50 дата выдачи результата 5.04.2021 09:19					
1	Общее железо	мг/дм3	0.22+0,05	не более 0.3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный свободный хлор	мг/дм3	0.34±0,10	не нормируется	ГОСТ 18190-72
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	45 +-4	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	2,3+0,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мгО2/л	0,39 - 0,06	не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Соболева Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Г. Ш., инженер-лаборатория

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранение
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 60-77-35, факс: 25-97-72
e-mail: novo-rossiysk@anali.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502502

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черныщев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6349 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350090, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская 86/166/1, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.:8(8617) 60-27-05, e-mail: bses-nvrsk@yandex.ru
353160, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8617) 15-77-10, 15-76-15, e-mail: bsesgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

М.А. Трофимова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6349 от 22 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Точка подключения к ТГВ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21_6349_11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1 местная с эл. плиткой	б/н		-
2	дозатор ВЛОНЦ	01173670	45-13-(6981-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба К-1-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцу (пробе), подвергшимся испытаниям.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр спиртовый	340	43-02-168-20 от 10.12.2020	09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСо1-160	2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Установка кондуктометрическая	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	91104125	43-04-1476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

III. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Нормативно допустимый уровень	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил: 15.03.2021 13:49					
Регистрационный номер пробы в журнале 6349					
дата начала испытаний 15.03.2021 15:30 дата выдачи результата 19.03.2021 11:26					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытания

химик-эксперт Сребная Ю. И

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.03.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6349

дата начала испытаний 15.03.2021 13:10 дата выдачи результата 17.03.2021 14:36

1	ОМЧ	КОЕ/1 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

зав. лабораторией Балабушкина Г. И

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник В. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Суворовские горки, 5
Тел. 63-27-07, факс: 27-91-72
e-mail: hsenovorossk@mail.ru
ИНН 2315062002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7456 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/176/171, тел: 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bses-work@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 19, тел: 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трубачева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7456 от 31 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная колонка 39 ПУТЭП

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 294 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21.7456-11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Капе водяная WB-4/WB-6	20160406[illegible]1428		-
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-2-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434948248	45-23-01-3-91 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн 250	б/н		бессрочно
7	Колба Кн-1	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	pH-метр pH-150.М2	0655	43-04-0603-20 от 20.08.2020	19.08.2021
25	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
26	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
27	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
29	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
30	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
31	Чашка выпарительная 150мл	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ПС 80-01 СПУ	27185	6-19 от 22.05.2019	22.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.03.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 7456					
дата начала испытаний 25.03.2021 12:30 дата выдачи результата 31.03.2021 10:08					
1	Общее железо	мг/дм³	0,22±0,06	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п 2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм³	0,38±0,12	не нормируется	ГОСТ 18190-72
3	Водородный показатель (pH)	ед pH	8,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	455±55	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	3,8±0,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,56±0,11	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытания химик-эксперт Сайдаев В.С.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е.Л., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Данный протокол не должен быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Оружейное шоссе, 5
Тел. 60-27-03, факс 27-93-72
e-mail: cgsen-nov@mail.ru
ИНН 2315163200, КПП 231501001

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черныше в

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6354 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советская, 50/7/61-1, тел. 8 861 267 34 02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 65-27-05, e-mail: ses-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел: 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трухачева

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6354 от 22 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочный эллинг пр.39 НУТЭП

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00
Ф.И.О., должность: Заказчик,
Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:09
Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Кол-во образца (проб): 2/ 6354 /1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 2-местная с эл. плитой	б/н		-
2	Дозатор БИОНИТ	101/3076	43-11-0651-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба К-1-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н			бессрочно
13	Стаканчик Н-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр спиртовый	740	47-07-168-20 от 10.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВ-1-160	2	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Устройство сом проверочная	1913			-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	910612	43-04-0476-20 от 25.05.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил: 5.03.2021 13:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 6354					
дата начала испытаний 15.03.2021 17:30 дата выдачи результата 19.05.2021 13:50					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,5 (рекомендуемое значение прозрачности при любом весовом наполнителе отсутствие 330 см)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Сабельник В. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил: 5.03.2021 15:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6354

дата начала испытаний 15.03.2021 13:10 дата выдачи результата 17.03.2021 14:21

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: зав. лабораторией Балабушкина Т. Н.

ФИО., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ситпак Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 60-27-05; факс: 27-97-72
e-mail: bses-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308109200, КПП 710502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7457 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Тополевая/Атаманская, 56/2/6/1, тел. 8-861-257-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05 e-mail: ses-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-57-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7457 от 31 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Смотровой колодец в районе мемориала "Цементников"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заявитель,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 294 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21 7457 [1]

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Кювета поглощ. WIKA/WR-6	20160406142[illegible]		
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B634948248	43-23-0115-21 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заказчиком
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

5	Весы электронные лабораторные GR-120	42098560	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021	
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно	
7	Колба Кн -1	б/н		бессрочно	
8	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно	
9	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно	
10	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно	
11	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно	
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно	
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно	
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно	
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно	
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно	
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно	
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно	
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно	
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно	
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно	
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно	
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно	
24	pH-метр pH-150 МИ	0695	43-04-0669-20 от 20.08.2020	19.08.2021	
25	Ставничик В-1-100	б/н		бессрочно	
26	Ставничик В-1-50	б/н		бессрочно	
27	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно	
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021	
29	Дозатор 1-200-2	б/н		бессрочно	
30	Дозатор 1-50-2	б/н		бессрочно	
31	Чашка выпарительная 150мл	б/н		бессрочно	
32	Шкаф сушильный ШС 80 01 СПУ	27185	6-19 от 22.05.2019	21.05.2021	

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
	Образец поступил 25.03.2021 12:30				
	Регистрационный номер пробы в журнале 7457				
	дата начала испытаний 25.03.2021 12:45 дата выдачи результата 31.03.2021 10:11				
1	Общее железо	мг/дм3	0,23±0,05	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,30±0,11	не нормируется	ГОСТ 18190-72
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	452±54	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	2,8±0,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мгO2/дм3	0,60±0,12	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний лаборатории Соботка Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытина Е. Н., инженер лаборатории

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Оружейное шоссе, 5
Тел: 60-27-05, факс: 27-97-72
e-mail: no-cgv-novo@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231907002

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6355 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Головатого/Рашпилевская, 56/178/17, тел: 8-861-267-94-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел 8(86 7) 60-27-05, e-mail: bsee-nvsk@yandex.ru
353465, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-13, 15-75-16, e-mail: dnkge@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Тетуфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 8355 от 22 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Скотопрогонный проезд (в районе санатория "Виктория")

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Акт отбора, представитель заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 194 от 15.01.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.6355 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. оплитой	б/н	-	-
2	Дозатор ПОНИТ	20173670	с-ЗТ-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба К-1-250	б/н	-	бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н	-	бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н	-	бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1-000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр стеклянный	7450	43-02-168-20 от 10.12.2020		09.12.2022
16	Термостат суховоздушный ТСО-1/160	2	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка холодильная	1913			
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-06-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.03.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6355					
Дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 13:34					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы платино-кобальтовой шкалы	менее 3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Данник-эксперт Сабанеева Ю. Е.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.03.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6355

Дата начала испытаний 15.03.2021 13:10 дата выдачи результата 17.03.2021 14:38

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

Зам. лабораторией Балабушкина Т. И

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Сытник Т. Г., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
* * *
Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. +8-27-04/ факс. 27-97-72
e-mail: bsen-nvrsk@mail.ru
ИНН 2306105520, КПП 231502002

УТВЕРЖДАЮ
_____ Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
Л.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7455 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/176/1, тел.: 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bses-nvsk@mail.ru
352960, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Митридат, д. 10, тел 8(86-4) 73-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@gmail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7455 от 31 марта 2021 г.

1. **Наименование предприятия,** организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр 40 КСК

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель испытаний, основание: Договор, заявка № 294 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. **Код образца (пробы):** 21/7455-11

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бокс водяная WB-4/WB-6	20160605/1428		
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434918218	43-23-0115-21 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные ВК 120	14209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба Кн-1	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 1-1000-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	pH-метр pH-150 МИ	0635	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
25	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
26	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
27	Стаканчик СН 19/9	б/н		бессрочно
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104121	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
29	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
30	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
31	Чашка выпаривательная 150мл	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ	27185	6-19 (у) 22.05.2019	21.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.05.2021 12.30					
Регистрационный номер пробы в журнале 7455					
дата начала испытаний 25.05.2021 12.30 дата выдачи результата 31.05.2021 09:20					
1	Общая жесткость	экв/дм3	0,23±0,06	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,36±0,11	не нормируется	ГОСТ 18190-72
3	Водородный показатель (pH)	ед pH	8,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	452 ± 54	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	1,0±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,60±0,12	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Соболева Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Салтыс Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Оружейников, 9
Тел: 60-27-85; факс: 25-92-72
e-mail: nbscs-nvrs@mail.ru
ИНН 2308165260, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6353 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 59/176/1, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bsen-nvrsk@yandex.ru
353003, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 23-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6353 от 22 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная колонка пр. 40 КСК

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 15.03.2021 11:40
Ф.И.О., должность: Заказчик
Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:00
Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Кол образца (пробы): 2 1 6253 П

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Блок вольтамперометрический с ртутно-пленочным электродом	б/н		-
2	Анализатор ВЮНТ	19173676	42-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1000-2	6н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	6н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	6н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	6н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	6н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	6н		бессрочно
12	Ставочка Мора 2-2-16	6н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	6н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	6н		бессрочно
15	Термометр стеклянный	340	43-02 8-20 от 10.12.2020	09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСвЛ-16/1	2	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термометр ТС-7-А.2 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Установка компрессорная	1915		-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	0104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	6н		бессрочно

III. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.03.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6553					
дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 17.03.2021 13:30					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 520 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.03.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6553

дата начала испытаний 15.03.2021 13:10 дата выдачи результата 17.03.2021 14:56

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1.8-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1.8-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1.8-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Балабушкина Т. Н.

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сапина Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(ФБУЗ)

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Судоремонтная дом 3
Тел. 60-27-03, факс 27-57-72
e-mail: bsen-novrsk@mail.ru
ИНН 2315[illegible], КПП 231502003

«УТВЕРЖДАЮ»
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7459 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

1 Квартал

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 59/176/1, тел. 8 861 267 34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: bses-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(864) 15 77 10, 15-76-16 e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7459 от 31 марта 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка пр. 21 НЗТ

5. **Условия отбора, доставка**

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Пробы отобраны в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 293 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания "

8. **Код образца (пробы):** 21/7459-11

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-4/WB-6	20.604061428		
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-2-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434948248	45-25-07/15-21 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR 120	142098540	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба Кн -1	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	pH-метр pH-150 МИ	0635	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
25	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
26	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
27	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
28	Экспозиметр фотоэлектрический КФК-3	91104125	43-04-0476-20 от 25.05.2020	24.06.2021
29	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
30	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
31	Чашка выпаривательная 150мл	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ПС 80-01 СПУ	27185	6-19 от 27.05.2019	21.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
	Образец поступил 25.03.2021 12:30				
	Регистрационный номер пробы в журнале 2459				
	дата начала испытаний 25.03.2021 12:30 дата выдачи результата 31.03.2021 10:16				
1	Общее железо	мг/дм3	0,23±0,06	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный свободный хлор	мг/дм3	0,38±0,11	не нормируется	ГОСТ 18190-72
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	450±54	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	3,0±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,52±0,20	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний аналитик 1 кат. Собакова Ю. Л.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сыпчатая Г. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЛИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Ф.Ф.

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, Г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 5
Тел. 60-27-05, факс: 25-57-77
e-mail: "beer-nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105208, КПП 231643002

УТВЕРЖДАЮ
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6359 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гаврилова-Московская, 86/1, 6-101, тел. 8-861-267-44-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bakt.novrsk@pcr.ru
352462, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86-4) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трубчанина

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6359 от 22 марта 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 53

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ПХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная колонка 21 ПЭТ

5. Условия отбора, поставки:
Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00
Ф.И.О. должность: Заказчик,
Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика
Дата и время поставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13.00
Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, заявка № 194 от 15.01.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.6359 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1 местная с эл. плиткой	б/н		-
2	Дозатор ФОНЛ	19173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный	740	43-02-1168-20 от 10.12.2020	09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВП-1/60	2	18-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9372	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Установка кондиционерная	1915		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.03.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6359					
дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 13:35					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт: Соболева Ю. И.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.03.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6359

дата начала испытаний 15.03.2021 13:10 дата выдачи результата 17.03.2021 14:38

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

зав. лабораторией Залибушная Т. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сычик Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся только к образцам (пробам), принятым испытателем
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранение
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, г.п. Суджукское шоссе, 9
Тел. 60-27-05/ факс 25-93-72
e-mail:"bsch-nvrsk@mail.ru
ИНН 2315018260, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7460 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казиева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 59/176/1, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bses-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: ibuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7460 от 31 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС (НХБ)", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная колонка пр. 22 НЕТ

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00
Ф.И.О., должность: Заказчик,
Условия доставки: Акт отбора представляется заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00
Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, заявка № 293 от 04.03.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21/7460-11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Уст-во (свид-во) о поверке	Срок действия
1	Бани водяные WU-4/V13-6	20160106428		
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		Сертифик. бессрочен
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		бессрочен
4	Весы Ohaus PA512C	B434404824	45-26-0115-2, от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-1.1-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба Кн-1	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	pH-метр рН-150 МИ	10635	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
25	Стаканчик Н-1-100	б/н		бессрочно
26	Стаканчик Н-1-50	б/н		бессрочно
27	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
29	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
30	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
31	Чашка выпарительная 150мл	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ПСС 80-01 СПУ	27185	6-19 от 22.05.2019	21.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
	Образец поступил 25.03.2021 12.30				
	Регистрационный номер пробы в журнале 7460				
	дата начала испытаний 25.03.2021 12.30 дата выдачи результата 31.03.2021 10:19				
1	Общее железо	мг/дм3	0,25±0,05	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,34±0,10	не нормируется	ГОСТ 18190-72
3	Водородный показатель (pH)	ед pH	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	457±55	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	4,0±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мгО/дм3	0,52±0,10	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Сибилева Ю. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. П. инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353903, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 66-27-00 факс 25-97-52
e-mail: kaca-novsk@mail.ru
ИНН 2308109260, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6360 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ОРДЕНА ЗНАКА ПОЧЕТА СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/163/1, тел. 8 861 267 24 02

Адрес места осуществления деятельности
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-03, e-mail: nov-nvsk@mail.ru
353480, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 9, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-75-6, e-mail: filgpz@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 9360 от 22 марта 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** *Вода питьевая*

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск ул. Исаева, 52 Бункеровочная колонка 22 НЗТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:40

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.6360_21

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бани водяные лабораторные 1-местные с эл. плиткой	б/н		
2	Дозатор ВПОпП	0173676	43-1-3-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кш-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Ко-ба мерная 2-1000-2		б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2		б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1		б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10		б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2		б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5		б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10		б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100		б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50		б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный		340	43-02-168-20 от 10.12.2020	09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСО-1/60		2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термометр ТС-7-М1 0-250 С ПУ		9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Установка компрессорная		1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3		91041175	43-04-0676-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2		б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.03.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6360					
дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 13:30					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	1,09÷4,21 (повторное кипячение проводят при длине волны поглощения излучения 520 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 15.03.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6360

дата начала испытаний 15.03.2021 13:10 дата выдачи результата 17.03.2021 14:39

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

зав. лабораторией Залёгушкина Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания
Настоящий протокол может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. (8-217-67) факс. 27-97-72
e-mail: fbuz-cgvsk@mail.ru
ИНН 2308105760, КПП 781702002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7461 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/261/1, тел. 8 861 267 34 02

Адрес места осуществления деятельности:
353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: fbuz-ovsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 15, тел. 8(86 4) 15-77-10, 15-79-16, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трутнофова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7461 от 31 марта 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, бункеровочная колонка пр. 23 НПТ

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 293 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 21.7461 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная WB-4/WB-6	20160406142Б	-	-
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		бессрочно
3	Бюретка 1-2-2-25	б/н		бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434948248	43-23-0111-21 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-11-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба Кн-1	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	pH-метр pH-150 МИ	0655	43-04-0603-20 от 20.08.2020	19.08.2021
25	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
26	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
27	Стаканчик СВ 19/9	б/н		бессрочно
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
29	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
30	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
31	Чашка выпаривательная 150мл	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ	27185	6-19 от 22.05.2019	21.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.03.2021 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 7461					
Дата начала испытаний 25.03.2021 12:30 дата выдачи результата 31.03.2021 10:25					
1	Общее железо	мг/дм3	0,23±0,06	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п 2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,32±0,10	не нормируется	ГОСТ 18190-72
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	429±54	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	3,0±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,60±0,12	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Шабалина О. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытина Е. Н., лаборант лаборатории

Приложение № 7461 распечатано 31.03.2021 стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения И.Ц.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 66-27-07, факс. 25-97-72
e-mail: fbuz-nvrsk@mail.ru
ОКПО 24081520, ОГРН 23.53.02

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Л.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6361 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес
350040, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/613, тел. 8 861 267-34-02

Адрес места осуществления деятельности
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60 27 05, e-mail: bves-nvrsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(86414) 13-73-10, 63-76-16, e-mail: budget@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Трусанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6361 от 22 марта 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Есенина, 52
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Есенина, 52. Разводочная колонка 23 НЭТ
5. Условия отбора, поставки
   Дата и время отбора: 15.03.2021 13:00
   Ф.И.О., должность: Заказчик,
   Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:00
   Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".
6. Дополнительные сведения:
   Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021
   ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
   СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 21.6361 11
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор лабораторный 1-местный с эл. мешалкой	б/н		-
2	Дозатор ВПО "ПТ"	10173676	45-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1000-2	б/н			бессрочно
7	Колба мерная 2-200-2	б/н			бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н			бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н			бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н			бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н			бессрочно
12	Пипетка Мора 1-2-10	б/н			бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н			бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н			бессрочно
15	Термометр стеклянный	740	43-02-168-20 от 10.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный 10см-160	2	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка компрессорная	1913			
9	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104129	43-04-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр 1-100-2	б/н			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Нормативная документация	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.03.2021 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 6361					
дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 13:42					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	0,34+/-0,21 (изображение мутности проходит, при этом четкие границы отсутствуют 630 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лиц, ответственного за проведение испытаний					
химик-эксперт					Соболева Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.03.2021 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 6360					
дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 14:39					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
вед. лаборант-химик					Балабушкина Т. А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Суворовское шоссе, 5
Тел. 58-27-05, факс. 27-97-72
e-mail: bses-nvrsk@mail.ru
ИНН 2306015200, КПП 231501001

УТВЕРЖДАЮ
_____ главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№6362 от 22.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350040, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гаврилова-Аполлонская, 96/1(96), тел. 8-861-267-34-32

Адрес места осуществления деятельности:
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-85, e-mail: bsen.novsk@mail.ru,
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маргулиса, д. 16, тел. 8(86141) 5-77-16, 5-79-19, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Трубачева

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 6362 от 22 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52 бункеровочная колонка 24 ПЗГ
5. Условия отбора, доставки
   Дата и время отбора: 15.03.2021 11:00
   Ф.И.О., должность: Заказчик,
   Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2021 13:00
   Проба отобрана в соответствии с "Отбор и составом представителем заказчика".
6. Дополнительные сведения:
   Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021
   ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
   СанПиН 2.1.3684-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 21.6262.11
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		
2	Дозатор ВОСНТ	19173676	43-1140681-20 от 03.12.2020	03.12.2021
3	Колбы К-1-250	б/н		бессрочно
4	Колбы мерные 1-100-2	б/н		бессрочно
5	Колбы мерные 2-100-2	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), поступившим в испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
8	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
9	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
10	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
11	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
15	Термометр с оправой	740	43-02 168 20 от 10.12.2020	09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТС-80-160	2	18-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-24-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Пипетор 1-100-2	б/н		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец получен 15.03.2021 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 6362					
дата начала испытаний 15.03.2021 13:30 дата выдачи результата 19.03.2021 13:44					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ФР.1.31.2012.12868
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химико-аналит. Субботина Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец получен 15.03.2021 13:10

Регистрационный номер пробы в журнале 6362

дата начала испытаний 15.03.2021 13:40 дата выдачи результата 17.03.2021 14:40

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Волобуркина Т. Л.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытных Э. В., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен и без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел. 60-27-05, факс 25-97-92
e-mail: nvrsk-rivrski@mail.ru
ИНН 2538105200, КПП 253801001

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№7462 от 31.03.2021г.

Данная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/176/1, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-05 e-mail: nsk-otdel@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-30, 15-76-16, e-mail: 0svgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трофимова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7462 от 31 марта 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Колена, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Колена, 52, Бункеровочная колонка пр. 24 НЗТ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.03.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 293 от 04.03.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. **Код образца (пробы):** 21 7462 11

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Колба мерная WB-2/WB-A	20160406142E		
2	Бюретка 1-1-2-10	б/н		Бессрочно
3	Бюретка 1-3-2-25	б/н		Бессрочно
4	Весы Ohaus PA512C	B434948248	43-29-0115-21 от 26.03.2021	25.03.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Весы электронные лабораторные GR-120	14209850	43-[illegible]-0670-20 от 01.12.2020	30.11.2021
6	Колба Кн-250	б/н		бессрочно
7	Колба Кн-1	б/н		бессрочно
8	Колба мерная 1-500-2	б/н		бессрочно
9	Колба мерная 1-100-2	б/н		бессрочно
10	Колба мерная 2-100-2	б/н		бессрочно
11	Колба мерная 2-1000-2	б/н		бессрочно
12	Колба мерная 2-250-2	б/н		бессрочно
13	Пипетка градуированная 2-2-1	б/н		бессрочно
14	Пипетка градуированная 2-2-10	б/н		бессрочно
15	Пипетка градуированная 2-2-2	б/н		бессрочно
16	Пипетка градуированная 2-2-20	б/н		бессрочно
17	Пипетка градуированная 2-2-5	б/н		бессрочно
18	Пипетка Мора 2-2-10	б/н		бессрочно
19	Пипетка Мора 2-2-100	б/н		бессрочно
20	Пипетка Мора 2-2-15	б/н		бессрочно
21	Пипетка Мора 2-2-20	б/н		бессрочно
22	Пипетка Мора 2-2-25	б/н		бессрочно
23	Пипетка Мора 2-2-50	б/н		бессрочно
24	pH-метр pH-150 МИ	0635	43-04-0663-20 от 20.08.2020	19.08.2021
25	Стаканчик В-1-100	б/н		бессрочно
26	Стаканчик В-1-50	б/н		бессрочно
27	Стаканчик СЗ 19/9	б/н		бессрочно
28	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
29	Цилиндр 1-100-2	б/н		бессрочно
30	Цилиндр 1-50-2	б/н		бессрочно
31	Чашка выпаривательная 150мл	б/н		бессрочно
32	Шкаф сушильный ШС 80-01 СНУ	27185	6-18 от 22.05.2019	21.05.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.03.2021 12:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 7462					
дата начала испытаний 25.03.2021 12:50 дата выдачи результата 31.03.2021 10:27					
1	Общее железо	мг/дм3	0,22±0,09	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Остаточный активный хлор	мг/дм3	0,32±0,13	не нормируется	ГОСТ 18190-72
3	Водородный показатель (pH)	ед.pH	8,0±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:4.121-97
4	Сухой остаток	мг/дм3	450±54	не более 1000	ГОСТ 18164-72
5	Жесткость	°Ж	3,0±0,5	не более 7	ГОСТ 31954-2012
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм3	0,56±0,31	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4:154-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химико-аналитик Соболева Ю. П.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытина Е. П., инженер-лаборант

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ЦГМ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
***
Новороссийский филиал федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900 г.Новороссийск, ул. Советская,9
Тел: 61-27-05 факс: 67-97-72
e-mail: filial_nvrsk@mail.ru
ОКПО 26810280, ОГРН 1052309262669

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черницова

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№3522 от 09.02.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Кезяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов/Рашпилевская, 56/7/67/1, тел: 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353952, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Суворовское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 63-27-03, e-mail: bses-novsk@mail.ru
352460, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Мичурина, д. 15, тел: 8(86155) 15-77-10, 15-76-16, e-mail: filial@gmail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трубченко

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3522 от 9 февраля 2021 г

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Хлебная, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Новая, 52, Точка подключения к ТП3

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 05.02.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Акт отбора с представителем заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований: основание. Договор, заявка № 158 от 03.02.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 7.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества." "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Кол-во образцов (проб):** 21.3522 11

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип (марка) прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные 1 местные с эл. платной	б/н		
2	Дозатор БИОПТ	10173679	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба коническая 250мл-2кл	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 100мл-2кл	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 100мл-2 с прис. пробкой	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 200мл-2 с прш. пробкой	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 50мл-2 с прш. пробкой	б/н		бессрочно
8	Пипетка мерная 1	б/н		бессрочно
9	Пипетка мерная 10	б/н		бессрочно
10	Пипетка мерная 2	б/н		бессрочно
11	Пипетка мерная 5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик для взвешивания 100	б/н		бессрочно
14	Стаканчик для взвешивания 50	б/н		бессрочно
15	Термометр стеклянный	240	43-02-163-20 от 10.12.2020	09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВ-1-160	2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9_04175	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр мерный 100	б/н		бессрочно

II. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Значения допустимого уровня	НД, на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.02.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3522					
дата начала испытаний 05.02.2021 11:30 дата выдачи результата 08.02.2021 11:38					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	1,6+-0,7	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			(измерение мутности произведено при длине волны падающего излучения 530 нм)		
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					Сайфиева Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 05.02.2021 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3522					
дата начала испытаний 05.02.2021 11:10 дата выдачи результата 08.02.2021 14:18					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					Бочарникова Т. Н.
зав.лабораторией					

ф. И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Протокол № 3522 различимый 08.02.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. 63-07-07, факс 27-97-78
e-mail:bsea-novsk@mail.ru
ИНН 2308106260 КПП 231002002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.В.Ченыщев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№3524 от 09.02.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казиева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 26/1/Б/1, тел. 8-861-267-54-02

Адрес места осуществления деятельности
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-25-05, e-mail: bses-nvs@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8641) 5-37-20, 3-76-16, e-mail: 0020@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфакина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3524 от 9 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации заявителя:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 32

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 32. Бункеровочная колонка, пр. 29 НУТЭП

5. **Условия отбора, поставки**

Дата и время отбора: 05.02.2021 10.00

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Акт отбора предоставляется заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "О.бор и доставка проектировщиком заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор, заявка № 1пх от 03.02.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 21.3524_11

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Бани водяные лабораторные термостатические с рег. цифровой	б/н		
2	Дозатор ВСОНТ	10173675	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба коническая 250мл-2кл	б/н		непригодно
4	Колба мерная 100мл-2кл	б/н		непригодно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 1000мл-2 с прит. пробкой	б/н		Бесрочно
6	Колба мерная 200мл-2 с прит. пробкой	б/н		Бесрочно
7	Колба мерная 50мл-2 с прит. пробкой	б/н		Бесрочно
8	Пипетка мерная 1	б/н		Бесрочно
9	Пипетка мерная 10	б/н		Бесрочно
10	Пипетка мерная 2	б/н		Бесрочно
11	Пипетка мерная 5	б/н		Бесрочно
12	Пипетка Мора 10	б/н		Бесрочно
13	Стаканчик для взвешивания 100	б/н		Бесрочно
14	Стаканчик для взвешивания 50	б/н		Бесрочно
15	Термометр стеклянный	740	43-02-168-20 от 10.12.2020	09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСо1 150	2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Установка компрессорная	1913		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	913М125	43-01-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр мерный 100	б/н		Бесрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.02.2021 11:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 3524					
дата начала испытаний 05.02.2021 11:30 дата выдачи результата 08.02.2021 11:00					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	2,6±0,3 (измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытания: эксперт-эксперт Соболева Ю. А.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 05.02.2021 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3524					
дата начала испытаний 05.02.2021 11:10 дата выдачи результата 08.02.2021 14:15					
1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	КОЕ/л	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: зав. лабораторией Балабушкина Л. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ЦОЛ

Новороссийский филиал федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 3
тел. 66-27-04, факс: 66-27-04
e-mail: [illegible]
ОКПО [illegible]

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б. Черпинец

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№3525 от 09.02.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ О.В.Казиева

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350099, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополя/Рашпилевская, 86/126/17, тел. 8-861-267-34-62

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 68-27-05, e-mail: base-nvrsk@yandex.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маршала, д. 19, тел. 8(86141) 15-77-10, 5-79-16, e-mail: thcgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ ПОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель И.П.
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Тухфатова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3525 от 9 февраля 2021 г

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Нешко, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Нешко, 52. Смотровой колодец район магазина "Магнолия"

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 05.02.2021 10:00
Ф.И.О., должность: Заказчик,
Условия доставки: Акт отбора, предоставления заказчика
Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2021 11.00
Пробы отобраны в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований: основание. Договор, заявка № 163 от 03.02.2021
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.525.11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторная установка для получения	б/н		
2	Дозатор ВИОЛА	10173676	63-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба коническая 250мл-2шт	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 100мл-2шт	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может частично воспроизводиться без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 1000см-2 с прип. пробкой	б/н		бессрочно
6	Колба мерная 200см-2 с прип. пробкой	б/н		бессрочно
7	Колба мерная 50см-2 с прип. пробкой	б/н		бессрочно
8	Пипетка мерная 1	б/н		бессрочно
9	Пипетка мерная 10	б/н		бессрочно
10	Пипетка мерная 2	б/н		бессрочно
11	Пипетка мерная 5	б/н		бессрочно
12	Пипетка Мора 10	б/н		бессрочно
13	Стаканчик для взвешивания 100	б/в		бессрочно
14	Стаканчик для взвешивания 50	б/п		бессрочно
15	Термометр спиртовый	740	43-02-108-20 от 10.12.2020	04.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСэЛ-160	2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	97 04125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
19	Цилиндр мерный 100	б/п		бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормам, методам, необходимым

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.02.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3525					
дата начала испытаний 05.02.2021 11:30 дата выдачи результата 08.02.2021 11:45					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Прозрачность	градусы шрифта	более 5	не менее 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	0,140,1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
		(измерен по мутномеру, проведен при данном тесте подземного водозабора 930 тыс)			

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: химик-эксперт Слабцева Ю. К.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 05.02.2021 11:10

Регистрационный номер пробы в журнале 3525

дата начала испытаний 05.02.2021 11:10 дата выдачи результата 08.02.2021 14:34

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: зав. лабораторией Безобразова Т. П.

ФИО должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сметник Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заявителем
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
***
Новороссийский филиал федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Суворовское шоссе, 5
Тел: 8(8617) 64-64-42
e-mail: 9623-novsk@mail.ru
ОКПО 69012403 ОГРН 1052460060082

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае»
А.Б.Чеповецкий

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№3523 от 09.02.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казакова/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350033, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Тургенева-Рашпилевская, 56/1, оф.601, тел. 8-861-267 34-02

Адрес места осуществления деятельности
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сакунского площ. д. 9, тел.8(8617) 68-27-05, e-mail: bses-novsk@crmail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 15, тел. 8(86141) 5-77-10, 5-76-16, e-mail: fiesgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трубицина

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3523 от 9 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, судоремонтная мастерская, пр. 40 КСК

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 05.02.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Зотовых.

Условия доставки: Акт отбора представитель заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка проб осуществляет заказчик".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 166 от 03.02.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.3523 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Баня водяная лабораторная 1 местная с тех. платой	б/н		
2	Дозатор ВИОНИТ	20173670	43-ПЕ-2681-20 от 05.12.2020	02.12.2021
3	Колба коническая 250мл-2кл	б/н		бессрочно
4	Колба мерная 100мл-2кл	б/н		бессрочно

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 1000мл-2 с прит. пробкой	6/п			бессрочно
6	Колба мерная 200мл-2 с прит. пробкой	6/п			бессрочно
7	Колба мерная 50мл-2 с прит. пробкой	6/п			бессрочно
8	Пипетка мерная	6/п			бессрочно
9	Пипетка мерная 10	6/н			бессрочно
10	Пипетка мерная 2	6/н			бессрочно
11	Пипетка мерная 5	6/п			бессрочно
12	Пипетка Мора 10	6/с			бессрочно
13	Стаканчик для взвешивания 100	6/н			бессрочно
14	Стаканчик для взвешивания 50	6/п			бессрочно
15	Термометр стеклянный	740	43-02-1.08-20 от 16.12.2020		08.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСВ-1-160	2	13-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термостат ТС-1/80 СПУ	0932	12-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка контрольная	023			-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	0134125	03-04-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр мерный 100	6/п			бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Нормативы допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.02.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3523					
дата начала испытаний 05.02.2021 11:30 дата выдачи результата 05.02.2021 13:40					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности ПКМ	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность		1,7 ± 0,3	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
(Измерения хутвости проводятся при анализе пробы питьевого водопровода 530 шт)					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			химик-эксперт		Собенина Ю.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 05.02.2021 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3523					
Дата начала испытаний 05.02.2021 12:12 дата выдачи результата 08.02.2021 14:18					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний			зав. лабораторией		Балабушкина Л. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. Н., инженер лаборатории

Протокол № 3523 распечатан 05.02.2021

Результаты относятся к образцу (пробе), принятым испытания

Настоящий протокол может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. . .

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353925, г. Новороссийск, ул. Серебрякова, 5
тел. 66-27-65, факс 67-97-97
e-mail: [illegible]
ОКПО 2[illegible], ОГРН [illegible]

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Черныш

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№3529 от 09.02.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казиева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 56, тел. 8 (861) 257-31-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел. 8 (8617) 67-27-05, e-mail: ibes.novik@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 15, тел. 8 (86414) 3-77-10, 3-75-10, e-mail: filial@gel.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510667

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3820-497-30 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мысхако, 22

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мысхако, 22, Бункеровочная колонка 21 "Б"

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 05.02.2021 10:20

Ф.И.О. должность: Заявитель

Условия доставки: Акт отбора проб питьевой воды

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2021 11:00

Пробы отобраны в соответствии с: Отбор проб производился согласно заявке

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: основание: договор оказания № 197 от 05.02.2021

ИЛЦ не несет ответственности за достоверность предоставленных заказчиком

7. НД, регламентирующая отбор, транспортирование и хранение проб: п. 3.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" "Общие технические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21-4320

9. Средства измерений:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской № прибора	Свидетельство о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-150	1	1	1
2	Дозатор ДП-1-100	1	1-1-0681-20 от 02.12.2020	02.12.2021
3	Колба мерная 1000 мл	1	1	бессрочно
4	Колба мерная 100 мл	1	1	бессрочно

5	Колба мерная 1(2)-(1)-2 с притер. проб.	шт		действ.
6	Колба мерная 1(2)-(1)-2 с притер. проб.	шт		действ.
7	Колба мерная 1(2)-(1)-2 с притер. проб.	шт		действ.
8	Пипетка мерная 1	шт		действ.
9	Пипетка мерная 2	шт		действ.
10	Пипетка мерная 2	шт		действ.
11	Пипетка мерная 5	шт		действ.
12	Пипетка мерная 10	шт		действ.
13	Стаканчик для взвешивания (бюкс)	шт		действ.
14	Стаканчик для взвешивания (бюкс)	шт		действ.
15	Термометр стеклянный	0-100	43-02-168-20 от 09.12.2020	09.12.2023
16	Термометр суховоздушный ТСВ-1-1-60	0-60	43-19 от 21.05.2019	21.05.2021
17	Термометр ТС-7-А2 (Эксп)	0-55	43-19 от 22.05.2019	21.05.2021
18	Устройство для размешивания	-	-	-
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	0190-1100	43-04-9476-20 от 25.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр мерный 1-100	шт		действ.

16. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.02.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3529					
Начало испытаний 05.02.2021 11:30 дата выдачи результата 08.02.2021 14:14					
1	Запах 20°С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	1,7 +-0,3 (неопределяемо мутность в пределах погрешности измерения)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

Проба соответствует по органолептическим показателям

эксперт Особелева Ю. В.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

Образец поступил 05.02.2021 11:10

Регистрационный номер пробы в журнале 3529

Начало испытаний 05.02.2021 11:20 дата выдачи результата 08.02.2021 14:14

1	ОМЧ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	не более 100 в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	КОЛ	КОЕ/мл	0	не более 20	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Проба соответствует по микробиологическим показателям

зав. лабораторией Белобусенко Г. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за информацию протокола

Охотник Э. Р., инженер-лаборант

Филиал федерального учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 69-25-65, факс: 27-97-51
e-mail: nvs-mrsk@mail.ru
ИНН 2305035709 КПП 231201001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Черницев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№3532 от 10.02.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. ...ая/Рашпилевская, 39/2/61/1, тел. (861) 267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел./факс (8617) 60-27-05, e-mail: ...@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мицкевича, д. 15, тел. 8(86134) 15-77-10, 25-76, e-mail: ...@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510027

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий НЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ О.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3532 от 10 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЮГ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (изделия): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-ЮГ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52, бутилированная вода 0,5 л

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.02.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Протокол

Условия доставки: [illegible]

Дата и время доставки: 05.02.2021 11:00

Проба отобрана в [illegible]

6. Дополнительные сведения:
Цель исследования: Договор, заявка № 197 от 03.02.2021
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующая объем лабораторных испытаний и методику: п. 2.5 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего [illegible]

8. Код образца (пробы): [illegible]

9. Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Блок питания лабораторный [illegible]	б/н		
2	Иономер ВОНА-1	017[illegible]	43-[illegible]/61-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба коническая [illegible]	б/н		бессрочно
4	Колба мерная [illegible]	б/н		бессрочно

Результаты испытаний относятся только к [illegible]
Настоящий протокол не может быть [illegible] Филиала ФБУЗ

5	Колба мерная 1000 см³-2 с проб. пробкой	6ш		бесплатно
6	Колба мерная 200 см³-2 с проб. пробкой	6ш		бесплатно
7	Колба мерная 50 см³-2 с проб. пробкой	6ш		бесплатно
8	Пипетка 2 см³	3ш		бесплатно
9	Пипетка 5 см³	3ш		бесплатно
10	Пипетка 10 см³	3ш		бесплатно
11	Пипетка 25 см³	3ш		бесплатно
12	Пипетка 50 см³	3ш		бесплатно
13	Стаканчик для взвешивания 100	6ш		бесплатно
14	Стаканчик для взвешивания 50	6ш		бесплатно
15	Термометр стеклянный	1ш	43-93-158-20 от 09.12.2020	09.12.2023
16	Термометр цифровой ТЦЦ-1 исп	2	[illegible] от [illegible].2019	21.06.2021
17	Термометр ТЦ [illegible] ТЦ	2 [illegible]	[illegible] от [illegible].2019	21.06.2021
18	Установка для [illegible]	1шт		
19	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	01.01.22	03-03-0476-20 от 15.06.2020	24.06.2021
20	Цилиндр мерный 100	6ш		бесплатно

6б. Условия проведения испытаний: [illegible] соответствуют требованиям [illegible]

Результаты испытаний:

№№ п/п	Определяемый показатель	Единица измерения	Результат испытаний	Допустимое значение (погрешность)	НД на методы исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец получен 09.02.2021 11:30

Результат измерений проверен и одобрен [illegible]

1	Запах 20°С	баллы	[illegible]	[illegible]	ГОСТ Р 55164-2016
2	Запах 60°С	баллы	[illegible]	[illegible]	ГОСТ Р 55164-2016
3	Цветность	градусы цветности	[illegible]	не более 20	СанПиН 2.1.4.1116-02
4	Мутность	ЕМФ	[illegible]	не более 1,5	ГОСТ Р 55164-2016

[illegible] Собетова Ю. Н.

Б. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ [illegible]

Образец получен 09.02.2021 11:30

Результат измерений проверен и одобрен [illegible]

Дата начала испытаний 09.02.2021 11:30 Дата окончания испытаний 09.02.2021 14:13

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

[illegible] Балабушкина Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Протокол испытаний [illegible] стр. 2 из 2

Результаты относятся только к образцам, отобранным и доставленным [illegible]

Частичное копирование протокола испытаний запрещено без письменного разрешения ИЛЦ

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

Новоросейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

e-mail: [illegible]

ИНН [illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новоросейского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
А.Б.Черныпев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№3533 от 10.02.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Кичаева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев-Разведчиков, 5, тел. 8 (8617) 67-34-62

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Серебрякова, д. 5, тел. 8(8617) 67-34-62, e-mail: bakter@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(86141) 5-73-10, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФБУЗ
Филиала по г. Новороссийску
Центра гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае
_____ Т.А. Туфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1433 от «17» декабря 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРПАРОСЕРВИС-НАЛ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хлопова, 2

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРПАРОСЕРВИС-НАЛ", Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Невская, 52, буквировочная вода от 17.12.2021

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 16.12.2021 12:00

Ф.И.О., должность: Заявитель

Условия доставки: Акт отбора проб питьевой воды

Дата и время поступления в ЛИЦ: 16.12.2021 12:50

Проба отобрана и доставлена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

6. Дополнительные сведения:

Дата последнего исследования: Протокол лабораторных испытаний № 1433 от 17.12.2021

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение отбора проб

7. НД, регламентирующая объем лабораторных исследований и их оценку:

п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2021-1433-1

9. Средства измерения:

№ п/п	Тип средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хлор-анализатор ХЛОРИТ-ПРО (комплект для питьевой воды)	6/2		
2	Дозатор ВЮ-2	0617625	4/5-11-0681-20 от 22.12.2020	22.12.2021
3	Колба мерная 2-250-2(а)	6/2		Бессрочно
4	Колба мерная 2-500-2(а)	6/2		Бессрочно

Протокол испытаний распространяется только на образцы, которые были подвергнуты испытаниям
Копирование протокола испытаний разрешается только в полном объеме без изменений и сокращений

5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09.12.2023
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.05.2021
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.05.2021
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.06.2021
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	бесплатно

III. Условия [illegible] требованиям [illegible]

№№ п/п	Опре[illegible]	[illegible]	Результаты [illegible]	Значения [illegible]	НД на методы [illegible]
1	Запах (20°С)	балл	[illegible]	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60°С)	балл	[illegible]	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы [illegible]	[illegible]	не более 20	ГОСТ Р 57868-2017
4	Мутность	[illegible]	[illegible]	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

1	ОКБ	КОЕ/100 [illegible]	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБМ	КОЕ/100 [illegible]	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 [illegible]	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: [illegible] Собогова Ю. Ш.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: [illegible] Балабушкина Т. М.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: [illegible] Осипова Е. Ш., инженер лаборатории

Ордена Знак Почета Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Новороссийский филиал федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
[illegible]
тел. 66-27-67, факс 2-67-72
e-mail:bsea-mvs@mail.ru
ОКПО 7595 052.00.87 ИНН 2312026062

«УТВЕРЖДАЮ»
главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Черпинцев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№3534 от 10.02.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350018, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 26/176/1, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.:8(8617) 69-23-05, e-mail: bsa-nvrsk@mail.ru
352480, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Мичурина, д. 18, тел: 8(86144) 15 77 38, 15 76 15, e-mail: fbuzgc@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2534 от 11 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявителя):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 92

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 92, Бункеровочная баржа 24 ПЗП

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 05.02.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 167 от 03.02.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 21.3534

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Плита водяная лабораторная 1-местная с эл. плиткой	б/н		-
2	Дозатор ВИОЛА	19173676	43-11-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
3	Колба коническая 250мл-2кл	б/н		Одноразовая
4	Колба мерная 100мл.-2кл	б/н		Одноразовая

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Копия (ий) протокола не может быть частично воспроизведена без письменного разрешения ИЛЦ

5	Колба мерная 1000мл-2 с притр. пробкой	6/г			Бессрочно
6	Колба мерная 200мл-2 с притр. пробкой	6/е			Бессрочно
7	Колба мерная 50мл-2 с притр. пробкой	6/ж			Бессрочно
8	Цилиндр мерный	6/б			Бессрочно
9	Цилиндр мерный 10	6/и			Бессрочно
10	Цилиндр мерный 2	6/о			Бессрочно
11	Цилиндр мерный 5	6/п			Бессрочно
12	Пипетки Мора 10	6/к			Бессрочно
13	Стаканчик для взвешивания 100	6/е			Бессрочно
14	Стаканчик для взвешивания 50	6/л			Бессрочно
15	Термометр стеклянный	740	49-02-168-20 от 10.12.2020		09.12.2023
16	Термостат суховоздушный ТСО-1/60	2	15-19 от 22.05.2019		21.05.2021
17	Термометр ТЛ-4 №3 СТУ	9572	15-19 от 22.05.2019		21.05.2021
18	Установка компрессорная	1913			
19	Колориметр фотоэлектрический КФК-3	07-04-25	49-44-0476-20 от 25.06.2020		24.06.2021
20	Цилиндр мерный 100	6/з			Бессрочно

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.02.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3534					
дата начала испытаний 05.02.2021 12:30 дата выдачи результата 10.02.2021 09:18					
1	Запах 20°С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-20 п.5
2	Запах 60°С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-20 п.6
3	Цветность	градусы цветности ЕМФ	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	1,6 (+-0,3) (измерение мутности прибором при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-20 п.6

ФИО лица, ответственного за проведение органолептической экспертизы Соборная Ю.Л.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 05.02.2021 11:10

Регистрационный номер пробы в журнале 3534

дата начала испытаний 05.02.2021 12:10 дата выдачи результата 10.02.2021 15:29

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	42	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Балбуценина Т.Я.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сергеев В. П., инженер лаборатории

Протокол № 3534 распечатан 10.02.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Суворовское шоссе, 5
Тел. 60-27-63, факс: 27-97-72
e-mail: [illegible]
ИНН 2308105200, КПП 231602002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№2673 от 28.01.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев-Рыбаков, № 7/9, тел. 8-861-267-34-03

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел 8(8617)60-27-05, e-mail: nsevnovsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Митридата, д. 15, тел. 8(8614) 15-77-33, 15-32-65, e-mail: filgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2673 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ". Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Точка подключения к ТТН

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.01.2021

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время поставки в ИЛЦ: 25.01.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.2673_11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор BIOHIT	0173676	43-1-0681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термостат суховоздушный ТСвЭ-160	2	15-19 от 22.05.2019	21.05.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Полностью протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021	
4	Установка компрессорная	913			
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	45-04-10476-20 по 25.06.2020	24.06.2021	

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
	Образец поступил 25.01.2021 11:30				
	Регистрационный номер пробы в журнале 2673				
	Дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 28.01.2021 10:49				
1	Запах 20°С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности ПКМ	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1.0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			(измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм)		
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
	инж.-эколог				Сибилева Ю. Д.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
	Образец поступил 25.01.2021 11:10				
	Регистрационный номер пробы в журнале 2673				
	Дата начала испытаний 25.01.2021 12:00 дата выдачи результата 27.01.2021 15:52				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
	зав. лабораторией				Бынабутина Т. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сергин Е. П., инженер лаборатории

Протокол № 2673 испытаний 28.01.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Полный протокол испытаний или частичное использование без письменного разрешения ЗАО

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Судоремонтная, дом, 5
Тел. 62-23-65, факс 21-90-72
e-mail: fbuz-nvrs@mail.ru
ОКПО 23981092, ОГРН 1237300002

УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
В.Черничев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№2675 от 28.01.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В Казиева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева/Рашпилевская, №76/1, тел. 8-861-267-34-12

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Суворовская площ., д. 5, тел.8(8617) 61-27-49, e-mail: nov-otdel@rpn.ru
353480, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 19, тел. 8(86141) 5-77-80, 5-32-65, e-mail: filialgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ У.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2675 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявителя): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Бункеровочная колонка, 39 НУТЭП

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.01.2021

Ф.И.О., должность: Заявочек,

Условия доставки: Адрес отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2021 11.00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: основание: Договор, заявка № 304 от 15.01.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 27.2675 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор ВПОПД	10173679	43-11-2681-20 от 04.12.2020	04.12.2021
2	Термостат суховоздушный ТСВ-160	2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021

Результаты относятся к образцу (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3	Сертификат ТС 1380 СТУ	9572	12.10 от 22.05.2019	21.05.2021	
4	Установка кондиционерная	1913			
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9104125	43.01.0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021	

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№ № п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на метода исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.01.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2675					
дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 26.01.2021 10:45					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	Градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
		(помутнение мутности превосит при длине волны падающего излучения 530 нм)			
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
химик-эксперт					Собенина Ю. П.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.01.2021 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2675					
дата начала испытаний 25.01.2021 11:10 дата выдачи результата 27.01.2021 15:54					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
зав. лабораторией					Балабушкина Т. Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Е. П., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Суворовские высоты, 3
Тел: 66-27-07, факс: 23-07-72
e-mail: mou-nsk@mail.ru
ИНН 2306105280, КПП 231501001

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№2676 от 28.01.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаврилова/Рашпилевская, 56/1/6/17, тел. 8 861-267-34-02

Адрес после осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Грибоедова шоссе, д. 5, тел 8(8617) 60-27-05, e-mail: bakt-nvrsk@mail.ru
352460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 16, тел. 8(8614) 56-77-10, 56-47-91, e-mail: dezgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Грубанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2676 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование пробы (образца): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева 52, Смотровой колодец в районе мемориала "Ваганяк"

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.01.2021

Ф.И.О., должность: Заявитель,

Условия доставки: Акт отбора предоставлен заявителем

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 7.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2..2676 11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор ВПО-5-1	0173676	43-[illegible]-6681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термостат суховоздушный ТСО-1/80	2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3	Термостат ТС-1/80 СПУ		9577	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
4	Установка компрессорная		1915		
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3		9184125	43-ФМ 0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.01.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2676					
дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 28.01.2021 12:44					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1.0 (измерение мутности проводят при линии видимости шрифта по результатам 330 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

химик-эксперт Соболева Ю. Э.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.01.2021 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2676					
дата начала испытаний 25.01.2021 11:10 дата выдачи результата 27.01.2021 16:15					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний

зав. лабораторией Залибуллина Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Сетник В. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Новороссийский филиал федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 98-74-37 факс: 27-97-72
e-mail: fbuz-rvrsk@mail.ru
ИНН 2305052200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№2674 от 28.01.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гаврилова/Рашпилевская, 56/176/1, тел. 8-861-267-54-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Цемдолинское шоссе, д. 5, тел. 8(8617) 60-27-01, e-mail: bacs-cgsen@yandex.ru
353560, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маргулина, д. 16, тел. 8(86141) 3-27-10, 75-52-63, e-mail: Gorzge@gmail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
г. Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ А. Трубникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2674 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52. Бункеровочная косынка, пр. 40 ВСК

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.01.2021

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2021 11.00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 104 от 15.01.2021

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.2674

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок поверки
	Дозатор ВИОНИТ	10173676	63-11-0681-20 от 02.12.2020	02.12.2021
2	Термостат суховоздушный ТСВ-1 160	2	19-19 от 22.05.2019	22.05.2021

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшим испытания
Полностью или частично может быть тиражировано воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3	Термометр ТС-7806.ОПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
4	Установка компрессорная	1913		-
5	Люксметр фотоэлектрический КФК-3	9104125	49-06-6136-20 от 25.06.2020	24.06.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

3Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.01.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2674					
дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 28.01.2021 15:43					
1	Запах 20°С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности производят при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
инженер-эксперт Слободяна Ю. Н.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 25.01.2021 11:30
Регистрационный номер пробы в журнале 2674
дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 27.01.2021 15:54

1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией Бачурушкина Т. Н.

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сыпина Л. В., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), испытанным (отобранным)
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
тел. 60-27-53, факс: 27-97-72
e-mail: fbuz.nvrsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231643002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.В.Черышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№2677 от 28.01.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Каяева/

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 95/176/191, тел. 8-861-267-34-02

Адрес места осуществления деятельности:
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Судоремонтная, д. 5, тел.8(8617) 60-23-03, e-mail: bses-norsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(861 4) 35-74-01, 35-62-64, e-mail: fguzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2677 от 28 января 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявителя):** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Причал 21 ЗСПГ

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.01.2021

Ф.И.О., должность: Заказчик.

Условия доставки: Акт отбора предоставлен заказчиком

Дата и время поступления в ИЛЦ: 25.01.2021 г. 11:00

Проба отобрана и доставлена с "Отбор и доставка предоставлены заказчиком".

6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, программа: Договор, заявка № 193 от 15.01.2021
ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 21.2677_11

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор ВИОЛАР	10173676	23/1-09581-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	2	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3	Термостат ТС 1/80 СПУ		9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
4	Установка компрессорная		1913		
5	Фотометр фотоэлектрический КФК 3		9104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на метод исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.01.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2677					
дата начала испытаний 25.01.2021 12:30 дата выдачи результата 28.01.2021 10:45					
1	Запах 20°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 532 нм		
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
лаборатории					Собинина Ю. Е.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.01.2021 11:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2677					
дата начала испытаний 25.01.2021 12:10 дата выдачи результата 27.01.2021 16:15					
1	ОКБ	КОЕ/куб.дм	не обнаружено в 100 куб.дм	отсутствие в 100 куб.	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 куб.дм	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний					
лаборатории					Бабаубкина Л. И

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сытина К. Н., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(ФБУЗ)

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353900, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5
Тел: 66-27-45, факс: 23-97-72
e-mail: fbuz-nvsk@mail.ru
ИНН 2308105200, КПП 231502002

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№2678 от 28.01.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по проведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казяева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350XID, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/163/1, тел. 8-861-267-34-03

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 67-27-03, e-mail: nsk-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 19, тел. 8(86414) 5-77-19, 5-32-63, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
_____ У.А. Трофачова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2678 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Причал 22 НХБ.

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.01.2021

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2021 11:00

Проба отобрана в соответствии с: "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 103 от 15.01.2021

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.2678_11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор BIOHIT	10173676	43-11-06/1-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термостат суховоздушный ТСЛ-160	1	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3	Термостат ТС 1/80 СПУ	9577	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021
4	Установка электрофоретическая	1913		
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	016-0125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021

III. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
	ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
	Образец поступил: 25.01.2021 11:30				
	Регистрационный номер пробы в журнале 2678				
	дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 28.01.2021 10:46				
1	Запах 20 С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0 (измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
	химик-эксперт				Соболева Ю. Н.
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
	Образец поступил: 25.01.2021 11:30				
	Регистрационный номер пробы в журнале 2678				
	дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 27.01.2021 19:16				
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ФИО лица, ответственного за проведение испытаний				
	зав. лабораторией				Балабушкина Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сычева К. Э., инженер-лаборант

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания
Частичное копирование протокола испытаний без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Новороссийский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 3
тел. 40-03-60, факс 27-47-27
e-mail: bsen-nvrsk@mail.ru
ИНН 2306105209, КПП 231502002

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Новороссийского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
А.Б.Чернышев

Гигиеническая оценка
к протоколу лабораторных испытаний
№2679 от 28.01.2021г.

Данная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по произведенным исследованиям.

Врач по общей гигиене _____ /О.В.Казиева/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес
353231, Краснодарский край, г. Крымск ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/9/17 тел. 8-861-297-34-03

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617)60-27-05, e-mail: nass-nvsk@mail.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-22-63, e-mail: 2nazvel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Трубакова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2679 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, причал 23 НЗТ

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.01.2021

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.01.2021 11:00

Пробы отобраны в соответствии с : "Отбор и доставка представителем заказчика".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 109 от 19.01.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.2679.11

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ записи события в поверке	Срок действия
1	Дозатор ВИОНИТ	10173676	43-11 0681 20 от 03.12.2020	03.12.2021
2	Термостат суховоздушный ТС-80-160	7	13-19 от 22.05.2019	21.05.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Гоголя/Рашпилевская, 59/1/о171, тел. 8-861-267-24-02

Адрес места осуществления деятельности:
353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 5, тел.8(8617) 60-27-05, e-mail: bact-nvrsk@rambler.ru
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 16, тел. 8(8614) 15-77-10, 15-32-63, e-mail: fbuzgel@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ
№ РОСС RU.0001.510617

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Новороссийского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
М.А. Труфанова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2680 от 28 января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "МОРТРАНССЕРВИС-НХБ", Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Исаева, 52, Причал 24 ПЭТ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.01.2021

Ф.И.О., должность: Заказчик,

Условия доставки: Акт отбора представителя заказчика

Дата и время поступления в ИЛЦ: 25.01.2021 10:00

Проба отобрана в соответствии с "Отбор и доставка представителем заказчика",

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор, заявка № 103 от 15.01.2021

ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.2680: 1

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Дозатор ВПОПТ	10173676	143-11-9681-20 от 03.12.2020	02.12.2021
2	Термостат суховоздушный ТСВЛ-160	1	13-19 сп 22.05.2019	21.05.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

3	Термостат ТС 1/80 СПУ	9572	12-19 от 22.05.2019	21.05.2021
4	Установка компрессорная	1912		-
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	0104125	43-04-0476-20 от 25.06.2020	24.06.2021

19. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.01.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2680					
дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 28.01.2021 10:48					
1	Запах 20°С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С	баллы	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			Измерение мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм)		
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний эксперт					Соборова Ю. Н.
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.01.2021 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2680					
дата начала испытаний 25.01.2021 11:30 дата выдачи результата 27.01.2021 16:17					
1	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/мл	не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией					Белобусенко Т. И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сытник Р. Е., инженер лаборатории

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Частичная перепечатка не может быть выполнена воспроизведена без письменного разрешения ИЦ

Приложение №2

1. Договор на осуществление погрузки и транспортирования твёрдых коммунальных отходов на территории Новороссийской зоны деятельности Регионального оператора.
2. Договор на приём хозяйственно бытовых сточных вод из спец. автотранспорта в приёмный резервуар КНС №5-А.
3. Договор с ООО «Центр ДДД».
4. Договор об оказании услуг по Мойке ТС ООО «КОВЧЕГ».
5. Договор по тех. эксплуатации водопровода.
6. Договор с ГУП КК «Кубаньводкомплекс».
7. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО ООО «ЭКОЮГ».
8. Договор №275/18 с ООО «Рубин».
9. Договор №116 от 01.10.2020 г. с ООО «ЮСТК-ТБО».
10. Договор №136-1 с ИП Гичьян А.Ю.
11. Лицензии компаний.

6 экземпляр

ДОГОВОР № 594/2-12

на прием хозяйственно-бытовых сточных вод из спец. автотранспорта

в приемный резервуар КНС №5-А

г. Новороссийск «1» 01 2012 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Новороссийска», именуемое в дальнейшем «**Сторона-1**», в лице директора **Любушкина Сергея Александровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Экотранспорт-НК", именуемый(ое) в дальнейшем «**Сторона-2**», в лице директора Ткачука Юрия Викторовича, действующего на основании протокола, с другой стороны, совместно именуемые далее «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Стороны при исполнении настоящего договора обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, законодательством, регулирующим отношения сторон в сфере приема сточных вод. Постановлением № 579 от 28.05.2002г. «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Краснодарского края».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Сторона-1 обязуется осуществлять прием сточных вод (жидких отходов) от объектов хозяйственно–бытового назначения из спецавтотранспорта Стороны-2 на очистные сооружения (в приемный резервуар КНС № 5А) с 8 час.00 мин. до17 час. 00 мин. ежедневно и /или согласно графику в объеме 2000 м³ в месяц.

1.2. Стороны согласовали предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в систему канализации (Приложение № 2), а также запрещенные к сбросу вещества (приложение № 1). С момента утверждения нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод администрацией муниципального образования город Новороссийск, Приложение № 2 утрачивает силу, а Стороны, при исполнении настоящего Договора, руководствуются утвержденными нормативами водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Сторона-1 имеет право и обязуется:

2.1.1. Для приема сточных вод в приемный резервуар КНС № 5-А предоставлять Стороне-2 талоны установленного образца по письменной заявке, поданной не менее чем за 5 дней до момента слива.

2.1.2. Принимать от Стороны-2 жидкие отходы на очистные сооружения (в приемный резервуар КНС № 5-А) со дня оплаты счета-фактуры, выставленного Стороной-1 и после предоставления результатов анализов этих стоков.

2.1.3.1. В соответствии с п.4 ч.1 ст. 21 ФЗ-416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» вправе временно прекратить или ограничить водоотведение, сточных вод при сбросе в централизованную систему водоотведения веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу (приложение 1); которые имеют превышение норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не характерных для хозяйственно-бытовых сточных вод, а именно по нефтепродуктам, СПАВ, фенолам, группе тяжелых металлов, жирам, pH; а также по взвешенным и волокнистым веществам, засоряющих канализационные сети и сооружения механической очистки (Приложение № 2).

2.1.3.2. В соответствии с ч.7 ст. 21 ФЗ-416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении»7. отказаться от исполнения договора водоотведения в одностороннем порядке в

случае неоднократного грубого превышения нормативов состава сточных вод или неоднократного грубого превышения требований к составу и свойствам сточных вод.

2.1.4. Выборочно, в любое время суток, проводить отбор сточных вод Стороны-2 для определения их состава (из автотранспорта, септика или выгребной ямы) с составлением двустороннего акта. С момента утверждения нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод администрацией муниципального образования город Новороссийск, полученные результаты анализа сточных вод распространяются на весь период от предыдущего до следующего контроля качества сточных вод и являются основанием для начисления оплаты за сброс сточных вод. Расчет производится исходя из объемов, принятых в период от предыдущего до следующего контроля сточных вод. Плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ выставляется в отдельном счете.

2.2. Сторона-2 имеет право и обязуется:

2.2.1. Соблюдать условия и режим слива по составу хозяйственно-бытовых сточных вод и нормативы загрязняющих веществ, согласованные Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. Соблюдать санитарные правила при нахождении на территории КНС № 5-А, не допускать разлива масла, топлива, стоков.

2.2.2. Производить оплату Стороне-1 за сброшенные сточные воды на КНС № 5-А.

2.2.3. Исключить в составе хозяйственно-бытовых сточных вод превышение норм ПДК загрязняющих веществ, характерных для производственных сточных вод, а именно: по нефтепродуктам, СПАВ, железу, фенолам, группе тяжелых металлов, жирам, pH, а также по взвешенным и волокнистым веществам, засоряющих канализационные сети и сооружения механической очистки, а также сброс веществ и материалов запрещенных к сбросу в систему канализации.

2.2.4. Обеспечить свободный доступ представителя Стороны -1 к канализационным колодцам и местам загрузки жидких отходов. Предоставить представителю Стороны -1 постоянно действующий пропуск в течении 3-х дней с момента подписания договора.

2.2.5. Содержать канализационные колодцы, территорию возле них и места загрузки жидких отходов в надлежащем санитарном состоянии.

2.2.6. Фиксировать в производственном журнале Стороны-1 наименование Стороны-2, государственный номер спецавтотранспорта, объем сброшенных сточных вод.

3. УЧЕТ И РАСЧЕТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

3.1. Расчеты за принятые сточные воды производится по тарифам, утвержденным в соответствии с действующим законодательством и действующим на момент оказания услуг _____ за 1 м³, с учетом НДС.

В случае изменения тарифов, Сторона-2 производит оплату по новым тарифам с момента их введения.

3.2. Талоны установленного образца на прием сточных вод в приемный резервуар КНС № 5-А оформляются Стороной-1 и выдаются Стороне-2 в размере заявленного последней объема на месяц с 10 по 28 число текущего месяца. Талоны обмену и возврату не подлежат.

3.3. Сторона-1 выставляет счет на оплату заявленного Стороной-2 объема сточных вод.

3.4. Прием сточных вод производится после 100% предварительной оплаты счета.

3.5. Ориентировочно сумма по настоящему договору составляет _____ с НДС, в месяц.

3.6. В случае превышения Стороной-2 установленных в соответствии с требованиями действующего законодательства ПДК загрязняющих веществ хозяйственно-бытовых сточных вод, расчет суммы повышенных платежей производится на базе данных химического анализа контрольных проб по количеству принятых стоков, согласно Постановлению Главы администрации Краснодарского края от 28.05.02 г. № 579. Местом отбора контрольных проб является выпуск из емкости спец. автотранспорта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в установленном законом порядке за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

4.2. Сторона -2 несет ответственность:

- за сверхнормативный состав загрязняющих веществ хозяйственно-бытовых сточных вод, за превышение установленных в соответствии с требованиями действующего законодательства ПДК в порядке, предусмотренном Постановлением № 579 Главы администрации Краснодарского края от 28.05.02 г.;

- за неисполнение обязательств и условий, предусмотренных настоящим договором, возмещает в установленном порядке убытки, причиненные Стороне-1 прямо или косвенно, вследствие неисполнения этих обязательств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания настоящего Договора и действует до «31» 12 2021 г.

5.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством и нормативными актами.

5.3. Все споры, возникшие между сторонами при заключении, исполнении или расторжении настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона-1:	Сторона-2:
МУП «Водоканал» г. Новороссийска, Адрес: ул. Мысхакское шоссе, 48 Тел.: 8(8617)30-98-64, факс: 30-98-65 ИНН/КПП 2315178760/231501001, ОГРН 1132315000806 р\с 40702810901000006164 ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Волгоград к\счет 30101810100000000715 БИК 041806715 Директор Т.А.Любушкин «_____» _____ 20___ г.	ООО "Морские сервисные системы" 353905 г. Новороссийск, ул. Шевченко 52 р/с 52 тел: 8(8617) 65-44-42 ИНН 2315025932 КПП 231501001 ОГРН 1022302375335 р/с 40702810945460100346 Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар К/с 30101810100000000602 БИК 040349602 директор А.З. Хачатурян «_____» _____ 20___ г.

Приложение № 1
к договору на прием хозяйственно-бытовых
сточных вод из спецавтотранспорта в приемный
резервуар КНС № 594/2
от «1» 04 2021 г.

Перечень
веществ и материалов, запрещенных к сбросу
в системы канализации МУП «Водоканал»

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза (в том числе метилакрилат, метил-третбутиловый эфир), смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4,5 или более 12

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны и канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества по перечню и в концентрации согласно приложению N 4(1) к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении N 5 к указанным Правилам), медицинские отходы классов А, Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении N 5)
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, кишки, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие

минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в баку

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, вата, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так непригодная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина

10. Минеральные включения гидравлической крупностью осаждения более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале

11. Сточные воды с температурой +80 °С и выше

Сторона-1:

_____ С.А.Любушкин

«___» _____ 20__ г.

Сторона-2:

_____

«___» _____ 20__ г.

Приложение №2
к договору на прием хозяйственно-бытовых
сточных вод из спецавтотранспорта в приемный
резервуар КНС № 594/2
от «1» 01 2021 г.

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СБРАСЫВАЕМЫХ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

Нормативные показатели общих свойств сточных вод устанавливаются на основании Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск № 2150 от 28.04.2020 г.

Отведению в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений:

№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ, (мг/дм3)
1	Взвешенные вещества	61,0
2	БПК полн.	101,0
3	Азот аммонийный	14,0
4	Фосфаты (по Р)	3,0
5	Железо общее	1,7
6	Сульфаты	100
7	Хлориды	300
8	Жиры	40,0
9	Нефтепродукты	2,0
10	СПАВ	2,2
11	Медь	0,02
12	Никель	0,05
13	Цинк	2,1
14	Хром (+6)	0,1
15	Азот нитратный	9,1
16	Азот нитритный	0,02

Примечание: жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

Сторона-1:

А.Любушкин

(подпись м.п.)

«___» _____ 20___ г.

Сторона-2:

(подпись м.п.)

«___» _____ 20___ г.

ДОГОВОР № ТН-003/22

на осуществление погрузки и транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Новороссийской зоны деятельности Регионального оператора

г. Новороссийск

«29» декабря 2021 г.
31.03.2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЮг», именуемое в дальнейшем **«Региональный оператор»**, в лице генерального директора Шило Владимира Евгеньевича, действующей на основании Устава, лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности от 09.06.2020 № 023 00858, выданной Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и приказа от 12.11.2018 № 490 «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Новороссийской зоне деятельности ООО «Мехуборка-Юг», изданного Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ»** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующего на основании Доверенности 23 АВ 1268949 от 08.06.2021 г.,, действующего на основании Устава далее по отдельности именуемые как «Сторона», при совместном упоминании - «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

Если иное не следует из контекста или не указано иным образом, приведенные ниже термины используются в тексте настоящего Договора в следующих значениях:

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

Строительные отходы – неуплотненные отходы, образующиеся в результате строительства и ремонта, разрушения зданий и сооружений (в том числе несортированный, в том числе отходы асбоцемента в кусковой форме, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, лом кирпичной кладки, бой строительного кирпича, лом строительного кирпича незагрязненный, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме), технология сбора и вывоза которых отличается от технологии сбора и вывоза ТКО и не допускает складирование строительных отходов в контейнерах и/или на контейнерных площадках. В связи с чем, складирование строительных отходов в контейнеры и/или на контейнерные площадки строго ЗАПРЕЩЕНО.

Биологические отходы - трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах, другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. Складирование биологических отходов в контейнеры и/или на контейнерных площадках запрещено законодательством РФ.

Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов и строительных отходов;

Контейнерная площадка – место накопления ТКО, обустроенное в соответствии с действующим законодательством РФ;

Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;

Место первичного накопления отходов – контейнерная площадка и/или место расположения выкатных контейнеров, место установки бункера, место остановки мусоровоза при позвонковом способе вывоза отходов;

Возгорание отходов в контейнерах – задымление контейнера, вызванное процессом тления находящихся в контейнере отходов, угрожающее появлением открытых участков пламени и возгоранием отходов в кузове мусоровоза (в том числе после перегрузки содержимого контейнера в кузов) при транспортировании отходов на объект размещения;

Маршрутный журнал – журнал, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов, который ведется Исполнителем в отношении каждого мусоровоза по форме, приведенной в Приложении №5 к настоящему Договору;

Мусоровоз – транспортное средство, используемое для транспортирования ТКО в соответствии с условиями настоящего Договора.

Территориальная схема – Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае (утв. Приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 12 ноября 2021 года № 541);

Объект размещения отходов – полигон депонирования отходов IV-V классов опасности, расположенный по адресу: г.Новороссийск, урочище горы Щелба.

Потребитель – это собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО;

Погрузка твердых коммунальных отходов – перемещение твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых коммунальных отходов в мусоровоз в целях их транспортирования;

Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов – действия по подбору обронённых (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз;

Идентификационная карта – в рамках исполнения настоящего договора, единственный документ, удостоверяющий право Исполнителя осуществлять въезд на территорию полигона депонирования отходов IV-V классов опасности в целях выгрузки отходов.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель оказывает услуги по погрузке и транспортированию ТКО в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором, на территории, описание границ которой определено в Приложении № 1 к настоящему Договору в пределах зоны деятельности Регионального оператора, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Территориальной схемы, а Региональный оператор обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Срок договора

3.1. Договор заключается на срок до 31.03.2022 г.

3.2. Сроки оказания услуг по погрузке и транспортированию твердых коммунальных отходов:

Исполнитель приступает к оказанию услуг с 01.01.2022 года по 31.03.2022 года, по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Порядок оказания услуг по погрузке и транспортированию твердых коммунальных отходов

4.1.Исполнитель оказывает услуги по погрузке и транспортированию ТКО на основании выписки из реестра лицензий № 45246 от 28.06.2021г., выданной Южным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Исполнитель не вправе осуществлять погрузку и транспортирование опасных веществ, отнесенных к опасным грузам в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. Исполнителю запрещается осуществлять транспортирование указанных опасных веществ (грузов) в составе или под видом ТКО.

4.2. Планируемая масса и состав ТКО, подлежащих погрузке и транспортированию в соответствии с настоящим Договором, указан в Приложении №2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

4.3. Исполнитель осуществляет погрузку и транспортирование твердых коммунальных отходов из мест первичного накопления отходов, в том числе с контейнерных площадок, приведенных в Приложении №3 к настоящему Договору до места перегрузки и (или) до места передача ТКО, указанных в Приложении №7 к настоящему Договору. Контейнеры, бункеры, иные ёмкости для накопления ТКО должны отвечать требованиям, установленным законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.

4.4. Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора проводит актуализацию способов накопления и реестра мест накопления ТКО, включая количество и объем контейнеров, расположенных на контейнерных площадках, путем уведомления Регионального оператора и подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору, изменяющего содержание Приложения №3.

4.5. Периодичность и время вывоза твёрдых коммунальных отходов устанавливается Региональным оператором с соблюдением требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 26.06.2021) Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (вместе с СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297), а так же на основании графика вывоза, согласованного с Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и город-герой Новороссийск.

4.6. Исполнитель осуществляет исполнение настоящего договора с соблюдением всех норм и правил действующего законодательства РФ.

4.7. График погрузки и транспортирования может быть изменен по соглашению сторон, не нарушая п. 4.5 настоящего договора.

4.8. В соответствие с п. 30 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156) в отношении каждого Мусоровоза должен вестись Маршрутный журнал по форме, представленной в Приложении №5.

4.9. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет Региональному оператору Перечень мусоровозов, которые будут использоваться при оказании услуг по настоящему Договору для получения идентификационной карты, по форме, предусмотренной Приложением №6 и заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих право собственности, либо иное законное право пользования мусоровозами.

В случае замены, исключения и (или) добавления иного мусоровоза, не поименованного в Перечне, Перечень подлежит актуализации. Изменения вносятся Региональным оператором в Перечень, на основании письменного уведомления Исполнителя, которое направляется Региональному оператору в течение 5 (пяти) рабочих дней. Требования п. 4.9. настоящего Договора распространяются также на все мусоровозы субподрядчиков.

4.10. Предельно допустимое значение уплотнения твердых коммунальных отходов (коэффициент максимально допустимого сжатия), в т.ч. при наличии механизма уплотнения у мусоровоза, определяется на основании технической документации на мусоровоз и

фиксируется Сторонами в форме, предусмотренной в Приложении №6 к настоящему Договору. Превышение указанных значений не допускается.

4.11. Учет количества ТКО, транспортируемых в места передачи, указанные в Приложении №7 к данному Договору, производится на основании показаний средств измерений веса, поверенных в установленном законодательством РФ порядке.

4.12. Места передачи ТКО определены в соответствии с Территориальной схемой и указаны в Приложении №7 к настоящему Договору.

При транспортировании ТКО запрещается передавать ТКО третьим лицам.

4.13. Исполнитель осуществляет погрузку и транспортирование ТКО мусоровозами, отвечающими общим техническим требованиям и требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

4.14. Специализированные транспортные средства Исполнителя, используемые для оказания услуг по настоящему договору должны быть оснащены исправной аппаратурой спутниковой навигации. Транспортирование ТКО осуществляется только при включенной аппаратуре спутниковой навигации.

4.15.Региональный оператор вносит всю информацию о деятельности, связанной с исполнением услуг по настоящему Договору в автоматизированную информационную систему ведения, планирования, управления, учета и контроля за транспортированием ТКО (далее - АИС «Отходы»).

5. Цена договора, порядок оплаты и сверки расчетов по договору

5.1 Расчетная цена единицы оказываемой услуги за погрузку и транспортирование ТКО является фиксированной на весь период действия Договора, содержит в себе все налоговые платежи (сборы) и указана в Приложении № 9 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

5.2. Цена Договора **150 000,00 руб.** (Сто пятьдесят тысяч руб.) 00 коп, без НДС и включает все прямые и косвенные расходы Исполнителя без исключения, связанные с надлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору.

5.3. Под расчетным периодом по настоящему Договору понимается один календарный месяц.

5.4. Региональный оператор производит оплату за погрузку и транспортирование твердых коммунальных отходов Исполнителю за фактически оказанные услуги по погрузке транспортированию отходов в соответствующем расчетном периоде.

5.5. Оплата производится в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (календарных) дней с даты подписания сторонами актов оказанных услуг за соответствующий расчетный период.

5.6. Исполнитель передает Региональному оператору счет на оплату, акт приемки оказанных услуг, копию маршрутного журнала в срок не позднее 03 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

5.7. Региональный оператор принимает оказанные услуги путем подписания акта приемки оказанных услуг в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счета на оплату и акта приемки от Исполнителя. В случае если Региональным оператором в течении 20 (двадцати) календарных дней, следующего за расчетным периодом, будет установлено, что фактическое количество (масса) твердых коммунальных отходов меньше указанного Исполнителем в акте приемки оказаных услуг за расчетный период, последний производит корректировку такого количества.

5.8. Региональный оператор осуществляет прием ТКО от Исполнителя на объекте размещения, указанном в Приложении №7, путем внесения сведений о массе ТКО в маршрутный лист транспортного средства Исполнителя.

Сверка расчетов по настоящему Договору проводится между Исполнителем и Региональным оператором не реже чем один раз в квартал по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

5.9. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 5 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Оказывать услуги, являющиеся предметом настоящего Договора своими силами, либо с помощью привлечения третьих лиц (Подрядчиков), имеющих соответствующие разрешительные документы, и средствами в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, на территории, описание границ которой определено в Приложении №1 к настоящему Договору в пределах зоны деятельности Регионального оператора в полном объеме с надлежащим качеством, определенными условиями настоящего Договора. Оказывать услуги в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (Утв. Постановлением Правительства РФ от12.11.2016 г. № 1156, Территориальной схемой.

6.1.2. Осуществлять погрузку и транспортирование ТКО в соответствии с порядком, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора, и требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации;

6.1.3. Обеспечить работоспособность систем спутниковой навигации, установленной на мусоровозах, а так же другой технике, задействованной в транспортировании ТКО;

6.1.4. Предоставлять соответствующим службам Регионального оператора постоянный удаленный доступ к системе спутниковой навигации и к информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации;

В случае выхода из строя аппаратуры спутниковой навигации (ГЛОНАСС), обеспечить замену мусоровоза с действующей системой спутниковой навигации (ГЛОНАСС) или обеспечить восстановление такой аппаратуры не более чем в течение 24 часов с момента выхода ее из строя. Несоблюдение указанного требования является основанием для отказа Регионального оператора в осуществлении приемки услуг, в рамках объема (массы), указанного в маршрутном листе, выполняемому мусоровозом не оснащенным системой спутниковой навигации (ГЛОНАСС);

6.1.5. В срок, указанный в п.5.6 настоящего договора вместе с актом приемки оказанных услуг предоставлять Региональному оператору копию маршрутного журнала, заверенного руководителем;

6.1.6. Допускать к деятельности по транспортированию ТКО в соответствии с настоящим Договором только тех лиц, которые имеют документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами соответствующего класса опасности;

6.1.7. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения» - организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения;

6.1.8. Исполнитель несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов до мест размещения, указанных в Приложении №7. Бремя содержания должного санитарного состояния контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов несет Исполнитель. Погрузка ТКО включает в себя действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз.

6.1.9. При транспортировании твердых коммунальных отходов не допускать их уплотнения сверх предельно допустимого значения уплотнения, установленного настоящем Договором в Приложении №6;

6.1.10. Производить на контейнерной площадке или в месте накопления твердых коммунальных отходов подбор отходов, просыпавшихся по вине Исполнителя при выгрузке из контейнеров (бункеров-накопителей) в мусоровоз или при погрузке на специализированный транспорт;

6.1.11. Не передавать твердые коммунальные отходы на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, не указанные в Приложении №7 к настоящему Договору;

6.1.12. В случае обнаружения несоответствия отходов по морфологическому составу твердым коммунальным отходам (содержание токсичных, биологических, радиоактивных веществ, тяжелых металлов, горючих и взрывоопасных веществ и других отходов, захоронение которых запрещено на полигонах действующим законодательством), Исполнитель в момент обнаружения самостоятельно составляет соответствующий акт и направляет в течение двух часов Региональному оператору. Данные отходы погрузке и транспортированию не подлежат;

6.1.13. В течение не более 5 (пяти) рабочих дней рассматривать претензии, связанные с ненадлежащим качеством оказания услуги и (или) нарушением периодичности и времени вывоза ТКО, направленные Региональным оператором посредством телефонной связи и/или электронной почтой.

Информацию о рассмотрении направлять в адрес Регионального оператора любым доступным способом;

6.1.14. Рассматривать иные, связанные с исполнением настоящего Договора письменные претензии, жалобы, заявления Регионального оператора в течение 5 (пяти) календарных дней;

6.1.15. По письменному запросу Регионального оператора предоставить для осмотра транспортные средства в срок, согласованный Сторонами, в зоне деятельности Исполнителя;

6.1.16. По запросу Регионального оператора производить сверку по массе транспортированных отходов путем предоставления данных Исполнителя о вывозе отходов за требуемый период;

6.1.17. Представлять отчеты по форме, приведенной в Приложении №8, ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6.1.18.Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор (ы) с Исполнителем. Исполнитель несет перед Региональным оператором ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем (-ми);

6.1.19. При въезде на территорию объекта размещения отходов проходить весовой, дозиметрический радиационный контроль, соблюдать скоростной режим, а также обеспечить своего представителя, прибывающего на полигон, идентификационной картой (для получения которой необходимо представить список мусоровозов согласно Приложению №6).

6.1.20. Отслеживать техническое состояние контейнеров (бункеров-накопителей), установленных на территории обслуживания Исполнителя. Информировать Регионального оператора о техническом состоянии контейнеров (бункеров-накопителей).

6.1.21. Вносить предложения по определению оптимальных мест накопления ТКО, расположенных на территории обслуживания Исполнителя и необходимому количеству контейнеров (бункеров-накопителей).

6.1.22. Вносить по требованию Регионального оператора изменения в график вывоза ТКО, в том числе с учётом фактической потребности потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО и наличия технической возможности специализированной техники.

6.1.23. При выявлении обстоятельств (климатические условия, наличия (отсутствия) подъездных путей, наличия труднодоступных (удаленных) мест (районов) и иных предусмотренных Договором обстоятельств), препятствующих осуществлению вывоза ТКО, в соответствии с подписанными сторонами настоящего Договора Графиком вывоза ТКО, Исполнитель в течение не более чем 24 часов, с момента выявления таких обстоятельств обязан предоставить в адрес Регионального оператора новый График вывоза ТКО по форме согласно Приложению к настоящему Договору.

6.1.24. Создать и обеспечить работу своей диспетчерской службы для ежедневного взаимодействия со службами Регионального оператора посредством телефонной и электронной связи.

6.1.25. Производить фотофиксацию мест накопления (содержащее фотоматериалы до и после вывоза, дату оказания услуги, а так же необходимые комментарии). При выявлении дополнительного объема ТКО на контейнерной площадке – надлежащим образом оформлять «Акт вывоза дополнительного объема ТКО»;

6.1.26. Предоставлять по требованию Регионального оператора копию маршрутного журнала, заверенного руководителем в срок, не позднее 3 (трех) дней, с момента запроса;

6.1.27. Обеспечить наличие специальных отличительных знаков , используемых при транспортировании отходов I-V классов опасности на транспортных средствах, контейнерах, используемых при транспортировании отходов.

6.1.28. Обеспечить передачу Региональному оператору логин и пароль от используемой системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС) по каждому мусоровозу в срок, не позднее 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора. Обеспечить сохранение данных системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС) за весь период действия настоящего договора. Передать сохраненные данные системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС) после окончания срока действия настоящего договора.

6.2. Исполнитель имеет право:

6.2.1. Требовать оплаты услуг по настоящему Договору в порядке, в размере и сроки, которые определены настоящим Договором.

6.2.2. Инициировать изменение Графика погрузки и транспортирования ТКО;

6.2.3. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору;

6.3. Региональный оператор обязуется:

6.3.1. Региональный оператор обязан инициировать организацию и (или) ликвидацию мест накопления ТКО при этом обязательным условием является уведомление Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней об организации и (или) ликвидации мест накопления ТКО.

6.3.2. Региональный оператор вправе инициировать повторную актуализацию способов первичного накопления отходов и реестра мест первичного накопления ТКО, в необходимом количестве путем внесения изменений в Приложение №3.

6.3.3. Региональный оператор обязан стремиться к проведению работ по организации на территории осуществления своей деятельности:

- раздельного накопления, передачи на обезвреживание и утилизацию отходов 1-2 класса опасности, а именно: люминисцентных и ртутных ламп, аккумуляторов, батареек.

- раздельного накопления вторичных материальных ресурсов, захоронение которых запрещается;

- накопления и утилизации товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

О проведенных мероприятиях, направленных на реализацию данной обязанности, Региональный оператор заблаговременно уведомляет Исполнителя.

6.3.4. Вносить изменения по определению оптимальных мест накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории обслуживания в части установки необходимого количества контейнеров (бункеров-накопителей), то есть предложения по внесению изменений в Приложение №3;

6.3.5. Вносить изменения в График погрузки и транспортирования твердых коммунальных отходов, в том числе с учетом фактической потребности потребителей коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными услугами и наличия технической возможности специализированной техники Исполнителя;

6.3.6. При выявлении обстоятельств (климатические условия, наличие (отсутствие) подъездных путей, наличие труднодоступных (отдаленных) мест (районов) и иных не предусмотренных настоящим Договором обстоятельств), препятствующих осуществлению погрузки и транспортированию твердых коммунальных отходов, в соответствии с подписанным сторонами настоящего Договора Графиком вывоза твердых коммунальных отходов, Региональный оператор в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней, с момента выявления таких обстоятельств, обязан предоставить в адрес Исполнителя для согласования новый График вывоза твердых коммунальных отходов, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору;

6.3.7. Заблаговременно – за 2 (два) рабочих дня, направлять Исполнителю любым доступным способом, заявку на погрузку и транспортирование КГО с указанием адреса и специфики КГО с последующим предоставлением оригинала заявки установленного образца;



6.3.8. Производить оплату услуг Исполнителя на условиях и в порядке, предусмотренными условиями пп.5.5-5.7 настоящего Договора;

Производить приемку выполненных работ/оказанных услуг, оплату услуг по настоящему Договору в порядке, в размере и сроки, которые определены настоящим Договором;

6.3.9. Исполнять иные обязанности, связанные с организацией оказания коммунальной услуги, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (Утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 года № 1156), Территориальной схемой.

6.4. Региональный оператор имеет право:

6.4.1. Осуществлять контроль массы отходов, погрузку и транспортирование которых осуществляется в соответствии с настоящим Договором, проводить любые иные проверки, связанные с выполнением Исполнителем условий данного Договора;

6.4.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору.

6.4.3. Не принимать услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, не подтвержденные отчетом системы спутниковой навигации (за исключением случаев, связанных с неработоспособностью системы не по вине Исполнителя), маршрутным журналом;

6.4.4. Не принимать услуги по погрузке и транспортированию твердых коммунальных отходов, оказанные с необоснованным грубым (более 24 часов) нарушением Графика.

6.4.5. Не принимать услуги по погрузке и транспортированию твердых коммунальных отходов в случае выявления факта использования твердых коммунальных отходов на объектах обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, не указанных в Приложении № 7 к настоящему Договору, за исключением мест накопления, подведомственным Исполнителю;

6.4.6. По предварительному письменному уведомлению Исполнителя вносить изменения (актуализировать) Перечень мест приема (накопления) твердых коммунальных отходов в границах территории обслуживания Исполнителя, установленный Приложением № 7 к настоящему Договору, а также График погрузки и транспортирования твердых коммунальных отходов согласно Приложению № 4 к настоящему Договору;

6.4.7. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случае наступления хотя бы одного из следующих событий:

а) приостановления (прекращения действия) лицензии Исполнителя на осуществление соответствующего вида деятельности по погрузке, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с разрешенными видами деятельности - транспортированием отходов соответствующего вида и класса опасности;

в) утрата Заказчиком статуса Регионального оператора;

б) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельного вида обязательств.

г) в течение периода действия настоящего Договора по вине Исполнителя было допущено неоднократное нарушение Графика вывоза ТКО (два и более), подтверждённое:

- двухсторонними актами о нарушении Исполнителем обязательств по Договору, составленных Региональным оператором на основании претензии потребителя;
- данных системы спутниковой навигации;
- других обосновывающих материалов;

д) в течение периода действия настоящего Договора по вине Исполнителя были допущены многократные (два раза и более) нарушения Правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 года № 1156 и (или) условий настоящего Договора, в том числе повлёкшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан, подтверждённые актами, составленными Региональным оператором, с приложением обосновывающих материалов;

е) в случае выявления факта передачи или использования ТКО на объектах временного накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, не указанных в Приложении к настоящему Договору;

ж) неоднократно (от двух раз и более), в течение срока, установленного пунктом 6.1.4. настоящего Договора Исполнителем не обеспечено восстановление аппаратуры спутниковой навигации

6.4.8. Приостановить оплату по настоящему договору в случае не предоставления Исполнителем информации, согласно Приложений №№ 4, 5, 8 к настоящему Договору.

7. Порядок осуществления Региональным оператором контроля деятельности Исполнителя

7.1. Региональный оператор осуществляет контроль за исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору со дня их осуществления.

7.2. Контроль осуществляется посредством:

- мониторинга и анализа отчетов и информации, предоставляемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе по запросам Регионального оператора;
- мониторинга и анализа информации о деятельности Исполнителя, предоставляемой региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления;
- мониторинга и информации, предоставляемой операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющими деятельность по обработке и захоронению, о количестве ТКО, поступающем на объекты временного накопления, обработки и (или) захоронения;
- мониторинга и анализа отчетов и информации, получаемой Региональным оператором в процессе наблюдения за деятельность Исполнителя при помощи средств спутниковой навигации;
- проведения выездных контрольных мероприятий с целью определения качества оказываемых услуг;
- рассмотрения обращений физических и юридических лиц, являющихся потребителями коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- иных способов, не противоречащих законодательству и позволяющих дать объективную и достоверную оценку деятельности Исполнителя.

7.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, выявленного по результатам контроля, Региональный оператор составляет акт о нарушении Исполнителем обязательств по Договору с приложением обосновывающих материалов (в том числе данных спутниковой навигации) и вручает его представителю Исполнителя с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока.

7.4. Исполнитель обязуется обеспечить условия для проведения выездных проверок Регионального оператора, в том числе обеспечить присутствие своего представителя при проведении проверки, обеспечить возможность осмотра представителями Регионального оператора мусоровозов на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим Договором.

7.5. Региональный оператор вправе осуществлять повторные проверки на предмет устранения ранее выявленных нарушений.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, Стороны вправе направить друг другу требование об уплате неустойки, пени, штрафов.

8.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору.

8.3. Штраф за нарушение Графика вывоза твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое нарушение указанного Графика, а так же иных сроков указанных в пунктах 5.6, 6.1.13, 6.1.26 настоящего Договора;

8.4. Штраф за передачу отходов третьим лицам, передачу в места, отличных от мест, установленных Приложением №7 настоящего Договора, за исключением мест накопления,

подведомственных Исполнителю составляет 100 000 (сто тысяч) руб.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо иных случаях, предусмотренных настоящим Договором;

Обстоятельства непреодолимой силы в рамках настоящего Договора определяются в трактовке согласно Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (Утв. Постановлением Правления ТПП РФ №173-14 от 23.12.2015 г.)

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств в рамках настоящего Договора не может превышать общей цены Договора.

8.7.Стороны возмещают друг другу убытки, образовавшиеся вследствие нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, в размере, не покрытом суммой штрафа или неустойки, установленных за нарушение указанных обязательств, но не превышающем сумму Договора за отчетный период (месяц).

8.8.Стороны несут ответственность и риск наступления негативных последствий в случае отсутствия (в том числе при истечении срока действия) необходимых для надлежащего оказания услуги разрешительных документов (в том числе допусков, разрешений, пропусков).

8.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

8.10.Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить любыми доступными способами другую Сторону без промедления, не позднее 24 часов (при наличии такой возможности), о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой Стороны. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств. Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств.

8.11. Уплата неустойки, пени, штрафа, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств, в том числе по устранению нарушений.

8.12. В случае начисления Сторонами неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Стороны направляют друг другу требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные пострадавшей Стороной убытки и/или расходы, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если виновная Сторона в добровольном порядке в установленный Сторонами срок не оплатит неустойку (штраф, пени) и (или) убытки и (или) расходы, другая Сторона вправе требовать оплаты начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков и (или) расходов в судебном порядке.

8.13. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств Исполнителем по настоящему Договору устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от стоимости услуг по транспортированию ТКО за календарный месяц, предъявленных Исполнителем Региональному оператору за каждый зафиксированный случай нарушения обязательств.

8.14. В случае возложения на Регионального оператора гражданско-правовой или иной ответственности (в том числе административной) в виде уплаты штрафов, административных штрафов, пени, иных мер ответственности или иных платежей, возникших в следствие ненадлежащего оказания Исполнителем услуги, Стороны по Договору соответствующие расходы Регионального оператора определяют как убытки Регионального оператора, которые подлежат возмещению Исполнителем.

8.15. Ответственность за действие (бездействие) представителей Исполнителя или иных лиц, допущенных от имени, в интересах или по инициативе исполнителя к оказанию услуги в соответствии с настоящим Договором, несёт исполнитель, как за свои собственные.

8.16. В случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении Договора Исполнитель обязан возместить причинённый вред в полном объёме в разумный срок.

8.17. В случае причинения Региональному оператору по вине и/или в результате действий Исполнителя убытков и иных расходов, Исполнитель возмещает Региональному оператору стоимость причинённых убытков и иных расходов, Исполнитель возмещает Региональному оператору стоимость причинённых убытков в полном объеме. Действие настоящего пункта распространяется на все случаи, предусмотренные Договором, а также на все случаи когда Исполнитель оказал третьему лицу (потребителю - физическому лицу, либо юридическому лицу, либо индивидуальному предпринимателю) услугу/услуги по обращению с ТКО на возмездной основе в нарушение норм действующего законодательства в сфере обращения с ТКО. Региональный оператор имеет право в одностороннем и безоговорочном порядке удержать сумму убытков и/или расходов при расчёте/оплате услуг Исполнителя по настоящему Договору из суммы предъявленных исполнителем к оплате работ/услуг по настоящему Договору.

8.18. В случае если Исполнитель является плательщиком НДС и им допущено оформление счёт-фактур с нарушением ст. 169 НК РФ, а также несвоевременного их представления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Исполнитель возмещает Региональному оператору документально подтверждённые убытки. Вызванные таким не возмещением (незачетом) налога из бюджета в полном объеме.

8.19. При внесении Исполнителем исправлений в ранее выставленные счета-фактуры, исполнитель возмещает Региональному оператору документально подтверждённые убытки (пени по НДС), подлежащие уплате и (или) уплаченные в бюджет Региональным оператором в полном объеме.

8.20 Штраф за вывоз ТКО от организаций, не имеющих договорных отношений с Региональным оператором, а так же от организаций, имеющих договорные отношения с графиком вывоза отличном, от выявленного факта вывоза, а так же за осуществление вывоза ТКО за наличную и безналичную оплату:

- вывоз контейнера (объемом 0,120 – 1,1 куб.м.) – штраф 10 000,00 руб.;
- вывоз бункера (объемом 8 куб.м.) – штраф 30 000,00 руб.;
- вывоз бестарный (не превышающий объем 1 куб.м.) – штраф 10 000,00 руб за факт вывоза.
- вывоз дополнительного объема, без оформления должным образом «Акта вывоза дополнительного объема» - штраф 5 000,00 руб. (за каждый выявленный факт);

При повторном выявленном случае – штрафные санкции начисляются Исполнителю в двойном размере, а так же весь объем вывезенных ТКО данным мусоровозом (экипажем) снимается с учета по расчету вывезенных ТКО за дату выявленного факта;

8.21 Штраф за предоставление некорректных данных, указанных в маршрутном журнале (расхождение фактических данных системы спутниковой навигации с данными, указанными в маршрутном журнале) – штраф 5 000,00 руб. (за каждый выявленный факт).

9. Основания и порядок расторжения договора

9.1. Действие настоящего Договора прекращается:

- по истечении срока его действия;
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке по требованию одной из Сторон;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

10.2. Действия по досудебному урегулированию споров путем переговоров должны быть предприняты в сроки, согласованные Сторонами, а в случае отсутствия согласия между

Сторонами, в пределах 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменной претензии другой Стороной.

10.3. Если Стороны не достигли согласия в процессе досудебного урегулирования, то споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. Порядок направления сообщений

11.1. В случае изменения контактного адреса или реквизитов Сторон, указанных в разделе 13 Договора, соответствующая Сторона в течение 2 (двух) рабочих дней обязана известить об этом другую Сторону в письменной форме любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

11.2. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих сообщений либо актуальных платежных реквизитов для исполнения денежных обязательств. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки сообщения по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

11.3.Надлежащим уведомлением в соответствии с настоящим Договором признается направление уведомления (юридически значимого сообщения, документов, иных сведений, далее - сообщение) одной Стороне другой одним из следующих способов:

11.3.1.через собственного курьера, либо иного сотрудника под расписку или с проставлением входящего штампа на экземпляре отправителя. В расписке указывается наименование получателя, ФИО получателя, дата доставки;

11.3.2.через курьерские службы с описью вложения;

11.3.3.по Почте России с уведомлением о вручении и описью вложения;

11.3.4.телеграммой с уведомлением о вручении;

11.3.5.по электронной почте с обязательным подтверждением содержания отправления на бумажном носителе;

11.4.Надлежащим уведомлением в соответствии с настоящим Договором при направлении претензий Сторонами признается направление одним из следующих способов:

11.4.1.через собственного курьера, либо иного сотрудника под расписку или с проставлением входящего штампа на экземпляре отправителя. В расписке указывается наименование получателя, ФИО получателя, дата доставки;

11.4.2.через курьерские службы с описью вложения;

11.4.3.по Почте России с уведомлением о вручении и описью вложения;

11.4.4.телеграммой с уведомлением о вручении;

11.4.5.по электронной почте с дублированием на бумажном носителе;

12. Заключительные положения

12.1. Изменения условий настоящего Договора производятся путем составления в письменном виде дополнительных соглашений, подписываемых Сторонами настоящего Договора или уполномоченными на то их представителями и являющимися впоследствии неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.5. Все документы (отчеты, приложения, формы и т.д.), направляемые Сторонами в рамках исполнения настоящего договора, в том числе направляемые форме электронного документа должны иметь:

- четко читаемый текст на русском языке;
- формат А4;
- общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
- форматы электронных документов: doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpeg. и архиваторы электронных документов: rar, .zip



Для маршрутных журналов, направляемых в электронной форме, используется любой доступный формат.

12.6. Стороны обязаны использовать формы и образцы документов, предусмотренные настоящим договором.

Приложения:

Приложение №1 Описание границы территорий в пределах зоны деятельности Регионального оператора;

Приложение №2 Планируемая масса твердых коммунальных отходов на территории в зоне деятельности Регионального оператора с разбивкой по источниками образования, видам и классам опасности ТКО;

Приложение №3 Сведения о местах накопления твердых коммунальных отходов, в т.ч. крупногабаритных отходов, в пределах границ территории в зоне деятельности Регионального оператора;

Приложение №4 График транспортирования ТКО (форма);

Приложение №5 Маршрутный журнал (форма);

Приложение №6 Перечень мусоровозов (форма);

Приложение №7. Сведения о местах передачи ТКО;

Приложение №8 Отчет Исполнителя по транспортированию ТКО (форма);

Приложение №9 Стоимость за оказание услуг

Реквизиты сторон

Региональный оператор:	**Исполнитель:**
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Новороссийской зоне деятельности **ООО «ЭкоЮг»** Юр.адрес: 353900. Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Свободы, д.31/1 ОГРН 1162375062695 ИНН/КПП 2337035220/231501001 Банковские реквизиты: Краснодарское отделение № 8619 ПАО «Сбербанк» г. Краснодар р/с 40702810830000039380 к/сч: 30101810100000000602 БИК: 040349602 Телефон: 8(8617) 644-060 E-mail: eco.yug@mail.ru	**ООО «Мортранссервис-НХБ»** 353905г. Новороссийск, ул. Исаева,52 тел.(факс) 63-28-73;63-28-73;63-28-99 ОГРН 1022302379835 ИНН 2315025933 КПП 231501001 Р/с 40702810152460100346 в отделении №8619 Сбербанка России г.Краснодар БИК 040349602, К/с 30101810100000000602
_____ /Генеральный директор В.Е. Шило/	_____ / Директор Л.В. Хачепуло

к договору № ТН-003/22 от «29» 12 2021 г. Приложение №1

Описание границы территории в пределах зоны деятельности Регионального оператора

Зона деятельности включает территорию МО г.Новороссийск

Приложение №2
к договору № ТН-003/22 от «29» 12 2021 г.

Планируемые к транспортированию виды и классы опасности твердых коммунальных отходов на территории в зоне деятельности Регионального оператора с разбивкой по источникам образования, видам и классам опасности ТКО

Зона деятельности (ответственности) включает территорию Новороссийской зоны деятельности Регионального оператора

Классы опасности ТКО по источникам образования:

№№ п/п	Источник образования (образователь)	Код ФККО	Класс опасности
1	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	7 33 100 0 172 4	4
2	Отходы из жилищ крупногабаритные	7 31 110 02 21 5	5
3	Отходы от уборки территории кладбищ, колумбариев	7 31 200 03 72 5	5
4	Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками	7 31 300 01 20 5	5
5	Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками	7 31 300 02 20 5	5
6	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами	7 35 100 01 72 5	5
7	Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров	8 33 151 01 72 4	4
8	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами	7 35 100 02 72 5	5
9	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений	7 37 100 01 72 5	5
10	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий	7 37 100 02 72 5	5

к договору № ТН.003/22 от «29» 12 2021 г. **Приложение №3**

Сведения о местах накопления твердых коммунальных отходов, в т.ч. крупногабаритных отходов, в пределах границ территории в зоне деятельности Регионального оператора

Зона деятельности (ответственности) включает территорию МО город Новороссийск:

№	Адрес контейнерной площадки	Количество, объем и тип баков	Балансодержатель контейнерной площадки	График вывоза контейнерной площадки
1	2	3	4	5

Приложение №4
к договору № ТК-003/22 от «29» 12 2021 г.

График транспортирования ТКО
(ФОРМА)

Предоставляется в произвольной форме с обязательным указанием[1]:

1. Времени начала оказания услуг
2. Маршрута движения (последовательность мест накопления по пути следования Мусоровоза)
3. Времени окончания оказания услуг.

Подпись /расшифровка подписи/, с указанием должности и приложением документов, подтверждающих право подписи лица, подписавшего настоящий график транспортирования ТКО

Дата
Место печати

---

[1] График транспортирования ТКО может быть составлен с использованием формы маршрутного журнала из Приложения №5

Приложение №5
к договору № ТП-003/22 от «29» 12 2021 г.

Маршрутный журнал
движения мусоровывозящей техники (мусоровоза)
(ФОРМА) (в ред. Приказа Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 20.08.2020 N 462)

Дата_____

_____
(наименование регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами)

_____
(наименование населенного пункта)

N п/п	Государственный номер транспортного средства	Ф.И.О. водителя	Марка транспортного средства	Время выезда из гаража	Объем кузова транспортного средства, м3	Адрес места загрузки	Объем загруженных ТКО, м3	Адрес места выгрузки	Масса выгруженных ТКО с мусоровоза, т	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<*> В случае схода мусоровоза с маршрута указать:
- время и причину схода с рейса,
- марку, вместимость, количество единиц транспорта для замены.

Руководитель _____ _____
Подпись Расшифровка

Приложение №6
к договору № ТН.003/22 от «29» 12 2021 г.

Перечень мусоровозов
(ФОРМА)

№ п/п	Наименование транспортного средства	Регистрационный номер	Предельно допустимое значение уплотнения твердых коммунальных отходов (коэффициент максимально допустимого сжатия)[2]	Вместимость кузова, м3
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Примечание:

1. К перечню прилагается заверенная исполнителем копия технической документации на каждый мусоровоз.

---

[2] Указывается в соответствии с технической документацией на транспортное средство.

Приложение №7
к договору № ТК-003/22 от «29» 12 2021 г.

Сведения о местах передачи ТКО

Твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории муниципальных образований г. Новороссийск и г. Геленджик направляются для обработки и захоронения на объект размещения отходов (ОРО), внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), расположенный в г. Новороссийск (ООО «Терра-Н», Урочище горы Щелба), в объеме 100%.

Приложение №8
к договору № ТК-003/22 от «29» 12 2021 г.

Отчет Исполнителя по транспортированию ТКО
(ФОРМА)

Наименование Исполнителя: _____
Отчетный период _____
Муниципальное образование _____
_____

№ п/п	Наименование показателя	Ед-ца изм.	Значение показателя
			факт
1	Количественные характеристики ТКО:	тонна	
	- масса транспортированных ТКО		

Отчетная информация предоставляется общая по зоне деятельности Оператора и отдельно по каждому муниципальному образованию и сельскому округу.

к договору№ ТК-003/22 от 29.12 Приложение №9 2021 г.

Стоимость за оказание услуг за погрузку и транспортирование ТКО с территории Новороссийской зоны деятельности Регионального оператора

№	Наименование услуги	Расчетная стоимость услуги за 1 тонну, руб. с учетом НДС (20%)
1	Расчетная цена единицы оказываемой услуги за погрузку и транспортирование ТКО из контейнеров **(МО г.Новороссийк)** Принимая плотность твердых коммунальных отходов 104 кг/м^3	**2 090,00**

Региональный оператор:	**Исполнитель:**
_____ /Генеральный директор В.Е. Шило/	_____ Директор Л.В. Хаченуло

ДОГОВОР № 63
возмездного оказания услуг

г. Новороссийск «31» декабря 2014 г.

прасонал

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Дератизации, Дезинсекции и Дезинфекции» (ООО «Центр ДДД»), именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице генерального директора Филиппенко Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО «Мортранссервис-НХБ»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующего на основании Устава, вместе именуемые **«Стороны»**, а по отдельности **«Сторона»**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы, следующие виды работ:

1.1.1. ДЕРАТИЗАЦИЯ – профилактические и истребительные работы против грызунов, а также зоологическое обследование для выдачи Свидетельств о дератизации или об освобождении от дератизации для всех типов судов;

1.1.2. ДЕЗИНСЕКЦИЯ – профилактические и истребительные работы против бытовых насекомых на всех типах судов;

1.1.3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ запасных емкостей и разводящей сети питьевой воды, пищевого транспорта, цистерн фекальных вод и прочие виды работ, предусмотренные Уставом Исполнителя, дополнительно поручаемые Заказчиком.

1.2. Работы выполняются по предварительной заявке Заказчика, силами и средствами Исполнителя и в порядке, определенном приложением № 2 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Стоимость работ определяется на основании Прейскуранта цен (приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Объем работы на судах, подлежащих профдезобработке, определяется Заказчиком и указывается в письменной заявке, направляемой в адрес Исполнителя.

1.6. Действующим законодательством Российской Федерации все виды работ по настоящему договору лицензированию не подлежат.

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к обрабатываемым объектам и создать необходимые условия для выполнения работ.

2.1.2. После получения от Исполнителя извещения об окончании работ осмотреть и принять результат выполненных работ.

2.1.3. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором третьих лиц.

В случае, если Исполнитель не имеет возможности выполнить работы, обусловленные настоящим договором, Заказчик имеет право привлечь другую организацию для выполнения обусловленных работ.

Ответственность за невыполнение данного договора лежит на Исполнителе согласно законодательству Российской Федерации.

2.1.4. Выполнять все пункты настоящего договора.

ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:

- Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;
- при оформлении акта приемки Заказчик вправе знать срок гарантии на каждый выполненный вид работы, что и указывается Исполнителем в каждом акте приемки.

В случае рекламации со стороны Заказчика и при ее подтверждении (обнаружение грызунов или насекомых объективными методами), Исполнитель обязуется в дополнительно согласованные сторонами сроки и не позднее, чем в течение срока гарантии, выполнить работы дополнительно и безвозмездно до получения результата, удовлетворяющего Заказчика.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Выполнять работу с надлежащим качеством и в требуемом объеме, в течение суток с момента поступления письменной заявки, согласно условиям настоящего договора.

2.2.2. Производить работы в соответствии с СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.554-02, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.1.4.548-96, СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 1.1.1058-01, МУ 3.4.1127-02, а также «Международными медико-санитарными правилами» (г. Женева 1985 г.).

2.2.3. Выбор, порядок применения соответствующих препаратов, последовательность выполнения работ осуществлять в соответствии с Методическими указаниями Министерства Российской Федерации по здравоохранению и социальной политике, а так же Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.2.4. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящих договором третьих лиц (субподрядчиков).

2.2.5. Подтверждать выполнение профдезработ на объектах Заказчика актом выполненных работ, являющимся учетной документацией, обязательной подписью ответственным лицом Заказчика.

2.2.6. Если в процессе работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, незамедлительно уведомив об этом Заказчика. Вопрос о целесообразности продолжения работ стороны решают совместно.

2.2.7. Выполнять все пункты настоящего договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

- самостоятельно определять способы выполнения заданий Заказчика;
- требовать оплаты за выполненную работу.

2.3. Приемка выполненных работ осуществляется должностными лицами или соответствующими структурными подразделениями Заказчика, акт приемки подписывает руководитель.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 2 дней с момента получения извещения от Исполнителя об окончании их выполнения.

Исполнитель предоставляет оформленный акт, а Заказчик подписывает второй экземпляр акта после выполнения работ.

В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в однодневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Оплата за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком в безналичном порядке на основании выставляемых счетов и актов выполненных работ, подтверждающих факт выполнения работ, по тарифам, установленным ценовой политикой Исполнителя, приложение № 1 к настоящему договору. Исполнитель не является плательщиком НДС согласно Уведомлению о применении упрощенной системы налогообложения № 13-30-1533 от 10.07.2013 г.

3.2. Оплата услуг должна производиться Заказчиком в течение пяти календарных дней со дня получения счета.

3.3. Днем получения счета считается день его регистрации Заказчиком, отметка об этом должна быть на втором экземпляре счета, остающегося у Исполнителя, если при получении счета и его проверке не возникло возражений у представителя Заказчика.

3.3. Датой оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Стоимость работ может быть изменена только после согласования договаривающимися сторонами с обязательным оформлением изменений приложения № 1 к настоящему договору.

4. Ответственность сторон и разрешение споров

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. При несвоевременной оплате счета Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1,0 процента от суммы неоплаченного счета за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель несет ответственность в виде неустойки в размере 1,0 процента от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

4.4. Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправить работу по обоснованным замечаниям Заказчика, а также согласующих или экспертных органов.

За нарушение сроков устранения недостатков в выполненных работах Исполнитель несет ответственность в размере 1,0 процента от стоимости работ, в отношении которых допущены недостатки, нарушения, за каждый день просрочки устранения недостатков, нарушений.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

4.6. При выполнении договаривающимися сторонами положений настоящего договора они руководствуются законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия

5.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только по письменному соглашению сторон.

5.2. Заказчик и Исполнитель имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из договаривающихся сторон условий настоящего договора, предварительно уведомив о предстоящем расторжении соответствующую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения.

6. Форс-мажор

6.1. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы: наводнения, землетрясения, пожара, войны, иных военных действий.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении указанных обстоятельств.

Свидетельства соответствующих компетентных государственных органов являются доказательством, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы,.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

7.2. В случае не достижения согласия в течение 30-ти календарных дней с начала ведения переговоров споры передаются на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд Краснодарского края.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2015 г. и, если стороны не заявят о прекращении его действия за один месяц до окончания календарного года, договор считается пролонгированным на прежних условиях и на очередной календарный год. Количество продлений действия Договора не ограничивается.

8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:	*Заказчик:*
ООО «Центр ДДД»	**ООО «Мортранссервис-НХБ»**
Юридический адрес: 353902, г. Новороссийск, ул. Гольмана, д.29, офис 2	Юридический адрес: 353915 г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
Почтовый адрес: 353902, г. Новороссийск, ул. Гольмана, д.29, офис 2	Почтовый адрес: 353915 г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
ИНН 2315181643 КПП 23151001 р/счет 40702810300151003174 к/счет 30101810900000000993 Филиал «Новороссийский» ОАО «Собинбанк» г. Новороссийск БИК 040395993	ИНН 2315025933 КПП 231501001 р/счет 40702810152460100346 к/счет 30101810600000000602 Новороссийское отд. № 68 АК СБ РФ Юго-Западного банка Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону БИК 046015602
ОКПО 16944890 ОКВЭД 74.70.3 Тел./факс: +7 900 252-18-56	ОКПО 36601519 ОКВЭД 61.10 тел:/факс +7 861 763-2847
E-mail: c-ddd@ro.ru	E-mail: mts-nhb@mail.ru
Генеральный директор **ООО «Центр ДДД»** **м.п.** _____ **И.Н. Филиппенко**	**Управляющий директор** **ООО «Мортранссервис-НХБ»** **м.п.** _____ **Л.В. Хачепуло**

Заверяю, 17

Исполнитель: Заказчик:

Приложение № 1 к Договору № 63
от « » 2014 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА 2015 ГОД
НА ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ ПО ДОГОВОРАМ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№,№ п/п	Наименование работ	Цена в рублях за кв.м.
1	2	3
	Работы на судах	
3.	***Дератизация***	
3.1.	Дератизация судов механическим и химическим способами. Морское транспортное средство	10,35
3.2.	Обследование судов для выдачи свидетельств о дератизации и об освобождении от дератизации для всех типов судов:	
3.2.1	- объективный метод	2,50
3.2.2	- визуальный метод	-
4.	***Дезинсекция***	
4.1.	Борьба с тараканами методом орошения	19,65
4.2.	Борьба с тараканами другими методами	17,10
	Борьба с тараканами с применением геля «Волшебные капли»	19,32
5.	***Дезинфекция***	
5.1	Дезинфекция воды в емкостях, кубометр для всех типов судов:	
5.1.1	- с применением хлорсодержащих препаратов	по расчетной цене
5.1.2	- с применением не хлорсодержащих препаратов	150,00
5.3.	Дезинфекция емкостей и систем водоснабжения питьевой , кубометр для всех типов судов методом наполнения с применением хлорсодержащих препаратов	по расчетной цене
5.4	Дезинфекция емкостей для воды, кубометр для всех типов судов методом орошения	по расчетной цене
5.5	Дезинфекция емкостей и систем водоснабжения питьевой , кубометр для всех типов судов методом наполнения	234,20
5.5	Дезинфекция шлангов, используемых для выдачи питьевой воды, пог. метр	15,00
5.6		
6.	Дезинфекция пищевого автотранспорта:	
6.1	- крупногабаритный (рефрижератор-длинномер, КАМАЗ с прицепом и т.п.)	1200,00
6.2	- полуприцеп-цистерна (дезинфекция ёмкости)	900,00
6.3	- полуприцеп-цистерна (дезинфекция воды)	130,00 / куб. м
6.4	- автоцистерна на базе ЗИЛ-130, автобус Toyota	500,00
6.5	- фургон ЗИЛ	320,00
6.6	- фургон ГАЗ 28181, 3302(7,9) (BAW, Митцубиси «Кантер»)	280,00
6.7	- фургон ГАЗ 2705 (27901, 33021, Мерседес Бенс, FAW)	250,00
6.8	- фургон Тойота, Ниссан	200,00
6.9	- фургон ИЖ 2117, 27175	150,00
6.10		

Генеральный директор
ООО «Центр ДДД»

м.п._____ И.Н. Филиппенко

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»

м.п._____ Л.В. Хачепуло

От Дмитрия Алексеева

Кому Мастер[illegible]

[illegible] 2022

Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что в связи с у[illegible]

Отдел по работе с клиентами

24 января 2022 г. – до 16.00 (выдача ключ[illegible]

Напоминаем, что подать заявку на изготовление

- с нашего сайта - ЗАЯВКА на изготовление
- отправить заявки и пакет документов по электронной почте

Служба технической поддержки осуществляет сопровождение

Единый телефон тех.поддержки: +79857626382
(время соединения со специалистом 1-2 минуты, ожидание)
e-mail: sup@ruy01.ru

Просим планировать Вашу работу заранее!

С уважением, коллектив ООО «ПИК-Юг»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о повышении квалификации

Настоящее свидетельство выдано Филиппенко
(фамилия)
Ирине Николаевне
(имя, отчество)
в том, что он (а) с 15 августа 2012г. по 15 сентября 2012 г.

прошел (а) повышение квалификации в

Негосударственном частном научно-образовательном учреждении
«Институт пест-менеджмента»

по программе: **«Дезинфекция, дезинсекция, дератизация»**
(наименование программы дополнительного профессионального образования)
(Дезинфекционное дело)

в объеме 144 часов
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам программы:

Наименование	Кол-во часов	оценка
Дезинфекция	50	зачтено
Дезинсекция	53	зачтено
Дератизация	41	зачтено
	144	

Директор

МП

Секретарь

Московская обл., пос. Львовский

Регистрационный номер ПК – 12/П-0030

Министерство образования Московской области

наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

на право ведения образовательной деятельности

Регистрационный № 67873 «08» 12 20 11 г.

Настоящая лицензия выдана

Негосударственному частному научно-образовательному учреждению

«Институт пест - менеджмента»

НЧНОУ «Институт пест – менеджмента»

полное и сокращенное (при наличии) наименования и организационно-правовая форма лицензиата в соответствии с его уставом

142155, Российская Федерация, Московская область, Подольский район, пос. Львовский, пр. Металлургов, д.9

место нахождения юридического лица

1037739246819

7728229751

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением (приложениями)

Срок действия лицензии по «____» бессрочно 20 __ г.

Лицензия без приложения (приложений) не действительна.

Министр образования Правительства Московской области Л.Н. Антонова

руководитель лицензирующего органа фамилия, имя, отчество

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Серия РО МО № 000889

Приложение № 1
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения
образовательной деятельности
от 08.12.2011
Регистрационный № 67873

Министерство образования Московской области
наименование лицензирующего органа

Негосударственное частное научно-образовательное учреждение
«Институт пест- менеджмента»
НЧНОУ «Институт пест-менеджмента»
полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименовании филиала лицензиата

42155,Российская Федерация, Московская область, Подольский район,
рс.Львовский,пр.Металлургов,д.9место нахождения лицензиата или его филиала

меет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

код	наименование образовательной программы (направления подготовки, специальности, профессии)	уровень ступень образования	профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования		вид образовательной программы (основная, дополнительная)	нормативный срок освоения
			код	наименование		
2	3	4	5	6	7	8
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация				дополнительная	до 504 часов
	Пест-контроль (дезинсекция, дератизация, защита зерна и прочих запасов; фумигация, фогация)				дополнительная	до 504 часов
	Пест - менеджмент				дополнительная	до 504 часов
	Защита зерна и зернопродуктов от вредителей хлебных запасов (фумигация,фогация)				дополнительная	72 часа

Контрольные нормативы

тветствие образовательного ценза педагогических работников установленным в тветствии с законодательством Российской Федерации требованиям

тветствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности тановленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям

тветствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-формационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса тановленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям

едельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная чной форме получения образования, человек

спорядительный документ
ензирующего органа о выдаче лицензии: приказ
08.12.2011 № 3656

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии:

Министр образования Правительства
Московской области
руководитель лицензирующего органа — подпись — Л.Н.Антонова
фамилия, имя, отчество

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

ДОГОВОР № 4 186

об оказании услуг по мойке и чистке автомобилей

г. Новороссийск

«17» августа 2020

ЭКЗЕМПЛЯР
ООО МОРТРАНССЕРВИС-НХБ

ООО КОВЧЕГ , в дальнейшем именуемое **«Исполнитель»**, в лице Директора Опихайленко Михаила Юрьевича, действующей на основании устава с одной стороны, и ООО «Мортранссервис НХБ» в дальнейшем именуемое **«Заказчик»**, в лице управляющего директора Хачепуло Л.В., действующего на основании довереенности 23 АА 4884539 от 15,06,2015г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по мойке и чистке автотранспорта (далее по тексту - «Услуги»), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с Прейскурантом (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), а Заказчик обязуется оплачивать Услуги, согласно настоящему Договору.

1.2. Перечень автомобилей с указанием их марки, модели и государственных номерных знаков, принимаемых на обслуживание Исполнителем, содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору «Список автотранспорта», которое является его неотъемлемой частью, и может быть изменено по письменному согласию Сторон.

1.3.Стоимость услуг указана в Приложении № 1.(без НДС)

1.4.Услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, оказываются на территории автомоечного комплекса расположенного по адресу: г.Новороссийск ,с.Цемдолина, ул.Ленина,30

1.5. Услуги оказываются с 8.00-20.00 по рабочим дням.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель:

2.1.1. Оказывает Услуги в том объеме и по той цене, которые были согласованы Сторонами путем подписания Прейскуранта (Приложение № 1 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Ведет учет оказанных Услуг, путем оформления Ведомости мойки автотранспорта Заказчика, обслуживаемого по настоящему Договору, по форме, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.1.3. Вправе не оказывать Услуги по настоящему Договору в случае не поступления оплаты в порядке и сроки, определяемые разделом 4 настоящего Договора.

2.2. **Заказчик:**

2.2.1. Обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размере и в порядке, установленные настоящим Договором.

2.2.2. В случае изменений в Списке автотранспорта (Приложение № 2), обслуживаемых по настоящему Договору, предоставляет Исполнителю измененный Список не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений.

2.2.3. В порядке и в сроки, установленные настоящим договором, подписывает Акты оказанных услуг.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОДПИСАНИЯ АКТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Услуги оказываются в отношении автотранспорта Заказчика, указанного в Списке автотранспорта (Приложение № 2 к настоящему Договору). Список автотранспорта подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Вид и объем Услуг, оказываемых на каждом из Пунктов, определяется в рамках Прейскуранта, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Исполнителем ведется Ведомость мойки автотранспорта Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору), в которой по каждому факту оказания услуги указываются сведения об автомобиле, в отношении которого были оказаны Услуги, проставляется дата, объем оказанных услуг и их стоимость.

3.4. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.

3.5. Ежемесячно не позднее 3 (третьегл) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель составляет и направляет Заказчику подписанный Акт оказанных услуг. К Акту оказанных услуг Исполнитель прикладывает копию Ведомости мойки автотранспорта Заказчика .

3.6. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг подписывает и направляет его Исполнителю.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя путем перечисления аванса в размере, согласованном Сторонами и рассчитанном исходя из месячной потребности Заказчика в Услугах, на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату, предоставленного Исполнителем.

4.2. Не использованный остаток аванса Заказчика, перечисленный в счет оказания услуг на расчетный счет Исполнителя, используется в следующем месяце и учитывается при расчете размера аванса.

4.3. Если стоимость Услуг в соответствии с Актом выполненных работ, подписанным Сторонами, превысит размер денежных средств, полученных Исполнителем от Заказчика в счет оплаты Услуг, Заказчик перечисляет соответствующую разницу сумм в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета Исполнителя.

4.4. По окончании календарного месяца стороны подписывают Акт выполненных работ.

4.5. Исполнитель имеет право в течение срока действия настоящего договора увеличить стоимость оказываемых услуг, письменно уведомив об это Заказчика за 30 (тридцать) календарный дней до планируемого увеличения стоимости услуг.

4.6. В случае увеличения стоимости услуг Заказчик имеет право отказаться от дальнейшего оказания услуг Исполнителем, письменно уведомив об этом Исполнителя в течение пяти календарных дней со дня поступления соответствующего уведомления. В случае согласия Заказчика на увеличение стоимости оказываемых Исполнителем услуг Стороны в двустороннем порядке подписывают новый прейскурант, который будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае оказания Услуг (указанных в п. 1.1) ненадлежащего качества Исполнитель по требованию Заказчика за свой счет устраняет недостатки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за:

5.2.1. Некачественное лакокрасочное покрытие и навесное оборудование автомобиля;

5.2.2. Не герметичность узлов и агрегатов автомобиля;

5.2.3. Неисправность электрооборудования автомобиля при мойке двигателя аппаратом высокого давления;

5.2.4. Перебои в работе двигателя после его мойки.

5.2.5. Оставленное имущество, документы, деньги и ценные вещи в автомобиле.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе требовать уплаты пени в размере 0,5% за каждый календарный день просрочки путем направления требования (претензии) Заказчику.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2021 г.

6.2.В случае если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о его расторжении за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания срока его действия, то Договор считается продленным на следующий календарный год.

6.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу с момента подписания Дополнительного соглашения обеими Сторонами, если иной порядок не указан в настоящем Договоре.

6.4.Каждая Сторона может в одностороннем порядке в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую Сторону за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения предусмотренного в нем срока в случае ликвидации или реорганизации одной из Сторон.

6.5.Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.6.Заказчик обязан произвести необходимые взаиморасчеты согласно условиям Договора, в том числе полностью оплатить Исполнителю услуги, оказанные до даты расторжения Договора.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ



7.1. К настоящему Договору прилагается:

7.1.1.Приложение №1 Прейскурант цен автомойки.

7.1.2. Приложение №2 Список автомобилей, обслуживаемых по договору.

7.1.3. Приложение №3 Форма Ведомости мойки автомобилей.

7.2 Все приложения являются неотъемлемой частью договора и должны быть подписаны Сторонами.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ООО « Мортрансервис-НХБ» ,г.Новороссийск, ул.Исаева,52 ИНН 2315025933, КПП 231501001 , р/сч 40702810152460100346 в отделении № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Краснодар, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Ковчег» г.Новороссийск с.Цемдолина, ул.Ленина,30

тел. 8-918-997-23-02 ИНН 2315119853 КПП 231501001 р/с 40702810747040001936 в «Филиал «Южный»ОАО «УРАЛСИБ» г.КРАСНОДАР к/с 30101810400000000700 БИК 040349700

Директор

м.п.

Приложение № 1.

Прейскурант на услуги автомойки

АВТОМОЙКА	850

Заказчик: ООО «Мортранссервис-НЭБ»



Исполнитель: ООО «КОВЧЕГ»



Приложение № 2.

Список автомобилей

№ п/п	Марка	Номер	Цвет	VIN	Год выпуска	Тип кузова
1.	ГАЗ-3788С2	Т 242 СЕ 123				
2.	ЗИЛ 4333 4410	Е 070 СТ 123				
3.	МАЗ-6430В9-360	М 140 ТО 193				
4.	МАЗ 5549 А0	К 532 СЗ 93				
5.	МАЗ 6337	М 375 ТЧ 93				
6.	ЗИЛ ММЗ 45502	Е 496 НК 193				
7.						
8.						

Заказчик: ООО «Мортранссервис-НХБ»

Исполнитель: ООО «Ковчег»

Приложение № 3.

Ведомость мойки автомобилей

№ п/п	Дата	Марка	Номер	ФИО водителя	Стоимость работ	Подпись Заказчика	Подпись Исполнителя
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

Заказчик: ООО «Мортранссервис-НХБ»

Исполнитель: ООО «Ковчег»

ЭКЗЕМПЛЯР

ООО МОРТРАНССЕРВИС-НХБ

ДОГОВОР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. О-2019/130

г. Новороссийск «23» апреля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ», именуемое далее **«Пользователь»**, в лице управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующего на основании доверенности серия 23 АА № 8346506 от 13.06.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийский зерновой терминал», именуемое далее **«Владелец»**, в лице генерального директора Шевелева Геннадия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе Именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Владелец обязуется предоставить, а Пользователь принять на себя техническую эксплуатацию хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, общей протяженностью 1005 м. инв. № 1020, расположенный на Пристани №3, причале №21 - кадастровый номер 23:47:0208013:165, причале №22- кадастровый номер 23:47:0301003:16, причале №23 - кадастровый номер 23:47:0206005:285, причале №24 - кадастровый номер 23:47:0206005:284 (далее - Объект), в соответствии с планом-схемой расположения (Приложение №2).

1.2. Объект передается Пользователю в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к имуществу, используемому для производственных потребностей в соответствии с конструктивным назначением.

1.3. Объект является собственностью Владельца, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.4. Передача Объекта оформляется по Акту приема-передачи (Приложение№1), который подписывается Пользователем и Владельцем не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. В Акте приема-передачи указывается фактическое состояние передаваемого Объекта и его характеристики.

1.5. Пользователь не имеет права передавать Объект в пользование третьим лицам, в том числе отдавать свои права по настоящему Договору в залог, а также выступать стороной в сделке, результатом которой может являться возникновение имущественных прав третьих лиц в отношении указанного Объекта. Не допускается использование Объекта в целях, не предусмотренных настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Владелец» обязуется:

2.1.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора передать Объект по акту приема-передачи (Приложение № 1).

2.1.2. Владелец не отвечает за недостатки Объекта, которые должны были быть обнаружены Пользователем во время осмотра Объекта при заключении настоящего Договора, при его передаче по Акту приема-передачи.

2.2. Пользователь обязуется:

2.2.1. Принять Объект по Акту приема-передачи (Приложение №1). После подписания акта приема-передачи Пользователь несет риск случайной гибели или повреждения Объекта.

2.2.2. Соблюдать правила эксплуатации и техники безопасности при использовании Объекта. За свой счет обеспечить безопасность эксплуатации Объекта и осуществить все мероприятия, необходимые для безопасной эксплуатации Объекта в соответствии с действующим законодательством РФ, и иными нормативными актами.

2.2.3. Обеспечить Владельцу либо его уполномоченному представителю доступ к Объекту в любое время суток для осуществления контроля за его целевым использованием и сохранностью.

2.2.4. Эксплуатировать Объект строго по назначению.

2.2.5. Нести расходы, связанные с содержанием Объекта, включая расходы по текущему ремонту, техническому обслуживанию бункеровочных колонок в радиусе одного метра, отбор проб из колонок и проведение медицинского обследования, покупке запасных частей и др. своими силами и за свой счет.

2.2.6. Уплачивать Владельцу плату в размере, сроки и порядке, согласованном Сторонами в разделе 3 Договора.

2.2.7. Не позднее дня окончания срока действия настоящего Договора вернуть Объект Владельцу по Акту приема-передачи на возврат Объекта (по форме Приложения №3) в надлежащем состоянии с учетом естественного износа и произведенных неотделимых улучшений.

2.2.8. Не передавать Объект в возмездное или безвозмездное пользование, не передавать в залог, не вносить в качестве вклада в совместную деятельность, а также в качестве вклада в уставной (складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ, не распоряжаться иным образом без письменного согласия Владельца.
2.2.9. Письменно сообщить Владельцу не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней о предстоящем возврате Объекта, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его досрочном расторжении.
2.2.10.При необходимости Пользователь может произвести за свой счет с письменного разрешения Владельца переоборудование, реконструкцию, неотделимое улучшение Объекта. Стоимость этих затрат Пользователю не возмещается. В случае осуществления Пользователем преобразования водопроводных сетей без письменного согласия Владельца, по окончании срока Пользователь производит возмещение денежной суммы в размере стоимости восстановления водопроводных сетей до прежнего состояния.
2.2.11. При изменении организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно известить об этом Владельца в течение 5 (пяти) календарных дней с момента внесения изменений.
2.2.12. При нахождении на территории Владельца работники Пользователя (представители третьих лиц, состоящие с Пользователем в договорных отношениях) обязаны соблюдать трудовой и пропускной режим, установленный Владельцем, соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство РФ, иных норм и правил, выполнять предписания уполномоченных органов и оплачивать все штрафы и нанесенный ущерб (вред) окружающей среде в случае нарушения им законодательства РФ.
2.2.13.Пользователь обязан соблюдать установленные Владельцем требования к передвижению автотранспорта на территории Владельца, нести риск повреждения автотранспортных средств, а также возмещать вред, причиненный Объекту Владельца или третьих лиц, возникший в результате неисполнения соответствующих требований.
2.2.14.При пребывании на территории Владельца и выполнении работ работники Пользователя в обязательном порядке должны находиться в защитных касках с подбородным ремнем. При выявлении нарушений данного требования работники Пользователя на территорию Владельца допускаться не будут с отнесением всей ответственности на Пользователя.
2.2.15.Осуществлять деятельность при наличии соответствующих разрешений, лицензий, допусков, соблюдать пограничный и таможенный режим в части соблюдения правил ведения хозяйственной и иной деятельности.
2.2.16.В целях обеспечения безопасных условий труда, Пользователя обязуется обеспечить прохождение работниками не позднее 24 часов со дня нахождения на территории Владельца вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности в отделе ОТ, ПБ и ГО Владельца.
2.2.17.В день окончания срока действия настоящего договора, возвратить Владельцу пропуска, выданные в соответствии с договором.
2.2.18.При повреждении, ухудшении Объекта в связи с нарушением правил его эксплуатации, содержания, не обеспечения его сохранности по вине Пользователя, возмещает Владельцу в связи с этим убытки в полном объеме.
2.2.19. Пользователь не несет ответственность за убытки, причиненные Владельцу в связи с возникшими неисправностями Объекта, в т.ч. аварий, связанных с пользованием Объекта, если указанное произошло не по вине Пользователя.
2.2.20. Уведомлять Владельца незамедлительно о произошедшем инциденте или аварии по телефону +7 9887 655200 и электронному адресу ntrachuk@nzt.ru
2.2.21. Производить оформление расследование причин аварий и инцидентов в соответствии с законодательством.

3. Плата за техническую эксплуатацию и порядок осуществления расчетов

3.1. Плата за техническую эксплуатацию Объекта составляет 264 (двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% 44 (сорок четыре) рубля 00 копеек за 1 (один) пропущенный кубический метр воды, в соответствии с Расчетом платы за техническую эксплуатацию Объекта (Приложение №6).
3.2. Владелец вправе в одностороннем порядке изменить размер платы за техническую эксплуатацию Объекта, уведомив об этом письменно Пользователя за 15 календарных дней, но не чаще одного раза в год.
3.3. Пользователь ежемесячно перечисляет плату за техническую эксплуатацию Объекта на основании счета и Акта снятия показаний по приборам учета питьевой воды по всем узлам, на расчетный счет Владельца не позднее 10 -го числа месяца, следующего за расчетным, за фактически потребленный объем воды, определяемый на основании приборов учета. Обязательства Пользователя по внесению платы за

техническую эксплуатацию Объекта считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Владельца.

3.4. Пользователь совместно с Владельцем или его уполномоченным представителем, не позднее 2-ого числа месяца, следующего за расчетным, составляют Акт снятия показаний по приборам учета питьевой воды по всем узлам (по форме Приложения №5), после чего Владелец в течение 1 – ого рабочего дня выставляет счет.

3.5. Плата за техническую эксплуатацию Объекта по письменному согласованию Сторон может быть принята на взаиморасчеты в виде затрат Пользователя на произведение неотделимых улучшений Объекта (ремонтно-строительные работы, установка оборудования и т.д.), для чего Пользователь обязан предоставлять Владельцу счета-фактуры на произведенные ремонтно-строительные работы, установку оборудования и т.д. с приложением подтверждающих документов. Пользователь вправе выполнить все необходимые работы по улучшению Объекта собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Владельца.

Все неотделимые улучшения Объекта, произведенные Пользователем в период действия договора, являются собственностью Владельца. Если стоимость затрат на произведенные улучшения Объекта превысит размер платы по настоящему Договору, то Владелец вправе учесть стоимость произведенных затрат в счет погашения платы по настоящему Договору.

3.6. На все платежи по настоящему Договору проценты за пользование денежными средствами и проценты на сумму долга по ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

4. Изменение и прекращение Договора

4.1. Вносимые в Договор изменения и дополнения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями. В случае если Стороны не достигли соглашения по изменению и дополнению Договора, Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, в одностороннем порядке, в случае нарушения существенных условий Договора и по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.3. Пользователь вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения существенных условий договора Владельцем, под которыми понимаются не предоставление Объекта по настоящему Договору Пользователю.

4.4. Владелец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения существенных условий договора Пользователем, под которыми понимаются просрочка уплаты более чем на 10 дней, использование Объекта не по назначению, ухудшение технического или санитарного состояния Объекта, произведение неотделимых улучшений Пользователем без согласия Владельца.

4.5. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор в одностороннем порядке, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения Договора. В случае одностороннего расторжения договора по причине нарушения существенных условий договора, указанных в п. 4.3 Договора, к уведомлению о намерении расторгнуть договор должны быть приложены документы, аргументирующие такие намерения.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2019 г., а в части, касающейся расчетов, - до их фактического завершения. Настоящий Договор автоматически ежегодно продлевается на период продолжительностью 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон не известит другую Сторону в письменном виде не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения очередного периода о своем намерении прекратить действие Договора.

6. Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков осуществления платежей, установленных в п. 3.3 настоящего Договора, Владелец вправе потребовать от Пользователя уплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства по оплате.

6.3. Пользователь в полном объеме несет ответственность за нарушение пожарной безопасности и не соблюдение правил пожарной безопасности и компенсирует Владельцу все затраты (оплату штрафов и т.п.), связанные с привлечением Владельца к ответственности по вине Пользователя, а также компенсирует понесенные Владельцем убытки.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае:

- если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые форс-мажорные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

6.5. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой извещения соответствующей Стороной о наступлении форс-мажорных обстоятельств, факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден официальным актом Торгово-Промышленной палаты территории, где произошли такие обстоятельства. В случае непредставления или несвоевременного предоставления другой Стороне указанного акта Торгово-Промышленной палаты, такая Сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору.

6.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и при необходимости принять решение о заключении Дополнительного соглашения с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, либо заключить Соглашение о расторжении Договора.

6.7. При порче, повреждении, приведении в негодность Объекта Пользователь устраняет повреждения за счет собственных средств в согласованный Сторонами в письменном виде срок.

6.8. Пени, неустойки подлежат оплате виновной Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования другой Стороной.

7. Заключительные положения

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры по настоящему Договору урегулируются путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами спор разрешается в судебном порядке Арбитражным судом Краснодарского края. Соблюдение претензионного порядка до обращения в суд обязательно. Срок ответа на претензию - 15 дней с даты получения претензии Стороной.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

7.4. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. Извещения, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения направляются Сторонами одним из следующих способов:

7.6. экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении;

7.7. передается уполномоченному представителю или в канцелярию Стороны под роспись;

7.8. по электронным адресам Сторон, указанным в разделе 8 Договора.

7.9. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены, с момента доставки данных сообщений по адресу, указанному в Договоре или едином государственном реестре юридических лиц. Такие последствия возникают и в тех случаях, когда сообщение не было вручено Стороне по зависящим от данной Стороны обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

7.10. Сообщения, сданные в организацию связи в соответствии с пунктом 7.6. Договора до двадцати четырех часов последнего дня установленного Договором срока, считаются сделанными в срок (п. 2 ст. 194 ГК РФ).

7.11. Пользователь обязуется предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной и (или) взаимозависимым лицом Владельца, а также своевременно информировать Владельца в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать Пользователя связанной стороной и (или) взаимозависимым лицом.

7.12. Пользователь дает согласие Владельцу на обработку и раскрытие полученных от него данных в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Налоговым кодексом РФ.
Приложения к Договору:
Приложение № 1 Акт приёма – передачи Объекта;
Приложение № 2 План-схема расположения арендуемого участка;
Приложение № 3 Акт приёма-передачи на возврат Объекта (форма);
Приложение № 4 Сведения о контрагенте;
Приложение №5 Акт снятия показаний по приборам учета питьевой воды (форма);
Приложение №6 Расчет платы за техническую эксплуатацию Объекта.

8. Реквизиты и подписи сторон:

Владелец: ООО «Новороссийский зерновой терминал»
Юр./факт. адрес: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая,14А
e-mail: nzt@nzt.ru
Тел. /факс: (8617) 602294 / 604775
ИНН 2315996886 КПП 231501001
ОГРН 1172375062958
р\с 40702810952460102159
Краснодарское отделение № 8619
ПАО Сбербанк
БИК 040349602
к\с 30101810100000000602
(ИНН Банка 7707083893)
ОКПО 19133382

Генеральный директор ООО «НЗТ»
_____ / Г.А. Шевелев /
М.П.

Пользователь:
ООО «Мортранссервис-НХБ»
Юр./факт. адрес: 353905, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52
e-mail: mts-nhb@mail.ru
Тел.(факс) 63-28-47
ОГРН 1022302379835
ИНН 2315025933 КПП 231501001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810152460100346
в Краснодарском отделении № 8619
ПАО Сбербанк России г. Краснодар
БИК 040349602
к/с 30101810100000000602

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ /Я.В. Хачепуло/
М.П.

Приложение №1
к договору № О-2019/130 от 23.04.2019г.

Акт

приема-передачи Объекта по технической эксплуатации хозяйственно- питьевого и противопожарного водопровода

г. Новороссийск «23» апреля 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся: Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ», именуемое далее **«Пользователь»,** в лице управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующей на основании доверенности серия 23 АА № 8346506 от 13.06.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью **«Новороссийский зерновой терминал»,** именуемое далее **«Владелец»,** в лице генерального директора Шевелева Геннадия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны составили настоящий акт в том, что «Владелец» сдал, а «Пользователь» принял «Объект»:

- хозяйственно- питьевой и противопожарный водопровод:
- от колодца К-1 до колодца К-2 протяженностью 16м, Ø 219мм.
- от колодца К-2 До узла В1, протяженностью 102 м., Ø 159мм (точка 1)
- от узла В1 до узла В2, протяженностью 53 м., Ø 159мм. (точка 2)
- от узла В2 до узла В3, протяженностью 125 м., Ø 159мм (точка 3)
- от узла В3 до узла В4, протяженностью 101 м., Ø 159мм (точка 4)
- от узла В4 до узла В5, протяженностью 135 м., Ø 159мм (точка 5)
- от узла В5 до узла В6, протяженностью 139м., Ø 159мм (точка 6)
- от узла В6 до узла В7, протяженностью 70 м., Ø 159мм (точка 7)
- от узла В7 до узла В8, протяженностью 135 м., Ø 159мм (точка 8)
- от узла В8 до колодца К-2, протяженностью 113м., Ø 159мм
- от колодца К-2 до колодца К-1 протяженностью 16м, Ø 219мм.

1) Колодец К-1 и К-2.
2) Водомерные узлы и запорная арматура в колодцах В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8.

Объект расположен на причалах №21, №22, №23, №24 Пристани №3, до подписания акта, Пользователь в присутствии Владельца произвел осмотр Объекта на предмет соответствия условиям Договора, претензий не имеет.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора, составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Подписи сторон:

Владелец:
Генеральный директор ООО «НЗТ»

_____ / Г.А. Шевелев /
подпись


М.П.

Пользователь:
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»

_____ /Л.В. Хачепуло/
подпись

М.П.

Приложение №2 к договору № 0-2019/130
от 23.04. 2019г.



Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод

Подписи сторон:

Владелец:

Генеральный директор ООО "НЗТТ"

Т.Л. Шевелев

Для документов

Пристань № 3

Пользователь:

Генеральный директор

ООО "Портсервис - НХБ"

Л.В. Хачатурян

Форма

Приложение №3
к договору № О-2019/130 от 23.04. 2019г.

Акт
приема-передачи Объекта по технической эксплуатации хозяйственно- питьевого и противопожарного водопровода

г. Новороссийск «____» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ», именуемое далее **«Пользователь»,** в лице управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующей на основании доверенности серия 23 АА № 8346506 от 13.06.2018г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью **«Новороссийский зерновой терминал»,** именуемое далее **«Владелец»,** в лице генерального директора Шевелева Геннадия Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны составили настоящий акт в том, что «Пользователь» сдал, а «Владелец» принял «Объект»:

- хозяйственно- питьевой и противопожарный водопровод:
- от колодца К-1 до колодца К-2 протяженностью 16м, Ø 219мм.
- от колодца К-2 До узла В1, протяженностью 102 м., Ø 159мм (точка 1)
- от узла В1 до узла В2, протяженностью 53 м., Ø 159мм. (точка 2)
- от узла В2 до узла В3, протяженностью 125 м., Ø 159мм (точка 3)
- от узла В3 до узла В4, протяженностью 101 м., Ø 159мм (точка 4)
- от узла В4 до узла В5, протяженностью 135 м., Ø 159мм (точка 5)
- от узла В5 до узла В6, протяженностью 139м., Ø 159мм (точка 6)
- от узла В6 до узла В7, протяженностью 70 м., Ø 159мм (точка 7)
- от узла В7 до узла В8, протяженностью 135 м., Ø 159мм (точка 8)
- от узла В8 до колодца К-2, протяженностью 113м., Ø 159мм
- от колодца К-2 до колодца К-1 протяженностью 16м, Ø 219мм.

1) Колодец К-1 и К-2.
2) Водомерные узлы и запорная арматура в колодцах В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8.

Объект расположен на причалах №21, №22, №23, №24 Пристани №3, до подписания акта, Владелец в присутствии Пользователя произвел осмотр Объекта на предмет соответствия условиям Договора, претензий не имеет.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора, составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Подписи сторон:

Владелец:
Генеральный директор ООО «НЗТ»
_____ / Г.А. Шевелев /

Пользователь:
Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ /Л.В. Хачепуло/
подпись
М.П.

Приложение №4

к Договору №О-2019/130 от 23.04. 2019г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ

1.	Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента	Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ»
2.	Сведения о регистрации юридического лица:	Свидетельством № 325 от 19.11.1999г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 23 № 001621871 от 13.08.2002г.
2.1.	Регистрационный номер, дата регистрации	282 от 19.05.1999г ОГРН 1022302379835
2.2.	Орган, зарегистрировавший юридическое лицо (если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)	Зарегистрировано Администрацией города Новороссийска ИМНС России по г. Новороссийску
2.3.	Местонахождение, почтовый адрес	353905г.г.Новороссийск ул. Исаева, д.52
2.4.	Телефон, факс	8(8617)63-28-47,63-28-73
3.	Является ли контрагент аффилированным лицом по отношению к ООО «НЗТ»	Не является
4.	Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) контрагента, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента	Не владеют
5.	Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)	Не имеется
6.	Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации)	Генеральный директор Погосов Карлен Бениаминович
7.	Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется)	Не имеется
8.	Размер уставного капитала	10 000 (десять тысяч)рублей
9.	Подтверждение контрагента о наличии/отсутствии связанности или взаимозависимости с ООО «НЗТ» (имеется/отсутствует) с указанием оснований связанности или взаимозависимости при наличии	Отсутствует
10.	Сведения о контактном лице контрагента: Ф.И.О., номер телефона, электронная почта	Управляющий директор Хачепуло Лариса Викторовна 8(8617)63-28-47

		E-mail: mts-nhb@mail.ru
11.	Количество сотрудников согласно отчётности «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»	27 чел.
12.	Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
13.	Является плательщиком НДС? (ДА/НЕТ)	НЕТ
14.	Информация о судебных разбирательствах, в которых участвует Общество, с указанием: - истца; - суммы иска (отдельно проценты, штрафы, пени); - краткое описание предмета иска; - стадии, на которой находится рассмотрение иска на настоящий момент.	В настоящее время ООО «Мортранссервис-НХБ» не участвует в судебных разбирательствах по исковым заявлениям, подлежащих оценке.
15.	Информация по незавершенным налоговым и иным проверкам госорганов с указанием: - проверяющей организации; - периода проверки; - предмета проверки; - начала и планируемого окончания проверки.	Не имеется

16.	Сотрудники, уполномоченные подписывать договоры и /или бухгалтерские документы			
	ФИО	Должность	Документ основание	Образец подписи
1.	Хачепуло Лариса Викторовна	Управляющий директор	Доверенность 23АА8346506 от 13.06.2018г.	
2.	Олипир Надежда Михайловна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Доверенность № 18 от 01.01.2019г.	

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными.

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ» Л.В.Хачепуло

Общая информация о договоре/дополнительном соглашении*

Дата и № договора: О-2019/130 от 23.04.2019г

Дата и № дополнительного соглашения: _____

* заполняется ООО «НЗТ»

Форма

Приложение №5 к договору № О-2019/130 от 23.04.2019г.

Акт

снятия показаний по приборам учета питьевой воды

(Договор от между ООО "НЗТ" и ООО "Мортранссервис-НХБ")

№ п/п	Место установки прибора учета	Тип, заводской номер	Показания предыдущие за период	Показания настоящие за период	Потребление, м3
1	Узел №1				
2	Узел №2				
3	Узел №3				
4	Узел №4				
5	Узел №5				
6	Узел №6				
7	Узел №7				
8	Узел №8				
	Итого:				

Подписи сторон:

Пользователь:
ООО "Мортранссервис-НХБ"

_____ Л. В. Хачепуло

Владелец:
ООО "НЗТ"

_____ А. Шевелев

Приложение №6
к Договору по технической
эксплуатации хозяйственно–питьевого и противопожарного водопровода № от 23.09.2019г.
О-2019/130

Расчет платы за техническую эксплуатацию Объекта составляет за 1 (один) пропущенный кубический метр воды.

№ п/п	Наименование оборудования	Стоимость, руб., без НДС
1	Накладные расходы (включая амортизационные отчисления)	115,86
2	Рентабельность (20%)	28,97
	Компенсационные расходы:	
3	Стоимость 1м3 воды в соответствии с Договором №516/19/О-2019/106 от08.04.2019, заключенного между ПАО «НМТП» и ООО «НЗТ».	58,68
4	Транспортировка 1 м3 воды	16,49
	ИТОГО	**220**
	НДС 20%	**44**
	Всего:	**264**

Генеральный директор ООО «НЗТ»

_____ / Г.А. Шевелев /

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»

_____ /И.В. Хачепуло/

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № 12 ЭКЗЕМПЛЯР
холодного водоснабжения ООО МОРТРАНССЕРВИС-НХБ

г. Краснодар "01" июля 2017 года

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя директора Середенко Владимира Васильевича, действующего на основании Доверенности № 118/01 от 01 июля 2017, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ», именуемое в дальнейшем Абонентом, в лице Управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующего на основании доверенности №23АА 4424539 от 15.06.2015 г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения:

холодную (питьевую) воду _____да_____;
(да, нет - указать нужное)

холодную (техническую) воду _____нет_____,
(да, нет - указать нужное)

Абонент обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду, холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в объеме, определенном настоящим договором, и соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Граница балансовой принадлежности водопроводных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства указывается в акте о разграничении балансовой принадлежности по форме согласно приложению N 1.

3. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства указывается в акте о разграничении эксплуатационной ответственности по форме согласно приложению N 2.

Местом исполнения обязательств по настоящему договору является точка на границе эксплуатационной ответственности абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства по водопроводным сетям.

II. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды

4. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является "01" июля 2017 года.

5. Режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения) указывается по форме согласно приложению N 3 в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

III. Сроки и порядок оплаты по договору

6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду, устанавливаемым в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организацией водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения.

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке, если иное не предусмотрено Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

50 процентов стоимости объема воды, потребленной абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды, указанного в настоящем договоре), вносится до 18-го числа текущего месяца;

оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за холодную воду в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае, если объем фактического потребления холодной воды за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее - Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод),

окажется меньше объема воды, за который абонентом была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

8. При размещении узла учета и приборов учета не на границе эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет _____. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

9. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже чем 1 раз в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона настоящего договора, инициирующая проведение сверки расчетов, уведомляет другую сторону о дате проведения сверки расчетов не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчетов акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества и в объеме, установленном настоящим договором, не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;

д) с даты выявления несоответствия показателей холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно извещать об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, осуществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, к эксплуатации;

и) опломбировать абоненту приборы учета без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также меры по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (за исключением подачи холодной (технической) воды);

м) обеспечивать установку на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ей на праве собственности или на ином законном основании, указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на ее обслуживании;

н) уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в случае временного прекращения или ограничения

холодного водоснабжения о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

п) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планового предупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) абонентом холодной воды;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

12. Абонент обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 °C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, а также механических, химических, электромагнитных или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, если иное

не предусмотрено настоящим договором;

г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном настоящим договором;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые определены настоящим договором;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие ему или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом IX настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении целостности пломб и нарушении работы централизованной системы холодного водоснабжения;

м) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений или неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к

водопроводным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим ему на законном основании, только при наличии согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства;

о) не создавать препятствий для водоснабжения абонентов и транзитных организаций, водопроводные сети которых присоединены к водопроводным сетям абонента;

п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об абонентах, водоснабжение которых осуществляется с использованием водопроводных сетей абонента, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

р) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора и древопосадок, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласования с организацией водопроводно-канализационного хозяйства;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

13. Абонент имеет право:

а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах производственного контроля качества холодной (питьевой) воды, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды" (далее - Правила производственного контроля качества холодной (питьевой) воды, качества горячей воды);

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на холодную (питьевую) воду (питьевое водоснабжение), тарифов на холодную (техническую) воду;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учет_____да_____;
(да, нет - указать нужное)

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды отбор проб холодной воды, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб холодной воды, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

V. Порядок осуществления коммерческого учета поданной (полученной) холодной воды, сроки и способы предоставления организации водопроводно-канализационного хозяйства показаний приборов учета

14. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

15. Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды указываются по форме согласно приложению N 4.

16. Коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды в узлах учета обеспечивает(ют)_____Абонент_____.
(указать сторону настоящего договора, обеспечивающую учет)

17. Количество поданной холодной воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда такой учет осуществляется расчетным способом в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

18. В случае отсутствия у абонента приборов учета абонент обязан в срок до 01.07.2017 года установить приборы учета холодной воды и ввести их в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо определяет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, количество поданной (полученной) холодной воды расчетным способом, вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды, передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства (абоненту) не позднее 1-го числа, месяца, следующего за отчетным.

20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой информации осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет").

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета (узлам учета)

21. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:

а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб, оповещает абонента о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии

доверенности на совершение соответствующих действий от имени организации водопроводно-канализационного хозяйства или иной организации или служебных удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени организации водопроводно-канализационного хозяйства или иной организации);

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам осуществляется только в установленных настоящим договором местах;

г) абонент вправе принимать участие при проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе представителям (недопуск представителей) организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета) приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды в порядке, предусмотренном Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

VII. Порядок контроля качества холодной (питьевой) воды

22. Производственный контроль качества холодной (питьевой) воды, подаваемой абоненту с использованием централизованных систем водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

23. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества холодной (питьевой) воды установленным требованиям, за исключением показателей качества холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, при этом оно должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по приведению качества холодной (питьевой) воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой холодной (технической) воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим договором. Показатели качества холодной (технической) воды указываются сторонами по форме согласно приложению N 5.

24. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан известить организацию водопроводно-канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения

25. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

26. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) абонента;

б) Администрацию МО Крымский район;

в) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Управление Роспотребнадзора по КК)

г) МКУ «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты МО Крымский район».

27. Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

IX. Порядок уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение

28. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права.

Такое уведомление направляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

29. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства, свидетельствующей о получении уведомления.

X. Условия водоснабжения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту

30. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту.

31. Сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменной форме с указанием наименования таких лиц, срока подключения к водопроводным сетям, места и схемы подключения к водопроводным сетям, разрешенного отбора объема холодной воды и режима подачи холодной воды, а также наличия узла учета и места отбора проб холодной воды. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и документы.

32. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет водоснабжение иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор холодного водоснабжения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

33. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в

отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

XI. Порядок урегулирования споров и разногласий

34. Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

35. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

36. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

37. Стороны составляют акт об урегулировании разногласий.

38. В случае недостижения сторонами согласия разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XII. Ответственность сторон

39. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды, уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество подаваемой холодной (питьевой) воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства, установленной в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности.

41. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы

42. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

43. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XIV. Действие договора

44. Настоящий договор вступает в силу с 01.07.2017 года.

45. Настоящий договор заключается на срок – один календарный год.

46. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

47. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.

48. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым или измененным.

XV. Прочие условия

49. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

50. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов стороны она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление,

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

51. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

52. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

53. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»:
Юридический адрес: 350062,
РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Каляева, 196.
Фактический адрес: 350062,
РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Каляева, 196.
Филиал «ЮЖНЫЙ»
БАНКА ВТБ 24 (ПАО)
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015063
К/с 30101810160150000063
Р/с 40602810700230000024
ИНН 2310010637
КПП 231101001
ОГРН 1022301627842
ОКПО 03007824

Заместитель директора
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

_____ В.В. Середенко

"__" _____ 20__ г.

ООО «Мортранссервис-НХБ»
353905, г. Новороссийск
ул. Шевченко, 52, тел. 63-28-47
ИНН 2315025933 КПП 231501001
ОГРН 1022302357935
Р/с 40702810152460102046
Краснодарском отделении
№8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар
К/с 30101810100000000602
БИК 040349602

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»

_____ Л.В. Хачепуло

"__" _____ 2017 г.

Приложение N 1
к Типовому договору № 12
холодного водоснабжения


АКТ
о разграничении балансовой принадлежности

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя директора Середенко Владимира Васильевич, действующего на основании Доверенности № 118/01 от 01 июля 2017, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ» именуемое в дальнейшем Абонентом, в лице Управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующего на основании доверенности № 23АА4593 1206 15 г. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что *границей раздела балансовой принадлежности водопроводных сетей организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является:*

1. сварной шов на присоединении к водоводу РЭУ «ТГВ» НА Г. Геленджик в районе 4-ой Балки г. Новороссийска.

Ввод: Мортранссервис-НХБ

Схема
присоединения водопровода абонента ООО «Мортранссервис-НХБ»
к водопроводной сети РЭУ «ТГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»



Заместитель директора
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

_____ В.В. Середенко

«__» _____ 20__ г.

Управляющий директор
«Мортранссервис-НХБ»

_____ Л.В. Хачепуло

«__» июля 2017 г.

Приложение N 2
к типовому договору № 12
холодного водоснабжения


АКТ
о разграничении эксплуатационной ответственности

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице заместителя директора Середенко Владимира Васильевича, действующего на основании Доверенности № 118/01 от 01 июля 2017 , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ» именуемое в дальнейшем Абонентом, в лице Управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующего на основании доверенности № 23АА4145597 от 15.06.2015г. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что *границей раздела эксплуатационной ответственности водопроводных сетей организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является:*

1. сварной шов на присоединении к водоводу РЭУ «ТГВ» НА Г. Геленджик в районе 4-ой Балки г. Новороссийска.

Ввод: Мортранссервис-НХБ

Схема
присоединения водопровода абонента ООО «Мортранссервис-НХБ»
к водопроводной сети РЭУ «ТГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»



Заместитель директора
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

_____ В.В. Середенко

"__" _____ 20__ г.

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»

_____ Л.В. Хачепуло

_____ 2017.

Приложение N 3
к типовому договору № 12
холодного водоснабжения

РЕЖИМ
подачи (потребления) холодной воды

№ п/п	Наименование объема подачи холодной воды	Гарантированный объем подачи холодной воды (тыс.м^3)	Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения	Гарантированный уровень давления холодной питьевой воды (МПа)
1	2	3	4	5
Июль	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		1,2÷1,6
Август	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Сентябрь	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Октябрь	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Ноябрь	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Декабрь	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Январь	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Февраль	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Март	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Апрель	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Май	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		
Июнь	ООО «Мортранссервис-НХБ»	25,0		

Режим установлен на период с 01.07.2017 года по 01.07.2018 года.

Допустимые перерывы в продолжительности подачи холодной воды следует принимать согласно пп.4,4; 8,4 СНиПа 2.04.02-84*

Заместитель директора
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

_____ В.В. Середенко

"__" _____ 20__ г.

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»

_____ Л.В. Хачепуло

_____ 20__ г.

Приложение N 4
к типовому договору № 12
холодного водоснабжения


СВЕДЕНИЯ
об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды

N п/п	Показания приборов учета на начало подачи ресурса	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
1	2	3	4
		05.10.2012	07.06.2018

N п/п	Месторасположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт прилагается (указать количество листов)
1	2	3	4	5
	Водовод Д800 от КП-5 г. Новороссийска до п. Кабардинка ПК17+23	100	ВСХН-100 №12530709 4716 43.7	2

N п/п	Месторасположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб	Частота отбора проб
1	2	3	4
	Узел учета	кран	24 часа

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб холодной воды прилагается.
Ввод: ООО «Мортранссервис-НХБ»



Заместитель директора
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

_____ В.В. Середенко

"___" _____ 20__ г.

Исполняющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»

_____ Л.В. Хачепуло

"___" _____ 20__ г.

Приложение № 5
к типовому договору № 12
холодного водоснабжения

ПОКАЗАТЕЛИ
качества холодной (питьевой) воды

Показатели качества холодной (технической) воды (абсолютные величины)	Допустимые отклонения показателей качества холодной (технической) воды
1	2
Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01	

Заместитель директора
ГУП КК «Кубаньводхоз»
_____ В.В. Стрекозов
"__" _____ 20__ г.

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»
_____ Л.В. Хачепуло
_____ 2017 г.

ЭКЗЕМПЛЯР

ДОГОВОР № 1753-НК-К

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

ООО «МОРТРАНССЕРВИС-НКБ»

г. Новороссийск «14» декабря 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Мезуборка-Юг», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице генерального директора **Палый Полины Игоревны**, действующей на основании Устава, лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности от 03.11.2017 № 023 00568, выданной Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и приказа от 12.11.2018 № 490 «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Новороссийской зоне деятельности ООО «Мезуборка-Юг», изданного Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НКБ»**, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице **Управляющего директора Хиченко Ларисы Викторовны**, действующего на основании доверенности 23АА8346506 от 13.06.2018 г., а далее по отдельности именуемые как «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в рамках настоящего договора:

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, в том числе крупногабаритные, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Строительные отходы – неутилизированные отходы, образующиеся в результате строительства и ремонта, разрушения зданий и сооружений (в том числе несортированный строительный мусор в том числе отходы побеленного в кусковой форме, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, лом кирпичной кладки, бой строительного кирпича, лом строительного кирпича незагрязненный, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме), технология сбора и вывоза которых отличается от технологии сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и не допускает складирование строительных отходов в контейнерах и/или на контейнерных площадках. В связи с этим, складирование строительных отходов в контейнеры и/или на контейнерные площадки строго ЗАПРЕЩЕНО.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Время содержания контейнерной площадки – обустройство контейнерной площадки, согласование места установки контейнеров и/или контейнерной площадки с собственником земельного участка в установленном законом порядке, поддержание контейнерной площадки в надлежащем санитарном состоянии, в том числе: дезинфицирование контейнеров, ремонт (замена), покраска контейнеров, уборка контейнерной площадки (в том числе подметание отходов расположенных вне контейнеров, удаление несанкционированной рекламы с контейнеров и ограждения, монтаж (ремонт) ограждения и освещения контейнерной площадки.

Время содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов (может быть приобретен собственником по согласованию с Региональным оператором).

Место первичного складирования отходов – контейнерная площадка и/или место расположения контейнеров, место установки бункера, место остановки мусоровоза при бесконтейнерном способе вывоза отходов.

Территориальная схема – Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае (утв. Постановлением главы Администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.09.2016 года № 747).

Объект размещения отходов – полигон для складирования отходов IV-V классов опасности, расположенный по адресу: г.Новороссийск, урочище Щель-Б.

Иные понятия, используемые в настоящем договоре, применяются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с ТКО и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641".

2. Предмет договора.

2.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать обращение с ними в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в рублях утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора (далее – единый тариф).

2.2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в графическом виде о диспозиции мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно Приложению 1 и 2 к настоящему договору.

2.3. Способ складирования твердых коммунальных отходов – евроконтейнеры, объемом согласно Приложению 1 в том числе крупногабаритных отходов -

_____ _____ ОТСУТСТВУЮТ _____ . _____ _____ _____.

(и бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное)

2.3. Вывоз твердых коммунальных отходов по мест накопления осуществляется в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства Краснодарского края

2.4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – **01.01.2020 года.**

3. Сроки и порядок оплаты по договору.

3.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Размер платы за услугу Регионального оператора рассчитывается как произведение к одному расчетному периоду произведения фактического объема вывезенных ТКО (на основании данных Приложения № 1) и размера Единого тарифа на услугу Регионального оператора после вступления в силу нормативного правового акта, утвержденного Региональной энергетической комиссией – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

3.2. При вступлении в силу нормативных правовых актов Краснодарского края, изменяющих порядок определения стоимости оказываемых услуг, действующий единый тариф и (или) нормативы накопления ТКО, расчеты будут производиться по стоимости, определенной на основании принятых и вступивших в законную силу нормативно-правовых актов, с даты, установленной приказами соответствующих уполномоченных органов государственной власти Краснодарского края

3.3. Информация об установлении тарифов осуществляется путем размещения публикаций в средствах массовой информации, в сети Интернет на сайте Регионального оператора (http://mchnbork-kuz.ru), в счетах-квитанциях на оплату услуг. Любой из способов признается сторонами надлежащим уведомлением.

3.4. Вступление в силу или изменение Единого тарифа на услугу Регионального оператора в период действия настоящего Договора не требует его переоформления, а также заключения дополнительных соглашений.

3.5. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

3.6. Потребитель вносит оплату за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, крупногабаритными отходами на основании платежного документа, исходящего от Регионального оператора или иного уполномоченного им лица.

3.7. Исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Регионального оператора за учетный период. При оплате стоимости услуг платежным поручением Потребитель определяет назначение платежа, в котором указывает за какой вид Услуг производится оплата, дату и номер договора, дату и номер выставленной Региональным оператором счета, период, за который производится оплата. В случае не указания назначения платежа, полученная сумма направляется Региональным оператором на погашение задолженности в порядке календарной очередности (по самой ранней из неоплаченных счетов), а при отсутствии задолженности – зачисляется в качестве аванса в счет будущих периодов.

3.8. Потребитель обязан до 5 числа месяца, следующего за расчетным, получить у Регионального оператора счет на оплату, счет-фактуру, акт оказанных услуг в расчетном периоде (указанные документы выдаются на руки под роспись лицу, являющемуся ответственным по настоящему договору, либо лицу, имеющему доверенность на получение счета-фактуры и актов оказанных услуг; либо по согласованию Сторон направляются на адрес Потребителя посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

3.9. Потребитель обязан в течение трех рабочих дней с момента получения рассмотреть, подписать и вернуть в адрес Регионального оператора один экземпляр акта оказанных услуг. Если в течение трех рабочих дней с момента получения Потребитель не направил в адрес Регионального оператора обоснованный свой отказ, претензии по объему и качеству оказанных Услуг по приложениям, акт выполненных работ считается согласованным и подписанным обеими Сторонами и подлежит оплате в полном объеме.

3.10. Основанием для расчетов по настоящему Договору является Акт оказанных услуг в расчетном периоде, счет фактура и счет на оплату, которые оформляются Региональным оператором и отражают информацию о подлежащих оплате объемах оказанных Услуг за расчетный период.

3.11. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления сторонам акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

3.12. При наличии у Потребителя задолженности за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, крупногабаритными отходами по настоящему договору периодом более двух календарных месяцев, Региональный оператор вправе в одностороннем порядке изменить очередность распределения денежных средств, поступающих от Потребителя независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе

4. Время содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

4.1. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.

5. Права и обязанности сторон

5.1. **Региональный оператор обязан:**

5.1.1. принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в Приложении 1 и 2 к настоящему договору;

5.1.2. обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.3. транспортировать ТКО на объект размещения отходов, закрепленный в территориальной схеме.

5.1.4. предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5.1.5. отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора в течение установленного срока;

5.1.6. информировать Потребителя об изменениях в оказании услуг, о порядке изменения условий договора, изменения цены на услуги, в том числе путем публикации в средствах массовой информации и размещении информации на официальном сайте Регионального оператора. Стороны признают размещение информации посредством публикации в СМИ и в сети Интернет на официальном сайте Регионального оператора надлежащим уведомлением;

5.1.7. не принимать от Потребителя отходы, не указанные в Приложении к договору;

5.1.8. приостанавливать оказание услуг в случае нарушения Потребителем сроков и порядка оплаты, предусмотренных пунктом 3.5. настоящего договора в случаях, когда это допускается законодательством.

5.1.9. принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

5.1.10. предоставлять Потребителю (путем указания в договоре, в СМИ, на сайте Регионального оператора) следующую информацию:

5.1.10.1. сведения о Региональном операторе наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, адрес сайта Регионального оператора в сети Интернет, фамилия, имя и отчество руководителя;

5.1.10.2. адреса и номера телефонов диспетчерской службы Регионального оператора;

5.1.10.3. размеры тарифов (цен) на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установлены;

5.1.10.4. порядок и формы оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, сведения о последствиях несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальную услугу;

5.1.10.5. показатели качества коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальной услуги, установленные законодательством Российской Федерации.

5.2. Региональный оператор имеет право:

5.2.1. требовать с Потребителя внесения платы за потребленную коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также в случаях, установленных федеральным законом и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

5.2.2. признавать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя:

5.2.2.1. для доставки платежных документов потребителям,

5.2.2.2. для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и подготовки доставки платежных документов потребителям,

5.2.3. уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами или наложенности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (после завершения процесса регистрации), посредством размещения на официальной странице Потребителя в сети Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи по набору;

5.2.4. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;

5.2.5. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

5.2.6. в целях исполнения обязательств по настоящему договору привлекать третьих лиц для его исполнения;

5.2.7. не принимать от Потребителя отходы, не указанные в Приложении 1;

5.2.8. требовать с Потребителя внесения платы за предоставленные Услуги, а также уплаты неустоек (штрафов, пеней);

5.2.9. осуществлять иные права, предоставленные Региональному оператору по настоящему Договору и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Потребитель обязан:

5.3.1. заключить с Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

5.3.2. производить расчет за оказанные Региональным оператором услуги своевременно и в полном объеме в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;

5.3.3. не допускать перегружения контейнеров и бункеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах и бункерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

5.3.4. обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к месту первичного сбора отходов;

5.3.5. не допускать перемещения контейнера (ов) и/или бункера (ов) с площадки без согласования с Региональным оператором.

5.3.6. Искусственное увеличение объема контейнеров (в т.ч. наращивание высоты стенок контейнеров фанерными листами) запрещено!

5.3.7. Не допускать заполнения контейнеров с превышением допустимой грузонапряженности мусоровозов

5.3.8. назначить лица, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора. В этом случае полномочия ответственного лица удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

5.3.9. организовывать складирование твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, определенных данным договором (Приложение 2)

В местах складирования ТКО запрещается складировать горючие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, древесно-растительные и строительные отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

5.3.10. оборудовать своими силами и за свой счет контейнерные площадки пластиковыми евроконтейнерами необходимого объема.

5.3.11. Обеспечить содержание, ремонт, сохранность, дезинфекцию и техническое обслуживание контейнеров

5.3.12. Предоставлять по требованию Регионального оператора копию утверждённых лимитов на хранение отходов и паспорта опасности отходов в течении 10 рабочих дней с момента получения требования, при этом потребитель несет полную ответственность на соблюдение класса опасности отхода;

5.4. **Потребитель имеет право:**

5.4.1. Направлять Региональному оператору письменную заявку о дополнительном оказании услуг по вывозу и перевозке на размещение ТКО вне графика с гарантией оплаты

5.4.2. получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

5.4.3. инициировать подписание сверки расчетов по настоящему договору

6. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.

6.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов", расчетным путем исходя из объема и (или) количества и объема ✓ контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах первичного складирования отходов

6.2. Если в процессе деятельности Потребителя, объем подлежащих вывозу ТКО отличается от заявленного в Приложении № 1, то количество и объем вывезенных контейнеров учитывается на основании акта вывоза, подписанного уполномоченными представителями сторон.

7. Порядок фиксации нарушений по договору

7.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото и (или) видеосъемки и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в предложенные сроки.

7.2. Региональный оператор в течение 3 дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акт региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

7.3. В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

7.4. В случае, если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

7.5. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

7.6. Акт должен содержать:

7.6.1. сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

7.6.2. сведения об объекте (объектах), на которых образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, принадлежность на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

7.6.3. сведения о нарушении соответствующего пункта договора.

8. Ответственность сторон.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.2. Потребитель несет ответственность за достоверность предоставляемых Региональному оператору сведений.

8.3. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Договора, делающих оказание Услуг невозможным.

Стороны договорились, что к таким обстоятельствам относятся:

8.3.1. отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления твердых коммунальных отходов, в том числе, ввиду отсутствия подъездных путей и/или приспособленных транспортных средств;

8.3.2. отсутствие очистки от снега подъездных путей

8.3.3. отсутствие подъездных путей с твердым покрытием;

8.3.4. перемещение Потребителем контейнеров с места накопления твердых коммунальных отходов;

8.3.5. возгорание отходов в контейнерах и пр.

8.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8.5. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок исполнения

Приложение 1
к договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
№ 05-10/07-19-1169

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место складирования твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование объекта (адрес Потребителя)	Тип объекта	Тип (объем) контейнера м³	Количество контейнеров шт.	Принадлежность контейнера	Объем накопления ТКО в месяц, м³	Место накопления твердых коммунальных отходов	Место накопления крупногабаритных отходов	Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов
1	г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая Рыбка, 24В	офисное	1,1	1	ООО «Мортранссервис-НХБ»	9,533	г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая Рыбка, 24В	-	2 раза в неделю (вторник, пятница)
2	г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 116	офисное	1.1	1	ООО «Мортранссервис-НХБ»	9,533	г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 116	-	2 раза в неделю (вторник, пятница)
3	г. Новороссийск, ул. Шевченко, 7	офисное	1,1	1	ООО «Мортранссервис-НХБ»	9,533	г. Новороссийск, ул. Шевченко, 7	-	2 раза в неделю (вторник, пятница)
4	г. Новороссийск, ул. Исаева, 52	офисное	-	-	-	5,495	г. Новороссийск, ул. Исаева, 52	-	5 раз в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)

Региональный оператор
ООО «Чистый берег-Юг»
Генеральный директор
_____ / Л.И. Палий
_____ 2019 г.

Потребитель
ООО «Мортранссервис-НХБ»
управляющий директора
_____ / Л.В. Хачепуло
_____ 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами № 156-ЮЛ-11 от 17.12.2019 г.

г. Новороссийск 31 января 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка-Юг», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице **генерального директора Шило Владимира Евгеньевича**, действующей на основании Устава, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ»**, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице **Управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны**, действующего на основании доверенности 23АА8346506 от 13.06.2018 г., с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение № 1 к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 156-ЮЛ-11 от 17.12.2019 г. изложить в новой редакции исключив из него объект г. Новороссийск, ул. Шевченко, 7 согласно приложению.
2. Остальные условия вышеуказанного договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.02.2020 г.
4. Настоящее соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Региональный оператор:

Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка-Юг»

Генеральный директор

_____В.Е. Шило

Потребитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ»

Управляющий директор

_____Л.В. Хачепуло

Приложение 1
к договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
№_____от_____

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место складирования твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование объекта (адрес Потребителя)	Тип объекта	Тип (объем) контейнера м³	Количество контейнеров шт.	Принадлежность контейнера	Объем накопления ТКО в месяц, м³	Место накопления твердых коммунальных отходов	Место накопления крупногабаритных отходов	Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов
1	г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая Рыбка, 24В	офисное	1,1	1	ООО «Мортранссервис-НХБ»	9,533	г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая Рыбка, 24В	-	2 раза в неделю (вторник, пятница)
2	г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 11Б	офисное	1.1	1	ООО «Мортранссервис-НХБ»	9,533	г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 11Б	-	2 раза в неделю (вторник, пятница)
3	г. Новороссийск, ул. Исаева, 52	офисное	-	-	-	5,495	г. Новороссийск, ул. Исаева, 52	-	5 раз в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)

Региональный оператор
ООО «МехуБорка-Юг»

Генеральный директор

_____ / В.Е. Шило

«___»_____2020 г.

Потребитель
ООО «Мортранссервис-НХБ»

Управляющий директора

_____ / Л.В. Хачепуло

«___»_____2020 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 156-ЮЛ-П от 17.12.2019г.

г. Новороссийск 04 марта 2020 г.

ООО «Мортранссервис-НХБ», именуемое в дальнейшем **«МТС-НХБ»**, в лице Управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующей на основании доверенности 23 АА № 8346506 от 13.06.2018 г., с одной стороны, и **ООО «ЭкоЮг»**, именуемое в дальнейшем **«Региональный оператор»**, в лице Генерального директора Шило Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с переименованием ООО «Мехуборка-Юг» в ООО «ЭкоЮг» стороны пришли к соглашению внести изменения в преамбулу и п.12 « Адреса и реквизиты сторон» договора на осуществление транспортирования твердых коммунальных отходов на территории МО город Новороссийск № 156-ЮЛ-П от 17.12.2019г., заменив по тексту договора ООО «Мехуборка-Юг» на ООО «ЭкоЮг».

2. Остальные условия договора остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с **04.03.2020 г.**

ПОДПИСИ СТОРОН:

«МТС-НХБ»

Управляющий директор
ООО «Мортранссервис-НХБ»

ООО «ЭкоЮг»

Генеральный директор
ООО «ЭкоЮг»

В.Е.Шило

ЭКЗЕМПЛЯР

Договор не является [illegible] Вывоза опасных отходов 1–4 класса

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 275/18

г. Новороссийск «02» июля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РУБИН», именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора Вишнякова Максима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Мортрансервис-НХБ»** (**ООО «Мортрансервис-НХБ»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны, действующей на основании доверенности 23 АА 8346506 от 13.06.2018 г., с другой стороны, а вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора и другие общие условия.

1.1. Заказчик обязуется поставлять и оплачивать Исполнителю отходы 1-4 класса опасности: согласно перечню отходов, указанных в приложении к лицензии Исполнителя ***№ 023 00548 от 04.09.2017 г.***, именуемые далее «Отходы», а Исполнитель обязуется принять «Отходы» по цене, указанному в прайс-листе, приложенному к настоящему договору.

2. Обязанности сторон.

2.1 Поставка «Отходов» осуществляется Заказчиком путем отгрузки «Отходов» Исполнителю или лицу, указанному в договоре в качестве получателя, при наличии у Заказчика лицензии на транспортировку отходов 1-4 класса опасности. В случае отсутствия у Заказчика лицензии на транспортировку отходов 1-4 класса опасности, транспортировку осуществляет Исполнитель.

2.2 Погрузка «Отходов» производится Заказчиком, или по доверенности. Порядок поставки может быть изменен по согласованию сторон.

2.3 Доставку «Отходов» оплачивает Заказчик. При доставке «Отходов» за счет Исполнителя цена на «Отходы» может быть увеличена, что оговаривается отдельным соглашением, подписанным с обеих сторон.

2.4 При сдаче «Отходов» Заказчик обязуется соблюдать следующие требования: вес одного агрегата не должен превышать трех тонн (грузоподъемность крана); на каждую партию сдаваемого «Отхода» должна быть представлена накладная с обязательным указанием реквизитов сдатчиков, заверенная печатью и штампом; качество сдаваемого «Отхода» должно строго соответствовать установленным требованиям по взрывоопасности, химбезопасности, радиоактивность не должна превышать общеустановленных норм.

3. Цены и порядок взаиморасчетов.

3.1 Исполнитель принимает поставленный заказчиком «Отходы» по договорным ценам, которые указаны в прайс-листе.

3.2 Договорная цена на приемку «Отходов» может подлежать изменению Сторонами в течении всего срока действия Договора, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

3.3 Поставщик производит расчеты с Исполнителем по факту доставки «Отходов» в соответствии с правилами безналичных расчетов, действующих на территории Российской Федерации.

3.4 Условия оплаты за «Отходы»: за фактически отгруженный товар, в соответствии с документами, подтверждающими количество отгруженного и счетом. Оплата производится в течение десяти банковских дней с момента получения счета.

3.5 Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ путем перечислений денежных средств на расчетный счет Исполнителя

3.6 В случае нарушения срока оплаты, указанного в п. 3.4 настоящего Договора, Заказчик оплачивает пени в размере 0,1% от суммы выставленного счета за каждые сутки просрочки.

4. Порядок выполнения и приема работ.

4.1 Прием отходов производится после предварительной заявки Заказчика.

4.2 Точное количество отходов определяется в присутствии представителей сторон в момент передачи отходов.

4.3 После приема опасных отходов Исполнителем выписывается счет, являющийся основанием для взаиморасчетов Сторон за оказанные услуги по настоящему договору, с этого момента опасные отходы являются собственностью Исполнителя.

4.4 После поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя, сторонами подписывается акт приема-сдачи услуг по приему и утилизации отходов, выписывается счет-фактура. Акт приема-сдачи услуг по приему и утилизации отходов должен быть подписан Заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента получения. В случае если в течении указанного срока акт не будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит в письменной форме возражений по Акту, услуги Исполнителя по Договору считаются надлежаще оказанными, а Акт приема-сдачи услуг по приему и утилизации отходов – подписанным.

5. Ответственность сторон.

5.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким образом убытки.

5.2 В случае неисполнения настоящего Договора Стороны несут взаимную материальную ответственность, предусмотренную гражданским Законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров.

6.1 Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства.

6.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Основания освобождения от ответственности.

7.1 За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с ним или действующим законодательством Российской Федерации.

7.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, если данный факт подтвержден компетентным государственным органом.

8. Дополнительные условия.

8.1 Стороны обязаны сохранять конфиденциальность, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора.

8.2 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации, регулирующим поставку товаров.

8.3 Права и обязанности по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.

8.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они заключены в письменном виде по согласованию Сторон. Возможен факсимильный обмен.

8.5 Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

8.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
Действие договора с «02» июля 2018 г. по «02» июля 2019 г.

8.7 Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении в письменной форме за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ООО «Рубин» Юридический адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 14/44. Фактический адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Цемдолина ул. Ленина, 9-б ИНН 2315097800/ КПП 231501001 Р/сч. 40702810052460101487 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОДАР К/сч. 30101810100000000602 БИК 040349602 ОКПО 39727698 ОКВЭД 38.32.3, 38.32.2, 38.32.4, 38.32.5. ОГРН 10 22 30 23 87 018 Тел. Факс: 8(8617) 301-346, бух. 607-313 E-mail: rubin_novoros@mail.ru	**ООО «Мортранссервис-НХБ»** Адрес: 353905, Россия, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52 ИНН 2315025933/ КПП 231545001 ОГРН 1022302379835 Р/сч 40702810152460100346 Краснодарское отделение № 8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар К/сч 30101810100000000602 БИК 040349602 Тел./факс: 8(8617) 63-28-47, 63-28-73, 63-28-99 E-mail: mts-nhb@mail.ru
Директор ООО «Рубин» _____ **Винников М.В.** «02» июля 2018 г. М.П.	Управляющий директор ООО «Мортранссервис-НХБ» _____ **Хачепуло Л.В.** «02» июля 2018 г. М.П.

Договор № 116
оказания услуг по транспортировке бункером отходов, образовавшихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности и (или) иной деятельности, за исключением ТКО
г. Новороссийск 01 октября 2020 г

ООО «ЮСТК-ТБО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **Лаптева Андрея Петровича**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и клиент **ООО «Мортранссервис-НХБ»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице **управляющего директора Хачепуло Ларисы Викторовны**, действующего(ей) на основании **Устава**, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг транспортировки бункерами отходов, образовавшихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности и (или) иной деятельности, за исключением ТКО (далее по тексту «Отходы» либо «ПО» («производственные отходы»)), образующихся у Заказчика на специализированный объект «Новороссийский экологический комплекс» по размещению и обработке отходов ООО «Терра-Н» (далее по тексту «специализированный объект»), расположенный в районе урочища Щелба в городе Новороссийск в соответствии с ***лицензией № 023 00813 от 27.12.2019 г.***

1.2. Право собственности на ПО в рамках настоящего договора исполнителем не приобретается.

1.3. Транспортировка ПО Исполнителем осуществляется бункеровозом, со съемным кузовом (объем 8 $м^3$), грузоподъемность до 3500 кг с территории Заказчика.

1.4. Заказчик полностью и в срок обязуется оплатить работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с п.п. 4.2. настоящего Договора.

1.5. Исполнитель предоставляет бункер в аренду. Загрузка бункера осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2. Обязанности сторон

2.1. В период исполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать беспрепятственный подход работников и подъезд транспорта Исполнителя, не нарушающих Правила безопасности дорожного движения к вывозимому бункеру (запрещается установка бункеров на проезжих частях, пешеходных и зеленых зонах)

2.1.2 В случае невозможности произвести вывоз бункера по причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: блокирование доступа к бункеру транспортными или иными средствами, неисправие бункера, и другим подобным причинам, представителем Исполнителя составляется акт о невозможности оказания услуги с объяснением причины для дальнейшего предоставления Заказчику. Предоставленная услуг в этом случае будет возобновлено после устранения Заказчиком либо иными лицами помех, препятствующих работе транспорта и персонала Исполнителя, о чем заказчик в кратчайшие сроки уведомляет исполнителя любым доступным способом. Повторный вывоз бункера в этом случае будет оплачиваться Заказчиком дополнительно, по существующим тарифам Исполнителя и в сроки согласованные сторонами.

2.1.3. Не допускать перегруза машины свыше технических норм – 3500 кг В случае перегруза машины сверх технических норм предусматривается штраф в размере 3000 рублей.

2.1.4. **Не допускать складирования ТКО в бункер.**

2.1.5. Обеспечивать соблюдение пожарных норм и требований по сбору, складированию и накоплению отходов.

2.1.6. Обеспечивать сохранность бункера, принадлежащего Исполнителю, в случае хищения или порчи возместить стоимость причиненного ущерба.

2.1.7. Подписать водителю Исполнителя справку о произведенном рейсе и указать в ней вес транспортируемого количества ПО, находящихся в бункере, исходя из данных взвешивания на весах Заказчика, а в случае отсутствия или неисправности весов на момент вывоза, руководствоваться для определения веса данными весового контроля специализированного объекта размещения.

2.1.8. Предоставить Исполнителю в обязательном порядке паспорта отходов на подлежащие транспортировке ПО на специализированный объект по размещению

2.2. В период исполнения настоящего Договора Исполнитель обязуется:

2.2.1. Производить уборку мусора, просыпающегося при загрузке бункера на спецмашину, в соответствие с санитарными правилами и порядком сбора и вывоза отходов установленного органом местного самоуправления.

2.2.2. Произвести предоставление бункера для загрузки ПО после подписания Договора на весь период его действия в течение 2-х календарных дней, если иное не предусмотрено договором.

3. Порядок заказа

3.1. Для оформления заказа на транспортировку бункера, Заказчик подает Исполнителю письменную заявку согласно приложению № 1 к настоящему договору на электронный адрес: vsk-dogovor@mail.ru не позднее 2-х календарных дней, предшествующих предполагаемой дате вывоза

3.2 В заявке Заказчик указывает количество бункеров, подлежащих транспортировке и желаемое время транспортировки. При превышении количества заказываемых к транспортированию бункеров к количеству бункеров, переданных Заказчику в рамках договора № _____от _____. ___, время вывоза может быть увеличено на 2 календарных дня.

4. Стоимость работ и порядок расчета

4.1. Стоимость одного рейса бункеровоза по транспортировке отходов для предприятий, организаций и частных лиц в черте города Новороссийска определяется сторонами по весу в тонах и составляет :

- до 1-й тонны - ***3 705 рублей 48 копеек (без НДС).***
- свыше 1-й тонны - ***2 690 рублей 00 копеек за 1 тонну (без НДС).***

В указанную стоимость включена плата, уплачиваемая за размещение отходов на специализированном объекте, исходя из стоимости утвержденного тарифа полигона. Вес определяется по данным весового контроля Заказчика, как разница между весом автомобиля с пустым бункером при заезде на территорию Заказчика и при его выезде с отходами, в в случае отсутствия или неисправности весов Заказчика, стороны договорились руководствоваться данными, указанными в пункте 2.1.7. договора.

4.2. По окончании расчетного периода (календарный месяц) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику счет и акт выполненных работ, на основании п.2.1.7 Договора. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения счета и акта выполненных работ, обязан рассмотреть данные документы, подписать, направить адрес Заказчика, либо представить письменные мотивированные возражения. В случае неисполнения Заказчиком обязанности по надлежащему принятию либо отклонению оказанных услуг, предоставленный Исполнителем акт считается согласованным сторонами и может служить основанием для предъявления данного акта в качестве доказательства оказания услуги.

4.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после подписания акта выполненных работ оплачивает оказанные услуги в полном объеме посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или за наличный расчет путем внесения в кассу Исполнителя.

4.4. Стороны согласились, что при изменении стоимости горюче-смазочных материалов,материально-технических средств, изменение тарифа полигона и т.д., Исполнитель в одностороннем порядке имеет право изменить стоимость оказания услуг по транспортировке бункера, уведомив Заказчика по электронной почте_____ . _____ не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты изменения.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельствнепреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, смерча, сильного ветра (норд-оста) и т.п., если все эти обстоятельства непосредственно повлияли наисполнение договора. При этом срок выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

5.2. В случае наличии недостатков в качестве оказываемых услуг, Заказчик направляет Исполнителю телефонограмму по тел. 8-952-869-41-57, либо на электронный адрес: vsk-dogovor@mail.ru в день обнаружения недостатков.

5.3. В случае не принятия к размещению отходов Заказчика специализированным объектом, по

причине не соответствия состава паспортам отходов. Заказчику будут возвращены отходы. Заказчик в свою очередь оплачивает транспортные расходы в размере ***3 006 рублей 47 коп. (Без НДС).***

5.4. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим Российским законодательством.

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны установили досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему договору.

6.2. При не урегулировании споров в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края

7. Срок действия и порядок расторжения договора

7.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время при письменном извещении Исполнителя об этом не менее чем за 15 дней, уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных работ на момент расчета.

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в любое время при письменном извещении Заказчика об этом не менее чем за 15 дней.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор заключен на срок с 01 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

7.5. В случае если за 15 дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении (прекращении) либо изменении, настоящий договор считается продленным (пролонгированным) на один календарный год на прежних условиях

8. Реквизиты сторон

Заказчик	**Исполнитель**
ООО «Мортранссервис-НХБ»	**ООО «ЮСТК-ТБО»**
ИНН/КПП 2315025933 /231501001 Юридический адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52 Фактический адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52 Банк: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар Р/сч: 40702810152460100346 БИК: 040349602 К/сч: 30101810100000000602 Эл. почта: mts-nhb@mail.ru	ИНН/КПП 2315129330 / 231501001 Юридический адрес: 353907, Краснодарский край, Новороссийск г., Анапское шоссе, д.15, Литер А, офис 121, помещение 47 Фактический адрес: 353900, Краснодарский край, Новороссийск г., ул. Советов, 40 Банк: ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) «ЮЖНЫЙ» Р/сч: 40702810300070002435 БИК: 040349781 К/сч: 30101810500000000781 Эл. почта: ystk-dogovor@mail.ru
Управляющий директор _____ /И.В. Кипецуло/ М.П.	Директор _____ / А.П. Пашнев/ М.П.

ДОГОВОР № 126
на предоставление услуг

ЭКЗЕМПЛЯР

ООО МОРТРАНССЕРВИС

г. Новороссийск

01 ноября 2017 г.

ООО «Мортранссервис-НХБ», в лице управляющего директора Хачепуло Ларис Викторовны, действующего на основании доверенности 23 АА 4684539 от 15.06.2015 г., именуемс в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Гичья Артур Юрьевич**, в лице Гичьян Артура Юрьевича, действующего на основании Свидетельств ОГРНИП серия 23 №003866939 от 05.04.2005 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить работы, оказать услуги п сбору и транспортировке ЖБО (далее – «Услуги/Работы») посредством илососа (далее «Спецтехника») и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы обеспечить их оплату.

1.2. Спецтехника предоставляется Заказчику с обслуживающим персоналом, в техническ исправном состоянии.

1.3. Исполнитель по отдельным заявкам, за дополнительную плату, согласно прейскурант цен оказывает услуги по промывке труб посредством гидродинамической машины по промывк труб.

1.4. Сроки начала и окончания работ оговариваются в каждом конкретном случае отдельно и указываются в соответствующих заявках.

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1.Предоставлять «Исполнителю» заявку с указанием точного адреса, контактны телефонов ответственного лица со стороны «Заказчика».

2.1.2. Оплатить «Исполнителю» работу, предусмотренную п.1.1. настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ транспортных средств и персонала, обеспечит заправку водой каналопромывочной техники или предоставить доступ к системе водоснабжени для «Исполнителя» на объекте, для проведения работ.

2.1.4. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящег Договора.

2.1.5.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнение условий Договора в полном объеме и в срок, установленный настоящим Договором.

2.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными и сдать результат Заказчику.

2.3.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.3.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию и консультации, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.2. Требовать оплаты по настоящему Договору.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказания услуг составляет:

- сбор и транспортирование отходов автомобилем объем 4 куб.м. -2000,00 руб.;
- сбор и транспортирование отходов автомобилем объем 10 куб.м. - 3000,00 руб.

3.2. Оплата производится Заказчиком путем безналичного расчета на основании выставленного счета и надлежаще оформленного акта о приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выполнения работ.

3.3. Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг, если задолженность по оплате составляет более 1 месяца, до погашения задолженности.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Заказчик подает Исполнителю заявку в письменной форме, с указанием необходимых видов Работ, объема и Ф.И.О. ответственного лица, а Исполнитель в течение 2- 5 рабочих дней выполняет Работу по заявке.

4.2. Конечный и промежуточный сроки выполнения работ, могут быть изменены по Соглашению Сторон, а также, в случае если задержка выполнения работ произошла по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По факту выполненных работ оформляется и подписывается обеими сторонами акт приемки выполненных работ и передается Заказчику счет на оплату.

5.2. В случае несоответствия результатов работы условиям договора Сторонами составляется двусторонний акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. Претензии об обнаруженных дефектах должны быть предъявлены Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения работ Исполнителем и получения акта. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные дефекты (недостатки) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Исполнителем.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ.

6.2.. Исполнитель гарантирует соответствие качества работ требованиям нормативных документов, предусмотренных для данного вида работ, а также требованиям и условиям настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Исполнитель несет ответственность: за своевременное и качественное выполнение услуг определенных Договором;

7.3. Исполнитель не несет ответственность за своевременность выполнения Заявки, при невыполнении Заказчиком условий Договора, неисполнение которых препятствует оказанию Исполнителем услуг по Договору.

7.4. Заказчик несет ответственность:

7.4.1. За санитарно-техническое состояние подъездных путей и оборудование септиков;

7.4.2. за соответствие «отходов» технологическим, санитарным и противопожарным требованиям. В случае обнаружения в «отходах» взрывоопасных предметов, радиоактивных или инфекционно-опасных загрязнений, отходов I и II классов опасности, Заказчик обязан за свой счет обеспечить проведения необходимых работ по всем видам безопасности, дезактивации и захоронению, в полном объеме возместить причиненный Исполнителю ущерб и упущенную выгоду;

7.4.3. За достоверность данных, предоставляемых Исполнителю.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение ими своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при любых условиях в течение 7 (семи) дней после их наступления или получения об этом информации сообщающей стороной. В течение последующих 7 (семи) дней другой стороне контракта необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях продолжить выполнение обязательств.

Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают стороны.

Сроки исполнения обязательств условий Договора могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанной в специальном акте.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, (указанный срок может быть установлен меньше) то заинтересованная сторона вправе требовать досрочное расторжение Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие при исполнении сторонами своих обязательств по настоящему Договору, стороны будут решать путем переговоров.

9.2. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения адресатом.

9.3. При неполучении ответа на претензию в установленный в Договоре срок либо неудовлетворении требований, изложенных в претензии в полном объеме, стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017 года или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Если до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях до «31» декабря 2018 г. Количество пролонгаций не ограничено.

10.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

10.3. Настоящий договор составлен на 5 (пяти) страницах в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, оба текста идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

10.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут сторонами путем подписания соглашения о расторжении либо в одностороннем порядке путем направления уведомления другой стороне.

10.6. Договор считается расторгнутым со дня вручения уведомления о расторжении Договора Исполнителю.

10.7. При расторжении Договора незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных работ.

10.8. Обмен сообщениями, извещениями производится Сторонами путем направления соответствующего документа посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Подлинники переданных такими способами документов подлежат обязательной пересылке по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) либо путем передачи уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего документа уполномоченному представителю другой Стороны.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
ООО «Мортранссервис-НХБ»	**ИП Гичьян Артур Юрьевич**
Юридический адрес: 353905 Россия, г. Новороссийск, ул. Исаева, 52 Тел./факс: (8617) 63-28-47 ИНН 2315025933 КПП 231501001 ОГРН 1022302379835 Р/с 40702810152460100346 Краснодарское отделение № 8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар К/с 30101810100000000602 БИК 040349602 e-mail: mts-nhb@mail.ru	Юридический адрес: г. Новороссийск, ул. Молодежная, д. 22, кв. 56 тел./факс: 8-9183155545 ИНН: 231507606804 ОГРН 305231509500018 р/с: 40802810552460101214 к/с: 30101810100000000602 БИК: 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар
Управляющий директор ООО «Мортранссервис-НХБ» _____ Л.В. Хачатуло	Индивидуальный предприниматель _____ Гичьян А. Ю.

Дополнительное соглашение № 1

к Договору на осуществление погрузки и транспортирования твердых коммунальных отходов № ТН-003/22 от 29.12.2021
(далее – Договор)

г. Новороссийск «25» марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЮг», именуемое в дальнейшем **«Региональный оператор»**, в лице генерального директора Шило Владимира Евгеньевича, действующей на основании Устава, лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности от 09.06.2020 № 023 00558, выданной Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и приказа от 12.11.2018 № 490 «О» присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Новороссийской зоне деятельности ООО «Мокуборка-Юг», изданного Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис-НХБ»**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Управляющего директора Хачатуло Ларисы Викторовны, действующего на основании доверенности 23АВ №1268949 от 08.06.2021 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор №ТН-003/22 от 29.12.2021 г. и считать пункт 3 Договора № ТН-003/22 от 29.12.2021 г. в новой редакции:

- 3.1 Договор заключается на срок до 31.05.2022 г.

3.2 Сроки оказания услуг по погрузке и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Исполнитель приступает к оказанию услуг с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г., по отдаче – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2. Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор № ТН-003/22 от 29.12.2021 г. и считать пункт 5.2. Договора № ТН-003/22 от 29.12.2021 г. в новой редакции:

- 5.2. Цена Договора 300 000,00 (Триста тысяч руб.) 00 коп., с НДС

и включает все прямые и косвенные расходы Исполнителя без исключения, связанные с надлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору.

3. Все остальные условия Договора № ТН-003/22 от 29.12.2021 г. не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора.

Региональный оператор:

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Новороссийской зоне деятельности ООО «ЭкоЮг»

Генеральный директор

_____ /В.Е. Шило/

М.П.

Исполнитель

ООО «Мортранссервис-НХБ»

Управляющий директор

_____ /Хачатуло Л.В./

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 0 2 3 0 0 0 1 4

от «29» декабря 2015 г.

На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности

(указывается лицензируемый вид деятельности)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: Сбор, транспортирование

(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена Обществу с ограниченной Ответственностью «ЮСТК-ТБО», ООО «ЮСТК-ТБО»

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1062315058630

Идентификационный номер налогоплательщика 2315129330

0000335 ✻

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 353919, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59

(указываются адрес места нахождения и
353919, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 59
адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения) от « 29 » декабря 2015 г. № 01.04/ 867

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа-приказа (распоряжения) от « » 20 г. №

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся её неотъемлемой частью на 1 странице

Руководитель управления
Росприроднадзора по
Краснодарскому краю и
Республике Адыгея

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) Р.А. Молдованов (И.О. Фамилия уполномоченного лица)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
серия 23 № 00014от 29.12.2015г.
(без лицензии недействительно)

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии с конкретным видом обращения с отходами I – IV класса опасности, из числа включенных в наименование лицензируемого вида деятельности

Наименование отхода	Код по федеральному классификационному каталогу отходов	Классность для организаций ФСН	Вид разрешаемых к осуществлению видов деятельности	Адрес местонахождения объекта
[illegible]	1127110 2 3 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	1127120 2 3 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	1127130 2 3 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	3412290 0 2 3 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	3461200 1 4 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	3464200 1 4 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	3612210 1 4 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	3612210 2 4 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4021100 1 6 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4021400 1 6 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4031810 0 5 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4041000 1 2 9 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4059900 1 6 0 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4311800 1 5 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4349970 1 5 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4361300 1 2 0 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4381110 2 5 1 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4381120 1 5 1 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4381900 1 5 1 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4381911 5 1 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4381291 1 5 1 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4432120 9 0 0 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4514410 2 9 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4557000 7 1 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59
[illegible]	4563005 1 4 2 4	четвертый	сбор, транспортирование	353919, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Мысхакское, 59

Руководитель управления
Росприроднадзора по
Краснодарскому краю и
Республике Адыгея

(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

Р.А. Молдованов

(Ф.И.О. физического лица уполномоченного лица)

0000907

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

серия 23 № 00014от 29.12.2015г.
(без лицензии недействительно)

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии с конкретными видами обращения с отходами I – IV класса опасности, из числа включенных в название лицензируемого вида деятельности

Наименование отхода	Код по федеральному классификационному каталогу отходов	Класс опасности для окружающей среды	Вид разрабатываемого должностного нормативного документа	Адрес места осуществления деятельности
[illegible]	4 56 200 52 4 1 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 57 111 01 20 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 57 119 01 20 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 57 120 12 01 20 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 68 120 12 02 51 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 81 200 01 52 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 81 202 01 52 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 81 206 02 52 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 81 204 01 52 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	4 81 206 02 52 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 10 800 01 39 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 21 000 01 71 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 21 900 01 39 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 21 800 01 39 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 22 101 01 71 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 22 102 01 39 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 22 800 01 39 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 29 000 11 39 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 31 100 01 72 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 31 200 01 72 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 33 100 01 72 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 33 200 01 72 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 33 220 01 72 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59
[illegible]	7 33 300 01 71 4	четвертый	обр. транспортирование	353919,Краснодарский край,г Новороссийск,ул Мысхакское шоссе,59

Руководитель управления
Росприроднадзора по
Краснодарскому краю и
Республике Адыгея

(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

Р.А. Молдованов

(Ф.И.О. Фамилия уполномоченного лица)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования

серия 23 № 00014 от 29.12.2015 г.
(без лицензии недействительно)

Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии с конкретными видами обращения с отходами I – IV класса опасности, из числа включенных в наименование лицензируемого вида деятельности

Наименование отхода	Код по федеральному классификационному каталогу отходов	Класс опасности для окружающей среды	Вид разрешенной к осуществлению деятельности	Адрес места осуществления деятельности
[illegible]	7233102714	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	7233901714	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	7361002724	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	7362101724	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	7394101724	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	7411001724	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8129001724	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8229101214	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8241100120 4	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8249001204	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8262001514	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8262201514	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8271001514	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8303001714	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8901001724	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8911002524	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	8911201524	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	9191002204	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	9192042604	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	9213101524	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	7321001304	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	7322101304	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/
[illegible]	7322801304	четвертый	обр. диспергирование	353919, Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 9/

Руководитель управления
Росприроднадзора по
Краснодарскому краю и
Республике Адыгея

(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) Р.А. Молдованов (И.О. Фамилия уполномоченного лица)

0000908

Приложение является [illegible] лицензии

М.П.



Прошито, пронумеровано
3 листов
(количество)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
29.12.15
(дата)

Приложение №3

1. Справка Росгидромета порт.
2. Справка Росгидромета Техноцентр.

ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС»
КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ФИЛИАЛ ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС» (Краснодарский ЦГМС)
Лицензия № Р / 2019 / 3947 / 100 / Л от 01.11.2019 г.
Почтовый/ юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36 тел. (861) 262-41-61

Исх. № 25 кл /997 А от 12.01.2022г

На № 459/21от 16.11.2021 г.

Генеральному директору
ООО «ИнЭКО»
Гогитидзе Т.М.

Организация (предприятие), запрашивающая специализированную информацию о фоновых концентрациях вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух: Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная экологическая компания» (ООО «ИнЭКО»).

Объект, для которого запрашиваются фоновые концентрации вредных веществ: ООО «Мортранссервис-НХБ», в порту Новороссийск.

Адрес рассматриваемого объекта (населенный пункт, административный район): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 17А, территория НУТЭП.

Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в районе размещения объекта: «Мортранссервис-НХБ», в порту Новороссийск по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 17А, территория НУТЭП, с учетом вклада всех действующих на данный район источников выбросов:

Наименование загрязняющих веществ	Скорость и направление ветра				
	0-2 м/с	3–U* м/с			
		С	В	Ю	З
	Значения фоновых концентраций, мг/м3				
Оксид углерода	2,0	2,0	1,8	1,8	1,6
Диоксид азота	0,126	0,079	0,080	0,094	0,089
Оксид азота	0,111	0,033	0,053	0,067	0,067
Бенз(а)пирен 10^{-3}мкг/м^3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

Представленные значения фоновых концентраций действительны до 31.12.2023г. Справка может использоваться только в целях ООО «ИнЭКО» для объекта: «Мортранссервис-НХБ» и не подлежит передаче другим организациям.

Коэффициент рельефа местности для рассматриваемой территории, $\eta = 1,2$

Приложение: метеорологические характеристики – 1 лист.

Заместитель начальника И.В. Зубович

Краснодарский ЦГМС

Отв. исполнитель,
отдел СГМОиМОС
тел. (861) 268-21-85

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ФИЛИАЛ ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС»
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36 тел. 262-41-61, 2 62-50-14

Приложение к № 25 КЦ /997А *от* 12.01.2022 г.

Генеральному директору
ООО «ИнЭКО»
Гогитидзе Т.М.

На Ваш запрос № 459/21 от 16.11.2021 г. предоставляем сведения о средних многолетних метеорологических характеристиках (за период 1977-2020гг.) по данным наблюдений метеостанции ГМБ Новороссийск, ближайшей к рассматриваемому объекту: ООО «Мортрансервис-НХБ», в порту Новороссийск, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 17А, территория НУТЭП.

1. Коэффициент, зависящий от стратификации А=200

2. Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца из средних максимальных значений	3. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца из средних минимальных значений	4. Расчетная средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца
плюс 26,2	плюс3,3	плюс 25,1

5. Годовая повторяемость направлений ветра и штилей %								
С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
4	41	6	10	20	8	6	5	18

6. Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% U – 13,5 м/сек. Среднегодовая скорость ветра – 4,1 м/с.

Предоставленная информация используется только в целях заказчика для указанного выше объекта и не подлежит передаче другим лицам, срок действия справки о многолетних метеорологических характеристиках пять лет.

Исполнитель
Богданова О.Г., Филиппова В.В.
15.12.2021г.

ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС»
КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –
ФИЛИАЛ ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС» (Краснодарский ЦГМС)
Лицензия № Р / 2019 / 3947 / 100 / Л от 01.11.2019 г.

Почтовый/ юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36 тел. (861) 262-41-61

Исх. № 352х1-1 /381 А от 07.06.2021г.

На № 282/21 от 17.05.2021 г.

Генеральному директору
ООО «ИнЭКО»
Коношовой Д.М.

Организация (предприятие), запрашивающая специализированную информацию о фоновых концентрациях вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух: Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная экологическая компания» (ООО «ИнЭКО»).

Объект, для которого запрашиваются фоновые концентрации вредных веществ: ООО «Мортранссервис – НХБ».

Адрес рассматриваемого объекта (населенный пункт, административный район): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Золотая рыбка, 24.

Значения фоновых концентраций в районе размещения объекта: ООО «Мортранссервис – НХБ» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Золотая рыбка, 24, с учетом вклада всех действующих на данный район источников выбросов:

Наименование загрязняющих веществ	Скорость и направление ветра				
	0-2 м/с	3–U* м/с			
		С	В	Ю	З
	Значения фоновых концентраций, мг/м3				
Углерода оксид	1,9	1,1	1,6	1,6	1,4
Азота диоксид	0,134	0,112	0,093	0,114	0,109
Азот оксид	0,152	0,069	0,053	0,076	0,075

Представленные значения фоновых концентраций действительны до 31.12.2023г. Справка может использоваться только в целях ООО «ИнЭКО» для объекта: ООО «Мортранссервис – НХБ» и не подлежит передаче другим организациям.

Коэффициент рельефа местности для рассматриваемой территории, η = 1,3

Приложение: метеорологические характеристики – 1 лист.

И.о. начальника И.В. Зубович

Отв. исполнитель,
отдел СГМОиМОС
Зубович И.В. 8(861)268-21-85

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ФИЛИАЛ ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС»
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36 тел. 262-41-61, 2 62-50-14

Приложение к № 352х1-1 /381А от 07.06.2021г.

Генеральному директору
ООО «ИнЭКО»
Коношовой Д.М.

На Ваш запрос № 282/21 от 17.05.2021 г. предоставляем сведения о средних многолетних метеорологических характеристиках (за период 1977-2020гг.) по данным наблюдений метеостанции ГМБ Новороссийск, ближайшей к рассматриваемому объекту: ООО «Мортранссервис – НХБ», расположенного по адресам: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 11 Б; г. Новороссийск, ул. Шевченко, 7; г. Новороссийск, ул. Исаева, 52; г. Новороссийск, ул. Свободы, 34; г. Новороссийск, ул. Золотая рыбка, 24.

1. Коэффициент, зависящий от стратификации А=200

2. Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца из средних максимальных значений	3. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца из средних минимальных значений	4. Расчетная средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца
плюс 26,2	плюс3,3	плюс 25,1

5. Годовая повторяемость направлений ветра и штилей %								
С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
4	41	6	10	20	8	6	5	18

6. Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% U – 13,5 м/сек. Среднегодовая скорость ветра – 4,1 м/с.

Представленная информация используется только в целях заказчика для указанного выше объекта и не подлежит передаче другим лицам, срок действия справки о многолетних метеорологических характеристиках пять лет.

Исполнитель
ОСГМОиМОС Филиппова В.В.
28.05.2021г.

ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС»
КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ –
ФИЛИАЛ ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС» (Краснодарский ЦГМС)
Лицензия № Р / 2019 / 3947 / 100 / П от 01.11.2019 г.

Почтовый/ юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36 тел. (861) 262-41-61

Исх. № 352/01-2 /381 А от 07.06.2021г.

На № 282/21 от 17.05.2021 г.

Генеральному директору
ООО «ИнЭКО»
Коношовой Д.М.

Организация (предприятие), запрашивающая специализированную информацию о фоновых концентрациях вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух: Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная экологическая компания» (ООО «ИнЭКО»).

Объект, для которого запрашиваются фоновые концентрации вредных веществ: ООО «Мортранссервис – НХБ».

Адрес рассматриваемого объекта (населенный пункт, административный район): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 11 Б; г. Новороссийск, ул. Шевченко, 7; г. Новороссийск, ул. Исаева, 52; г. Новороссийск, ул. Свободы, 34.

Значения фоновых концентраций в районе размещения объекта: ООО «Мортранссервис – НХБ» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 11 Б; г. Новороссийск, ул. Шевченко, 7; г. Новороссийск, ул. Исаева, 52; г. Новороссийск, ул. Свободы, 34, с учетом вклада всех действующих на данный район источников выбросов:

Наименование загрязняющих веществ	Скорость и направление ветра				
	0-2 м/с	3–U* м/с			
		С	В	Ю	З
	Значения фоновых концентраций, мг/м3				
Углерода оксид	1,9	1,1	1,8	1,5	1,2
Азота диоксид	0,143	0,096	0,094	0,151	0,123
Азот оксид	0,111	0,095	0,053	0,081	0,079

Представленные значения фоновых концентраций действительны до 31.12.2023г. Справка может использоваться только в целях ООО «ИнЭКО» для объекта: ООО «Мортранссервис – НХБ» и не подлежит передаче другим организациям.

Коэффициент рельефа местности для рассматриваемой территории, $\eta = 1,2$

Приложение: метеорологические характеристики – 1 лист.

И.о. начальника И.В. Зубович

Отв. исполнитель,
отдел СГМОиМОС
Зубович И.В. 8(861)268-21-85

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ФИЛИАЛ ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УГМС»
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36 тел. 262-41-61, 2 62-50-14

Приложение к № 352×1-2 /381А от 07.06.2021г.

Генеральному директору
ООО «ИнЭКО»
Коношовой Д.М.

На Ваш запрос № 282/21 от 17.05.2021 г. предоставляем сведения о средних многолетних метеорологических характеристиках (за период 1977-2020гг.) по данным наблюдений метеостанции ГМБ Новороссийск, ближайшей к рассматриваемому объекту: ООО «Мортранссервис – НХБ», расположенного по адресам: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 11 Б; г. Новороссийск, ул. Шевченко, 7; г. Новороссийск, ул. Исаева, 52; г. Новороссийск, ул. Свободы, 34; г. Новороссийск, ул. Золотая рыбка, 24.

1. Коэффициент, зависящий от стратификации А=200

2. Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца из средних максимальных значений	3. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца из средних минимальных значений	4. Расчетная средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца
плюс 26,2	плюс3,3	плюс 25,1

5. Годовая повторяемость направлений ветра и штилей %								
С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
4	41	6	10	20	8	6	5	18

6. Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% U – 13,5 м/сек. Среднегодовая скорость ветра – 4,1 м/с.

Представленная информация используется только в целях заказчика для указанного выше объекта и не подлежит передаче другим лицам, срок действия справки о многолетних метеорологических характеристиках пять лет.

Исполнитель
ОСГМОиМОС Филиппова В.В.
28.05.2021г.